23,132/B

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28759904

PHARMACOPŒIA EXTEMPORANEA

SIVE

PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

In qua Remediorum elegantium, & efficacium Paradigmata, ad omnes fere medendi intentiones accommodata, candide proponuntur;

CUM VIRIBUS OPERANDI, RATIONE, DOSIBUS, ET INDICIBUS ADNEXIS.

PER

THOMAM FULLER M. PHY.

EDITIO NOVA CÆTERIS EMENDATIOR,

CUI ADDUNTUR TABULA SMARAGDINA

PHILIPPI FRAUNDORFFER,

THESAURUS LUDOVICIANUS,

AC

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM

JOSEPHI JACKSONII.

VENETIIS MDCCXC.

Apud Josephum Orlandelli,

NOMINE q. FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

TYRONIBUS, AC PHARMACOPHILIS

JACOBUS PANZANIUS

MEDICUS PH.

FUllerianam certe Pharmacopejam usui pene communi plurimis abhinc annis extitisse, & omnes sciunt, & novis identidem typis successiva ipsius reparatio nos edocet. Id tamen in editionibus recudendis mali evenerat, quod consueta illa Typographorum incuria innumeris, tum quoad doses, tum quoad res ipsas, erroribus plena usque adhuc invaluit. Hos vero nova hac editione, quantum opus ferebat, sedulo expungere, atque eliminare decretum est: quod, licet labore improbo, assequi nihilominus potuisse, quodammodo existimo. Quid autem boni ex tanta exercitationis industria oriturum sit, ii judicent, qui accuratæ Typographiæ utilitatem callent, mendorumqe inimici sunt.

Scio quidem, nonnullos nimiæ simplicitatis excultores Formularum specimina irridere; at hi cum Werlhoffio[a] aliisque cogitent, Medico universam rerum naturam patere, cunctas officinarum præparationes exhiberi, chemicasque corporum metamorphoses in auxilium venire. Fullerianum profecto opus non inutilia, sed optima, rationique consona in morbis remedia profert, quarum usus, & operandi modos satis explicat, ut cum ægrotantium levamine Medicum operosum habeamus. Eam ego semper Medicorum inertiam ab-

abhorrui. qua mortem non raro per expectationem agunt ; novi enim , Medicina & scientiam activam & artem effectricem , præsidiisque bene multis refertam esse , ut diligens opificum solertia plurimas ægritudines ablegare , nonnullasque lias palliare possit.



PRÆ-

PRÆFATIO AUCTORIS AD LECTOREM.

UT *Theoriæ Finis est Praxis; ita Praxeos Ultimum est Præscriptio: ideoque, licet qui nil, præter medicamenta jactat, pro Empirico habendus sit; qui tamen apposite præscribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc vero, Tyrones, & quicumque Medicinam ex rapto factitant quam turpiter se gerant, Filium (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria, & Ægrorum nocumenta, in Officinis suspensa doluimus, horruimus! Est ubi non tantum ægre Fabrilia, & odiose Injucunda; sed Ineffi-*

racia; sed Aliena; sed Periculosa (ne dicam Perniciosa) præscribi videas. Subinde Formulam, farragine plusquam Mithridatica, suffarcinatam, Rebusque male congruentibus adeo confusam observes; ut, qualem sit habitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare possit. Aliquando absurde adeo violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris ridiculus fiat, eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium Enormitates exposuisse, & merito vellicasse, longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauspicato introductum, iis, si non exprobrem, saltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriem immodice aversantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxere, & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oscitanter moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere, Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfricta fronte passim infertant, & Recepta (quibus usi nesciunt) perniciose venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsus excluduntur, vel sero nimis accersentur. Si cuipiam ergo Cordi, & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur, & Æsculapii Templum Ardrlionibus repurgetur, juna hac Praxi dimissa, Magnifice Præscribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me est) promoveam; & Artem Præscribendi reformem, hujus est Opusculi

In-

Institutum; Illique, quo a Pharmacopœiis aliis, quæ remedia non extempore sumenda, sed officinis asservanda exhibent apte distinguam, Pharmacopœjæ Extemporaneæ titulum indidi. An ergo (non ut Agyrtis Receptula; sed ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum (uti spero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes fere Medendi Intentiones accommodatorum, hac Editione, Chiliada tibi sisto; hisque Plura nusquam posthac superaddere statuo. Nil interim (Lector benevole) quasi Nostrum, & Infallibile magistraliter tibi obtrudo: sed Paradigmata solum, quæ Imiteris, aut Superes, quæque, aut Mutata, aut Integra, in usum depromas, candide propono. Horum pleraque, ipsemet expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpsi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem vero longe maximam e praxi propria selegi. In Hisce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maxime viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facile Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati, Proportioni exactæ; Totiusque Concinnitati, operam dedi. Deinde, quoniam apud singulorum palata gratiam inirem, necnon Prescribendi campum latius extenderem, amplæ Remediorum Copiæ studiu, multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quo Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem, & victum quæritandum, Libros Latine scriptos vulgari idiomate vertere, sæpiusque suis notatiunculis, & (si Diis placet) Emendationibus misere defœdatos edere solent; Horum, inquam, injuriis, quo minus pateam,

Doses, Vires, & Usus adnotare coactus sum. In hisce autem enarrandis, summe cavi, ne vanas Laudes unqam accumularem; sed genuinas Virtutes fideliter explicarem, easque non nude, & Empirice traderem; sed una cum Ætiologia, Monitisque Practicis; tam a Memetipso excogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque hæc sunt, quæ de hujus libelli instituto. & usu præfanda esse censui.

Perfacile est, ajunt, Medicamina scribere cuivis.
Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.
Qui mihi non credit, faciat, licet, ipse periclum:
Mox discet, studiis æquior esse meis.

CATALOGUS
REMEDIORUM.

Pag.	*Numer.*		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Aqua	Balsamica
	3		Bardanæ comp.
	4		Chalyb. noſt.
2	5		Fimi
	6		Junip. comp.
	7		Limac, Scorb.
3	8		—— Pector.
	9		Millepedum
	10		Scelotyrbica
4	11	Balennm	
	12	Balsamum	Arthrit.
	13		Mirabile
5	14		Nephriticum
	15		Schefferi
	16	Bolus	Balsamicus
	17		Cardiacus
6	18		de Cassia
	19		ad Casum
	20		Chalybeatus
	21		Luteus
	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
	24		Vermifugus
	25	Cataplasma	Amarum
	26		Anginosum
	27		de Cassia
	28		de Cymino
8	29		Diasinapeos
	30		de Halecibus
	31		Hydropicum
	32		de Iride
	33		Laterale
	34		de Ovis
9	35		Papaverinum
	36		de Pomis
	37		de Raphano
	38		de Rapis

Pag.	Num.		
	39	Cataplasma	Sambucinum
	40		de Sedo
	41		Stomachicum
	42		de Succis
	43		Suppedale
	44		de Tellis
11	45		de Terra Cimolia
	46		Theriacale
	47		Vomitum Sedans
	48	Candela	Cordialis
	49		1 Restaurans
12	50		2
	51	Cerevisia	Amaro-Aromatica
	52		Antimonialis
	53		Aperiens
	54		Arthritica
13	55		Aſtringens
	56		de Baccis
	57		1 ad Cancrum
	58		2
14	59		Cephalica
	60		Chalybeata
15	61		Chloretica
	62		de Dauco
	63		Diuretica
	64		Epileptica
16	65		Hydropica
	66		Hysterica
	67		Icterica
	68		Juniperina
	69		e Lignis
17	70		Pectoralis
	71		Purgans
	72	Carevisia	—— Antimon.
	73		—— Hydropica
18	74		—— Pro Puerulis
	75		ad Rachitidem
	76		Scorbut. attemper.
	77		—— calida
19	78		—— Extempor.
	79		ad Scrophulas
	80		Splanchnica
	81		Splenetica

20 82

Pag.	*Num.*		
20	82	Cibus	albus
	83	Cucupha	
	84	Decoctum	Acetosæ
	85		Agarici
	86		Allii
21	87		Althææ
	88		Amaro-Aromat.
	89		Antihelminthicum
	90		Aperiens
22	91		Astringens
	92		Balsamicum
	93		Bardanæ
	94		Berberum
	95		Cachecticum
23	96		ad Cancrum
	97		Cannabinum
	98		Catarrhale
	99		Catechu simpl.
	100		—— comp.
24	101		Cephalicum
	102		Cerevisiatum
	103		Chamedyteos
	104		Clysterisans
	105		Coccineum
25	106		Coprogogum
	107		Corallinæ
	108		Cynoglossi
	109		Depurans
	110		Diureticnm
26	111		—— Cathart.
	112		Edulcorans
	113		Emmenagogum
	114		Equiseti
27	115		Expectorans
	116		Febrifug. Amar.
	117		—— Magist.
28	118		—— Salsum
	119		Fracastorii
23	120		—— tenue
	121		Glycyrrhitiæ
	122		Hystericum
	123		Ictericum
29	124		Incrassans

125

Pag.	*Num.*		
	125	Decoctum	Cortic. Jugland.
	126		—— Purg.
	127		Juniperi
30	128		—— comp.
	129		Liberans
	130		e Lignis
	131		Lusitanicum
31	132		Malacense
	133		Malvæ Magistr.
	134		Mastichinum
	135		Millefolii
32	136		ad Mors. Canis rabidi
	137		Nephriticum
	138		Neuroticum
	139		Pacificum
	140		—— Hystericum
	141		Passulatum
33	142		Pectorale
	143		—— Balsamic.
	144		Phthisicum
34	145		Pleuriticum
	146		Pæoniæ comp.
	147		Psoricum
	148		Purgans commune.
	149		Quercinum
35	150		Raparum
	151		Rosarum
	152		Sacrum
36	153		—— Sedativum
	154		Sanctum
	155		—— Purgans
	156		Sarsæ
37	157		Scelotyrbicum
	158		Scorzoneræ
	159		ad Scrophulas
38	160		Sistens
	161		Splanchnicum
	162		Spleneticum
	163		Stypticum
39	164		Tamarindorum
	165		Tartarisatum
	166		Tartarisatum Purgans
	167		Totutanum

168

Pag.	*Numer.*		
	168	Decoctum	Traumaticum
	169		Ttifolii
40	170		Tariolosum
	171		Urticæ Acidum
	172		—— Ascalisatum
	173	Elæosavch.	Cardiacum
41	174	Electuar	contra Abortum
	175		Acidum
	176		1. Analepticum
	177		2.
	178		ad Aph thas
	179		Apoplegmat.
42	180		Astringens
	181		Balsamicum
	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
43	184		Cardiacum calidum
	185		—— temperat.
	186		Carminativum
	187		Cephalicum
	188		Cinnabarinum
44	189		de Cinnamomo
	190		de Colophonia
45	191		Corinthiacum
	192		Cretaceum.
46	193		de Curcuma
	194		Diasulphuris
	195		Expectorans
	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hystericum
47	199		Ictericum
	200		Laxans
	201		Lucatelli
	202		Magnum
	203		de Malva
	204		de Manna
48	205		Martis
	206		Mastichinum
	207		de Mentha
49	208		Minerale
	209		de Myrrha
	210		Nephriticum

Pag.	*Numer.*		
	211	Electuar.	Pectorale
50	212		Peruvianum
	213		—— Astring.
	214		—— Epilept.
51	215		de Pœonia
	216		Poterii
	217		Purgans
	218		Quadratum
	219		Regium
52	220		de Rhabarbaro
	221		Rosatum
	222		Sanans
	223		de Sarsa
	224		de Satyrio
53	225		Scorbut. calid.
	226		—— temper.
	227		de Sinapi
	228		Spirituosum
	229		Splanchnicum
54	230		Stypticum
	231		Tamarindinatum
	232		Tartarisatum
55	233		Terebinthinatum
	234		de Visco
	235		1. de Zedoaria
	236		2.
	237		de Zinzibere
56	238	Elixir	Catharticum
	239		Cinnamomi
	240		Caryophillatum
	241		Stomachicum
	242		Volatile
	243	Emeticor.	Formulæ
57	244	Emplastr.	de Albo
	245		Aloeticum
	246		Anginosum
58	247		Anodynum
	248		Apoplecticum
	249		Armoniacum
	250		Arthriticum
59	251		Balsamicum
	252		Carminativum
	253		Cephalicum

Pag.	*Numer.*		
	254	Emplastr.	Dorsale
60	255		Epispasticum
	256		Excitans
	257		Farinaceum
	258		Febrifugum
	259		Gravidarum
61	260		Hydropicum
	261		Ictericum
	262		Ischiadicum
	263		ad Languores
	264		Laterale
	265		ad Lumbaginem
62	266		de Majorona
	267		Mastichinum
	268		de Mercurio crudo
	269		Nephriticum
	270		Nuchale
	271		Pectorale
63	272		Pleuriticum
	273		Puniceum
	274		de Oyrethro
	275		Roborans
	276		Spinale
	277		1. Spleneticum
64	278		2.
	279		1. Stomachicum
	280		2.
	281		Suppedale
	282		pro Temporibus
65	283		e Thure comp.
	284		Volatile
	285		—— fœtidum
	286	Emulsio	Arabica
	287		Aſtmatica
66	288		Balsamica
	289		Brunneri
	290		Cathartica
	291		Communis
67	292		Cordialis
	293		de Cornu Cervi
	294		Diuretica
	295		Edulcorans
68	296		Hysterica

Pag.	*Numer.*		
	297	Emulsio	Pacifica
	298		Pœoniata
	399		Styptica
69	300		Variolosa
	301	Enema	Amarum
70	302		Anodynum
71	303		Apoplecticum
	304		Balsamicum
72	305		Carminativum
73	306		Colicum
76	307		Commune
	308		Confortans
77	309		Corroborans
	310		Dulce
	311		Emolliens
78	312		Febrifugum
	313		Hystericum
	314		pro infantibus
79	315		Laxans
	316		Leniens
	317		de Malicorio
	318	Epithema	Nutriens
80	319		Oleosum amarum
81	320		e 4. Oleis
82	321		Purgans
	322		Refrigerans
	323		Saponaceum
	324		Somniferum
83	325		Terebinthinaceum
84	326		ad Tormina
	327		de Verbasco
	328		Aluminosum
85	329		Anodynum
	330		Avicennæ
	331		de Calce
	332		Cephalalgicum
	333		Cordiale
	334		Frontale aqueum
86	335		Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni
	337		Saponaceum
87	338		Stomachicum
	339	Errhinum	Chemicum

Pag.	*Numer.*		
87	340	Errhinum	Detergens
	341		de Elaterio
	342		de Euphorbio
	343	Essentia	Solidum
	344		e Succis
	345		Vitriolicum
88	346		Citrina
	347		Cordialis Hysteric.
	348	Expressio	Asthmatica
	349		Beccabungæ comp.
	350		Ictterica
89	351		Millep. simp.
	352		—— Ictterica
	353		—— ad Tussim
	354		Pleuritica
90	355		Pœoniata
	356		Refrigerans
	357		Rosarum
	358		Scorbutica cal.
91	259		—— temper.
	360		Styptica
	361	Extractum	Pectorale
	362	Fotus	Amaricans
92	363		Anodynus
	364		ad Articul. dolores
	365		Astringens
	366		Camphoratus
93	367		Colicus
	368		Diureticus
	369		Dysentericus
	370		Emmenagogus
94	371		ad Hæmorrhoid. dol.
	372		—— flux.
	373		ad Inflammationes
	374		Lateralis
95	375		Ophtalmicus
	376		Pacificus
	377		Podagricus
96	378		Roborans
	379		Sambucinus
	380		Scorbuticus
	381		Spirituosus
	382		Spleneticus

Pag.	*Numer.*		
97	383	Fotus	Stomachicus
	384		ad Tympanitidem
	385	Frontale	
	386	Gargarisma	Anginosum
98	387		Commune
	388		Detergens
	389		Emolliens
	390		contra Fœtorem
99	391		ad Hæmodiam
	392		Lævigans
	393		ad Linguæ ardorem
	394		Mastichinum
	395		1. Myrrhisatum
	396		2.
	397		Paralyticum
100	398		ad Pituitam
	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
101	401		Refrigerans
	402		Rosatum
	403		Scorbuticum
	404		Sedativum
102	405		de Sedo
	406		Sinapinum
	407		Variolosum
	408		de Vite
	409		ad Ulcera
103	410		pro Uvula
	411	Helatina	Analeptica
104	412	Haustus	Alexipharmacus
	413		Amarus
	414		ad Arenulas
	415		Astringens
105	416		Bechicus
	417		Camphoratus
	418		Cardiacus
	419		ad Casum
	420		ad Catarrhum
106	421		Cephalicus
	422		Consolans
	423		e Cynoglosso
	424		e Diagridio
	425		Diaphoreticus

Pag.	*Numer.*		
108	426	Haustus	Diureticus Acidus
	427		—— Oleosus
109	428		Epilepticus
	429		ad Febr. Vulner.
	430		Febrifugus
	431		—— Riverii
110	432		contra Fluorem
	433		Hæmoptoicus
	434		Hydragogus
	435		Hystericus
	436		Japonicus
	437		Lacteus
111	438		Nitrosus
	439		Oleosus
	440		Paregoric. comp.
	441		—— refrig.
112	442		Peruvianus
	443		Pleuriticus
	444		Præparans
	445		Saccharinus
	446		e Sale Volatili
	447		Saponaceus
113	448		Saturninus
	449		Stypticus
	450		Variolosus
	451		contra Vomitum
	452	Hydrogala	Chartaceum
114	453	Hydromel	Asthmaticum
	454		Calceum
	455		cum Cerasis
	456		Diureticum
	457		Lævigans
115	458		Joelis
	459		1. Pectorale
	460		2.
116	461		Simplex
	462		de Symphyto
	463	Infusum	Amarum
117	464		—— Chalybeat.
	465		Anthelminticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
	468		Cardiacum

Pag.	*Numer.*		
	469	Infusum	Cephalicum
118	470		Chamemæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
	473		Hispanicum
119	474		Purgans
	475		Reserans
	476		Rhabarb. Comp.
120	477		Rosatum
	478		e —— Comp.
	479		Rubrum
121	480		Stypticum
	481		Traumaticum
	482		Urticæ
	483		Zedoariæ
122	484	Julapium	Acido dulce
123	485		Alexiterium
	486		Antemeticum
	487		Astringens
124	488		Aureum
	489		Camphoratum
	490		Carminativum
125	491		Caryophyllatum
	492		de Castoreo
	493		Cephalicum
126	494		Chalybeatum
	495		Cordiale
127	496		—— temperatum
	497		Crocatum
	498		Diureticum Acidum
128	499		—— Aromat.
	500		—— Nitrosum
129	501		Emmenagogum
	502		Epilepticum
	503		Hystericum
130	504		Idæum
	505		Moscatum
	506		—— Infantum
131	507		Pectorale
	508		Perlatum attemp.
	509		—— Cordiale
	510		—— Hystericum
132	511		—— Phthisicum.

Pag.	*Numer.*		
	512	Julapium	Pleuriticum
	513		Proprietatis
	514		Puerperarum
134	515		Refocillans
	516		Refrigerans
	517		Scorbuticum
	518		de Sedo.
135	519		Splanchnicum
	520		Stomachicum
	521		Stypticum
136	522		Succinatum
	523		Volatile
	524	Jusculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
137	526		Consummatum
	527		Galli
	528		Phthisicum
138	529	Lapis	Alexiterius
	530	Lavament.	Hydropicum
	531	Laudanum	Hystericum
	532	Liniment.	Cephalicum
139	533		Frontale
	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
140	536		Paralyticum
141	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum
	540	Litus	Aluminosus
	541		ad Aphtas
	542		Facialis
142	543		Infantum
	544		Joelis
	545		de Lacca
	546		de Calce
	547		Hydropicum
143	548	Lohoch	de Allio
	549		Angiuosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
	552		Balsamicum
144	553		Bechicum
	554		Commune

Pag.	Numer.		
	555	Loboch.	Enulatum
	556		Haly
145	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incrassans
	560		Lævigans
146	561		de Lino
	562		Lucatelli
	563		Mucilaginosum
	564		Myrrhisatum
147	565		Oleosum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
	570		ad Raucedinem.
	571		Rubrum
148	572		de Sperm. Cati.
	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vitellinum
149	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
150	578		Cephalica
	579		de Cerussa
	580		ad Eruptiones
	581		ad Erisipelas
	582		Facialis
151	583		Mercurialis
152	584		Pedalis
153	585	Masticator	
	586	Mel	Passulatum
154	587		Mayerne
	588		Pectorale
	589	Mistura	Acustica
155	590		Alcalisata
	591		Ammoniaca
	592		Apoplectica
156	593		ad Arenulas
	594		Aromatica
	595		Asthmatica
	596		Aurea
157	597		Balsamica

598

Pag.	*Numer.*	
158	598	Mistura —— Cephal.
	599	—— Gilead.
	600	—— Nephrit.
159	601	—— Pector.
	602	—— Peruv.
	603	Bechica
	604	de Bolo
160	605	Cardiaca Aquosa
	606	—— Edulcor.
	607	Cardiaca Oleosa
	608	Carminativa
	609	Carminativa Anod.
161	610	Clysterisans
	611	1. Colica
	612	2.
	613	ad Concretiones
	614	Consolans
162	615	Corallata
	616	Diasulphuris
	617	Diuretica
163	618	Ecphractica
	619	Epileptica
	620	ad Erysipelas
164	621	1. Expectorans
	622	2.
	623	de Glycyrrhiza
	624	ad Gulam
165	625	Hysterica Aquosa
	626	—— Spirit.
	627	Juniperina
166	628	Moschata
	629	ex Oculis Cancr.
	630	ad Oris Ulcera
	631	Oleosa
	632	Pacifica
167	633	Papaverina
	634	Paralytica
	635	Pectoralis
168	636	Peruviana
	637	Plateri
	638	Pleuritica
	639	Puerperarum
	640	Salina

Pag.	*Num.*		
	641	Mistura	Saponacea
169	642		Saturnina
	643		Scorbutica
	644		e Sperm. Ceti
	645		Stomachica
	646		Succinata
	647		Tartarea
170	648		Terebinth.
	649		Thebaica
	650		ad Tormina
	651		Tabularis
	652		Volatilis
	653	Nodulus	Hystericus
	654	Oleum	Acusticum
171	655		Cephalicum
	656		Paralyticum
	657		Rhabarbari
	658	Oximel	Asthmaticum
172	659		Chalybeatum
	660		de Peto
	661		Purgans Pector.
173	662	Passulæ	Anthelminthicæ
	663		Laxativæ
	664		Purgantes
174	665	Pasta	ad Aphtas
	666		Gallica
	667	Pastilli	Odoriferi
	668		Pessaria
	669	Petum	Phthisicum
175	670	Pila	Emmenagoga
	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
	673		de Allio
	674		de Ambra
176	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemeticæ
	677		Antiphtisicæ
	678		de Apibus
	679		Arthriticæ
	680		Asthmaticæ
	681		Astringentes
177	682		Balsamicæ
	683		Benedictæ

684

Pag.	*Numer.*		
	684	Pilulæ	Cacheticæ
178	685		Camphoratæ
	686		Carminativæ
179	687		de Castoreo
	688		Catarrhales
180	689		Catholicæ
	690		Cephalycæ
	691		Chalibeatæ
	692		—— Balsamicæ
	693		—— Fœtidæ
	694		—— Volatiles
181	695		—— 1. Purgantes
	696		—— 2.
	697		e Cinnabari
	698		ad Colluviem
	699		e Coccinella
	700		Colicæ
182	701		Cratonis
	702		Croceæ
	703		Diachalciteos
183	704		Diacurcumæ
	705		Diaphoreticæ
184	706		1. Diureticæ
	707		2.
	708		Dysentericæ
	709		Ecphracticæ
	710		Emmenagogæ
185	711		Expectorantes
	712		Febrifugæ
	713		Gemmeæ
	714		Gentianæ
	715		Gileadenses
	716		de Guajaco
186	717		Halesanthinæ
	718		Hydragogæ
	719		Hystericæ
187	720		Japonicæ
	721		Ictericæ
	722		Luteæ
	723		de Mercurio crudo
188	724		—— dulci
	725		de Myrrha
	726		Nephriticæ

Pag.	*Num.*		
	727	Pilulæ	Nigræ
189	728		de Olibano
	729		Pectorales
	730		Piceæ
	731		Pleuriticæ
	732		Polychrestæ
190	733		Poterii
	734		Poerperarum
	735		Resinosæ
	736		de Reo
191	737		e Sale Chalyb. maj.
	738		—— min.
	739		Salinæ
	740		Sanctæ
	741		e Sanguine Drac.
	742		Saturninæ
	743		De Scammonio
	744		ad Scrophulas
	745		Smegmaticæ
192	746		Solenandri
	747		Spleneticæ
	748		Stomachicæ
193	749		—— Purg.
	750		Stypticæ
	751		Sulphureæ
	752		Sylvii
	753		Syncopales
	754		e Terebinthina
194	755		Testaceæ
	756		Tolutanæ
	757		Volatiles
	758		—— Oleosæ
	759	Placentæ	Purgantes
	760	Potio	Alba
	761		de Ammoniaco
195	762		Colica
	763		Lenitiva
	764		Purgans Hydropica
	765		Purgans Nephritica
	766		—— Resinosa
	767		de Rhabarbaro
196	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi

Pag.	Numer.		
	770	Potio	VVarvvicensis
197	771	Potus	Vinosus Refrigerans
	772	Ptisana	
	773	Pulvis	contra Abortum
	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
198	776		Ambræ comp.
	777		Angelicæ comp.
	778		Anisi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		—— Purg.
	781		Arabicus
199	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Astringens
	785		Aurantior. comp.
	786		Balsamicus
	787		Bezoart. noster
	788		Capillaris
200	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
	791		ad Casum Catharti
	792		Catharticus
	793		Catholicus
	794		Cephalicus
201	795		Chalybeatus
202	796		1. Colicus.
	797		2.
	798		Consolidæ comp.
	799		Contrayervæ comp.
	800		Odontalgicus
	801		Dentifric. Schroderi
203	802		Diaphoreticus
	803		Diasulphuris
	804		1. Diureticus
	805		2.
	806		Edulcorans
204	807		Emmenagogus
	808		Epidemius
	809		Euphragii comp.
	810		Febrifugus
205	811		Filipendulæ comp.
	812		Gravidarum

Pag.	*Numer.*		
222	899	Suffitus	Ad Uteri prolapsum
	900	Suppositor	
	901	Syrupus	Albus
223	902		de Allio
	903		de Ammoniaco simp.
	904		Asthmaticus
224	905		Balsamicus
	906		Boyleanus
	907		Chalybeatus
	908		e Chalybis Sale
	909		—— Hysteric.
	910		Cynogloss.
225	911		Diagridii
	912		Diureticus
	913		de Helenio
	914		Incrassans
	915		de Liquiritia
	916		de Malva
	917		de Myrrha
226	918		Nicotianæ
	919		de Ovis
	920		de Sassafras.
	921		Theriacalis
	922		ad Tussim Convulsivam
227	923	Tabellæ	Cardiacæ
	924	Thermæ	Hystericæ
	925		Sulphureæ
	926	Tinctura.	Alexiteria
	927		Antiphthisica
	928		Aromatica
228	929		Balsamica
	930		Cantharidum
	931		Dulcis
229	932		Epileptica
	933		Gentianæ
	934		Hysterica
	935		Japonica
	936		Laccæ
	937		Odontalgica
230	938		Pectoralis
	939		Purgans
	940		—— Cephalica
	941		Rhabarbari simp.

Pag.	Numer.		
	942	Tinctura	Stomachica
	943	Trochisci	Apoplectici
	944		Balsamici
	945		Catarrhales
231	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moschati
	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		—— nigri
	952		Peruviani
	953		Phthisici
	954		Stomachici
232	955		Tamarindin.
	956		ad Anginam
	957		Auricularis
	958	Vapor	e Colocynthide
	959		Emmenagogus
233	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
	962		ad Urinam ciendam
234	963		Amarum
	964	Vinum	—— Cathart.
	965		—— Chalybeat,
235	966		Catharticum
	967		Chalybeatum
	968		Diureticum
	969		Luitlatum
	970		1. Hydropicum
236	971		2.
	962		Ictericum
	973		Mirabile
	974		pectorale
237	975		Scorbuticum
	976		Stomachicum
	977	Unguent,	Aloeticum
	978		Aperitivum
238	979		ad Atrophiam
	980		de Billis
	981		de Bismuth
	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas
239	984		Cordiale.

℞ Aq. Chalyb. nost. ℔ j. Aq. Ment. Absinth. com. an. ℥ ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent' Comp. Syr. e 5. Radic. an. ℥ iv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vj. bis in die,

Aqua Fimi.

℞ Herb. Beccab. Nasturt.aq.Ling.Cerv. an. M. iij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Mosch. ʒ vj. Sterc. Eq. succulenti ℔ iij. Lact. ℔ ix. Succi Scabiosæ, Tarax. Aq. Hyssopi an. ℔ j. f. Dest. s. a. Usurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos;

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contus. ℥ xij Sem. Anisi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℔ xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔ iv. Salis. decrepit. ℥ iv. f. Distill. s. a. ex Alembico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aqua fontana, satis patet ab hoc Tachenii: (Hippoc. Chem. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alcali occultum in aqua simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab ea: Sic etiam Argentum solutum in Aqua Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, stiam lactescit: cum vero eadem Aqua destilalta fuerit, tunc Alcali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab ea lactescit amplius. Qua de causa Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento, & Mercurio, quem vulgus (inepte) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis, vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum testis contus. ℔ iij Cort. Aurant. recent. ʒ iij Herb. Becabungæ, Nasturtii aqua. Aparines an. M. iij. Seri Lact. ℔ vj. fiat Dest.

Aquam e Lacte destillatam, non esse (quicquid alii adstruant) meram, & sinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cœtera) constat, quod diutius asservata acescit. Sic equidem cito acescere solet jusculum (id est Aqua succis Animalibus impraegnata) nunquam vero Aqua simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem, & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commi-

scen-

scendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindeque, quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat. Partesque nutriat; egregie opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam, Scorbuticam, Dolores vagos; Marasmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. ℔ iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Mosch. ʒ vj Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℔ vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omnino frigidam; Spiritus Vini ℔ ß. vel ℔ j. ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut. ʒ vj vitel. ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum grate spiraret:) sed nondum expertus sum.

Rerum essentiæ, & affectiones adeo sunt subtiles, adeo abstrusæ, ut melius a posteriori, quam a priori plerumque sit dignoscendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quod, quamvis Limaces, & Panis Mucilaginem suam, & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum,) sature impraegnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Extenuatis, Hecticis, & Phthisicis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. j. ß. Cort. recent. Aurant. & Limon. ana ʒ iij. Micæ panis albi ʒ xij. Nuc. Mosc. ʒ vj. Succi Scabiosæ, & Aparines ana ℔ j. Seri lact. ℔ jv. Dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim, inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant siccatæ, quam virides: e contra tamen Cortices Aurantiorum, & Limonum plus Olei (consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam siccatæ.

Usui est in Morbis Capitis, & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Express. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ℥ iij. Herb. Cochl. hort. Persicar. a M. vj. Nasturt.

aq. Beccab. Salv. Ment. una M. iij. Nuc. Moſch. ℥ iij. Cerevis. annoſæ ℔ xij. Destill.

Locum habet in Iulapiis, Infuſis, Decoctis. Valet præcipue contra Scorbutum, ejuſque varia ſymptomata. Inſuper Urinam movet.

Balneum:

℞ Ras. Lig. Guajaci ℔ iij. Saſſafr. ℔. j. ß. ponantur in ſacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. ſive Modiis vii.) ad Cong. xlviij. (ſive Modios vj. horæ fere quadrantem ante finem addendo ſacculum ſequentem,

℞ Bacc. Lauri ℔ iij. Cort. Winteran. ℔ ß. Rad. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hiſp. ana ℥ xij. Præp. pro ſacculo.

In hoc liquore ſatis calenti inſideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoria poteſt. Deinde, induſio laneo obvolutus lectum petat, & hauſtulo vini recreatus, ſudorem expectet.

Hæc ſpecies poſſunt eidem liquori ſimiliter incoqui per tres ſucceſſivos dies: poſtea vero recentes comparari oportet.

Uſui eſt Paralyticis.

Balsamum Arthrit.

℞ Ol. Oliv. ℥ viij. Ol. Vitrioli (quod debet eſſe optime rectificatum) ℥ ij. Miſceantur in vaſe vitreo. & ſtatim fiet Balſamum rubidum.

Huic ſimile videre eſt apud Schroderum, ex Adipe Humano, & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ ij. Maſtiches, Caryoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ana ℥ ß. Lig. Aloes ℥ j. pulveriſata miſce cum Mellis ℔ ß. Terebinth. Ven. ℔ j. his adde Spir. Vini com. q. s. (ſc. uti ſolet ad Tincturæ extractionem.) Deſtilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, ſuppone aliud recipiens; ſecundo enim prodibit Balſamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hiſce verbis commendavit: Externe curat Vulnera omnia curabilia intra 24. horas, nempe ſi applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fiſtulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quo-

que

que die guttam j. instillando. Interne exhibeantur, gutt. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthiſim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥ iv. Sem. Papav. albi, & Lini rec. expr. ana ℥ ij. Nucist. per express. ʒ ß. Ol. Petræ ʒ v. Bals. Copaib. ʒ vj. Bals. de Peru. ℥ j. Ol. Iunip. ℈ iv. Ol. Anisi ʒ j. Ol. Vitrioli rectificatiss. ℥ j. Camph. ℈ ij.

Agita simul in Vitro capaci, donec insigniter calescant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpius agitando; deinde ad usum repone.

Sed citius hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus: Catarractas enim Renales reserat; Uretheres glabros reddit; Calculos, & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur: Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis a gr. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ʒ j. Ol. Mac. still. ℈ j. Spir. Vini summe rectis. ℥ j. Digere s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx. vel xxx. guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis, & Nervorum Affectus pituitosos: Gravedinem, Paralysin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Cons. Ros. rub. ʒ j. Bals. Lucatel. ʒ ß. Bals. Peruv. gutt. iii. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthiſim incipientem; Dysenteriam; contusionem; & ubicumque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa ana ℈ ß. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem suaviter mo-

vet: frequentis, & egregii usus est in Febribus continuis, bis, quater; vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassia.

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. ʒ vj. Terebin. Ven. (in Aqu. Petrosel. lotæ) ʒ iij. Pul. Rhab. ℈ j. Pul. Glycyrrh. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrheam.

Lemery asserit, nimium Terebinthinæ usum Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti ℈ j. Sal. volat CC. gr. v. Bals. Peruv. gutt. v. Ther. Ven. ʒ ß. Syr. de Menon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; Vulneraque interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Cont usis detur (post venæ sectionem) ter in die. Apprime conducit Puerperis, statim a Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynsichti ℈ ß. Bals. Gilead. gutt. vj. Cons. Ros. rob. ʒ j. m.

In Inappetentia, Languore, & Marcore sine febre, detur mane quotidie per mensem.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) a ℈ j. ad ℈ ij. Ol. Cinnam. gutt. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhæa. Detur mane primo, & repet. pro re nata. Vide infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. a ℈ j. ad ʒ ß. Scammon. præp. a gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gutt. j. Elect. Lenit. q. s. m. Sumatur mane cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒ ß. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Laud. liq. gutt. xv. Diacod. q. s. m.

Egregie, & præ cæteris fere omnibus Sudores movet. Summe Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febribus continuis, & mali moris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. bene depurati ʒ j. conteratur in mortario vi-

treo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gutt. ij. fiat pulv. cui adde Scammon. pulv. gr. iv. ad ℈ß. & cum Syr. e Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (ingenue fateor) ipse nunquam præscripsi, nec ab alio quopiam præscriptum novi; sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥ iij. Sem. Santon. ℥ ß. Spec. Hieræ Pic. ℥ ß. Ol. Absinth. still. gutt. xvj. Succi Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. ℥ viij.

℞ Fic. ℥ iv. Alb. Canis ℥ ß. Flor. Sulph. Piperis longi ana ℥ j. Sp. Vini com. ℥ ij. Ol. Absinth. chem. gutt. xvj. Diacod. q. r. misce, probe contundendo in mortario. Adeo Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio, atque in principio inflammationum plerumque locum postulent Repellentia; hic tamen maximopere sunt cavenda, quia pars affecta est admodum glandulosa, utpote Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus, & Repellentibus, perperam admotis, Saliva coaguletur, Glandularum tonus debilitatur; inibique obstructiones multum adauctæ, & obstinatæ redduntur: nequit exinde non fieri, quin plane suffocetur æger. Sed in hoc morbo præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis & Gargarismis internis, optime conficiantur: diligenter interim curando, ut major inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

℞ Extract. Cassiæ ℥ j. Ung. Sambuc. ℥ ij. Sperm. Ceti ℥ ß. Pulv. Agar. ℥ j. ß. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre, & secretum remedium quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub cinerib. assatarum ℥ j. ℥ ß. Croci (for-

cipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Soccini gutt. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana ℨ iii. m.

In Aurium Dolorem plurimum potest. Admoveatur calidissime, & renovetur quartis horis, si dolor eo usque perseveravit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi, ne sc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non satis experto tamen) vix verosimile.

Catpl. Diasinapeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥j. Pul. Sem. Sinap. q. s. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia, Paralysi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasm. de Halecibus ℥ x. ß.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥ iij. Carnis Halec. (vel Encrasicularum) ex muria ℥ iv. Salis ℥ j. ß. m. Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput male petit, Spiritusque opprimendo, Stuporem, Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. ℔ ij. Bacc. Lauri pul. ℔ ß. Rad. Bryon. alb. recent. ℔ j. Sem. Comuni pul. Flor. Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. fort) Catapl. addendo Axungiæ Porc. ℥ iv.

Cataplasma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ viij. vel q. s. m. Super alutam extensum, & parti applicatum, proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitosis, Dolore Laterali externo; &c.

Cataplasma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥ viij. Fœnugr. Cumini ana ℥ iv. Mellis ℥ ij. Lini q. s. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat, & Discutit. Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuria.

Mirum est, quod refert Wallæus, sc. Butyrum cum Cumino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat,

Cataplasma de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succini ℈ ij. Ol. Lini q. s. m.

Addere possis Teriac. Androm. ℥ ß.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor.Ros.rub.sicc.minutim sciss.℈ iv.Sem. Papav.albi contus. Ol. Ros. ana ℥ ß.Farinæ Hord. ℥ j. Aceti q. s. contundendo, misce.

Refrigerans, Restringens, & Anodynum est: Fronti applicetur tepide ad Capitis Dolorem pulsatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp.Pom.(non auster.) assat. ℥ j.Panis albi (in Lacte cocti, & expressi) ℥ ß. Album.Ovi N.j.Troch.Alb.Ras.pulv.ʒ ii.m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥ viij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ ana ℥ ii. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ana ℥ j. Sapon. nig. ℥ ii. Acet. q s m.

Nonnumquam addere soleo pulv. Cantharidum ℈ ii.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥ xii.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥ viii. Herb. Rutæ contus. M. iv. Sem. Sinap. contus. ℥ ii. Ol. Junip. ʒ ii. Ung. Neru. q. s. m. f. Catapl. pul. Euphorb. aspergendum.

Ad Membra Paralytica. Vid. Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplasma ad Testiculorum Tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol.(vel Cortic.intern.) Sambuci M.iv.decoq.in lacte; magmati expresso, adde Saponis mollis ʒ j. In linteum duplex extensum, pulverem Cerussæ conspersum, & calide applicatum, mirifice compescit Erysipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Cons. Ros. rub. ℥ ii. Succi Sedi maj. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Pul. Troch. Alb. Raph. q. s. m. f. Catapl.

Usui est contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachich. ℥ j.

℞ Ther. Ven. ℥ vi. Cinnam. Caryoph. pul. ana ʒ j. Ol. Chem. Ment. gutt. vi. Absinth. gutt. ii. Aceti q. s. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ.

℞ Succ. expres. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic. ana ℥ ii. Micæ panis albi q. s. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni, vel juxta Uretheres, ſi forte calculus minor illapsus inibi substiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ana ℥ j. ſ. Salis ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Ol. Spicæ ℈. ij. Aceti q. s. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam, Usurpandique rationem (ad mentem meam) explicem, dico, quod agunt.

1. In quantum vim satis notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitissimo sensu pollentem, quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillime derivatur. Hujus generis sunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis ad Lotiones Pedales, quam vide) atque ex usu sunt, quoties Sanguis ebulliens inæqualiter circulatur, & impetu facto, Superiora perperam impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis solet. 2. Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cum Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitus perimuntur) & stupent, ut in Affectibus Soporosis evenit.

2. Agunt, (non primario in Pedes ipsos,) sed in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipsum admissa, illum, pro varia eorum natura vel molliter palpant, vel vivide exagitant. Hujus generis sunt. 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extreme languentes & fere succumbentes, Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non amplius tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subsultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumve vivorum dissectorum, & Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cum Spiritus summe irritantur, & exploduntur, ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl.

Catapl. de Telis ʒ. x.

♃ Terebint. Ven. ℥ ij. Succi Plantag. ℥ j ß. Fic.N.iij. Flaved. Cort.Aur.recen.ʒ ij. Boli ℥ j. ß.Fulig.℥ß.Sterc.Colum. ℥ j ß. Tel.Aranear. magn.N.vj.Sapon.nig.℥ iv. Aceti q.s.m.

Ad Febres Intermittentes: Carpis strictim alligetur, ante Paroxismi accessum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥ x ß.

♃ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contus. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. Express. add. Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Ros. ana ℥ ij. Ol. Mac. expres. ʒ j. Camph. ℈ j. m.

Capiti raso admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quoties causa sit externa, scil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum vero ipsum, Cranii, & Meningum mœniis tam secure munitum, hujusmodi Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Theriacale.

♃ Ther. Venet. ℥ ij. Myrrh. (vitello ovi solutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ana ℥ ß. Ol Terebint. ℥ ij. Camph. ℈ j Mellis q. s. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spirituum distributionem, & per partes circulationem, restituit; Calorem nativum revocat; Putredini resistit: Morsibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Catapl. Vomitum sedans.

♃ Cydon. (sine Seminibus) ℥ ij. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contu. adde Pul. Ballaust. ℥ ß. Super linteum exten. asperg. Pul. Caryoph. ʒ j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ ß. & super linteum extenso Ol. Ment. gr. viij Ol. Absinth. gr. iv.

Candela Cordialis ℔ j.

♃ Amygd. dulc. contus. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Cons. Ros. rub. & Cons. Fl. Caryoph. ana ℥ j. Aq. Cœlest. ℥ ß. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ana ℔ ß. m. & expres. adde Confec. Alkerm. ʒ ij. Ol. Cinamm. gutt. ij. m;

Candela Restaurans.

♃ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℔ ß. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent. dicti) ana ℔ j. Dactyl. incis. N. x. Passul. sol exarillat. N. xxiv. Cinnam. ʒ ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

♃ Hu-

℞ Hujus col. ℥ vj. Vitrei; Ov. j. Nuc. Mosc. ℈ j. Sacchar. q. s. m. pr. Haustu.

2. *Cand. Restaurans*.

℞ Vini dulcis (Tent.) ℔ iv. Ras. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ ß. Rad. Ernyng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥ iv. Nuc. Mosc. incis. ʒ. ß Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℔ ij Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch. cand. albi ʒ j. m.

Addi possunt Ras. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Hominum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Absinth. sicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥ j. ß. Zedoar. ℥ j. Angel. Hisp. Enulæ, Zingib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ ß. Pip. longi. Cubeb. Cardam. Caryoph. Mac. Nuc. Mosc. ana ʒ ij. Præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔ j Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fœculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eosdem usus; & in ejus laudes spatiatur.

Cerev. Aperiens

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mat. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ana M. ij. Bacc. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ij. Passul. sol. exarsi ℔ ß. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat, Sanguinem retorridum, acrem, salsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres, in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℔ j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ana M. ij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum

sit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Caryophyl. ℔ ß. Hermodact. ℥ iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith. Fl. Stœch. Arab. ana M. ij. Passul. Enucl. ℔ ß. Præp. s. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrosis, Hydrope, Morbisque a nimio, & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℔ j. bis in die:

Cerevis. Astringens.

℞ Rad. Symph. mai. Sigil. Salom. ana ℔ ß. Decoq. in Cerev.nov.generosæ Cong. vj.ad iv. Col.adde Succi Plantag. Millefol. ana ℔ j. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ana M. iv. Passul. enucl. ℥. xij. Simul. fermentescant.

Sanguinis compaginem nimis laxam, & solubilem obfirmat; Vasa disrupta conglutinat. Egregie valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusiones; Uteri Reumatismum; Sudores nimios, & Ulcera ichorosa.

Cerevis. de Baccis.

℞ Bacca.Cynosb.siccat.& crasse contus.℔.ß. Baoc. Junip. ℥ iv. Bacc. Agrif. Hed. arbor. Sem. Dauci sylu. Fœnic. dulc. ana ℥ j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Passul. rol. ℔ ß. Præp. pro sacc. suspendend. in Cong.iv.

Flatus dissipat;e Renibus,&Vesica Mucores,&Arenulas elimat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ana ℥ iv. Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥ j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ana M. iv. Scordi, Rutæ ana M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℔ j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minime debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec acescat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido reseratum, plane Emeticum evadere proclive est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2. *Cervis. ad Cancrum.*

℞ Lig. Guajaci ℥ iv. Sassafrass. Rad. Sarsap. Oxyl.

lap.

lap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ana ℥ ij. Herb. Roberti, Lamii, ana M. iv. Millep. pint. ß. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præsertim, qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit *Sylvius*) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari, paulo ante, aut post assumpta Alimenta, quin una cum ipsis, quam tempore. Sic enim medicamentis vis se blande admiscet; ac insinuat non tantum Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quæsita ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica:

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel. ℥ iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Ceton. Salv. Chamæoit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ Fl. Stœch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bacc. Junip. Cardamom ana ℥ iij. Præp. s. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralysi.

Cerev. Chalybeata:

℞ Limat. Chalyb ℔ iij. Rad. Dulcamaræ ℔ j. Probe contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. ------ Addi possunt Sassafrass. Bacc. Junip. ana ℥ ij. Herb. Absinth. M. ij.

Bibatur ℔ ß. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam, & obstructiones expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℔ j. Tart. albi. ℥ iv. Contusis in mortario (non æneo) sensim affunde Succi Limonum q. s. ad malassandum: Stent. 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum cœteris (pro re nata præscriptis) ingredientibus sespend. in sacculo in Cong. iv.

Cerev. Chloretica.

℞ Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Rusci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ana M. iv. Thimi. Dictamn. Cret. ana M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci solv. ℥ iij. Gran Parad. ℥ i. Limat. Ferri (in nodulo ligat) ℔ j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo suscitat; Succos crudos concoquit; pituitosos incidit; Obstructiones aperit; Corpori bonum habitum, vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci sylv. ℥ vj. Passlu. ℥ xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit, & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini inest, ut quemdam novi, qui multos annos hac Cerevisia pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus. Cum vero ab ea id propter abstinuit, e morbo immunis redditus est, & adhuc dum (licet Octuagenario major sanus permanet, vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ℔ ij. Post tres dies depromatur ad usum; & quoties haustus expromitur, toties legna de novo Ala iterum repleatur: idque eousque repetatur, donec semen fuerit effœtum, & exhaustum.

Promptissime, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. ℔ ß. Passul. fol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ, una nempe fusca, & villosa, quæ constans ex quisquiliis aridis ex comestorum reliquis fit, planeque inutilis est, altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est, & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℔. ß. Rad. Raph. sylv. ℥ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ℥ ij. Lig. Guajaci,

jaci, Saſſafraſs. Bacc. Junip. Sem. Dauci Sylv. ana ℥ j. Sem. Sinap. ℥ ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinoſam aliquando; Obſtructiones amovendo; Urinamque ciendo: Anaſarca laborantibus mirifice ſubvenit. In Aſcite vero, & ubi vaſa lymphatica ſunt diſrupta, plus damni, quam levaminis allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℞ Rad. Lig. Buxi ℔ ß. Fol. Viſci Arbor. concis. M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj ad iv. Col. ſuſp. Sacc. ſeq. ſe.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔ ß. Bryon. albæ iv. Herb. Artemis. Meliſſæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana M. ij. Sem. Dauci ſylv. Angel. (vel Paſſin ſylv.) ana ℥ ij. Ras. Stanni (in nod. lig.) ℔ ß. præp. ſ. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die: vel inſerviat uſui ordinario.

Cerev. Icterica.

℞ Ras. Ebor. ℥ j. Marub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. ſus. ſacc. ſeq.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Frangrariæ cum toto, Cort. Berb. ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℔ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obſtructiones expedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bacc. Junip. Contus. ℥ iv. Paſſul. ſol. concis. ℔ ß. Includantur ſacculo e tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. ainatur fieri fermentatio ad perfect. uſque depurationem. Liquor deinde limpidus inclaudatur Lagenis vitreis, quæ probe obturatæ in Hypogæo reſerventur.

Et palato, & ventriculo gratiſſime arridet; Flatus diſcutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienoſis, & Calculoſis plurimum confert.

Cerev. e Lignis.

℞ Ras. Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ ij. Stant. cier. & rub. Ras. Ebor. CC. Rad. Sarſap. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Aniſi, Bacc. Junip. ana ℥ ij. Paſſul. ℔ ß

Antim.

Antim. (in fruſtula comminuti, & in nodulo ligati) ℔ j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exſiccat; crudos humores concoquit; craſſos attenuat; viſcidos incidit; lentos abſtergit; aquoſos diſcutit; Diaphorenſis concitat. Rite convenit quibuſcunque Affectibus Frigidis, Pituitoſis, Catarrhalibus; porro & Tumoribus Seroſis, Oedematoſis, & Ulceribus humidis.

Cerevis. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarſapar. Symph. maj. Glycyrrh. ana ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ʒ j. Ras. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ana ℥ ß. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. terr. Scabioſæ ana M. iv. Sem. Aniſi ℥ ij. Paſſul. ſol. ℔. ß. Præp. pro Cong. iv. Addi poteſt Gallus ſemicoctus, & in fruſtula conciſus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem facilitat; Pulmones robor. Valde proficua eſt vel in Phthiſi ipſa, ſi nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ℥ xij. Polypod. ℥. iv. Raph. ſylv. ℥ ij. Herb. Hed. terr. Naſturt. aq. Beccabungæ, Cochl. hort. ana M. ij. Lig. Saſſafraſs. Bacc. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ana ℥ j. Sennæ ℥ iv. Paſſul. ℔ ß. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad ℔ j. hauriatur plus, minus, per unam, alteramve hebdomadam.

Cerevisiæ Purgantes, vel parum alvum ſubducunt, ſi aceſcere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Polypod. Enulæ ana ℥ iv. Liv. Santal. citr. rub. Bacc. Junip. ana ℥ ij. Sem. Carui, ℥ j. Herb. Scabioſæ M. viij. Hepat. Antimon. ana M. iv. Sennæ ℥. iv. Rhab ℥ ß. Agar. ℥ j. Antimon. crudi (in fruſt. contus. & in nod. lig.) ℔ j. Diſpens. pro ſacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔.

Ad Pſoram, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. noſtrat. ʒ iv. Raph. ſylv. ℥ ij Enulæ, Scil. ana ℥ j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saſs. ana ℥. ij.

Cort. VVinter ℥ ß. Cort. inter. Sambuc. Ebulian. ℥ ij. Sennæ ℥ iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ana ℥ ß. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenium partium, quæ Obstructiones reserant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad ℥ viii. ad ℔ i singulis diebus mane sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis .

℞ Rhab. tenuiter incisi ʒ ii. Glycyr. Sem. Anisi ana ℈ i i. Pas. sol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea com Cerev. ℔ ii.

Suaviter, & sine agritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum, & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ ii. plus, minus.

Cerev. ad Rachitidem .

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lib. Sassaph. ana ℥ j. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ana ℥ ß. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Passul. sol. ℥ iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audit ad hunc Affectim ; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent; quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans .

℞ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iii. ß. In doliol reposit. affunde Succi Beccab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℔ j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ℥ iv. Sarsæ, Chinæ, Bacc. Junip. ana ℥ ii. Ras. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed. terr. ana M. ii. Antimon. crudi ℔ j. Præp. s. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valde æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypocondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida .

℞ Rad. Oxylap, ℔. ß. Raph. sylv. ℥ ii. Lig. Guaja-

ci

ci ℥ iv. Bacc. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥ j. Cort. VVinter Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ʒ ii. Pass. ℥ iv Herb. Coccl. hort. Beccab. Nasturt. Aq. Aparin. ana M. iv. Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabab. ℥ j. & Sennæ ℥ iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis mistionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiorem reddit. Temperamento frigidiori præditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℔ ii. Spirit. Cochl. ʒ ii. Bacc. Junip. ʒ j. Semp. fœnic. dulc. Glycyrrh. ana ʒ ß. Passul. ʒ. ii. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. syv. ℈ ii. Cort. VVint. ℈ iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior: est quidem illa parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ana ʒ ii. Herb. Geran. Robert. Lamii ana M. iv. Passul. fol. ℔ j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specifice respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guajaci, Sassafras. ana ℥ ii. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℔ iv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiss. & immittatur Sacc. seqq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥ viii. Raph. sylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ii. Bacc. Junip. ℥ j. Sem. Dauci sylv. Coriand. ana ℥ß. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamarisci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fœculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypocondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamarisc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Sassafras. ana ℥ j. Herb. Agrim. M. iv Absinth. Cuscutæ ana M. ii. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℔ ß. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥ iv. vel ℔ ß bis in die.

Cibus Albus.

℞ Lact. ℔ iv. Thorac. Capponis cocti, Amygd. dulc. excor. ℥ ij. Contundantur, fortiter exprimantur, tunc bulliant, addendo farinæ Orizæ ℥ iij. & cum concrescere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Ros. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficiens in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucuphæ ʒ x.

℞ Rad. Pæon mar. sicc. ʒ ij. Angel. Hisp. ʒ j. Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ʒ ß. Fl. Stœch. Arab. ʒ j. Caroph. Nuc. Mosc. Mac. ana ℈ j. Styr. Calam. Labdam, Succini, Bals. Tolut. ana ʒ. j. Ol Rorismar. gutt. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno sericeo intersutus, formetur, ut artis est, pro Cucupha, quæ singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolut. aut similium (super carbones conjectorum) calefacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis humidis, pituitosisque; in Doloribus frigidis, diuturnis, catarrhalibus; Spiritus recreare, & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concis. ana ℥. ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. col. adde Syr. Limon. ℥ j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & nodulo lig.) ʒ ij. coq. in Aq. font. q. s. ad ℥ iij. sub finem, addendo Caryoph. contus. ʒ ß. col admisce Sacom. præ. gr. v. Syr. Ros. Sol. ℥. j. Ol. Anisi gutt. j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viscera oblinens, fuerit expurgandum, apprime convenit; & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insigniter conduci, sæpe observavi.

Decoct. Allii.

℞ Ras. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ j. ß. coq. in Aq. font. ℔ xij. ad medias; sub finem addendo Rad. Allii concis. ℥ iij. Sem. Anisi; Dauci sylv. Cumini ana ℥ j. col. adde Sp. Cochl. ℥. ß. m.

Con-

Contra Hydropem propin. ʒvj. mane, & quarta pomerid.

Decoct. Althææ.

♃ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M.j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad iss. col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ana ℥ iv. Bacc. Junip., Lauri ana ʒ ß. Sem Anisi Fœnic. dul. Carui, Dauci sylv. ana ℥ ij. f. Insus. cal. & clausa 2. hora., in col. dissol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon. ʒ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acorem obtundit, & dolorem sedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ ij.

♃ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ ß. Gent. Galangæ ana ʒ ij. Herb. Centaur. min. Absinth. Flor. Chamæm. Stœchad. ana ʒ j. f. Decoct. in Aq. font. ℔ iij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui contus. ℥ ß. col.

Vires possidet Decocti Amari Alternantis: sed insuper potentius flatus discutit, & Ventriculum calefacit.

Dos. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔. ij.

♃ Rad. Zedoar. ℥ ß. Rad. Cotraj. Angel. Hisp. Ras. CC. Eaoris ana ʒ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diascord. ana ʒ j. Croci ℈ j. coccinell. ℈ ii. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔ ij. ß. & in olla vitreata, operculo suo clausa, semihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. sine expressione transcolati ℥ xxxiv. adde Aq. Epidem Theriacal. ana ℥ ij. Syr. Caryoph. ℥ iv. Succi Kerm. col. ℥. ß. Fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, stupefacit, & fere exanimat; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestive exhibita, novum Vigorem inspirando, Copulamque Deteteriam excutiendo, subinde ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Dum vero, ex altera parte, Malignitas sit agilis, & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuscumque malignæ prosapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere possunt, pro Venenis omnino sunt habenda.

Dos. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aparientis ℔ iij.

♃ Rad. Petrosel. Fœnic. ana ℥ j. Cort. Cappar. Tamarisci ana ℥ ß. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon.

 He-

Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. & Vini albi. ana ℔ ii. ß. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Syr. & 5. Rad Oxym. simpl. ana ℥ ii. m.

Iisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb. Attemper. quam vide; sed potentius Diuresin ciet.

Decoct. Astringentis ℔ j.

℞ Cort. Granat. contus. ℥ j. Coq. in Aq. (vel Decoct. alb. depur.) ℔ iii. ad medias, sub finem adjiciendo Caryophyll. contus. Nuc. Mosc. ana ʒ j. Col. dissolve Syr. e Rosis sicc. ℥ iii. Aq. Cinnam fort. ℥ iv. Aq. Ment. ℥ j. Theriacæ Ven. ʒ ii. m.

Ventriculum, & cetera Viscera firmat. Multiplicis est usus in enormi, Symptomatica Diarrhœa, Dysenteria, &c. Dos. ℥ iv. bis in die; vel cum, vel sine Laudano pro præsenti rerum ratione.

Decoct. Balsamici ℔ ii.

℞ Passul. sol. exacinat. & concis. ℥ ii. Rad. Sarsæ, Chinæ, Glycyrrh. ana ℥ ß. Eboris, CC. ana ʒ ii. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℥ xxx. sub medium coctionis addendo Bals. Tolu. ʒ iii. Col. dissol. Syr. e Rubo Idæo ℥ ii. Peruv. gutt. viii. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ii. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda dissipat; & vasorum rupturas resarcit. Exhibeatur ad ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Bardanæ comp. ℔ ii.

℞ Rad. Bard. ℥ iv. Herb. Cgamæpit. M. iv. Coq. in Aq. font. ℔ iii. Col. ℥ xxviii. adjice Aq. Lubric. Magistr. ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartaris. ana ʒ ii. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℔ ii.

℞ Cort. Berb. Rad. Curc. ana ℥ ß. Herb. Chelid. maj. M. iv. Fimi Anser. (in nodulo) ℥ ij. Aq. font. ℔ ii.. Coq. sub finem add. Vini albi ℔ ß. Croc. ℈ j. Col. ℔ ii.

Ad Icterum Dos. ℥ iv. cum Syr. e 5. Rad. & Oxym. Scill. ana ʒ iii. bis in die.

In Ictero observabat Practicus quidam, Morbum fere lethalem, quando colore, non tantum faciei cutim, quæ rarior est, sed etiam capiti, quæ crassior est, flavo fusco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. dosibus.

℞ Rad.

℞ Rad. Polypod. ℥ j. Cort. Fraxini, Tamarind. ana. ℥ .ß Passul. ℥ j. Crem. Tart. ʒ ii. coq. in Aq. font ℥ xx. col. ℥ xii. adde Vini albi. ℥ iv. Succi Limon. ℥ ß. Sennæ ℥ j. Rhab. (in nodulo) ℥ ß. fiat Infusio calida, & clausa 12 horas col. adde Mannæ. Syr. michor. cum Rhab. ana ℥ ii. Ol. Anisi gutt. ii. Sp. Cochl. Elix. Prop. ana ℈ iv. m. Cachectici, quo lenius tractantur, eo citius curantur.

Decoct. ad Cancrum ℔ iv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapsi Barb. ana ℥ ii. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormenti. Scabiosæ, Linar. ana M. j. Flor. Samb. Anthos ana p. j. Sem. Urticæ ʒ ii. f. Decoct. in Aq. ℔ vj. ad ℔. ii. ß. col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de Succo Citri ana ℥ iv. m. Propin. haust. ter in die.

Decoct. Cannabini ℔. iv.

℞ Sem. Cannab. contus. ℥ iii. Herb. Agrimon. Bursæ Past. Plantag. Centinod. ana M. i ß. coq. in Aq. ℔ vj ad iv. col. edulc. Sacchari ℥ iv. vel Syr. e Ros. siccis ℥ viii. Dos. ℥ iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℔ ii.

℞ Ras. Sant. citr. & rub. ana ʒ ij. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ß. Glycyrrh. ℥ ii. ß. Passul. fol. ℥ j. coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iii. ß. sub finem coctionis adde Succi Cynogloss. ℥ iv. coq. ad ℔ ii. & col. Dos. ℥. iv. ter in die.

Decoct. Catechu Simpl. ℔ j.

℞ Pul. Terr. Japon. ʒ ij. coq. in Aq. font. ℔ j. ad ℥ xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cydon. vel e Rosis siccis, ana ℥ ii. m.

Dos. ab ℥ ii. ad ℥ iv. in Ventriculi, aut Intestinorum, laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu Comp. ℔. ii.

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ʒ iii. Sant. citr. & rub. ana ʒ ii. Terræ Japonicæ pul. ℥ ß. Glycyrrh. ℥ j. Salv. sicc. M. j. coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℥ xxx. col. dissol. Diacodii ℥ ii. Ol. Anisi gutt. j. m. Vasorum, & Glandularum oscula dehiscentia, fortiter constringit: Membranas exquisite sensibiles, mucore leni oblinit; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis fere quibus-

 libet

libet præsidiis, opem contulisse, frequenter animadverti. Dos. ℥ iv. ter in die.

Decoct. Cephalici ℔ ij.

℞ Guajaci, Sassafrass. ana ʒ ij. Rad. Pæon. mar. ℥ j. Herb. Salv. sicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stœchad. Arab. ana M. ß. coq. in Aq. font. ℔. iij. ad ℥ xxviiſ. col. adjice. Aq. Pœon. comp. Syr. Pœon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Castor. ʒ ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. Sacch. alb. ℥ j.

Apte præscribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, catarrhosos; ac Apoplexiam, Epilepsiam; Torporem; Paralysin, &c. ad ℥ iv. bis in die.

Decoct. Cerevisiatum.

℞ Ras. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ℥ j. Passul. Malâcens. ℥ ij. Terr. Japon. ℥ ij. coq. in Cerevis. fort. novel. nondum fermentationem passæ ℔ iij. ad ℥ xxx. col. subsidendo clarefactæ, adde Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Bals. ℥ ij. m.

Iisdem fere viribus pollet, ac Extractum Pectorale, sed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpyteos Com. ℔ ij.

℞ Chamæpit. M. ij. Flor. Stœch. Arab. ℥ ij. Rad. Pæon. Mar. ℥ j. coq. in Aq. font. ℔. iij. ad ℔ ij. col. adde Spir. Coch. & Spir. Lavend. comp. ana ʒ j. m.

Sumantur ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gutt. xx. ter in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterisantis ℔ j.

℞ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini ana ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ ß. f. Decoct. in Aq. ℔. j. ß. ad ℔. j. col

Parum differt a Decoct. Communi; sed quia Beta, Parietaria, & Mercurialis non adeo ubivis crescunt, nec recentes præsto sunt, hoc, facilius, & citius parabile, describere, operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℔ ij.

℞ Nitri ℥ j. Sacch. Albi ℥ iv. Coccinel. gr. xv. ſf. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ i j. coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

(Splendidissime rubens, pulcherrime blanditur oculis; nec palato valde est inimicum; inter omnes enim, quos varie tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc

facile

facile jucundissimum esse modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possunt ℥ iv. bis terve in die.

Nitrum, & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarthœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent, & quoque alias ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Ettmull. 1. vol. 1100. 2.

Decoct. Coprogogum.

℞ Passul. Malacens. concis. ℥ ii. Coq. in Aq. fon. ℔ j. ß. ad ℔ j. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Fol. Sennæ, Sem. Carui, Anisi, Comini, ana ʒ vi Sal. Tar. ℈ j. In Col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥ j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuisse, non semel observavi.

Decoct. Corallinæ ℔ j.

℞ Mercurii vivi ℥ ii Herb. Dictamn. Cret. ʒ j. Corallinæ pul. ʒ ß. Coq. in Aq. Portul. ℔ j. ß. ad ℥ xiv. Coletur, separetur a Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. ℥ ii.

Detur Pueris ad ℥ ii. bis in die per 4 dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decoct. Cynoglossi ℔ ii.

℞ Herb. Cynogloss. M. ii. Glycyrrh. ℥ ß. Passul. sol. ʒ ii. Coq. in Aq. font. ℔ ii. ß. ad ℥ xxx. sub finem addendo Sem. Anisi ℥ ß. Col. adde Diacod. ℥ ii. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum est remedium. Dos. ℥. iv. bis, terve in die.

Decoct. Depurantis ℔ ii.

℞ Rad. Gram. Rusci, Fenic. Petrosel. ana ℥ j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. concis ℥ ii. coq. in Aq. font ℔ iii. ad ℥ xxviii. col. dissol. Sal. Prunel. ʒ ii. Syr. e 5. Rad. ℥ iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes, & Vesicam Sabulo & Muco liberat; Sanguinem egregie depurat, ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis, atque admodum conducit post istiusmodi Febres; quæ retorridam Sanguini crasin intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vi. bis, velter in die.

Decoct. Diureticis ℔ ii.

℞ Rad.

♃ Rad. Fœnic. Asparagi ana ℥ ii. Fruct. Alkek. Num. xvi. Herb. Virgæ aur. M. ii. coq. in Aq. & Vini albi ana ℥ xx. ad ℥ xij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ii. Succi depur. Petrosel. Syr. Alth. ana ʒ iv. Millep. viv. contus. & express. Num. 300. Sal. Prunel ʒ ii. m.

Serum, & recrementa salina, a sanguine copiose secernit: Renes, Ureteres; & Vesicam efficaciter abluit. Dos. ab ʒ iv. ad ℔ ß.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

♃ Rad. Urticæ ℥ j. Bacc. Junip. ℥. j. Coq. in Aq. font. ℔ j. ℥. ß ad ℔ j. sub finem addendo Sem. Petrosel. Dauci. sylv. ana ʒ ii. Col. adde Sennæ ℥ ß. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ʒ ii. Sal. Armon. crudi ℈ ii. Aq. Raph. comp. ℥ ii. f. Infus. calida, clausaque sex horas Col. ℥ xiv. admisce Spir. Cochl. ℈ iv. Ol: Anisi. gutt. iv. Syr. Ros. solut. ℥ ii. m. Pro iv. dosibus.

Decoct. Edulcorantis ℔ vi.

♃ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥. iii. Ras. Lig. Sant. citr. & rub. CC. Eboris ana ʒ vi. Infunde s. a. & coq. in Aq. font. ℔ xii. ad ℔ vi. Col. edulc. Sacch. ℥ vi m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere, quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin leniter promovere; usui esse insigni in Phthisi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhosis, Ulceribus; Morbisque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℔ ii.

♃ Rad. Apii, ℥ ii Calami Arom. Bacc. Lauri ana ʒ ii. Zedoar. Cubeb. ana ʒ j. ß. Mac. ℈ iii. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℈ ß. Dictamn. Cret. Puleg. ana M. j. Coq. in Aq. font. ℔ ii. & Vinc. albi ℔ j. ad ℥ xxviii. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥ j. Syr. de Stœchade ℥ iii. m.

Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illomque vividius ad Arterias Uterins impellit; Vasorum extremitates aperit. Prægressa Catharsi debita, & instante tempore menstruo, sumat patiens ℥ iv. ad ℔ ß. bis in die, probe se exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equisetis ℔ vi.

♃ Equiseti M. vi. Cydon. incis. Num. iii. Sem. Sumach. Bacc. Mirth. ana ℥ j. ß. Ros. rub. sicc. M. j. ℥. Sem. Balaust. ℥ iii. Coq. in Aq. font. ℔ ix. ad ℔ ii. ß. sub finem addendo Gumm. Tragac. ʒ vi. Col. adde Mel. Ros.

Syr.

Syr. e Ros. sicc. anna ℥ iii. Syr. Mirth. ℥ j. ß. m.

Propinetur haustus ter in die ad Ulcera Vesicæ.

Decoct. Expectorantis ℔ ii.

℞ Rad. Irid, Florent. ℥ ii. Agar (in nodulo lig.) ℈ iv. Herb. Nicotianæ sicc. ℈ ii. Hyssopi, Thymi ana M. j. Coq. in Aq. ℥ xxxvj. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Oxym. simp. ℥ iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus, acribusque gaudent partibus: ideoque (sanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter tussiendum successive contractis, Tracheæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est plane præpotens; & propinari oportet calidum instar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℔ ii.

℞ Flor. Chamæm ℥ ii. Coccinell. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. Col. dissol. Sal. Absint. ℥ ii. m. Subinde adde Aq. Theriacal. still. ℥ ii Ol, Junip. gutt. xvi. Sp. Sal Arm. gutt. Octoginta. Et vespertinæ dosi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum merito audit, & soli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥ iv. tertiis horis, absente Paroxysmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℔ ii.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ii. Coq. in Aq. ℔ ii. ad ℥ xiv. Col. & magmati residuo affunde de novo Aq. ℔ ii. Coq. iterum ad ℥ xiv. sub medium coction-s adde Bals. Tolut. ℥ iii. Coccinell. ℈ j. Col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Caryoph. ℥ iv. Ol, Nuc. Mosch, gutt. ii. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa, consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causa ejusdem pulverem sæpius decoxissem, non eo usque vires ejus exgaurire valui, quia vel octavum Decoctum manifeste adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem non crassum, sed subtilissimum redacta, pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli, morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in substantia crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥ iv.

tertiis

tertiis horis, (a paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℔ ii.

℞ Sal. Absinth. ℈ viii. Sacc. albi ℥ iv. Aq. font. ℔ ii. Coq. ad despumationem in vasi fictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam sæpissime expertus sum: atque tunc potissimum consului, cum Febris Corticis non amplius obediret, jamque in continuarum classem se recipere minaretur.

Dosis usualis fuit ℥ ii. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥ xii.

℞ Diascord. Boli Armen. pulv. ana ʒ vi. Aq. Lact Ale. ℥ x. Doq. ad ℥ viii. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ ß. Aq. Cinnam. fort. ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥. j. ß m. pro 3. dos.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœam; namque ægritodines, angores, tormine Ventriculi, Intestinorumque furias (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ spediatim utilitatis est in Febribus Diarrhœa sympatica stipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℞ Crustam panis albi inferiorem; Diascord. ℥ ß. Coccinel. ℈ j. Coquantur (ad duas, tresve ebullitiones) in Aq. font. ℔. j. sub finem addendo Sacch. alb. ℥ ß. col per pannum VVallicum. Adjice Aq. Cinnam. ℥ ii. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarhæa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ ß. Mellis ℥ j. Aq. Calc. ℔ j. Coq. ad dissolutionem. Col. adde Tinct. Benzo ℈ iv. m.

Commode præscribitur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℔ j.

℞ Ras. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ana ℥ ß. Rad. Pœon. mar. Valerianæ sylv. ana ℥ j. Flor. Stœchad. Arab. ℥ ii. Myrrhæ contus ʒ j. Ceq. in Aq. font. ℔ j. ß sub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. Col. ℥ xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ ii. Tinct. Castor. ʒ ii. Ol. Succini gutt. xxxii. Sacch. albi ℥ j.

Dos. cochl. v.

Decoct. Icterici ℔ ii.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ j. Herb. Chelid. maj. cum toto M. ii. Lumbr. mund. N. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℔ ii. ß. ad ℥ xviii. Col (adde Tinct. Croci Aq. Ther. paratæ) ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ iii. m.

San-

Sanguinis massam, velut fermento novo, (sed miti) Inspissat. Glandulas Hepaticas lustrat: Meatus Bilarios specifice deobstruit. Prægressa debita catharsi, ebibantur ℥ iv. bis in die, donec Affectus disparuerit.

Decoct. Incrassantis ℔ ii.

℞ Gummatis Arab. crasse pulv. ℥ iii. coq. in Aq. Hord. ℔ ii. ad ℥ xviii. adde Syr. Alth. ℥ iv. m.

Acerrimam, nimisque tenuem, Lympham temperat, & incrassat. Euporiston, & optimum Medicamentnm merito est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item in Diabete ℥ iv. præscribere soleo bis, vel ter in die.

Decoct. Corticis Juglandis ℔ ii.

℞ Cort. inter Rad. Jugland. contus. tepide macerat. horas viii. in Aceto Sambucino, & exsiccat. ℥ j. ß. Cort. Cappar. ℥ ß. Summit. Tamarisc. Herb. Agrimon. ana M. ii. coq. in Aq. & Vini albi ana ℔ j. ß. ad ℔ ii. col.

Omnino Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus, ac Decoctum Splanchnicum, (quod infra vide) nisi, quod forte Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quadam specifica respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud secernendis magis affines & proinde associatæ, una cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quamdam partem præcise vim suam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus, Labiæ; (observante de Grevv.) Colocynthis, Linguæ medium; Solanum lethale, Palatum; & Jalapium, Gulam maxime, & præ aliis gustus organis, afficere solent

Decoct. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut supra præp.) ℥ ß. Agar. (in nodulo) ʒ j. Caryoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒ ß coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartarisati gutt. LX. Scammon. præp. gr. ii. Ol. Anisi, Junip. ana gutt. j. m. f. Potio. Hypondriacis, ubi purgandum est, convenit.

Decoct. Juniperini ℔ ii.

℞ Bacc. Iunip. (probe contus. & in sacculo inclus.) ℥ iv. coq. in Vini Canar. ℔ iii. ad ℔ ii. col. Stomachicum

cum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum, sumatur ℥ ii. ad ℥ iv. bis terve in die.

Rulandus vult, ut patiens Hydropicus quotidie sumat ℥ vi. aut plures calide, & in lecto multum, diuque sudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℔ viii. ad tertias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

♃ Bacc. Junip. ℥ iv. coq. (tela rara inclus.) in Aq. font. ℔ ii. ß. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ana ʒ iii. Sal. Absint. ʒ j. Clauso vase reponatur, & cum refrixerint, col. adde Sacch. alb. ℥ ii. Spir. Cochl. ℈ viii. Spir. Sal. Armon. gutt. LXXX. m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appellantur, atque Sale volatili, aromatico, oleoso, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; dispositionem Renum Calculosam emendat; Menses promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

♃ Rad. Sarsap. ℥ vj. Uvar. Corinth. concis. ℥. viii. Infusa s. a. coq. in Aq. ℔ xii. ad ℔ vi. in col. extingue Calc. vivæ ℔ ß. Post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catharrosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥ iii. ter in die.

Decoct. e Lignis ℔ vj.

♃ Guajaci ℥ iv. Sassafrass. ℥ ii. Sant. citr. & rub. ana ℥ j. Ebor. CC. ana ℥ ß. Infunde, & coque. s. a. in Aq. font. ℔ xii. ad ℔. vi. col. edulc. Sacch. q. s.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Sassafrass. minuatur; & Sar. sa, & China substituantur, oportet.

Decoct. Lusitanici ℔ ii.

♃ Aq. font. ℥ xxvi. Succi Limon. Sacch. albi ana

℥ ii.

℥ ii. coccinei. ℈ j. coq. in olla vitreata ad despumationem; tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripsi Succ. Limon. Sacch. alb. ana ℥ iv.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

℞ Passul. Malacen. concis. ℥ ii. Alt. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Malvæ M. ii. Sem. Lini ʒ ii. coq. ex Aq. Hord. depur. ℔ iii. ad ii. In col. dissolve Gummat. Arab. ℥ j. m.

Obtundit, lævigat, incrassat.

Decoct. Malvæ Magistralis ℔ ii.

℞ Herb. Malvæ integræ M. viii. coq. in Aq. ℔ viii. ad ℔ vi. Liquori colato (see non expresso) inde de novo Malv. integr. M. iv. coq. iterum ad ℔ iv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ ii. Glycyrrh. Passul. sol. ana ℥ j. Lap. Prunel. ʒ ii. coq. ad ℥ xxx. & col. dissolv. Gummat. Arab. ℥ ß. Syr. Alth. ℥ ii. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus: ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis justo aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egregie prodest.

Decoct. Mastichinum.

℞ Mastic. ℥ j. Crustam inferiorem panis albi, Macis ʒ j. f. Decoct. in Decoctu Cornu Cervi calcin. (præcipitando clarefacti) ℔ iii. ad ii. col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥ iv. f. Infus. calida iv. hor. col. adde Aq. Cinnam. ℥ ii. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhœam. Dos. ℥ iv.

Decoct. Millefolii ℔ ii.

℞ Herb. Millefol. m. ii. Lamii. flore albo, Cynogl ana M. j. Ras. Sant. rub. ℥ ß. coq. in Aq. ℔ ii. ß. ad ℔ ii. sub finem addendo Terræ Japon. ʒ ii. Mac. contus. ʒ i. Sacch. alb. ℥ iii. m.

Bropin. ℥ iii. una cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. & mane, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℔ iv.

℞ Lig.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ana ℥ j. Herb. Sal. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Mors. Diab. Solani sign. ana M. j. coq. in Aq. ℔ v. ad iii.

Propin. ℥ iv. cum Ther. Ven. ʒ ß. ter in die.

Ad hunc usum, & morsus quoscumque venenatos, expertum est Decoct. ad Mors. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℔ ii.

℞ Rad. Alth. ℥ j. ß. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Virgæ Aur. M. ii. Alth. Parietar. ana M. j. Fic. Num. iv. Bacc. Junip. Sem. Petrosel. Maced. Bardanæ, Milii Sol. (sub med. coctionis addit.) ana ʒ j. coq. in Liq. Posset. (Vino albo alterati) ℔ iii. ad ℥ xxvii. col. edulc. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoct. Neuroicum.

℞ Ras. Lig. Guajaci ℥ j. Rad. Pœon. mar. ℥ ß. Rad. Calam. Arom. Angel. Hisp. a ʒ ii. f. Decoct. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxxviii. Col. adde Ol. Roris. mar. gutt. xxxii. Bals. Peruv. gutt. xvi. Vitel. Ov. Num. j. Sacch. alb. Aq. Pœon. comp. ana ℥ ii. Spir. Lavand. comp. Spir. Sal. Armon. ana gutt. LXXX. m.

Ad Caput, & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℔ ii.

℞ Capit. Papav. albi (sine semine) ℥ j. Concis. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxxviii. sub finem addendo Flor. Paralys. sicc. ʒ ii. Col. dissol. Diascord. ʒ ii. Syr. de Mecon. ℥ iii. Syr. Limon. ℥ j. m.

Temperatum est; & somnum accersit. Dos. ℥ iii. vel ℥ iv.

Decoct. Pacificum Histericum.

℞ Capit. Papav. alb. siccat. concis. & cum Seminib. contus. ℥ i. Aq. font. ℔ j. ß. Coq. ad ℔ ß. in col. dissol. Assæ fœt. ʒ ii. Sacch. alb. ℥ j.

Aliquando ordinavi Assæ fœt. ℈ iv. & Gum. Ammon. ℈ ii.

Dos. cochl. ii vel iii.

Decoct. Passulati ℔ ii.

℞ Passul. sen. enucleat. & minutim concis. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. a ʒ ii. ad ℥ ß.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris & Lienis bene inser-

inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anatica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. Infund. Sennæ ℥ii. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquando medicamentum familiare, quod Excrementa per Intestina ducatur, (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, & Calculo non laborant) dummodo tamen medicamenta non componantur cum Diureticis; & propterea illi male agunt, qui præservationis tempore, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia: illa enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℔ ii.

℞ Hord. perl. Passul. sol. ana ℥. i. Fic. Dactyl. ana Num. viii. Glycyrrh. ℥ ß. Sem. Anisi (sub finem additi) ʒ ii. Fiat Decoct. Aq. font. ℔ iii. ab ℔ ii. col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; exinde partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregie Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis, & Nephritide cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ iii, ad ℥ vi. bis, terve in die.

Si vim purgantem adjicere vellet. ℞ Hujus Decocti ℔ j. ß. Sennæ ℥ j. Agar. Crem. Tart. ana ʒ ii. coq. ad ℥ xiv. col. dissolve Mannæ ℥ ii. pro iv. dosibus.

Decoct. Pectorale Balsamicum.

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ ß. Capit. Papav. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ana ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Ter. Japon. ʒ ii. f. Decoct. in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ) ℔ iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo Bals. Tolut. ʒ iii. & in fine Sem. Carui, & Fœnic. dulc. ana ʒ ii. Liquori frigefacto, & per talem canabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gutt. ii. Bals. Peruv. ℈ii. Troch. Bec. nig. ʒ i. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ(℥j. Tinct. Benzo. ʒ ii. m.

Decoct. Phthisici ℔ j.

℞ Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num. iii.

Rad. Eryngii cond. ℥ ß. Hord. per l. ʒ iii. coq. in Aq. font. ℔ j. ß. ad ℔ j. col.

Particulas sanguinis salinas, efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delatæ, Pulmonem, partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, qualesanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hectica, & Sudoribus Nocturnis. Sumat æger ad ℥ iv. ad ℥ viii. calide, addendo Lactis tantumdem, mane, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoct. Pect. ℔ ii. Succi Fimi Equ. ℥ ii. Ol. Anisi gutt. viii. Sacch. albi ℥ j. m.

Dos. ℥ iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gutt. xv.

Decoct. Pœoniæ Comp.

℞ Lig. Sassafrass. Sant. citr. a ʒ ii. Rad. Pœon. mar. ℥ ii. Rub. Tinctor. Cort. Tamaris. Cappar. ana ℥ ß. Herb. Ceterach. Ling. Cerv. Cuscut. Hepat. a M. ß. Præp. decoq. in Aq. font. ℔ iv. col. ferventis ℔ ii. affundantur super Bacc. Junip. ℥ j. Bacc. Lauri ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci Sylv. ana ʒ j. Obturato vase, reponantur dum refrixerint; deinde col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magistr. Hent. comp. ana ℥ ii. Sacchari ℥ iii. m.

Dos. ℥ iv. ad Affectiones Hypochondriacas, & Spleneticas.

Decoct. Psorici ℔ ii.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ana M. j. Gycyrrh. ℥ j. Argenti vivi ℥ iv. coq. in Aq. Font. ℔ ii. ß. ad ℔ ii. Coletur, & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacchar. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥ iv. mane, & sero.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ʒ iii. Crem. Tart. ʒ j. coq. in Aq. ʒ viii. ad ℥ iii. col. dissol. Mannæ ℥ ß. Syr. e Cich. cum Rhab. ʒ vi. Ol. Anisi gutt. j. m. pro potione matutina. Addi possunt, pro re nata, Scammonii, p. gr. ii. vel. iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥ iv. coq. in Decoct. CC. calcin. (per præcipitationem depurati) ℔ iv. ad ℔ ii. col. fervens affundatur super

pul.

pul. Cinnam. ʒ ii. Nuc. Moſc. ʒ j. Mac. Caryoph. ana ʒ ß. Liquor cum refrixerit, coletur, & cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.

Ventris profluvia ſiſtit.

Decoct. Raparum ℔ ii.

℞ Rad. Rap. in taleolas incis. ℔ ß. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ana M. j. Paſſul. ſol. ℥ j, Glycyrrh. ℥ ß. coq. in Aq. Hord. ℔ iv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contus. ℥ ß. col. diſſol. Sacch. candi albi ℥ ii. m.

Pectorale eſt: temperat; maturat; incraſſat.

Decoct. Roſarum ℔ ii.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ ii. Paſſular. de Malaca concis. ℥ j. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ ß. Aq. Hord. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. & col.

Recte præſcribuntur, quando tenue, ſalſum, & acre Serum, e glandulis exſudans, Aſperam Arteriam, & Pulmones irritans, Tuſſim quidem vehementem excitat; ſed tamen omnem excreandi, expuendique conatum eludens, facile Pulmones exulcerat, & Phthiſin inducit.

Decoct. Sacri ℔ j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. ʒ vi. coq. in Aq. font. ℔ j. ad ℔ ß. col. & magmati reſiduo affunde de novo Aquæ ℔ j. rurſum coque (ſub medium coctionis addendo Coccinellæ ℈) ß. ad ℔ ß. col. iterum; utraſque colaturas miſce, iiſque diſſolve calide, & clauſe Theriacæ Ven. ℥ ß. Mellis ℥ j. col.

Exoptatiſſimum hic ſiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis, & viſceribus fluentes, velut novo fermento inſpiſſat; eoſdem leniter movendo, & inæquali mixtione ſervando, a coagulatione, & putredine vindicat: Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione ab invicem diſſipat, & a maturatione impedit: deindeque ſanguinem, & ſpiritus occupando, eos adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris venenoſi impreſſionibus omnino tueatur; vel ſi Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Peſtilentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum; & divinum plane Auxilium.

Atque (inter alia hujusmodi Febrium (præcipue Diarrhœam symptomaticam (Astringentibus nihilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum subinde, aut alterum observari, cui (ut Cortex Peruvianus nonnumquam solet) ventrem solverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum & Anthelminticum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ii. vel iii. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ʒ ii. Capit. Papav. alb. siccat. concis. & cum seminib. contus. ℥ ß. coq. in Aq. font. ℥ xxiv. ad xii. sub finem addendo Theriac. Venet. ℈ ii. col. pro iv. dosibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, sed caute, cum Spiritus oppresso Papaverinis ferendis ſæpe impar est.

Decoct. Sancti ℔ ii.

℞ Ligni Sancti ℥ j. coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ii. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥ j. Succi Glycyrrh. Hisp. ʒ ii. col. aliquando addo Terræ Japon. ʒ ii.

Vel omissis Passulis , & Glycyrrhiza, sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ ii. & in col. dissolve Syr. e succo Cynoglossi ℥ ii. m.

Simplex est; facile, & vili paratur; æque vero (si non magis) efficax existit, ac illa, quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) passim assolent. Iisque pollet viribus, ac Decoct. Lig. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Ras. Lig. Guajaci ℥ j. Passul. Sol. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iv. ab ℔ ii. col. calida superaffundatur Sennæ ℥ j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ʒ ß. Sem. Phœnic. dulci Anisi ana ʒ ii. f. infus. clausa in Hypocausto vi. horas. col. ℥ xxvi. dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ ii. col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ j. m.

Dos. ℥ iv.

Decoct. Sarsæ ℔ ii.

℞ Sarsæ præp. ℥ iii. Passul. sol. ℥ j. ß. Infunde s. a. & coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ii. col. dissol. Succi Glyc. Hisp. ʒ ii. m.

Ideo hoc dedi, quia totum Medicorum grex uno ore

præ-

prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos, doloresque vagos profligandos. Temperatum quid est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero, (liberè liceat eloqui) sæpius notavi, Sarsam, & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; numquam autem in Praxi mea observare adhuc potui, multum emolumenti cupiam ex eorum usu accessisse. Forsan ipse infidelis, & impatiens non sat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad ℔ ß. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℔ ij.

℞ Summit. Pipi (vel Abiet.) concis. M. iv. Cort. Winter. contus. ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ ii. ad ℥ xx. affundendo (sub finem coctionis) Succi Tarrax. ℥ iv. col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ ß. Aq. Raph. Comp. Syr. Bacc. Samb. ana ℥ iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effœtæ, hoc potest concinnari remedium; iisque opportune substitui.

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetius actuat: Salis, & Sulphuris concretiones dissolvit; Obstructiones reserat; & fœculentias foras, per Diaphorensin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzoneræ ℔ ij.

℞ Hord. perl. ℥ ß. Rad. Scorzon. ℥ ii. Acetos. ℥ j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ii. Pomor. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxviii. col. edulcoretur Syr. Limon. & e Rubo Idæo ℥ ii. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam expellens. Usurpatur commode in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoctum ad Scrophulas ℔ ii.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii. Agrimon. ana M. j. Sem. Anethi ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ ii. ß. a ℔ ii. Ab igne auferantur; & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi, & fermento depravatas emendat: succos, & fœces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumatur ℥ iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes Num. 40.

Decoct. Sistentis ℔ ii.

♃ Pul. Boli Armen. ℥ j. Cretæ albæ ℥ iii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxvi. col. per subsid. depur. adde Diascor. ℥ ß. Aq. Cinnam. Syr. Cydon. & e Ros. sicc. ana ℥ ii. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ii. m. col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥ iv. quoties Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℔ ii.

♃ Rad. Cucurmæ contus. ℥ j. Rhab. Spicæ Nardi ana ʒ j. Sem. Fraxini ℥ ß Herb. Agrimon. Ceterach, ana M. j. Summit. Tamarisci M. ii. coq. in Aq. ℔ iii. ad ℥ xxiv. col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de 5. Rad. ana ℥ iv. Sp. Cochlear. ℥ ii. Elix. Prop. Tartaris. ʒ j. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas, in Effervescentiam quamdam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut, coagulationibus & concretionibus quibusque inhibitis, fœculentiæ, & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis, Recrementa Serosa in Renes; Biliosa in Hepar, aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæsione, secludantur. Dos. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℔ ii.

♃ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ ii. Summit. Tamarisci, Herb. Agrimon. ana M. ii. Sal. Tart. ʒ ii. coq. in Aq. font. ℔ ii. ß. sub finem addendo Vini albi ℔ ß. Spicæ Nardi ʒ ii. col. ℥ xxvi. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ ii. Spir. Cochl. ʒ ii. Elix. Propr. Tartaris. ℈ iv. m.

Decoct. Stiptici ℔ ii.

♃ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥ j. ß. Herb. Millefol. Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gummat. Arab. ana ʒ ii. Sem. Papav albi Hyoscyami ana [illegible] ℔ iii. ad ℥ xxviii. col. adde Syr. e Rosis siccat ℥ iv. Sacc. Saturni ʒ j. [illegible] Martis astring. ℈ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incrassat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat, Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscumque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥ iv bis in die.

Decoct.

Decoct. Tamarindorum ℔ ii.

℞ Tamarind. ℥ ii. Paſſul. sol. ℥ iv. coq. in Aq. pure ℔ iii. ad ℔ ii. col.

Incendium sanguinis refrænat; Sitim inexplebilem relevat; Humectat; Laxat. Rite sumitur in Febribus obstinata alvo, siti, & Habitus ariditate moleſtantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartariſati ℔ ii.

℞ Raſ. Ebor. ℥ ß. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari aldi ℥ ß. Sal. Tart. ʒ ii. coq. in Aq. font. ℔ ii. col. ℔ j. ß. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ii, Aq. Mirab. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ii. m.

Sumantur ℥ vi. ter in die ad Icterum.

Decoct. Tartaris. purgans.

℞ Paſſul. sol. & Corinth. concis. ana ℥ ii. Tart. alb. pul. ℥ j. coq. in vaſe fictili vitreato ex Aq. font. ℔ iii. ad. ii. col. adde Sennæ ℥ ii. f. infus. calida vi. horas in col. expreſſa subſidendo; clara facta, diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. sol. ana ℥. iii. col. iterum.

Dos. ℥. iv. Vide *Decoct. Paſſulat.*

Decoct. Tolutani ℔ ii.

℞ Raſ. Guajaci ℥ j. Tacamah. Balſ. Tolut. ana ℥ ß. coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℔ ii. Quando friget, col. & adde Sacch. albi ℥ ii. Balſ. Peruv. gutt. xvi. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ana gutt. ii. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balſamico; ſed aliquando calidus eſt.

Decoct. Tramatici ℔ ii.

℞ Rad. Bardanæ ℥ iii. Rub. Tinct. ʒ vi. Rhab. ℈ ii. Herb. Dictam. Cret. Hyper Sanic. Bugulæ ana M. j. coq. in Aq. ℔ ii. & Vini albi (sub finem additi) ℔ j. ad. ℥ xxviii. col. diſſol. Theriacæ Ven. ʒ ii. Mellis ℥ iii. Oxym. simpl. ℥ j. m.

Concretiones cruoris, ubi extravaſatas reperit, diſſolvit, & circulationi denuo reddit. Recrementa per Urinam, & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læſas roborat, conglutinat, ſanat. Dos. ℔ ß. bis in die.

Decoct. Trifolii ℔ ii.

℞ Herb. Sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ana ℥ ß. Solani lignoſi M. j. Bacc. Lauri, Flor. Stœchad. Arab.

ana ʒ ii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. sub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. col.

Trifolium fibrinum herba est amara, utilis quidem, & minime contemnenda; sed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum, & modum prædicatur.

Hujus Decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis, &(propter genus nervosum labefactatum(dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℔ ii.

♃ Rad. Scorzon. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Fic. Num. viii. Pasul. sol exacinat. ℥ j. Ras. CC. ʒ ii. Coccinel. (integ. sub sinem add.) ℈ iv. coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℥ xxx. col. adde Syr. Caryoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cum vero nec Odore, nec Sapore, se nobis commendet; & Vires valde obscuras, si omnino ullas, edat; ideo Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

♃ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pul. ana ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ j. ß. col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ii. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro dosi.

Decoct. Urticæ Alcalisatum.

♃ Rad. Usticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ß. Herb. Urticæ M. ii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ß ad ℥ xxvi. In col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℈ ii. adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ii. Spir. Sal. Armon. gutt. lxxx.

Elæosaccharum Cardiacum.

♃ Ol. Cinnam. gutt. vi. Mosc. Ambr. grif. Croci ana gr. iii. Sacch. alb. ʒ j. & gr. xv. m.f. pulv. in vi. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem, gutta una, vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum prompte avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum, illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso, adulteratum.

Ele-

Electuarii contra Abortum ℥ iv.

℞ Conser. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ß. Spec. de Hiacint. ʒ iij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ana ʒ ij. Sacch. Saturni ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Stomachum roborat; Flatos discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta, & tonum firmat; Fœtum egregie consolatur. Danda erit ℥ ß. bis in die.

Electuarii Acidi ℥ iv.

℞ Cons. Lujulæ ℥ j. ß. Ros. rub. Fruct. Cynob. ana ℥ j. Syr. Viol. ℥ ß. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, quod hujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥ vj.

℞ Pul. Conf. Chocolatæ, Amygd. dul. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ana ℥ ß. pulp. Conser. Ros. Rub. ℥ j. ß. Succi Chermes ℥ ß Opobalsami ℈ ii. Syr. Balsm. ℥ ij. vel q. s. m.

2 *Elect. Analeptici* ℥ iv.

℞ Pul. confect. Chocolatæ ℥ ij. Succi Cherm. ℥ ß. Ambr. gris. (Saccari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gutt. j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Syr. Balsam. ℥ ii vel q. s. m.

Sumatur ℥ ß. mane, & quarta pomerid. superbibatur Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; & corpus extenuatum resarcit; vires exolutas instaurat; Tabidis & Consumptis succurrit.

Elect. ad Aphthas.

℞ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥ j. Butyri insulsi ℥ ij. m.

Capiatur hujus subinde frustulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur.

Elect. apophlegmatici ℥ j. ß.

℞ Pul. Herb. Beton ʒ vj Rad. Pyreth. ʒ ij Ol. Caryop. gutt. iv. Mellis q. s. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos, pituitososque elicit. Locum habet in Collumellæ & Amygdalarum tumore, & inflammatione; Angina, Odontalgia Capitis gravedine, Cephalalgia inveterata; Affectibus Soporosis, Epilepsia, Paralysi, (præsertim Linguæ) & quibuscunque Capitis, & Nervorum Morbis frigidis, vicidisque. Ad hos usus masticetur, & volutetur in ore: mane, jejuno stomacho,

macho, idque per semihoram, capite prono, expuendo sæpius, os deinde aqua abluendo: poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Elect. Astrigentis ℥ iv.

℞ Cons. Ros. rub. ℥. ij. Diascord. ℥ ß. Pul. Boli ʒ. ij. Sang. Drac. ʒ. j. ß. Fl. Balaust. ʒ ß. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ana gutt. ij. Syr. e Rosis sicc. ℥. j. m.

Ventriculum, & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit: Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam: Observandum vero, Appetitu, & Concoctione salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. ℥ ß.

Elect. Balsamici ℥. iv.

℞ Cons. Ros. rub. ℥ ij. Butyri recentis insulsi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ ß. Bals. Tolut. ℈ iv. Opobals. ℈ ij. m.

Phlegma viscidum, & crassum, Bronchia obsidens, dissolvit; meatusque omnes glabros, & facile meabiles reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas, & tensas, (atque exende læsas) litu Balsamico restituit, & Sanat; Ideoque Tussi sicca, & Phtisi laborantes, summa cum utilitate eo utuntur. Dos. ʒ ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ℥. iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ana ℥. ß. Syr. Papav. errat. Cons. Ros. rub. ana ℥. j. ß. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat; acre contemplerat; Vasculorum ora occludit; Febrillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin rite celebratas.

Elect. Camphorati ℥ iv.

℞ Cons. Rutæ ℥ iij. Ther. Ven. ℥ j. Camph. gr. viij. Succini gutt. xvj m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligat; ideoque Hystericis apprime opitulatur. Dos. qu. Castaneæ, ter in die, cum Julapio Hysterico.

Elect.

Elect. Cardiaci Calidi ℥ iv.

♃ Cons. Flor. Tunicæ, Cons Flaved. Limon. ana ℥. j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Sassafrass, Succi Chermes ana ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. O Cinnam Caryoph. ana gutt. j. m.

In Ventriculum, primario, & proprie, operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque (confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quamdam inducens Cor languidum reficit: viresque exsolutas resarcit, Ideoque) quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, recenseri merentur. Sumatur ℥. ß. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥ iv.

♃ Cons. Flor. Tunicæ ℥ iij. Cons. Berber. Succi Chermes ana ℥ ß. Margarit. præp. ℈ iv. m.

Apte præscribitur Febricitantibus, ed Languore, & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tum in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandissime restaurat, Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim calorem accendit. Dentur ʒ ij. sextis horis, cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi ℥ iv.

♃ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureje, Majoranæ, Thymi, sem. Anisi ana ʒ j. coloph. ℥ vj. Mithrid. ℥ ß. Mellis despum. ℥ ij. vel q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris, & Stomachi Dolorem flatuosum, egregium est experimentum. Dos. a ʒ ij. ad ℥ ß. bis in die.

Elect. Cephalici ℥ iv.

♃ Pul. Rad. Pœon. mar. ℥ ß. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana ʒ. ij Nuc. Mos. cond. ℥. j. Syr. Pœon. comp. ℥ ij. vel q. s. Ol. Rorismar. Salv. ana gutt. iv. m.

Cerebrum refocillat, & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ bene convenit. Dos. a ʒ j. ad ℥ ß. mane, & hora somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnabarinum.

♃ Cinnab. fact. optime lævigat. ℥ ß. Sacc. alb. creti ℥ j. ß. Syr. e Bacc. Samb. q. s. m. f. Elect.

Frid. Hoffmanus dicit, communi Cinnabari factitiæ non

semper

semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis prostat, admisto Minio sæpe esse adulteratam.

Aliqui Cinnabarim Medicamentum esse vanum, & inefficax opinantur, quoniam a sumpta Ventriculi digestione minime paret; & per anum una cum excrementis integra, & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnifaciunt: & quidem cum Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiæ ulla suspicio: sed quandiu in Ventriculo, & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindeque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere, probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & a viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus; Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus, (licet Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse soleat: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque a natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralysi obnoxii sunt; sicut & qui Evacuationes nimias, morbosque graves passi sunt.

Elect. de Cinamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effœti) ʒ vj. Ol. Nuc. Mosc. exprex. ℈ ij Croci ʒ ß. Coccinel. Fl. Balaust. ana ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ana ℥ ß. Syr. e Rubo Idæo p. s. f. Elect. Ad Puerperas, si quando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanserint.

Elect. de Colophonia ℥ iv.

℞ Cons. Flor. Lamii albi ℥ j. ß. Diascord. Zinzib. cond. pul. Colophon. ana ℥ ß. Ol Cinnam. gutt. iv. Syr. e Ros. sicc. q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccat; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specifice dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus, vix cu-

curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ʒ iij. assumatur. bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhœa, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens, ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus, minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accrescit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio, Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta, alba, levis, æquabilis, & sæpe fœtida.

In Gonorrhœa, acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter mejendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parcior, quam in Fluore albo, crassior tamen multo; alga primum; postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro fœtida. Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. Gonorrhœa, (quod habet Charleton, de Catameniis p. 151.) certo porest ab Uterino Fluore internosci, quod prorumpentibus Catameniis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis, persistat. Uterinus vero Fluor cessat in Mensium eruptione, & aliquando post idem tempus.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℞ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ß. Uvar. Corinth. mundat. ℥. iij. Syr. e Cichor. cum Rhab. ℥ ß. Ol. Anisi gutt. ij Diligenter contundendo, exacte commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ; cum Elix. Prop. gutt. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

℞ Aretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. ana ℥. i. Ol. Absint. Chem. gutt. Ol. Ment. gutt. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere mereretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam, Dentur ʒ iij. bis in die, vacuo Ventriculo,

Elect.

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℞ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥ j. pul. Rad. Curcumæ ℥ ß. Troch. Viper. ʒ iij. Rhab. Croci ana ʒ ß. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύπωσιν sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis, motum stimulat; Ictero feliciter medetur: Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ℥ ij.

℞ Cons. Rosar. rub. ℥ ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ʒ j. m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos. ʒ ij. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥ iv.

℞ Cons. Anthos ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥ ß. Flor. Sulph. ʒ ij. Fl. Benzo. pul. Croci, Nicotianæ ana ℈ j. Rad. Irid. Florent. ʒ. j. Mellis ℥ j. ß vel q. s. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viscosum incidit: Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conserv. Flor. Hyper. ℥ j. pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ ß. Lap. Hæmatit. ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. Sacch. Saturni, Bals. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Anisi, Fœnic. dulc. ana. gutt. ij. Syr. e Coral. ℥ j. vel q. s. m. s. Elect. cujus dosis sit ʒ iij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conserv. Absint. Rom. ℥ ij. Guttæ Jemon. pulv. ʒ ij. Spe S. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosc. expres. ana ʒ j. Syr. Ros. sol. ℥ ß. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemon. ℈ ß.

Caveat Pharmacopæus, ne utatur Conserva Absinth. vulgari, loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atripl. Olidæ ℥ iv. Ol. Succini gutt. 48. m. Dos. qu. Castam.

Elect. Ictericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ʒ vj. Theriacæ

Ven. ʒ.

Ven.ʒ ij.pul.Rad.Curcu.ʒvj. Croci ℈ ij Caryop.Sem.Aniſi, ana ℈ j. Sal. volat. Sal. Armon. ʒ ß. Sal. Tart. ℈ ß. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Menth. Abſint. ana gutt. j. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥ iij.

℞ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana ℈ iv. pulp. Prunor. Damaſc. ℥ ij. Syr. Roſ. ſol. q. s. m.

Guſtui gratum hoc remedium, leniter, ſine faſtidio, aut torminibus, alvum lubricat, & ſubducit: Inſervire poteſt pro 4. doſibus veſpertinis, ſine regimine aſſumendis.

Elect. Lucatelli ℥. iv

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. conſ. Fruct. Cynoſb. ℥ j. Balſ. Lucat. ℥ ß. Spec. Diatrag. frig. ʒ j. Syr. Balſam. ʒ iij. m.

Incraſſat, reſtringit, ſanat; prodeſt contra Raucedinem; Tuſſim; Hemoptoen; quaſcunque ſanguinis effuſiones internas, atque vel Phthiſim ipſam, ſi nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris, ter in die.

Elect. Magnum.

℞ Conſerv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. a ℥ j. Cort. Citri cond. Nuc. Moſch. cond. Zinzib. cond. Elect. e Saſſafr. Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. Caryoph. ana gutt. iij. Ol. Aniſi, Ment. Abſint. ana gutt. j. Syr. e Rubo. Idæo. q. s. f. Elect. quod per Setaceum (inſtar pulpæ) trajiciatur.

Inter ſumma Cardiaca ſedem jure poſtulat.

Elect. de Malva ℥ iv.

℞ Conſer. Flor. Malvæ (vel potius Altheæ,) Butyri recentis inſulſi ana ℥ ij. Nuc. Moſc. pul. ℈ iv. m.

Lentore gaudet, & Oleoſitate; ideoque ad Tuſſim ſiccam; Tracheæ aſperitatem; omneſque Thoracis, & Spiritualium partium affectus, a fluxionibus acribus ortum habentes, commodum eſt remedium. Inſuper eo fine dari poteſt, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quaſi inunctis) facilis fiat ſabuli, & lapillorum deſcenſus. Doſ. ℥ ß. bis in die longe á paſtu.

Elect. de Manna.

℞ Sperm. Ceti ʒ ij. Vitel. Ovi j. Ductis in mortario, & æquabiliter commiſtis, adde Mannæ electæ, Extrac. Caſſiæ Sacch. Penid. ana ℥ ß. Ol Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tuſſim. ſiccam.

Elect.

Elect. Martis ℥ ix.

℞ Cons. Absinth. Rom. Cochl. hort. ana ℥ iij. Zinzib. cond. ℥ j. ß. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) ʒ vj. Ol. Caryoph. Ol. Sassafr. ana gutt. vj. Syr. e 5. Rad. ℥ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat, Habitumque obstructum reserat. Convenit in Chlorosi, Mensium suppressione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Dos. ʒ iij. mane, & 4. pomerid. quotidie per Mensem integrum, vel sesquimensem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim observavi, quibus hoc modo exhibita, tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimque lecto, & quieti se traderet, ita nil conturbationis, nil molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus, (De Ingress. 401.) dum scribit, quod Multi decumbentes in lecto, usu Chalybis sanati fuerint; ut propterea non sit necesse semper, assumpta substantia Chalybis, (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hysterica mistum, singulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin. ℥ iv.

℞ Cons. Ros. rub. ℥ ij. pulp. Passul. sol. ℥ j. pulv. Mastiches ʒ j. ß. Nuc. Mosc. ʒ ß. Syr. de Mecon. q. s. m.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducet, atque ita sensum earum (exquisite irritabilem) aliquo modo obtundet: Et seri (nimis tenuis, acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim moleste importunam. Capiatur q. Nuc. Mosch. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℞ Conserv. Menthæ ℥ iv. Ol Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. Ol. Anisi & Absint. ana gutt. j. m.

Vo-

Vomitiones sistit ; cibi fastidia discutit ; Appetentiam invitat ; concoctionem adjuvat ; ructus nidorosos corrigit ; dissolutumque Ventriculum astringit, & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

Elect. Minerale.

♃ Gum. Guajaci. pulv. ℥ ß. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde pul. Sulph. vivi ℥ j. Syr. e 5. Rad. q. s. m.

Cum successu præscriptum novi contra noxas a Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrha ℥ iij

♃ Pul. Myrrh. ℥ ß. Olib. ʒ j. Croci ʒ ß. Vitel. Ovi j. In Mortario commistis adde pul. Sacch. candidi albi ℥ ß. Pulp. Passul. sol. per setaceum trajectæ ℥ j. Syr. Bals. ℥ ß. vel q. s. m.

Iisdem dotatur virtutibus, ac Lohoch Myrrhisatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

♃ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis despumat. Butyri rec. sine sale ana ℥ j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Mos. pul. ʒ j. m.

Optime & præcavet, & mitigat dolores Colicos, paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad præcautionem, assumatur ℥ ß. mane, & sero, per triduum, ante Novilunium, & Plenilunium; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad mitigationem, capiat æger eandem dosin, cum primum signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit; & repetat quartis horis, per sex vices, superbibendo ℥ iv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis ℥ v.

♃ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Cons. Ros. Rub. Butyri sine sale ana ℥ j. Syr. Jujub. q. s. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam, a Defluxione tenui, & acri oriundam. Detur e cuspide cultelli, quoties tussiendi nixus urserit; & sensim deglutiatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinosæ correctione caveant sedulo, ne multo utantur Saccharo, & valde Saccharatis medicamentis; cum inde non tam emendetur, solvaturque, quam augeatur Pituita, quin reddatur in dies glutinosior. Unde mo-

re malo, imo pessimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tussi aliquandiu protracta, & Phthisim minante, quinam productam faventes, utuntur, dicam, an abuntuntur? Conserva Rosarum rubrarum, copiose in dies devorata: unde, non tantum non abstergitur, exsiccatur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu prostrato; redditurque tandem, hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥ iv.

♃ Cort. Peruv. pul. ℥ j. Terræ Japon. ʒ j. Bals. Peruv. ʒ ß. Ol. Nucistæ gutt. ij. Syr. e Rubo Idæo ℥. iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omisimus: & Butyri non saliti ℥ ß. addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specifice valet contra quascunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest pro 8. dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin vero Diarrhœam concitaverit, vespertinis, & matutinis dosibus addi debent Laudani liq. gutt. xv. vel xx.

Elect. Peruv. Astringentis ℥ iv.

♃ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Bals. de Tolu, Terr. Japon. pul. ana ʒ j. Syr. Boylean. q. s. m. f. Elect. pro x. dosib. sumendis vel ter in die, superbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel Limacum.

Antidotum audire meretur summe efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit; Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat, & rupta consolidat; idque tuto, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter insecutum esse, numerosæ passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

♃ Cort. Peruv. pul. ʒ vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒ ij. Cum s. q. Syr. Fl. Pœon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ʒ j. & aliis minor dosis; mane, & vesperi per 3. vel 4. menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatriduum,

ante

ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Choreas Sancti Viti, in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, a Tarantulis in Apulia dictorum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivius, observavit. Etiamsi vere laudatus Auctor accuset Corticem, tanquam causam Obstructionum Mesaeraicarum, incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam tamen mihi observare licuit talem effectum, si Corpus, & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum, Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pœonia ℥ iv.

℞ Cons. Flor. Pœon. ℥ j. Pul. Rad. Pœon. ʒ vj. Sem. Pœon. excort. ʒ ij. Bals. Peruv. ℈ iv. Syr. Pœon. ℥ iij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥ iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ ß. Pulv. Haly recentis ℥ j. ß. Syr. Jujub. q. s. m.

Sanguinis, & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hectica, nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die, superbibendo haustum lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒ ij. Rhab. ʒ j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈ j. Crem. Tart. ℈ ij. Ol. Anisi, caryoph. ana gutt. ij. Elect. Lenit. ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ ß. vel q. s. m.

Dos. a ʒ ij. ad ℥ ß. vel ʒ vj. mane, cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ ij.

℞ Pul. Fol. Rorism. ℥ ß. *Syr.* de *Stœcade* ℥. j. ß. Bals. Peruv. gutt. xij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

℞ Cons. Flor. Caryoph. ℥ ij. Cons. Fl. Cynosb. Mivæ, Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes, ana ʒ ß. Ambræ gris. (primo Sacc. candi. gr. xvj.) & postea Ol.

Vitrioli gutt. iv. Camph. optime tritæ gr. iv. m. f. E. lect. cui adde Ol. Vitrioli q. s. per cribum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

♃ Cons. Ros. rub. ʒ vj. Diascord. ℥ ß. pul. Rhab. ʒ ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ana gutt. ij. Laud. liqu. gutt. LXXX. Syr. Cydon. ℥ ß. misce diligenter.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit. Dos. ℥ iij. vel ß. vesperi.

Elect. Rosatum.

♃ Cons. Ros. rub. ℥ ij. Sacch. Ros. (pulv. & per incerniculum cret.) Butyri dulcis sine sale (Aqua Ros. loti) ana ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. expres. Sperm. Ceti ana ʒ j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Anisi gutt. j. Tinct. Benzo. gutt. Octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

♃ Sperm. Ceti ʒ j. Ceræ citr. ʒ iij. Ol. Amyg. dulc. ℥ j. Liquentur simul. Amota ab igne, agitentur, usque dum fere refrixerint, & consistentiam acquisiverint: deinde misce in mortario cum Cons. Ros. rub. ℥ j. ß. Mellis ℥ j. f. Elect. s. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; Oris, & primarum viarum Erosiones, Aphtas, Dysenteriam, &c. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. quater in die.

Elect. de Sarsa.

♃ Pul. Rad. Sarsapar. ℥ j. Gum. Guajaci ℥ ß. Ol. Junip. gutt. xvj. Vitel. Ov. Num. j. Syr. de Balsam. ℥ iii. vel q. s. m. f. Elect.

Ad Dolores Artrhiticos vagos,

Elect. de Satyrio ℥ iv.

♃ Rad. Satyrii condi. ℥ ij. Eryngii cond. ʒ j. Nuc. Mosc. cond. ℥ ß. Succi Chermes, Spir. Hominis, ana ʒ ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. mane & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

♃ Herb. Cochl. hort. ℥ iij. Uvar. Pass. Corint. Sacch. alb. creti. ana ℥ j. ß. pul. Rad. Zedoar. ℥ ß. Cort. Winter. ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ʒ j. Sem. Anisi ʒ ß. Sem. Sinap. ℈ j. Pip.

℈ j. Pip. long. ℈ ß Ol. Sassafrass. gutt. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect.

Sale volatili Pungitivo abundat; ideoque Sal fixum, & acetosum volatilisat; Sanguinem, & Succos Dyscrasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & fœculentias per sudorem, aut urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum: Icterum; Hydropem; Paralysin. Sumatur ℥ ß. bis in die per mensem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

♃ Conservæ Lujulæ ℥ iv. Cons. Fruct. Cynosb. ℥ j. pul. Coral. rub. ℥ ß. pul. Eboris, CC. ana ʒ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque, & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium functiones juvat; Sanguinem, & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expellit; Diuresin concitat. Dos. ℥ ß. bis in die.

Elect. de Synapi ℥ iv.

♃ Sem. Sinap. pul. ℥ ß. Conf. Rutæ ℥ ij. Syr. de Stœchade ℥ j. ß. Ol. Rorismar. Lavend. ana gutt. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, Hydrope: sed præcipue destinatur contra Morbos Soporosos, & Paralysin. Dos. ʒ ij. ter in die.

Elect. Spirituosum.

♃ Sal. volat. Sal. Armon. ana ℈ j. Ol. Rorismar. gutt ij. Sacch. alb. creti. ℥ j. Panis biscocti Neapolitani (*Naples Bisket*) siccat. pul. & per incerniculum transmissi ℥ j. ß. Sem. Sinap. ʒ ij. Aq. Pœon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ʒ v. m. f. Elect.

Tenuium est partium, Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; Spiritus reficit. Tremore, aut Paralysi laborantibus succurrit.

Elect. Splanchnici ℥ vj.

♃ Cons. Absint. Seriph, Cochl. hort. ana ℥ ij. Rad. Enulæ cond. ℥ ß. Pul. Ari Com. ʒ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. ʒ ß. Syr. de Fomar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi, quod calidius est. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥ vj.

℞ Cons. Ros. rub. Absint. Rom. ana ʒ j. ß. Cons. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Venet. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ii. Syr. Cydon. q. s. m.

Quando animus est, ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris, quo diluantur, per horam superbibere. Atque id propter e re esset, ut mollis sint Consistentiæ & Saporis grati, quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis, hora una ante Pastum, vel statim a Pastu.

Nonnunquam addere soleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥ iv.

℞ Cons. Ros. rub. ℥ iij. Croc. Mart. astring. ʒ iij. Sacc. Saturni ʒ j. Syr. Cydon. (vel e Ros. sicc.) ℥ ß. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasque Hæmorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinatum.

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ana ʒ vj. Mannæ (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ j. ß. Sennæ pulv. ʒ ij. ß. Crem. Tart. ʒ ß. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commode laxandam.

Elect. Tartarisatum.

℞ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi, Panis biscocti Neapolitani (vulgo *Naples Bisket*) ana ℥ ß. Cribratis omnibus, adde Ol. Vitrioli gutt. viij. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect. justæ consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari: Linguam aridam recreat; Sitim restinguit; Fervorem, ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolorem Ventriculi sedat; Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, resolvit; interiorum Viscerum Obstructiones reserat; Flatus discutit; crudos, Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento felicius, ac commodius, blandissime educit. De seipso narrat, quod, cum Passione Colica multoties mise-

ser-

ſerime discruciaretur, nulliſque Medicamentis aliis ab eadem liberari poſſet, ſumpſit pulv. Tartari ʒ vj. ex quo purgatus fuit, & cruciatibus ſolutus: tandemque, poſt multas repetitiones ejuſdem, integre curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ iv. Ol. Terebints gutt. Octoginta. m. Utiliſſimum eſt ad Tuſſim a Pituita craſſa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hæctica; nec non ad Renes detergendos, & Urinam ciendam. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. bis quotidie.

Riverius aſſerit, Conſervam Roſarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Viſco.

℞ Pulv. Viſci arborei ℥ j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ ß. Ol. Roris. m. gutt. viij. Syr. Flor. Paralys. ℥ j. ß. Exacte ſimul commiſtis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acredinem juſtam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præſertim Convulſivas, & Vertiginoſas.

1. *Elect. e Zedoaria* ℥ iv.

℞ Bals. Peruv. ʒ ij. Vitel. Ov. Num. j. Subactis in mortario, adde Spir. Lavend. com. ʒ ij. Syr. Pæon. comp. ℥ ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥ j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoaria* ℥ iv.

℞ Conſ. Majoranæ ʒ vj. Bals. Peruv. ʒ ij. pul. Rad. Zedoar. ℥ j. Diacodii ℥ ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo: ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis, ubi Ventriculus, & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecillia. Dos. ʒ ij. bis in die, longe a Paſtu.

Elect. e Zinzibere ℥ iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ iij. Zinz. cond. ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum; Flatus diſſipandos: Nativum calorem ſuſtentandum. Dos. qu. Nuciſſæ, bis in die, hora j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ʒ vj. Rhab. ʒ ij. Glycyrrh. ʒ j. Sem. Anisi, Carui ana ʒ j. Coccinellæ ℈ j. Croci ℈ ß. Sp. Vini Gall. ℥ xij. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ ij. Post debitam infusionem col. & adde Syr. Ros. Sol. ℥ ij m.

Dos. cochl. ij. vesp. & iij. mane sequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarisati ʒ iij. Spir. Lavend. comp. ʒ j. Ol. Cinnam. gutt. a xij. ad xvj. m.

Dos. a gutt. xv. ad xx.

Elixir. Caryophyllaceum.

℞ Elix. Propr. Tartaris. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ß Caryoph. contus. ʒ j. & gr. xji. Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Dos. gutt. xv. vel xx. ex haustulo Vini.

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarisati ʒ iij. Ol. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. vj. Ol. Ment. gutt. iij. Absint. gutt. j. m.

Dos. gutt. xv. vel xx. ex haustu Vini Xeroensis, mane.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ʒ j. ß. Spir. Lavend. comp. ʒ ij. Tinct. Benz. ʒ. ß. m.

Spiritus reficit. Dosis: gutt. xx. ex vehiculo appropriato

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔ j. Ol. Oliv. (vel Amygd. dulc. ʒ iv. m. pro Haustu.

℞ Herb. Theæ ℥ ß. coq. in Aq. (vel Alæ) ℔ j. ad ℔ ʒ. pro Haustu.

℞ Oxym. Scill. ʒ vj. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero sex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥ iij. Prodinetur ex haustu liquoris Possetici.

℞ Oxym. Scill. ʒ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infus. Croc. Metall. ʒ iij. m.

℞. Oxym. Scill. ʒ. ij. Sal. Vitrioli ʒ j. ʒ. Aq. Cinnam. ʒ ij. Capiantur cochl. ij. bis, terve in hora.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ʒ iv. Sumantur cochl. iv. per. vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. M. j. ʒ. Passul. Corinth. M. ʒ. Sem.

Anisi

Anisi (sub. add.) ʒ ii. coq. in Alæ ℥ xii. ad ℔ ß pro Haustu.

℞ Cort. inter. Sambuci M. ii. coq. in Aq. & Lact. ana ℔ ß. ad dimid. consumptionem, col. pro dosi.

℞ Fol. virid. Asari a v. ad ix. Contus. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥ iii. Macerentur frigide per horam, exprimendo, coletur pro Haustu.

℞ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vi.

℞ Vini Emetici a gutt. xx. (qualem dosin infantulo præscriptam novi) ad ʒ vi. ℥ j. vel ʒ x.

℞ Pul. Rad. Ypecacuanhæ a ℈ ß. pro Infante, ad ʒ ß. ℈ ii. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripsi Pharmacopæjam) summe caverent, vel omnino abstinerent a sequentibus:

Nicotiana,)
Esula,)
Helleb. albo,)
Vitro Antim,)
Regulo Antim,)
Croco Metall,) In substantia.
Tub. Minet,)
Sulph. Antim,)
Florib. Antim,)
Auro Vitæ,)
Mercurio Vitæ)
Hercule Bovii.)

Emplastrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ana ʒ iii. Ung. Alb. Camph. ℈ iv. Sacch. Saturni ℈ ii. m. f. Empl.

Dorso applicetur ad dolorem sedandum, & calorem minuendum.

Emplastrum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒ ii. Ol Absinth. chem. gutt. viii. Cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ super alutam ductam, Umbilico applicetur.

Emplastr. Anginosum.

℞ Empl. Diach. simp. ʒ iii. Ol. absint. still. gutt. xviii. m. Applicetur Gulæ, adeo, ut ad utramque aurem pertingat.

Empl.

Empl. Anodyni ℥ v.

℞ Empl. de Minio. ℥ iv. Ol. Lil. ℥ ß. Terebinth. Venet. ʒ ii. Opii, Camph. Sacch. Saturni ana ℈ ii. f. Empl. s. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatusque (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium, interne sumptum, adeo possit Spirituum actionem sufflamminare, ut Doloris sensum suspendat: dubito tamen, utrum externe applicatum sit vere Anodynum, nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter ſœtido: Inflammabile est, amarum, acre, & eousque calidum, ut vel in prima Discutientium Classe merito ponatur; & ferme Causticum existimetur. Atque hæc propter male comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitasset, suggerere benignum Rorem, ad diluendam, & dulcificandam acrimoniam Salium purgantium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas) tensas, obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeuntes, Fluidis transitum (ut oportet, liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥ j. ß.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ana ʒ j. ß. Terebinth. Ven. ʒ iii. vel q. s. Ol. Succini ℈ j. f. Empl.

In Morbis Soporosis, & Paralysi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal Armon. (in Aq. liquidi facti) ʒ ii. Tereb. Venet. ʒ vi. misce in mortario successive.

Idem est fere, ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici ℥ x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ana ℥ iii. Ceræ citr. ℥ ß. Pulv. Minii, Mastic. Olib. Boli ana ʒ ii. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ana ʒ j. ß. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmum, & Tensionem dolorificam, blande relaxat; atque interim Nervos, Articulosque, mirum, quantum consolatur, & roborat.

Empl.

Empl. Balsamici ℥ iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ ii. Terebint. Cyp. Ceræ cit. ana ℥ ß. Liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chem. gutt. xvi. Bals. Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. s. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorso adhibeatur: quod si pruritum valde molestum excitaverit; aliquando seponatur per dies aliquot, & postea rursum applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ʒ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ ii. Camph. ℈ j. Ol. Cymini gutt. xvi. m. & adjice seq. sc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Laurit.) ℥ ß. Resinæ com. ʒ j. Ceræ citr. ʒ ß Simul liquefiant ad ignem; & cum ferme refrixerint, ceteris s. a. commisceantur.

Humores viscidos, in membro aliquo impactos, illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervosas, tono fractas, & impotentes, roborat, & restituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ℥ xi.

℞ Empl. de Betonica ℥ ß. Gum. Caram. Tacamah. ana ʒ iii. Pul. Bals. Tolut. ℈ ii. Bals. Peruv. (vel Copaiv.) ℈ j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralysi, & Surditate: atque ad præcavendos Affectus Convulsivos, & Soporosos, præscribi solet.

Empl. Dorsale

℞ Empl. ad Hem. Diapalm. ana q. s. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℞ Empl. ad Hem. (vel Cæsaris) Diapalmæ ana ℥ j. Tereb. Cypriæ ℥. ß. m. f. Empl. ii. nempe pro Dorso, & Umbilico.

In Gonorrhœa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quod Renes illic situm habeant, sed quia Arteriæ, quæ sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco; sc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejusdem partis Musculos, & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplastrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum stuppis ex aqua calida expressis: ita enim liquescet, & facile cedet Emplastrum.

Empl

Empl. Epispastici ℥ xiii.

℞ Pic. Burgund. ℥ viii. Terebint. Venet. Cantharid. subtil. pulv. ana ℥ ii. ß. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia ad hunc usum Emplastra, hoc facile primum obtinet; infallibiliter enim (x. vel xii. horarum spatio (vesiculas excitat; atque, si artificiose detrahantur, cuticulam adhærentem integre secum abripit.

In Pituitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis præservationis causa) applicari possunt. Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorumdem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus vero impense calidis; ubi cum Seri defection. Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Æstu sicco intolerabilli, Vigiliis, & Phrænesi affligentibus, Epispastica minus ex usu videntur.

Empl. Excitans ℥ vi.

℞ Pic. Burgund. ʒ ii. Tereb. Ven. Assæ fœt. ana ʒ j. Pul Euphorb. Gran. Parad. Camp. ana ℥ ß. Sal. volat. Sal. Arm ℈ j. Ol. Succini ℈ ß. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. Pulv. ℥ j. Vitel. Ov. Num. viii. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem, & dolorem, octavis horis removetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥ iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥ j. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ana ʒ iii Ol. Myrtin. ʒ iii. ß. Ceræ ℥ ß. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Masticheſ, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ana ʒ ß. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ana ℈ ii. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lum-

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi, in Emplastris non conducunt, quatenus sunt Astringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: sed quia consistentiam, compactionemque (quasi Intritum magis adhæsivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me judice) tantummodo fortiter adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atque ita quasi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque absque Calefactione, aut Discussione, peragendo, vim suam exserere videntur.

Empl. Hydropicum.

Empl. de Sapone ℥ ii. Ol. Anisi, Petrol. ana ℥ ß. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒ ii. Mellis q. s. f. Massa mollis, quæ supra alutam extensam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus ictero defœdatis subsidio est.

Empl. Ischiadici ℥ iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ ii. Galb. ℥ j. Sulph. vivi ʒ ii. Succini ʒ j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamem. ana ʒ ß. Petrol. q. s. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulsione) Dolores Arthriticos sedat.

Empl. ad Languores ℥ j.

℞ Galb. col. ʒ iii. Assæ fœt. Ceræ citr. ana ʒ ii. Camph. (Ol Succini gutt. viii. subactæ) ʒ ß. Sac. CC. Castor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℞ Empl. e Cymino ℥ j. Camph. ℈ j. Ol. Anisi gutt. xv.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥ v. ß

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ ii. Diapalm. (Ol. Ro-

sat.

sat. loco Axungiæ parat.) ℥ j. ß. Gum. Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ ß. Boli, Terræ sigill. Mastiches, ana ℈ iv. Terebint. Cypr. ℥ j. m. s. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

♃ Pic. Burgund. ℥ ß. Pul. Major. ℥ ß. Euphor. ℈ j. m. Ad Catarrhum; Odontalgiam; Uvulæ inflammationem. Ophthalalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini ʒ x.

♃ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Caryoph. ana ℈ j. Labdani ʒ vj. Ducantur pistillo calido in Mortario, & addita Ol. Mastich. q. s. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem, tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in Dolore Capitis frigido, Odontalgia, Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Merc. vivo.

♃ Empl. e Cicuta cum Ammon. ʒ iij. Diach. cum Gum. ʒ ij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ana ʒ. j. Bals. Sulph. ʒ ß. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius insidentes.

Empl. Nephriticum.

♃ Opii pulv. ʒ ii. Sapon. mollis ℥ j. Ol. Junip. ʒ ß. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

♃ Pic. Burgund. ʒ ij. ß Galb. col. Tereb. Ven. ana ʒ ß. Sem. Sinap. Pin. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gutt. ij. triti) ana ℈ ß. m. f. Empl.

Ad eosdem usus, ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥ j.

♃ Tacamach. col. ℥ ß. Ceræ citr. ℥ ij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ana ʒ j. Croci ℈ ß. Ol. Anisi gutt. viij. Ol. Nuc. & Caryoph. ana gutt. iv. m. f. Empl. s. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscida, frigidaque impeditos, lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim, cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl.

Empl. pleuriticum.

℞ Empl. Paracelsi, de Sapone ana ℥ j. Ung. Popul. ℥ j. ß Camph. ʒ iij. m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula: quando frigescere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos placat: Tumores Inflammatorios diſſipat: Anginam, absque Repercuſſione, solvit.

Empl. puniceum.

℞ Galb. col. ʒ j. ß. pul. Mastich. ʒ iij. Terebint. Cyp. ana ʒ ß Picis navalis ℈ ij. Ducantur cum pistillo calido, in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expr. gr. xv. & penique paulatim pulv. Balaust. gr. xiv. Intime commiſceantur omnia; & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat, & consolatur.

Empl. de pyretro ℥ vi.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ana ℥. j. pulv. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ℥ ß. Ceræ ℥ j. ß. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat: Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥ j.

℞ Empl. Stomach. Magistr. ʒ iij. Oxycroc. (rite præp.) ʒ ij. Gum. Caran. Tacamac. ana ʒ j. pul. Bal. Tol. ℈ j. Bals. Peruv. ℈. j. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. Ol. Ment. Absint. ana gutt. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperitur præstantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ʒ ß. Oxyc. ʒ ij. Ol. Succini gutt. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, Spinalisque medullæ obstructionem, eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus, (oblonga figura) a Nucha, usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥ j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacam. ana ʒ ij. Empl. e Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. ana ʒ. j. m.

Fæculentias atrabilarias, Hypocondrio stagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensio

affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

2. *Empl. Splenetici* ʒ vi.

℞ Empl. e Cymino ʒ iii. Oxycroc. Tacamach. col. ana ʒ j. ß. Ol. Sassaph. gutt. iii. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥ j.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ ß. Tacamach. col. ʒ ii. Liquefactis adde Pul. Bals. Tolut. ʒ j. Sang. Drac. Bals. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gutt. ii. Ol. Anisi gutt. j. m. f. Empl. s. a.

Calorem, concoctionem juvat; Nauseam, & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥ j.

℞ Tacamach. col. ʒ vii. Pul. Ment. Balaust. ana ʒ ß. Ol. Caryoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ana gutt. ii. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram Diaphragmati adnectitur; & partes posteracis respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ʒ vi.

℞ Empl. Cephal. ʒ iii. Pic. Naval. ʒ ii. Pul. Euphorb. ℈ ii. Camp. & Ol. Succini ana ℈ j. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Vid. Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ʒ j. Extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ii. Ol. Succini gutt. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum, valet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Pone, vel sub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, sub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus sanguis ad Dentium nutritionem de-

fer-

fertur. Hisce in vasis Humores acres (una cum Sanguine) ad dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisite sentiens, interiorem eorum medullam succingens, eroditur, & vellicatur: Unde dolores illi Dentium exquisitissime ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia, pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in Dentium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ʒ ii. Tacamach. ʒ j. Croci pul. ℈ ß. Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveaur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥. j. Agitetur in mortario, & sensim effunde Spir. Sal. Armon. ℥ j. continuo agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant. Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos, nerveosque reserat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℞ Galb. col. ℥ ß. Assæ fœt. ʒ j. Ceræ citr. ʒ j. Una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis, adde Mist. seq.

℞ Terebint. Ven. ʒ j. Sal. Volat. CC. ℈ ii. Camph. ℈ j. Ol. Succin. ʒ ß. m. s. a.

Hystericis opitulatur.

Emul. Arabicæ ℔ ii.

℞ Gum.Arab.℥ j.coq. in Aq.Hord.℔ ii.ad solutionem; cum hac solutione,& Sem.Malvæ, Papav.alb.Amygd.dulc.excort.ana ℥ ß.f.Emuls.s.a.Cui adde Sacch.Saturni gr.xvi.Syr. Alth.℥ iii.m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Dos. ℥ iv. vel ℥ vi.bis, ter, quaterve in die.

Emul. Asthmatica.

℞ Millep. viv. 120. Contusis, sensim effunde in mortario Aq. Puleg, ℥ vi. In liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ℥ iii. col. adde Tinct. Benzo. ʒ ii. m.

Dosis cochl. j. ex Haust. Decoct. Pectoral. sæpe in die.

Emuls. Balsamicæ ℔ ii.

℞ Bals. Tolut. ℥ vi. Decoq. in Aq. Hord. ℔ ii. ß. ad ℔ ii. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒ vj. f. Emuls. Cui adde Bals. Gilead. (cum Sacch. albi ℥ j. bene triti) gutt. xvi. m.

Phthisicis alte præscribitur: Lenit enim, demulcet; Tubercula discutit; Putredinem delet, & sanat.

Emuls. Brunneri.

℞ Gumma Ammon. j. ß. Dissolv. (in mortario) Aq. Hyssop. frigidæ ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ii. Col. sit pro duobus Haustibus.

In Asthmate extremum, nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia a suffocatione liberat, ut preclarius non viderim, inquit Author, Consil. 34.

Emuls. Cathartica.

℞ Resinæ Scammon. ℈ ß. (vel q. s.) Vitel. Ovi ʒ ii. Sacch. albi ʒ j. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ana ʒ vi. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinate solutioni resistens, & nullo modo alterata, absque purgatione deiicitur; aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hac vero ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tuto, opus suum peragere solet.

Emuls. Communis ℔ ii.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. papav. albi ana ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Contundantur simul, donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Hord. ℔ ii f. Emuls. s. a. quæ, fortiter exprimendo, coletur.

Emulsionibus cave, ne Acida commisceas: quippe substantiam lactescentem facile præcipitant; ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non sunt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1. sc. ae. Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2. Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Deliriis. 4. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrige-

ran-

randum, humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpe, ad libitum.

Emulſ. Cordialis ℥ viii.

℞ Aq. Epidem. Pœon. comp. ana ℥ iv. Sem. Citri ℥ ß. f. Emulſ. Cui add. Sacc. perl. ʒ iii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ii. vel iii. ter in die, in Febribus malignis.

Emulſ. de Cornu Cervi ℔ i.

℞ Decocti CC. ℔ ii. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ana ℥ ß. f. Emulſ. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Sacch. ʒ. j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus Diarrhœa ſymptomatica ſtipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omnino ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem, & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eruriens Aqua, in Viſcera, & Vaſa noſtra, intromiſſa, Salia pariter, quotquot invenit, in ſe avide arripiet, ſecumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum, & Inteſtina corrigere; Sanguinemque, & Succos edulcorare probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Majovv (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri ſolet; eaque colorem quemdam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud, ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulſio Diuretica.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ii. ß. col. adde Sem. Urticæ ℥ ß. Sem. Petroſel. ʒ j. Sem. Aniſi, Sinap. ana ʒ ii. f. Infuſio calida quatuor horas; colentur ſine expreſſione ℥ xxviii. quibuſcum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon Sem. Mill. Solis, Sem. Papav. alb. ana ℥ ß. Sacch. alb. ʒ j. ß. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. Teſt. Ovor. ſupra Porphyritim alcoholiſatarum ℥ ß. m.

Emulſio Elducorans.

℞ Gum. Arab. ℥ iii. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ ii. Cum refrixerint, adde Occul. Cancr. per lævigationem. & lotionem præp. ℥ j. ß. Sacch. alb. ℥ ii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ii. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi eſt,

ut tenuissime in mortario marmoreo lævigentur, aqua desuper limpidissima affusa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita, præcedenti adjungatur; idque toties reiteretur, donec fæces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta; quæ quiescere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia sola, & sincera. Tandem hæc (aqua prius effusa) colligenda, & supra marmore ita lævigenda, ut nulla asperitas lingua percipi possit; atque in globulis formanda, siccanda, & in usum asservanda. *N. B.* Hoc modo præparari alia Testacea, Cretacea, &c. quævis possunt.

Emul. Hysterica.

℞ As. fœt. ʒ ii. Aq. Ceras. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font,) ℔ ß. Dissolv. in mortario sine calore, & col.

Euporiston est optimum ad Languores Hystericos. Detur per vices cochl. j.

Emuls. Pacificæ ℥ iv.

℞ Sem. Papav. alb. ʒ ii. Amygd. dulc. excort. Num. j. Contusis adde Aq. Papav. errat. ℥ iii. ß. f. Emuls. Cui col. adde Aq. Ment ʒ j. Diacod. ʒ iii. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum accersit. Magis temperata est, quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emuls. Pœoniatæ ℔ ii.

℞ Sem. Pœon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ii. Contusis, affunde sensim Aq. Ceras. nigr. ℔ ii. f. Emuls. s. a. Cui col. adde Aq. Pœon. Comp. ℥ ii. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chemica commodissime misceri posse.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c. sed speciatim egregii usus est febricitantibus, Capitis dolore subsultu Tendinum, &c. laborantibus. Dos. ab ℥ ii. ad ℥ iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Stypticæ ℔ ii.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. cum colatura, & Sem. Papav. albi Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. Sal. Prunel. ʒ j. Sacch. Saturni ℈ j. Sacch. albi ℥ j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat; vaso-

rum

rum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dos. ℥ iv. bis in die.

Emuls. Variolosa.

℞ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ana ʒ ii. Sacch. alb. ℥ ß. Optime simul contusis, sensim affunde Gelatin. CC. & Eboris (sine succo Limon. paratæ) ℥ iv. Aq. Lact. Alexit. ℥ xii. col. fortiter expr. adde Aq. Cin. Epidem. ana ℥ ß. Antim. Diaphor. rite præp. ʒ ii. m.
Dos. cochl. vi.

Enem. Amari ℥ vi. ß.

℞ Rad. Serp. Virg. contus. ʒ j. Pulp. Colocyn. (in nodulo ligat.) ℈ j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ una M ß. f. decoct. in Aq. font. q. s. col. ℥. vi. adde Ol. Hyper. ℥ ß. Ol. Absint. Chym. ʒ ß. Sp. Hieræ pic. ℈ ß. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quad Vermes vero teretes, dum valentes ii sunt, vividi, & reptiles; dumque in tenua intestina, & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minime debet injici, ne cogat eos superiora versus petere, & tragœdias ibi patrare. Post Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora depulere, adhibeatur demum hoc maxime opportunum, quod efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla; sed expugnatu difficillima: namque, licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numerosa proles, ab ovulis in Recto depositis, mox nascetur. Ideoque non tanti erit Parentes solos proscripsisse, nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa, radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt, non statim a Remediis absistamus; sed tertiis, quartisve diebus per aliquot vices; ac deinde semel in Hebdomade, hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenus notavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores evolvendos, sequentia insperatus reperi.

Quotiescumque utebatur patiens Pharmaco purgante, Vermes egerebat, micto semper glutine pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum oculos referebant; ex quibus

quotidie haud dubie germinarentur Fre. Amor. Chem. c. 37. p. 360.

Id minime silentio prætereundum judico, ad consumendam omnem Ascaridum materiam; delendam Intestinorum proprietatem; nec non præcavendum, ne malum redeat: detur Aloes ℈ j. singula quaque hebdomade. Mercurial. Consil. 13. p. 71.

Apud nos, quinquagenaria, jam a pluribus annis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi nimium germinant) prompte Clystere Absynthiaco expellit: Narrat autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ; de cætero quiescere, sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se præsagire, cum alvus stipari incipit. Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo, hujusmodi eradicans Enema, singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum esse.

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Caseo veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsi adhærent; & sic extracto Suppositorio, simul extrahunrur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodyni ℥ xj.

℞ Lactis Vaccini ℔ ß Spir. Vini commun. ℥ ij. Ol. Anisi ʒ ß. Diascord. ʒ vj. m. Tepidum injiciatur hora somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina, mucagine glutinosa oblinita, indeque refrigerata, & Spasmis, flatibus, torminibusque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasin restituit.

Liberalem hunc, & insolitum, Spiritus Vini & Oleorum Chemicorum usum, hic, & alibi, in Clysteribus a me præscriptum, multi forsan nunc severe perstringent, qui futura observatione, & felici successu, rectius tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noscant illi, hanc nec nostram, nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quam ducentos natus) de Clysteribus p. 895. refert de muliere, gravissimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziper, Grana Paradisi receperat) & paulo post curata fuit: & Sanchez

(de

(de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ ß.

Dr. Stubs (Philos. Transact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔ j. sed exinde inebriatos, & furiose debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. transgredi ausus sum.

Quoad Olea Chemica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico Dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chemici ℥ ß. dissoluta fuit, & mirifice prodest. Et Claudius Deodatus, sequens Enema cordate proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥ iij. Spir. Vini ℥ j. Ol. Chem. Junip. & Rutæ ana ʒ ij. m. & mistura calida immittatur.

N. B. ℥. ß. Olei Chemici permagna videtur quantitas: ipse quidem raro ʒ ij. præscripsi.

De Salibus volatilibus, etiam res nova est, & praxis fere inaudita: scribit vero Etmullerus, quod in Epilepsiæ paraxysmo, Salia volatilia, cum Clysteribus injecta, (tam in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam Practicus (non sine experto sæpe successu) commendat.

Enem. Apopletici ℔ j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ß. Herb. Rutæ M. ij. pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒ ß. coq. in Aq. q. s. ad ℥ xij. col. adde Infus. Croci Metall. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ ß. Ol. Succini, Sal. Gem. ana ʒ ii. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt horrenda tormina; quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuissem, inquit Ettmullerus.

In Affectibus Soporosis, Lethargo, Colmate somnolento, Apoplexia, Paralysi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in Morbis, Clysmata frustra, & sine effectu usurpari; propter intestina quasi Paralytice affecta.

Enem. Balsamici ℥ xiv.

℞ Jusculi Intestinor. Vervec. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Bals. Lucatel. ℥ j. Sevi Ovini ℥ ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concrescat.

N. B. Si Sevum bene subigatur Ovi Vitello, a concretione præservabitur.

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteria expertissimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℔ j.

♃ Flor. Chamæm. Bacc. Lauri ana ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana ʒ ij. coq. in Aq. q. s. col. ℥ xij. adjice Spir. Vini comp. ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Anisi still. ʒ ij. m.

Ad Intestina debilirata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obstructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim, ad Colicam flatuosa, Hydropem, & istiusmodi Marasmum, qui non a Febre Hectica, sed a mala Concoctione, & Distributione provenit, &c. perutile est.

Quo clarius hac de re mentem meam explicem dico, Flatus & Vapores, res esse & materialiter, & localiter, plane distinctas.

Flatuum Materia est cruda, & crassa; flatulentæ Diætæ, pravæ digestioni, aut utrisque ortum debens, nuspiam fere reperiuntur, præterquam in primis viis: & sese manifestant presertim mox a pastu, per leviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Inflationem, & Torsionem vagam. Si sursum tendant, Ructus edunt: Sin deorsum, Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præclusis intra Intestinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc sunt, ac Colica flatuosa (*the Wind Cholik*), quæ dummodo viscera sint organice sana, malum haud adeo grave est, quia Paregoricorum, & Carminativorum adminiculo facile superatur.

Vapores, (quos vocat Helmoatius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum, qui non inepte forsan assimilatur illi Alæ salientis', explodentisque, (*Bottled fiyng Ale* ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chemicum Alembicum frustra applicatur) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloso, vitiosam fermentationem ineunte cum viscosa materia, (non in Canalibus Intestinorum, sed eorum, & Mensenterii Membra-

branis, atque etiam ultimis, & intimis quibuscumque corporis recessibus, ubicumque Arteriarum extrema illam deposuerunt) atque ita Spiritus elasticos, ibi locorum insitos, & influentes, in varias miras confusiones, trepidationes, subsultus, & expulsiones adigente.

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a pastu, ultima jam peracta digestione: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non satis clare, & distincte a quolibet Authorum perspectis, & definitis) Affectiones, vel Hystericas, vel Hypochondriacas (vulgo dictas) excitant. Hisce in casibus, Evacuantia generaliter obsunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent; quod in proxime sequentibus fusius ostendere conabor.

Enem. Colici ℥ xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ vj. Ol. Succini ʒ ß. m. His addi potest Laud. liq. a gutt. 40. ad 80.

In horrendis Intestinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Astrictione, plurimum auxiliatur; quatenus scilicet membranosam viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fœces emollit, & Intestina exonerat: Et propterea Colica flatuosa affectis ut plurimum, & Biliosa sæpe succurrit.

Hysterica vero laborantibus, (nisi fuerit Intestina fœcibus valde refarcita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulsivas torsiones reduplicant; malum efferatius, domitumque obstinatius efficiunt; & aliquando eousque eveunt, ut plane funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem rite dignoscere Tyronum maximopere interest, fusius, quam cæteroquin soleo, eam explicare satagam.

Quemadmodum nil de Variolis, ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide, ante Glisson, & VVhistler; neque Romani ut nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. l. 26. c. 1.) antequam Tiberius Cæsar illam sensit: Sic nos de Colica Hysterica nusquam uspiam legimus, audivimusque, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & descripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colicæ curatione statuerunt, mini-

nime ad hanc Colicæ speciem proprie referenda esse, jure merito existimandum est.

Non me latet, Car. Pisonem sententiam singularem protulissse (anno 1618.) de Colica, quod esset Nervosa; & nostratem VVillisium similem fere Hypothesin protulisse; & ætiologiam ejus accuratius investigasse; & ingeniose exornasse: confitendum tamen est, neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut specifice interstingueret ab illa altera humoralis; & consequenter propriam, præcisam, & adæquatam, curandi methodum, nec designasse nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortali Sydenhamio. Ille primus e tenebris eruit, ille graphice descripsit: ille distinxit, & adeo essentialiter distantem a Biliosa determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicurat, alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam suscepit, & ornavit; summam eorum, quæ passim sparsit, compendiose colligere, & huc transferre, non inutile opus esse duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quemdam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum seculum ante Sydenham ille floruit, & ob crassam caligantis istius ævi ignorantiam, ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at vero laudabiles (tum quoad Theoriam, tum quoad Praxim) progressus fecit, admirationemque, & grates posterorum meruit.

Super Hollerium, lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet: aliquando dolor Colicus prænuncius est Arthritidis, & Paralysis, aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temeraria Curatione, ut si Clysteres materiam discutientes primo injeceris. Nam, si innascatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, fit Disseminatio materiæ.

Per superiores partes liquet, cum nihil intelligere posses, præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit(licet hanc rem clara, & distincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æque

sunt

sunt repentini, ac Pulveris Pyrii explosio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (sc. Convulsiva) Colica, Cylsterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, sive malam praxim, diserte pronunciat; atque rationem subit, qua Materiam morbosam disseminant; idest, e Visceribus in Cerebrum, aut Genus Nervosum (unde Paralysis, aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Col., p. 141. Satis constat, omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite dispositos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine, aut Sanguine menstruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec a Succorum nescio qua perversa depravatione, sive etiam Humorum acrium congestione; sed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia delitesceret; tunc Evacuantia ad Affectus hosce præcavendos potius facerent, quam ad eosdem accersendos; cum e diverso, non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuationes.

De Morb. Acut. p.228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Biliosa incipiente apertissime indicantur) hic locum non habent (nisi fœminis, Sanguinis, & Humorum copia oppressis) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Stymptomata omnia, a tumultu, quem ista cient, adjuta. Atque adeo plus semel animadverti, Enematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Symptomatum seriem invexisse. Experientiæ Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc, a Spirituum potius ἀταξία, quam Humorum vitio aliquo, produci, dictabit, &c.

Nullusque dubito, Morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen aportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæpænumero evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo, Evacuationes sæpe repetitas, quæ quidem in Colica Biliosa omnino indicantur) Dolorem, Vomitumque non solum non compescere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum causa est) promovendo. Tamdemque malum ad menses aliquot prolongatum, metastasi derepente in Cerebrum facta, desinit in Spasmos, a quibus ægra brevi a medio tollitur.

Ita

Ita gravissimus, expertissimusque Vir repetitam Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, absolute prohibet; & Anodynis rem totam confici debere, constanter asserit; Rationemque Experientiæ astipulantem adducit.

Enem. Communis ℔ j.

℞ Decocti Clysterisantis ℥ xij. Syrrupi e Succo Senecionis, (vel ex Spina Cerv.) Butyri saliti, ana ℥ ij. Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Anisi gutt. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; æque flatibus, & fæcibus exoneranda.

Usus Clysterum maximus est, dummodo recte adhibeantur; quod, præter cœtera, fieri debet, habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus, in quodnam latus æger jacere debeat, considerandus est Situs Coli Intestini; quod oritur a Cæco, ad dextrum Renem; & ad Jecoris cavum vergens, reflectitur; & convolutum, sub Ventriculi fundo progrediens, ad sinistra Lieni accumbit; moxque in posteriora vergens ad sinistrum Renem descendit, cui alligatum est; ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret; postea descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum desint intestinum.

Ex his, perspicuum est, ægrum in dextrum latus esse collocandum; quum alioquin, si in sinistrum latus depositus st æger, rota moles Viscerum, tum Reæum Intestinum, tum maxime postremam partem Coli (quæ sub Solene descendit, & ad Renem sinistrum annectitur) comprimat, adeo, ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progedi nequeat, sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat; nec diutius retineri possit. In dextrum vero latus decumbente ægro, clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obs. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℔ ß Diascor. ℥ ß. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca sunt Ventriculo; Idem & Intestinis hoc esse Enema, jure putandum est. Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde

fa-

facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcumque noxium reperitur eliminandum;, strenuius exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregie proficuum est: idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quod ad Viscera ipsa descendit, & Miasmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit: Novi quemdam Practicum, qui nonnunquam hoc Clysma in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi vero praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatoris morbus, sæpius fræno, quam calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centuar. min. ana M. j. Fl. Cham. Bacc. Lauri ana ʒ iii. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. Col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ iii. Ol. Tereb. & Junip. ana ʒ ß. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatiscentes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℞ Lact. Vaccin. recent. ℥ vi. Ther. Janues. ℥ ii. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus, agunt morsicando, & erodendo. Quando Ventris torsionem excitant, commodissime in usum accensetur hic Clyster Ad Lac enim se convertent Vermes, utpote dulce, & sibi gratum; atque ita a morsibus desistent; e latibulis prodibunt; inferiora versus serpent, & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis ℔ j.

℞ Lactis ℥ x. Ol. Chamæm. ℥ iii. Mel Mercur. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ana ℥ j. Ol. Anisi ℥ ß m..

Fæces induratas, & conglobatas emollit; Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam, (inquit VVillis) Coli tunica interior, adeo valde tenera, & sensilis est, ut ab Enemate (licet Anodino) injecto, Spiritus statim excandescentes, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summe inflent, ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem.

Enem. Febrifugi ℔ ß.

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ ß. Col. turbidæ, adde Diascord. ℥ ß. Ol. Anisi gutt. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balaust. ℥ ß. & Col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuscunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respuentibus, Puerisque morosis (minori dosi) hæcce Decocta, Clysterum more usurpata, egregie profuisse, sæpe comperimus: sed Pueris certius opem ferre, quam Adultis, sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur: idque toties quoties repetatur, ut Intestina a Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hac Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. Aq. tepidæ ℔ j. m. & injiciatur statim, a finito Paroxysmo; atque ter de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane; & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte absolvatur) in corpus admittatur quotidie mane, per sex etiam dies. Si satis diu retineri nequeat, singulis Clysteribus admisceatur Syr. de Mecon. ℥. j.

Enem. Hysterici ℔ j.

℞ Rad. Aristoloc. rot. Bryoniæ albæ, ana ℥ ß Herb. Rutæ, Mat. Puleg. Fl. Chamæm. ana M. ß. Coq. in Aq. q. s. Col. ℔ j. dissolve Assæ fæt. ℨ j. Ol. Succini ℨ ij. Sacch. rub. ℥. j. m.

In ipso Paroxysmi articulo potest injici, ad Spirituum ἀταξίαν potentissime reprimendam.

Enem. pro infantibus ℥ iv.

℞ Lact. recent. ℥ iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ana ℥ ß. Ol. Anisi gutt. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus discutit; Dolores sedat.

Enem. Laxantis ℔ j.

℞ Jusculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥ xij. Ol.

Olivar.

Olivar. Sacch. culin. ana ℥ ij. Ol. Anisi ʒ ß. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℔ j.

℞ Lactis ℥ x. Mucilag. Sem. Psylli, & Cydon (Aq. Pap. errat. extract.) ℥ ij. Vitel. Ov. N. ij. Diacod. ℥ ij. m.

Locum habet, quando humorum biliosorum acrimonia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio ℥ vj. ß.

℞ Cortic. Granator. contus. ℥ ß. Flor. Balaust. ʒ j. Coq. in Lact. q. s. Col. ℥ iv. adde Spir. Vini cum (vel sine Aq. Cinnam. fort.) ℥ ij. Diascord. ʒ vj. Ol. Nuc. Mosc. gutt. vj. m. Addi potest Laud. liq. q. s.

Ut diutius, & facilius retineatur, (quod maximi est momenti) statim, atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Astringenti, aut saltem linteis calefactis; quamprimum somno se tradat æger. Forsan etiam e re esset in Latus dextrum decumbere: ita siquidem Colon non omnino premeretur sub pondere ceterorum Intestinorum.

Præ cujusvis fere generis Aliis Astringentibus, valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhœam; quæ sine torminibus accidit, & non tam a materiæ copia, aut acredine, quam ab Intestinorum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enem. Nutrientis ℔ j.

℞ Juscul. Intestinor. Ov. ℥ x. Vitel. Ov. N. iij. Vini Canar. ℥ iij. Succi Chermes ℥. ß. m.

Aliqui negant, hujusmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero sententiam ipse propendeo: 1. Obvia Colon habet Vasa Lactea, licet pauca. 2. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum, 24. horas, & ultra, retineri; & proximam subsequentem dejectionem omnino solidam fuisse. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam, Clystere e vino injecto inebriatam fuisse. De qua re videantur Philos. Trans. N. 37. p. 271. 4. Apud. Hyldanus, (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex heddomadas nihli fere per os assumebat; sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravida

ad

ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, felicitirque peperit. Plura possem ejusmodi proferre; sed hæc abunde satis sufficiant ad probandum, dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥. vi. Colocyth. ʒ j. ß. f. levis ebullitio, & coletur.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Passione miserere cruciato, cum præsenti levamine. At vero non temere imitandus esse videtur, ne sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longe enormis) adeo tendat, ut mortem planissime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium, arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempe in Ventriculo ipso; vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licet efficacia (si quidem eorum vis, non eo penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt?

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur. Si ergo eveniat, ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina, quæ Colico subsunt; tunc liquet, ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsum sollicitando, minime satagere: & e contra, ea supra spasmum, torminibus exquisite lacessita, vi sursum attrahere, & explosive convellere, atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere, & pertinaciorem reddere.

Hisce concinit Sennertus: (de Dol. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpe accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat, in Clysterum usu diu non persistendum, cum facultatem expultricem segniorem reddant; sed satius est, leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat

Obser-

Observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ℥ j. ß. cum Olei Amygd. dulc. ℥ ii. in Jusculo Gallinæ pingui exhibuisse, & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato: (Consil. 10. p. 85) Clysteres, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colica affectam) est; parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt; & sæpe usurpata, incommodum afferunt.

Veteres, in Ileo, quando Intestina copioso stercore erant repleta (una cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum injecerunt, ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant a scrybalis iisdem impactis; & separata, facilius per Clysmata, vel aliter, possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates, lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat, oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. cur. 100. in fine. De his consul. Epiph. Ferdinandi Histor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clymata ex fumo Tabaci, in Iliaca passione Colica convulsiva, Obstructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tamquam præsentissimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium, quæ illi innotescunt hactenus, efficacissimum esse ducit.

Verum Bartolinus observavit, Clysma ex Decocto Tabaci paratum mire turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxisse. Id, quod & Etmullerus Clysma ejusmodi, aliquando tentandi gratia, præscribens in praxi sua, expertus fuit: quæ tamen omnia, post haustum vini calidi generosi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis ℥ xiv.

♃ Ol. Lini, Olei Chamæm. ana ℥ iv. Ol Scorp. ℥ ii. Ol. Terebint. ʒ ii. m.

Commode præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore Calculos, Arenulas, saburramque glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis ℥ xv.

℞ Decocti Clysteris. ℥ xij. Mist. Clysteris. ℥ ij. m.

Quidam ad majorem irritationem Clysteribus addunt Fel Tauri inspissatum, ad ʒ j. vel. ʒ ij. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall.) ℥ iv. præscribit.

Titulus usum aperte indicat.

Proutmea fert opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum, & Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & incœptus, facillime potest, & solet, usque ad Pylorum ipsum continuari, atque eo modo deorsum sollicitantur, & exprimuntur excrementa per totum tractum Intestinalem, præsertim iis, qui facilioris sunt Purgationis; id est, qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℔ j.

℞ Emuls. Commun. ℥ xij. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℈ ij. Sacch. Saturni ℈ j. m. Tepide injiciatur.

Consulto præscribi potest, quoties Bilis valde æruginosa, & copiose suffusa, Intestinis fervorem, doloremque excitat, uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt, qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt, & qui hujusmodi praxin damnant: Sed Ventriculus, qui longe exqeisitioris est sensus, Haustus frigidos, imo glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc vero, cum inexpertus sim, propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℔ j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bacc. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ana ʒ ij. coq. in Aq. q. s. col. ℥ xij. dissolv. Sapon Castil. ℥ ß. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Anisi ʒ ij. Syr. Viol. ℥ ij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit; ideoque Calculosis præcipue dicatur, & summe commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

℞ Opii gr. viij. Dissolv. in Aq. Papav. errat. ℥ viij. & adde Diascord. ℥ ß. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide, hora somni.

Cum

Cum in Acutis, aliisque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeo invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio destituatur; Auctores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus, (de Phrenit.) in summo virium lapsu, ubi Opiata non commode interius assumuntur, Clysteribus eadem miscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum, etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius, somnum conciliat, quam per os exhibitum.

At vero curent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis, cum Platerus (qui primus sub scamno rejectum restituit Opium, & dixit, semimortuum Opii usum se restituere velle) ipse Observ. lib. I. p.136. refert, de Sene Nephritico, cui, cum ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, Linguæ stuporem, & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth, (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento, ab Opii ʒ j. in Enemate dissoluta illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enematis Therebinthinati ℔ j.

℞ Urinæ sanæ (vel Lactis, pro re nata) ℔ j. Tereb. Ven. ʒ j. Vitel. Ov. N. ij. Anisi ʒ j. Theriacæ Januens. ℥ j. m. s. a.

Optime ingreditur Urina, quæ, cum nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoque amice recipitur; & Bilis vicem facile implet. Bilis enim salem, & Urinæ, eumdem esse, jam a Pecqueto visum, & Helmontio; uterque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Ettmullerus refert, Clysmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alterationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet, eam a Sanguine Venoso acceptam, & (illibatis fere viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatulos circulatam, & diffusam, Materiam morbificam, aut stagnantem amovere; aut salsam, acrem, acidam, putridam, viscidam, fæculentam, aliasve degenerem,

rem, ad meliorem crasin inclinare, & perducere; Sanguinemque, & Succos a copula heterogenea extricando, & per Diuresin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes, Vesicam, viasque urinarias &c. perlustrare, deobstruere, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico, recreare, obfirmare, & resarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus; Colica humoralli; Dysenteria, Phthisi, aliisque morbis Thoracicis; Affectibus a Nervorum, vel opilatione, vel laxitate ortis; Cachexia, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Vesicæ, & quibusque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas, & Mucum expurgandum; in Urinæ obstructione, Dysuria; Flore albo, & Gonorrhœa.

Enem. ad Tormina ℥ v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ ß. Herb. Rutæ, Fl. Cham. ana M. ß. f. in decoct. Aq. ℔ ß. Col. turbidæ ʒ iv. adde Tinct. Cast. Dias. ana ʒ ii. Syr. de Mecon. ℥ ß. Ol. Anisi gutt. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimonia conflictantibus, apprime convenit; nempe quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt. & Convulsiones intentant.

Enem. de Verbasco ℥ xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ana M. j. Verbasci. Flor. Sambuci ana M. ß. Coq. in aq. ferratæ q. s. Col. ℥ xii. dissol. Vit. Ov. N. j. Lini ℥ ii. Ol. Succini ʒ ß. Bals. Sulp. ʒ ii. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacacissime demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ℥ ß. Mellis Ros. q. s. Nuc. Mosc. pul. ʒ j. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgiæ inscribitur; & locum sortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissime enimrepelit.

Epi-

Epithema Anodynum.

℞. Spir. Vini comp. ℥ iv. Camph. ʒ ß. Opii ʒ ii. Dissolve. Partes Nervosas confortat; Spiritus excandescentes placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Usui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum e Ligno ℥ ii. Aceti ℥ viii. Misce in forma Lixivii, in quo colato, intingantur panni lintei; expressique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ ii. Mellis liquid. q. s. f. Mistura S. A. Unguenti forma super alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit, renovanda.

Cautissime, & artificiose debet admisceri; aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas, & grumos facesset. Aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide vera; sed valde proficuum fore, totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

Epithem. Cephalagici ℔ ß.

℞ Aq. Rosar. rub. ℥ iv. Aceti Ros. ℥ ii. Ol. Ros. ℥ j. Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque, frigide admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulsatiles, Vigilias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ʒ x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ʒ vi. Spir. Lavend. comp. Sp. Croci ana ʒ ii. Balsam. Apoplect. ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. x. m.

Adversus animi Deliquia, & Cordis Palpitationem, apte præscribitur: Hystericis vere parum convenit, ob odoris suavitatem, iis odiose infensam.

Epithem. Frontalis Aquei ℔ ß.

℞ Camph. gr. viii. Aceti ℥ j. Aq. Ros. rub. ℥ vii. m.

Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium, in Febri-

bribus, ex ſanguinis fervore, & rarefactione) non vero ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in Febribus malignis, quod acriter diſtinguendum eſt) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

℞ Lact. Mulieb. Albiſs. Ov. conquaſs. ana ℥ j. Opii ℈ ß. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur ſuperioris; niſi, quod minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

Epithema de Saccaro Saturni

℞ Aceti ℔ ß. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, quæ frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur. Experimentum eſt mirabile (inquit Communicator) contra Nariuni Hæmorrhagiam. Primo, (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutit; & mox. effluxum (uſque licet profuſum,) certiſſime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥ vj. Spir. Cochlear. ʒ ij. Spir. Sal. Armon. ʒ vj. Sapon. Ven. ℥ j. ß. Camph. ʒ vij. Opii ʒ j. Croci ℥ ß. Digere aliquot dies, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio: namque partem affectam (abſque ulla Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo: Conr. Rhumelius, fere centum abhinc annos, hoc modo conciſe præſcripſerat.

℞ Sap. Ven. ℥ ij. Camp. a ℥ ij. ad ß. Spir. Vini q. s. Solvantur, & ad tempus digerantur, & ſeparatis fæcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥ iv. Ther. Androm. ʒ ij. Ol. Caryoph. gutt. xv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. viij. Ol. Ment. gutt. iv. Ol. Aniſi, Abſint. ana gutt. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem, & laxitatem; ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

Erhinnum Chemicum.

℞ Turb. min. ℈ ß. Glycyrrh. ʒ ß. Nuc. Moſc. ℈ j. Ol. Roriſm. gutt. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſufletur.

Erhin-

Erhinnæ in usum duci debent præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam, & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ, e Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida, tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralysin, Morbosque Soporosos. Hoc e Turbith. omnino mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specifice tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profuse, & rivulose educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque, post ejus usum consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attahere.

Erhinnum Detergens

♃ Decoc. Serpill. ℥.v. Tinct. Antip. ℥.j. Tinct. Benzo. ℥ ß. m.

Erhinum de Elaterio.

♃ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥ j. Ol. Nuc. Mos. gut. ij. m. Turundæ ex Nicotiana factæ, hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Erhinnum de Euphorbio.

♃ Pul. Euphorb. ℈ ß. Vini albi ℥ j. Spir. Cochl. ʒ ij. Ol. Majoranæ gutt. ij. m. Gossypio excipiatur, & formentur exinde Nasalia, forma pyramidali.

Erhinnum solidum.

♃ Confec. Hamec. Scamm. pp. ana ℥ij. Euph. gr. xvi. f. massa instar pastæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Erhinnum e Succis.

♃ ℥ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contusis, exprimatur succus; qui e vola manus, per duas, tresve vices, attrahatur; vel ope pennæ, fistulævæ nicotianariæ, naribus insufletur.

Erhinnum Vitriolicum.

♃ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥ j. vitrioli albi ℈ ß. m. Ettmullerus capit ℥ viij. Aquæ, & subinde ℈ ij. subinde ʒ ij. Vitrioli albi; & præcipitando, depurat.

Mucus, & Rheuma copiose educit. Infantum recens natorum nares obstructas aperit.

Essentia Citrina.

℞ Tinct.Sal.Tart.℔ ß.Pul.Jalap.℥ ij.Caryoph.gr.xxxij.Croci gr.xvj.m.Stent in vase, subere, & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dosis ʒ ij. ad ℥ ß.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol.Caryoph.gutt.xxx.Ol.Succini gutt.vj.Ol.Ani. gútt.iv.m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ; &, pro Medici intentione, infinitæ aliæ, ex Oleis concinnari possunt Essentiæ. Addi possunt Sp.Sal.Armon. ʒ ij. Sumantur gutt.iij.super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.

℞ Millep. viv. M. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ℥ iv. Puleg. ℥ ij. Pœon. comp. ℥ j. In expresso liquore frigido dissolve Gumm. Ammon. gr. xxxij. col. adde Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Bals. ℥ j. Ol. Anisi gutt. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Beccabungæ comp.

℞ Herb. Beccab.Nast.aq.Bòrag.Plantag.ana M.iv. Contusis in Mortario marmoreo, affunde aq.fon.℔ iv.Stent in loco frigido horam unam; postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol. Vitr. q. s. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optime depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio iisdem pollet viribus, ac Expres. Scorb.Temp. sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ℔ ß. bis quotidie.

Hoc modo parantur Expressiones Portulacæ, Urticæ &c. Quibus addi possunt Lapis Hæmatites, Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Ictericæ ℔ j.

℞ Herb. Chelidon. maj. m. ij. Bacc. Iunip. ℥ j. Contusis adde Croci minutim concisi ℈ i. Vini Rhen. ℔ j. Aq. Mirab. ℥ ij. Stent frigide per noctem: mane liquor exprimendo, coletur; & Syr. e 5. Rad. ℥ ß. edulcoretur. Dentur (post Purgantia debita) ℥ iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum Simplicis ℔ j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ana ℥ iij. Simul contusis affun-

affundatur Vini albi ℔ j. Probe misceantur in mortario, & liquor expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones reserant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisim incipientem, Cancrum; Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremque Faciei elegantem conservandum, & renovandum. Dosis ℥ iij. singulis Auroris. Audivi, (sed nondum satis expertus sum) Millepedes vesperi crebrius, & copiose exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum Copaive.

Express. Millepedum Ictericæ ℥ vj.

♃ Millep. viv. N. 100. Croci ℈ ß. Nuc. Mosch. ʒ ß. Sacch. albi ℥ ß. Contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥ iv. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & altera pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad tussim ℥ viij.

♃ Millep. viv. mund. ℥ ij. Pul. Sem. Anisi ʒ j. Nuc. Mosch. ʒ ß. Sacch. albi ℥ j. Contus. affunde Aq. Puleg. ℥ vj. Aq. Bryon. Com. Pœon. Comp. ana ℥ j. f. Express.

Quoniam pertinax omnino est hic Affectus; idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Pueris exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præstare, plane nescio; me in variis, atque omnis fere generis remediis operam non semel perdidisse, satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi, (eaque sola) expugnatur hæc Tussis, malum alias pertinacissimum, & fere insuperabile. Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

♃ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contus. affunde Aq. Papav. errat. ℔ j. Col. per express. adde Lap. Prunel. ʒ j. Ocul. Cancr. pul. ʒ ij. Syr. Papav. errat. ℥ iij. m.

Spirituum furentem Orgasmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ

vi-

viſciditatem liquat; & Diureſin promovet. Non neglectis debitis Venæſectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horis.

Expreſs. Pæoniata.

℞ Rad.Pæon.mar.recent.contus.℥ iv.Fol.Viſci arbor.minutim concis.℥ j.Vini Hiſpan.℔ j. Infunde calide, & clauſe, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq.Pæon.comp.&Syr.Pæon. comp.ana ℥ ij. Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Nuc Moſc. gutt. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Uſui eſt in Morbis Convulſivis; Capitis idiopathico Dolore, Vertigine; Paralyſi; & Affectione Hyſterica.

Expreſs. Refrigerantis ℔ iij.

℞ Herbæ Anagallidis, flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ ij. Pomor. N. iij. Sal. Prunel. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ j. ß. Simul contuſis, affunde Aq. Ulmariæ ℔ iij. ſtent frigide per noctem, & f. Expreſſio.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis, apte dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejuſque ebullitiones refrænat; Hypocondriorum æſtus vaporoſos temperat; Cerebrum refrigerat: Spiritus rarefactos condenſat, & Urinam ciet. Dos. ℥ vj. bis, terve in die ad longum tempus.

Expreſs. Roſaceæ ℔ ij.

℞ Cretæ albæ (leviſſimæ, & puriſſimæ) pulv. ℥ ij. Coli Armen. pul. ℥ j. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ii. dein reponatur, ut partes craſſiores ſubſidant. Liquori tenuiori effuſo, adde Conſerv. Roſ. rubr. ℥ vj. Maceretur tepide 12. horas, & f. Expreſs. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam, (quæ ſiſti debet) vel ab Humores acrimonia, vel ab Inteſtinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel ſine dolore exiſtentem, præſentaneum certe, fidumque remedium eſt. Si vero cuipiam nimis frigidum uſu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti bena corrigi poteſt. Dos. Cochl. vj. bis, ter, ſæpiuſve, pro re nata, in die.

Expreſs. Scorbuticæ Calidæ ℔ ij.

℞ Herb. Coch. hort. Naſturt. aq. Beccab. Chelidon. maj. ana M. iv. Contus. adde Vini albi ℔ ß. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiſtr. ana ℥ iv. f. Expreſs. cui adde Sp. Cochl. ʒ ij. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vi-

Vires æmulatur Cerevisiæ Sçorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Cochl. iv. ter in die, cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. Temperatæ ℔ iij.

℞ Herb. Beccab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines, ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℔ j. f. Expres. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis, calidiori constitutione præditis, inque Suffusiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibantur ℥ iv. in die.

Express. Stypticæ ℔ j. ß.

℞ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iij. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥ xij. Liquori expresso, dissolve Lap. Prunel. ʒ ij. e Rosis sicc. ℥ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando, item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. ℥ ij. bis, terve quotidie, per sat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus,

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. j. ß. Aq. Cong. ij. ß. Alæ s. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Passul. sol. expurgat. concis. ℔ ß. Glycyrrh. ℥ ij. Ter. Japon. ʒ j. Coque, donec ℔ iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo, colecur; denique (additis Coccinel. ℈ iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans, & efficax hoc Remedium sæpissime paravi; atque eo excellentius esse semper existimavi; quod, cum crassa sit, & tenax Mucilago, ob gratam tamen Austeritatem, non omnino, (sicut cetera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxot, aggravatque; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; fere excoriatos sanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænat: utque ita Tussi Catharrali, Gulæque asperitati adæquatum, præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis ℔ ij.

℞ Rad. Aristol. rot. ℥ j. Herb. Absint. vulg. sicc. Alberot.

fœm.

fœm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleboraſtri M. ß. Pulp. Colocynt. Aloes ana ℥ j. f. Decoct. in Aq. ℔ iij. ad ℔ ij. Col. pro Fotu, ope stupharum e panno Wallico (vulgo *Flonnel*) Abdominus regioni calide usurpando.

Vermes (non inusitatum est) in latibulis suis (sc. Intestindrum plicis) tam alte se recondunt, & secure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium, tela, intacti, prorsus effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe e nidis suis deturbandos, & medicamentis internis subsecuturis objiciendos; quæ eos, aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodyni ℔ iv.

℞ Capit. Papav. alb. (concil. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ana ℥ ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani; Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℔ vj. ad iv. col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatim applicatis, repetende, quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fotus ae Asticulorum Dolores.

℞ Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. ana. Caute misce, & leni calore digere per decem dies.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ ij. Cort. Granat. ℥ ß. Balaust. Ros. rub. ana M. j. coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. col. adde Vini rub. Ulyssipon. ℔ ß. m. Addi possunt Alumin. ʒ ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus OEdematosis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati ℔ j.

℞ Aceti ℔ j. Nitri ℥ j. Camph. ʒ j. Dissolve super ignem, & f. Fotus.

Pe

Fotus ad Colicam ℔ iv.

℞ Flor. Chamæm. ℥ ij. Bacc. Junip. Lauri ana ℥ j. Sal. Armon. crudi ℥ß. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. ſub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini, Aniſi ana ℥ ß. Col. adjice Spir. Vini commun. ℔ j. m.

Uſui eſt non tantum in Colica flatulenta, ſed etiam in terribili ſæviente Bilioſa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate ſe claudit, ut nulli, ne valentiſſimo quidem, cedat Cathartico; hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet: Namque blanda mucilagine Muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo: feliciter efficit, ut Purgantia exhibita, munus ſuum rite obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℔ iv.

℞ Rad. Apii. ℥ iv. Fœnic. Sem. Lini, ana ℥ ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ji. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col. diſſol. Sal. Armon. crudi ejus defectu (Sal. Prunel.) ℥ ß. Sapon. vulg. ℥ ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu, & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minime vero operatur, (uti vulgo creditur) quatenus conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecifica vi expellendi dotatis; ſed quatenus, partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Muſculos abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos ſubpungendo, & extimulando ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyſentericus.

℞ Fol. Quercus M. x. Decoq. in opera olla cum Aceti fortis q. ſ. pro fomento. Quo ſæpius foveatur Anus; vaporque calidiſſimus Ano excipiatur.

Eſt ſane Experimentum Rulandi: ſed in tam diro, calamitoſo, & ægre ſuperabili Affectu, huic tam levidenſi præſidio ſoli, neutiquam fiderem: Nihilominus, ceteris non neglectis, hic etiam utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℔ vj.

℞ Rad.

Lauri ana ℥ j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℔ viij. ad v. col. adde Spir. Vini commun. ℔ j. m. Pro fotu calidissimo, Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; stagnantem dimovet; ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℔ iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ ij. Sem. Lini ℥ j. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ana M. iij. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col. dissol. Opii ℥ ij. m. Adhibeatur tepide.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit, Fæculentias viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit; Sanguinisque inundationem repellit.

Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum ℔ iv.

℞ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci, ana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ana ℔ iij. ad tertiæ partis consumptionem. col. dissol. Aluminis ℥ ß. Sacch. Saturni ʒ ij. m.

Non solum in hoc affectu, sed etiam in immoderata Mensium profusione, Diarrhœa, & Inflammationum initio, valde prodest; mirifice enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℔ iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ana ℥ j. ß. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fœnugr. ana ʒ vj. Decoq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proxime subsequenti, viribus æquivalet; nisi, quod non tam fortiter discutit.

Fotus Laterolis ℔ iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bacc. Lauri, ana ℥ j. Herb. Malvæ, Matricar. ana M. iij. Chamæm. M. ij. coq. in Aq. ℔ viij. ad iv. col.

Emollit, discutit, Dolores sedat. In spuria, externa, pituitosa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna, multum opis præstare, certum est: Fibrillas enim rigide tensas relaxat; Spiritus dolorifice agita-

tos sonsopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam, partim Circulationi reddit, partimque per Diaphoresin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento sputo, & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipata, hujusmodi Fotus plus nocumenti, quam emolumenti, solet afferre: quippe afluxum, & Inflammationem adauget.

Fotus Opthalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. concis. & cum Seminib. contus. ℥ ij. coq. in Aq. font, ℔ ij. ad ℔ j. col. adde Troch. alb. Rhas. pulv. ℥ ß. m. Addi potest, pro re nata, Alumen.

Fotus Pacifici ℔ iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ana M. ij. Flor. Nymph. Ros. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ ij. coq. in Aq. ℔ viij. ad medias. Col. dissol. Opii ʒ ij. Cum Spongia tepide usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omnino tutum foret, Hypnotica per os exhibere; in Febribus scilicet impetuose æstuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem, e Capite derivat: Spiritus lacessitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus, vero malignæ prosapiæ, ubi Spiritus a veneno oppressi, & titubantes, ægre se compositis ordinibus sustinere sufficiunt: & vel Torpori, vel Convulsionibus succumbere periclitantur; & fere perimuntur, cane pejus, & angue, vitandum esse, moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam somniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℔ iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ana M. iv. cop. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive excandescentiam compescit; Sales Arthriticos, aut amplectendo foras educit, aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis supprimit. Minime interim repellit: Repellentia enim in hoc affectu sunt nonnunquam longe periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel

Cere-

brum, adigere possunt.

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ℥ ß. Lig. Sassafr. Guajaci ana coq. in Aq. font. ℔ iv. ad iij. col. adde Serpilli: Major. Rorismar. Lavend. ana M. Sem. Sinap. ℥ ß. Nuc. Mosc. Mac. ana ʒ j. ß. Caryoph. ʒ j. Infunde in vase clauso & loco calido, duas horas. Colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a causa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Post hujus usum, Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℔ ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. col. dissol. Sapon. vulg. ℥ j. m.

Maximæ est efficaciæ, & specificæ virtutis ad Erisipelas: illud enim potentissime refrænat, & subigit. Ubi vero cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter dolorem, quem excitabit summe acrem & ægre ferendnm.

Fotus Scorbutici ℔ ij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ano M. ij. Cort. Winter. ℥ ß. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit.) ana ℥ ij. coq. in Aq. Calc. ℔ iij. ad ℔ ij. col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ʒ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus lacessitos consopit: Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ j. ß. Sp. Sal. Armon. ʒ j. Camph. ℈ v. Ol. Tereb. gutt. 80. m. Digerantur.

Attenuat, discutit, calefacit, roborat. Valet adversus Affectiones (præsertim partium membranosarum) ab Obstructione pituitosa, Tono laxato, aut Fibrillarum tensione ortas. Laudabilis est usus in Paralysi, Doloribus Articulorum; sicut etiam in Colica, & Iliaca Passione.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ sicc. ℥ j. f. Infus. calida duas horas in Aq. ℔ iv. col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ ß.

Fo-

Foveatur Lienis regio stuphis laneis, huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℔ ij.

℞ Vini rub. ℔j. Spir. Vini commun. Aceti Vini, ana ℔ß. Absinth. Menth. ana M. s. Rad. Bistort. ℥ß. Cort. Granat. ʒ ij. Caryoph. Mac. Nuc. Mosc, Cinnam. ana ʒj. The. Ven. ℥ß. Macerentur clause in Baln. Mar. duas Horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est plane remedium, eximie confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari bene potest ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauseam, Vomitum, Appetitum prostratum, Coctionem læsam; porro etiam ad Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Tympanitidem ℔ ij.

℞ Nitri ℥ ij. Sal. Armon. ℥ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti, ℔ ij. m. & dissolve in vitro.

Pannus laneus hic tepide intinctus, super totum Abdomen applicetur; & subinde mutetur, denuo intingendo: fiat bis in die, per horæ semis; dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

Frontalis ℥ iij.

℞ Pul. Mastiches, Thuris, ana ʒ ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ana ℥ ß. Alb. ov. conquas. Ol. Ros. ana ʒ vj. Aceti q. s. m. in Emplastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis: idque tum Præservationis, tum Curationis causa: strictim enim adhærendo, carneosque tubulos firmiter comprimendo, & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos, ita & fabrica, & situ constitui, ut quicquid humoris, ante Pericranio, aut Musculis vicinis, depluit, recipere aptæ sint. Imo (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism. Anginosi ℔ ij.

℞ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ ij. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ana ℥ ß. coq. in Aq. ℔ ij. ß. col. ℥ xxvj. dissol. Sal. Armon. ʒ ij. Syr. e Rubo Idæo, Mel. Ros. ana ℥. iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam fere turgidos, arefactos, & combustos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mu-

cagine obductos, detergit; intusque phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum peccat Pituita viscida, & Glandulæ magis, quam Musculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia, pervenire oportet.

Garg. Communis ℔. j.

℞ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Ros. rub. ℥ iij. Syr. Morot. ℥ ij. Mel. Ros. ℥ j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum, Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℔ j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥ xij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguæ, & Faucibus adhærentem, detergit. Oris, & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties vero Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem, quem concitabit) perferri; atque tunc omnino Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosa, & Astringentia in usum adsciscì debent.

In Febribus, a Saliva (utut pauca) Linguæ asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissata, & torrefacta, necnon a vaporibus perpetim expiratis, Linguæ sordes, & discoloratio fit; media autem Linguæ pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur, Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones, de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℔ ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ana ʒ ß. Fic. N. viij. coq. in Aq. ℔ iij. col. ℥ xxviij. dissol: Syr. Jujub. Alth. ara ℥ j. Lohoch. san. ℥ ß. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas, & Scissuras, in Febribus Linguam, & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fœtorem.

℞ Myr. ʒ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ana ʒ j. Caryoph. ℥ ß. Fol. Rorismar. M. j. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℔ ß. Vin. al. ℥ iv. col. adde Aq. Regin. Hungar. ʒ vj. Tinct. Benzo. ʒ ij. m.

Garg.

Garg. ad Hæmodiam.

℞ Herb.Portulacæ contus. M.ij. Aq.font.℥xij.Stent in frigido horam j. col.per cribrum sine express.℔ ß.adde Cretæ lotæ ʒ ij. Sal.Tart.ʒ ß. Aq. Regin.Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ʒ j. m.

Garg. Lævigantis ℔ j.

℞ Rad. Consolidæ maj.℥ ij.Gum. Arab. ℥. j. coq. in Aq. Hord.℥ xx. col.℥xij. adde Aq. Ros. rub.℥ j. Syr.Alth.℥iij.m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit, magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguæ ardorem ℔ j.

℞ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Ros. rub. ℥ iv. Album. Ov. conquass. N. iv. Sal. Prunel. ℈ iv. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes moleste calentes, refrigerat: arefactas, Humiditate, & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Mastichinum.

℞ Mastic. pulv. ʒ ß. coq. in Aq. font. ℥ xij. col. ℥ viij. dissolve Sacch. Saturni ℈ ij. Syr. Balsam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excorationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. *Garg. Myrrhisatum.*

℞ Vini rub. astringentis ℔ j. Myrrhæ pul. ʒ ij. m.

Detergit, astringit, repellit, siccat, sanat: Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas; ad Oris sordes, & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera, (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysma. Porro iu Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam, ubi materia putrida, Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans. teterrimi odoris effluvia expirat.

2. *Garg. Myrrhisatum.*

℞ Myrr. pulv. ʒ j. Dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. ʒ ij. adde Mel. Ros. col. ℥ ij. Vin. alb. ℔ ß. m.

Ad Faucium, & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralitici ℔ j.

℞ Vini albi ℔ ß. Sinap. confect. ℥ j. vel q. s. ad acredinem satis intensam impertiendam, Aquæ Saturejæ (vel Thymi) ℥ iv. Mel. Ros. ℥ ij. Aceti parum. m. Aquæ Saturejæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Sassafrass.

Garg. ad Pituitam ℔ j.

℞ Aq. Hyssopi, ℥ x. Spir. Vini rectif. ℥ j. Spir. Cochlear. ℥ ß. Spir. Castor. ℨ ij. Spir. Sal. Armon. ℈ iv. Pul. Rad. Pyrethi ℨ j. Mellis ℥ iv. m. Usurpetur frigide.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando. Salivam, & Phlegma viscosum, e Glandulis, & Oris emunctoriis, validissime projicit, & evacuat. Ideoque locum jure vindicat in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diuturnis; in Morbis torpidis, & soporosis; in Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguæ Paralysi, Odontalgia, Uvulæ elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit, ne Inflammatio incœpta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa (magnam partem) est Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitæ eliquatione, & eductione, veram, potissimamque hujus Affectus (sc. Anginæ) curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℔ ij.

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ ij. Coq. in Aq. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxiv. dissol. Alum. ℔ iv. Aceti ℥ ij. Mel. Ros. ℥ vj. m.

Fortissime astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Erosionem resarcit; Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, iliosque regenerata carne obducit; Oris ulcera sanat, Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin vero ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam, confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥ x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ß. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ℨ ij. Caryoph. ℨ ß. Vini alb. ℔ ß. Aceti ℥ iv. Coq. ad ℔ ß. & Col. adde Spir. Vini ℥ ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam aliquando, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum sero acri) e Gin-

Gingivis, Glandulisque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum extinguit. Tandemque calorem partibus suffundendo; Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorum humorum affluxum prohibet. Atque ita nobile, & adæquatum esse Odontalgiæ remedium, Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non fere suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℔ j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana ℥ iv. Aq. Ros. rub. ℥ ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥ v. Aq. Ros. Mell. ana ℥ j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est: atque ad Linguæ fervores, ariditatem, asperitudinem, & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥ x.

℞ Fl. Ros. rub. sicc. ʒ iij. Balaust. Cort. Granat. ana ʒ ij. Bacc. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana ʒ j. Alum. ℈ j. Coq. in Aq. Plantag. Vini rub. austeri ana ℥ vj. Col. ℥ viij. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinientem; & ad Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ ij.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥ j. Pyreth. Cort. vvint. ana ʒ ij: Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana M. j. Coq. in Aq. Calc. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxviij. adde Spir. Cochl. ℥ ß. Mel. Ros. ℥ iv. m.

Gingivas, Orisque partes, Sanguinis, & Salivæ sordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticum inferunt) liberat: Ulcusculaque inde ortum trahentia siccat, & sanat.

Garg. Sedativum.

℞ Cort. Prunellor. Sylv. Rad. Pyreth. ana ℥ ß. Caryoph. ʒ j. Coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ viij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Ros. col. ana ℥ ij. Laud. liqu. gutt. 124. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem insignem: m.

Ad Odontalgiam supprimendam, frigidum in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; interim cavendo, ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

℞ Fol. Sedi major. ℥ iv. Contus. affunde Aq. Flor. Sam. ℥ xij. Repone in Hypogæo per noctem. col. fine expres. dissol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℈ ij. Sacch. alb. ℥ j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℞ Aq. font. ℔ ß. Spir. Vini com. Aceti Vini, ana ℥ ß. Sacch. alb. ℥ j. m.

Ad Linguæ Paralysin, & Affectus soporosos.

Garg. Variolosi ℔ ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ana ℥ ß. Rad. Alth. Viciarum, ana ℥ j. Fic. N. xij. Fung. Samb. M. j. coq. in Aq. ℔ ij. ß. col. ℥ xxviij. dissolv. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ana ℥ ij. m.

Partes Oris, & Gulæ, inflammatas, distentas, rigidas arefactas, asperas, & dolentes, emollit; humectat, lenit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemeque adjuvat. Sub Declinationem vero Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenerit, ut Saliva eousque sit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat, tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire, necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam supra descriptum; atque inter ejus usum Spiritus Sal. Armon. proportio, vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius ratione, tum & ægrotantis tolerantia.

Garg. de Vite ℔ j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fœm. Pentaphyl. Ocul. Rubi, ana M. ß. cop. in Aq. ℔ j. ß. ad ℔ j. col. adde Alum. ʒ j. ß. Aceti, Mellis ana ʒ ii. coq. iterum, & despuma

Optime refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Orisque fœtorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quam in Scorbuto. Atque hic obiter noto, Alumen, & ejusmodi Austera, nullo modo Salivales ductus occludere, aut Salivæ exitum inhibere; sed e contrario (quia Glandulas stringunt, & contrahunt) multum promovere, quod cuilibet experienti, liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ℔ ß. Mercur. dulc. pulv. ʒ j. Digere in loco tepido 12. horas. Il col. dissol. Syr. e Rosis sicc. ℥ j. m.

In-

Injeƈt. Benediƈta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℔ ß. & Mercur. dulc. ℥ iij.

Ad Faucium, & Gulæ rebellia, & contumacia Ulcera commodissime præscribitur; potenter siccat, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effeƈtu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro potius obsunt, quam prosunt. Quod candide (licet obiter) abnotare volui.

Garg. pro Ugula ℔ ij.

℞ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. sicc. Balaust. ana M. ß. Pip. longi ℈ iv. Myrrhæ ʒ ij. coq. in Aq. ℔ ij. & Vini albi ℔ ß. col. ℥. xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo, ana ℥ ij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis, & Pharyngis infarƈtionem, tumorem, & inflammationem consultissime præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites, & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime præscindit.

Hic ut, quæ sparsim, & laxius supra explicui, in Synopsin contraham; de Gargarismorum speciebus, secundum Intentiones Medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, e Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minus sit viscida, & tamen stagnet, propter fungosam Glandularum laxitatem; Austera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam, & Fauces spisset, oblinatque; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatæ, irritabiles, & arefaƈtæ; Mucilaginosa, & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si denique, ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emmollientia rem conficient.

Gelatina Anapletica.

℞ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Ras. C. C. Ebor.

ana ℥ j. Ichthyocol. ʒ ß. Gum. Arabi. Tragac. ana ʒ ij. Aq. Hord. depur. ℔ xij. coq. ad ℔ iv. col. adde Sacch. ʒ iv.

Egregie nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Easdem possidet virtutes, ac Jusculum Consummatum, quod vide. Diu asservari nequit, quin mucorem, & fœtorem contrahat: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ iij. Epidem. Pœon. comp. Syr. Cayoph. de Croco, ana ʒ ij. Diascord. ℈ ij. Lap. de Goa ℈ j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; e Centro corporis ad Circumferentiam pellit, & Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis Horis, pro re nata.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Menth. Cinnam. fort. ana ʒ ij. Gent. comp. ʒ ß. Pul. Serp. Virg. ℈ j. m.

Iisdem insignitur virtutibus, ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & Vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succi Petrosel. ℥ j. ß. Sp. Vini comp. ʒ ß. Ol. Anisi gutt. ij. Sp. Sal. Armon. gutt. viij. Sacch. alb. ʒ ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulescens, & Arenulas, puam potentissime expellit: In grandiori vero Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus omnimode absistendum erit. Ne, si in Rene sit, eum in Uretram fortiter impellsnt, ejusque canalem (quarl epistomio) strictim obturent; atque ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesica, ne mucum viscidum (qui Calculum crasse obvelat, illiusque asperitates, quasi theca, molliter recondit) eluant: atque etiam Calculum ipsum fortius exagitent; e cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque, trucemque paroxysmum pessime excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ ij. Ment. ℥ ß. Cinnam. fort. ʒ j. Syr. de Mecon. ʒ vj. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. Diascordei ʒ ß. Boli ℈ j. Balaust. ℈ ß. m.

Ventriculorum, & Viscera confortat; Intestinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum mo-

tum

motum dejectorium reprimit. His adde, quod Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque, & Vaporum radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ʒ ß. Dissolve super ignem in Aq. scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ana ℥ j. ß Tunc adde Mitrid. Diasc. ana ℈ j. Lohoch. san. ʒ j. Diascordei ℥ ß. vel ʒ. vj. m.

Serum acre irritans, e Glandulis in Laryngem suffundi solidum, obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisite sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat. Ideoque omnimode appositum est remedium ad Tussim vespertinam, a frigore suscepto ortam, & inter decumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥ iij. Syr. Alth. ℥ vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem; & stillicidium (vel ab Epispasticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma (Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ana ℥ j. Menthæ ℥ j. Epidem. Pœon. com. ana ʒ ij. Confec. Alkerm. ℈ j. Ol. Nuc. Musc. gutt. j. Syr. Caryoph. ʒ iij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥ iv. Ol Terebint. gutt. x. Terræ Sigil. Sang. Drac. pul. ana ʒ j. Sacch. alb. ʒ ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tussilag. ℥ vj. Sacch. candi alb. ʒ v. Vitel. Ov. N. ji. Probe conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur; & Lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali vesper-

sina,

tina, a frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importune concutiendo, quietemque prohibendo, affligit; hicce Haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi vero Pectorali, quæ profundius radices erigit, & a sanguine pituitoso, fœculentias crassas Pulmonibus suffundente, dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fœculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburra infarcit: putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insula S. Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; &, qui superest expresso, succum objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut de bonitate cum Capris Hispanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Unde colligere est, quod si Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium fere carnium tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis, & spongiosæ substantiæ, & Stypticis Astringentibusque conserventur.

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iij. Pœno. com. Syru. Pœo. com. ana ℥ ß. Tin. Castor. gutt. xxx. Laud. liq. gutt. xx. Cinnab. Antim. ℈ j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summopere conducit. In Sympathicis vero, qui a mera Irritatione (propter humores acres, alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquido satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi, per triduum, ante Lunationum tempora.

Haustus

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceras. niq. ℥ ij. Menth. Ros. Damas. Nymphæ Cœlest. ana ʒ j. Cinnam. fort. Pœon. comp. ana ʒ ij. Confec. Alkerm. Pul. e Chel. Canc. comd. ana ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. j. Syr. Caryoph. ʒ iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus, fortiter subvenit. In Virium dejectione, Lypothymia, & Cordis Palpitatione, plurimum potest.

Haustus e Cynoglosso.

℞ Succi Cynogl. ℥ ß. Aq. Papav. arr. ℥ j. ß. Sacch. ʒ ij. Ol. Anisi gutt. j. m.

Haustus e Diagridio.

℞ Diagrid. gr. xij. (ad gr. xv.) Antim. Diaph. ℈ ß. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gutt. vj. Vitel. Ov. N. j. Probe commistis, adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ana ℥ ß. Aq. Menth. Mirab. ana ʒ ij. Sp. Sal. Armon. gutt. xij. m. Detur in Colica Biliosa.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥ ij. ß. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Antimon. Diaphor. ℈ j. Ther. Androm. ℈ ij. Spir. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum vix erit facile forsan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem, & molestiam ægris prohibent. Porro Cardiaca, & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportune illa fortiter sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hoffmann.) optime paratum fuerit, ita, ut multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa, ægrotis potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeste tractu temporis, aeri expositum, pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exerit: Ad quod evitandum, rite præparari debet.

Dr. Grevv. asserit, Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commistum, notabiliter effervescere; indeque argumentatur, hanc Præparationem minime esse inutilem,

tilem, pro ut aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus) ſuſpicati ſunt, & aſtruxerunt. Mihi ipſi vero, experimentum cum Oleo Vitrioli facienti, neſcio, cur ſucceſſus defuit: nullam cujus omnino luctam, exinde orituram curioſe obſervans, animadvertere potui.

Hauſtus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥. j. ß. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ana ℥ ß. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copioſe ſecernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit, ubi adeſt Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis diſpoſitio; atque ubi Pituita, vel Viſcida, vel Glareoſa, Renes, aut Veſicam (abſque Inflammatione, Ulcereve) obſidens, Urinæ curſum inhibet.

Suppreſſio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obſtructis; ſed a Sanguine ipſo confuſo, nimis ſtricto, & adeo obferato, ut laticem aquoſum intimius permixtum e ſinu ſuo ægre dimittat: cujuſmodi caſus retulerunt Riverius, VVillis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipſemet etiam aliquoties obſervavi exindeque eum agnovi, quod nullus dolor, vel Lumborum, vel Pubis præceſſerat; & Veſica (teſte Cathetere) Urinæ omnino vacua fuiſſet: Hæcce, inquam, notabilis, & (niſi tempeſtive, & rite tractetur) lethalis. Urinæ ſuppreſſio curatur, (Dr. Baynard. monſtrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo certius, (ut opinor) ſi venæſectio præmittatur. Hujuſce inſtantias, apud Philoſoph. Tranſact. N. 215. lectu, & obſervatu digniſſimas, videre eſt.

Hauſtus Diureticus Oleoſus.

℞ Vini albi ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Terebin. gutt. xx. Sacch. albi ℥ ß. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit, & maxime commodus eſt, ubi Renes, Uretheres, aut Veſica ſunt (ſine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxyſmis arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodum limpida, vel nigra, & turbida, vel ſanguinea, vel chiloſa, aut purulenta. *Hau-*

Haustus Epilepticus.

℞ Sal. Succini, Ol. Roris. ana gutt. ij. Sacch. alb. ʒ j. Optime tritis in mortario vitreo, adde Aq. Cerasor. nig. ℥ j. ß. Aq. Rutæ, Pœon. comp. ana ʒ ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gutt. vj. (plus, minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. ß. Theriacal. Acet. ana ʒ vj. Ocul. Canc. subtil. pulv. ℈ ij. Antimon. Diaphoret. ℈ j. Sacch. candi. albi ʒ ij. Ol. Terebint. gutt. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis, Ocular. Cancrorum Aceto solutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginosis paratis eis addantur; quoniam mox, aut paulo post, redduntur inde Mucaginum adinstar spissæ, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Mixturas, Saccharo solo edulcoratas, tractu temporis, instar Albuminum mucilaginosas evasisse, observavi.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Diascord. ʒ ß. Sal. Absint. ℈ j. Sp. Sal. Armon. gutt. xv. Ol. Caryoph. gutt. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmi accessum; & lectum petens, Sudorem quoquomodo sollicitet; & duas horas præferat. Subsidio est in Febribus Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sævius invadere, & longum durare solent.

Huic vero Haustui non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus, calidus, & profusus, adventante usuali paroxysmo, repente, & inopinato cessaverit: Horror, Rigorque febrilis redierit; atque eo peius tunc, cum ægris actum fuerit, quod, madore squallentes, Algorem molestissime tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥ iij. Sal. Absint. ʒ ß. Spir. Vitrioli gutt. xx. m.

Hauriatur hora una ante Paroxysmum, in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Frebris tandem extinguatur.

Est

Est profecto Remedium minime contemnendum ad Febres Intermittentes Vernales.

Si assumatur statim, lucta inter Alcali, & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

♃ Alb. Ov. N. j. Conquassato, adde Aq. Cin. fort. ℥ j. ß. m.

Si sumatur mane, & vespere, quotidie; Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare, potis est. Semper vero abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

♃ Aq. Plantaq. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symph. ana ℥ ß. Album. Ovi conquass. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænat; Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

♃ Gum. Gamand. Crem. Tart. Pulv. ana gr. xiv. Ol. Junip. gutt. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iij. addendo Sacch. albi ʒ j. ß. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

♃ Aq. Pul. ℥ ij. Pœon. comp. ʒ iij. Tinct. Castor. ʒ j. Succi Rutæ ℥ ß. Syr. de Artemis. ʒ j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate in Paroxysmum

Haustus Japonicus.

♃ Aq. Sperm. Ranar. ℥. ij. Syr. e Rosis sicc. ʒ ij. Ter. Japon. pul. ℈ j. Sac. Saturni gr. iv. Ol. Cinn. gutt. j. Laud. liq. gutt. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptœen, Mensium profusionem, & quascunque internas Hœmorrhagias.

Haustus Lacteus.

♃ Vitel. Ov. N. j. Sacc. candi. rub. ʒ vj. Aq. Ros. rub. ℥. j. Lactis ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. Optime commisceantur.

Sumatur mane pro Jentaculo, & vesperi pro Cœna, quotidie, per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratorum, sed a Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis vitio ortam.

Hau-

Hauſtus Nitroſus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ iij. Sal. Prun. ʒ j. Syr. Viol. ℥ j. m.
Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationesque inde natas extinguit; Sitim ſedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias, malignitatis expertes.

Hauſtus Oleoſus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥ iij. Ol. Anisi gutt. iij. Syr. Capil. Ven. ℥ j. Spir. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam, & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis.)

Ab aſſumpto Oleo, per horam abſtineat æger a quibuscumque Liquoribus; ſecus enim Oleum, illis ſupernatans in Ventriculo, Nauſeam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius, non adeo nauſeam excitat; ſed inveteratum, & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatulis vero, ſi recens parari nequeat, iſtud (ut habet Ettmullerus) ad ſolem depurandum, & ita reſervandum eſt, nempe ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ, ana. Concutiantur bene invicem, & quantum poſſibile commiſceantur: poſtea relinquantur in ſole, & ſemper, quod in fundo eſt, ſeparetur; hocque toties, donec Oleum purificetur.

Audivi, Oleum optime depurari poſſe, libræ uni Olei addendo ℥ j. Pul. Salis Nitri, & ſimul in phiala, ſurſum, deorſumque agitata, diu, & fortiter conquaſſando.

Hauſtus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ ij. ß. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ana ʒ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. m.

Frequentiſſimi uſus eſt, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Hauſtus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhœad. ℥ ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ana ℥ j. Laud. liq. gutt. xxv. m.

Ad eosdem uſus; præcipue ubi datur Febris, ac Sitis intenſa.

Hauſtus Peruvianus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Aq. Epid. Syr. Caryoph. ana

ʒ ij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. j. Pul. Corr. Peruv. ʒ j. m.
Gratiſsimus hic modus eſt exhibendi Corticem, ad Febres Intermittentes.

Hauſtus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib.) vel Reſinæ Pini) pul. ℥ j. Vitel. Ov. N. j. Diacod. ʒ vj. Aq. Papav. ℥ j. Aq. Theriac. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. ij. Sp. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Hauſtus Præparans.

℞ Vini Rhen. ℥ iij. Crem. Tart. pul. ʒ j. Syr. e 5. Rad. Oxym. Scill. ana ℥ ß. m.

Cap. veſperi, Purgationem præcedenti, ſi Phlegma viſcoſum Ventriculum, & Inteſtina, inſtar glutinis, obliniat.

Hauſtus Saccharinus.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. Cinnam. hord. Sacch. candi. rubri ana ℥ ij. Diſſolve ſuper ignem, pro unico Hauſtu veſpertino.

Vires æmulatur Hauſtus ad Cattarrhum; Partibus enim exquiſite ſenſilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; eaſque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incraſſat; & acre obtundit. Ob enormem vero (qua ſaturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copioſa phlegmatis viſcoſi ſaburra oblinitur, & oneratur.

Hauſtus e Salibus Volatilibus.

℞ Sal. volat. C. C. ℈ ß. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥ iv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Sacch. albi ʒ ij. m.

Commodiſſima hæc videtur formula, qua, minimo cum palati offenſo, aſſumi poſſunt Salia volatilia: atque eſt plane quoddam Sal Volatile Oleoſum, extemporanee paratum. Spiritus labeſcentes, aut proſtratos exſuſcitat; Sanguinem grumeſcentem diſſolvit; lenteſcentem incidit; ſtagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utiliſſime præſcribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralyſin; Lipotymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Hauſtus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. raſ. a ℈ ij. ad ℈ iv. coq. in Lact. ℥ vj. ad ℥ iv. Adde Sacch. albi ℈ iij. col.

Detur mane, & quarta pomeridiana, per quatriduum,

duum, vel quintiduum, ad Ictérum, valentiſſimum habetur remedium.

Barbette refert de quadam, annos circiter viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, a 7. matutina in horam 9. vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sensu, cui sequentem Haustum bis quotidie propinavit; & mensis spatio sanitatem ei reddidit;

℞ Sapon. Hispan. alb. j. ß. ʒ ß. coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥ ij. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ j. ß. Aceti ℥ ß. Succi Urticæ ʒ ij. Syr. de Mecon. ʒ vj. Sacch. Saturni gr. vj. Alum. gr. iij. Sang. Drac. ʒ ß. m.

Ad Hæmorrhagias.

Haustus Stipticus.

℞. Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ j. ß. Aq. Cinnam. hord. Aceti, ana ʒ iij. Syr. Nymph. ℥ ß. Croci Martis astring. ʒ ß. Sacch. Saturni gr. v. m,

Quibuscunque Hæmorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Haustus Variolosus.

℞ Coccinel. integ. ʒ j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. col. ℥ iij. dissol. Diascord. a ℈ j. ad ʒ j. Diacod. ʒ vj. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ ß. Sal. Absinth. ℈ j. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gutt. j. Laudan. liq. gutt. xx. m.

Expertiſſimum, utiliſſimum, & raro fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Astrictione albi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ʒ ß. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℔ ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℔ ij. ß. coq. ad ℔ j. ß. col. adde Lactis ℔ j. ß. coq. iterum ad ℔ ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, incrassat, obstipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Astmaticum.

℞ Flor. recent. Ditigallis ℔ ß. His affunde Aquæ font. calentis ℔ ij. Arcte claude in olla invitreata nova; postridie exprimendo, cola. Hujus ℔ j. ß. adjunge s. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥ iv. soluti) ℥ j. Mellis ℥ iv. Tinct. Benzo ʒ ij.

Cochleatim assumatur; addendo pro re nata Sp. Sal. Arm.

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. ℔ viij. Lig. Guajac. Sassafr. ana ℥ ij. Sem. Cardi, Coriand. ana ℥ ß. Glycyrrh. ℥. j. Passul. Macalens. ℥ ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori transcolato, adde Mellis ℥ viij. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio, a quo præcipitatis acribus (tum Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℞ Aq. font. ℔ xij. Mell. ℔ ij. Ad perfectam despumationem coctis, adjice Succi Ceras. acidul. ℔ ij. Rursus bulliant parum, spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimi; & pro potu ordinario inserviat.

Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliisque Succis gratis, & acidis, inquit Dr. Lasher.

Hydromel Diuretici ℔ ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fœnic. ana ℥ j. Petrosel. ℥ ij. Bacc. Lauri, Junip. ana ℥ ß. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ʒ ij. coq. in Aq. font. ℔ ij. ß. col. ℥ xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ana ℥ iv. Percoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico-Levigans.

℞ Rad. Alt. ℥ ij. Fœnic. Petrosel. ana ℥ j. Herb. Malv. M. ij. Passul. Malacens. ℥ ij. Glycyrrh. ℥ ß.

Coq. in Aq. Hor. depur. ℔ iij. ad ij. In col. dissolv. Gum. Arab. ℥ ij. Mellis ℥ iij. coq. ad despum.

Dos. ℥ iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die.

Hy-

Hydromel Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ ß. Gum. Ammon. (non col.) ʒ ij. Flor. Sulph. ʒ iij. Mellis despum. ℥ ij. Aquæ ℔ j. coq. (non despumando) ad ℥ xij. sub finem addendo Croci gr. xij. Quando ftigel, col.

Potenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæm, & Asthma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Asthmate sicco, convulsio, febrili, nondum satis habeo perspectum; sed verisimile mihi videtur, quod in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervefacere, humorum orgasmum concitare, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel ij.

1. *Hydromel Pectoralis* ℔ ij.

℞ Glycyrrh. ℥ ii. Passul. sol. expurgat. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔ iij. ad ℔ ij. col. adde Mellis ℥ ii. coq. ad despumationem.

2. *Hydromel Pectoralis* ℔ ij.

℞ Hord. per. Passul. sol. exacinat. ana ℥ ß. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ʒ ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ana ʒ j. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem additit.) ana ʒ ij. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℔ iij. ad ℔ ij. col.

Æque fere incidit, & expectorat, ac superius istud Joelis: sed insuper validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Usui erit benefico in Tussi profunda, & laboriosa, quando scilicet Thoracis intimi recessus cuprea, lentescentique Pituita officiuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium esse reperietur, propterea quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando, affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iij. calide, ter in die.

Hydromel Simplicis ℔ iv.

℞ Aq. puræ font. ℔ iv. Mellis ℔ ß. coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔ v. Mell. ℔ j.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire po-

test; & rarius usurpatur per se; Nihilominus sat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturna Tussi laborantibus. Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto; & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & siccat; A Viscitate digerit. & sanat.

Zvvelferrus Mellis depurationem per violentas coɛturas maxime improbat; solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, ad mittit, & laudat. Ita sine omnino coɛtione, aut defpumatione, Mel purissimnm, suo inesse naturali durabile, propriisque virtutibus prægnans, asservari posse, ac deberi, affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet; ut Cera, & Propolis illis intimius permisceantur, numquam post a Melle amplius ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor, & odor, Melli impressa, maneant tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque asserit, totam Mellis substantiam in bullas, & nihilum tandem abire posse (præcipue superinfusa sæpius aqua) si immoderate, & sæpius decoquatur.

Hydromel. de Sympt ho.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ iv. Herb. Plantag. M. ij. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ana ʒ ij. coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iij. ad ℥ xxviij. col. dissol. Messis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit, adde Album. Ovor. conquass. N. iv. Optime commisceatur.

Ad Hemorrhagias quascumque, dentur ℥ iv. pro dosi.

Infusi amari ℔ iv.

℞ Aq. destill. ℔ iv. Spir. Vini ℔ ß. Sal. Tart. gr. xxxij. Rad. Gent. ʒ iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ʒ vi. Infunde in Balneo 12. horas & col. Propinare soleo, vel per se, vel cum Vino Amaro, ad hunc modum.

℞ Infusi, & Vini Amari, ana ℔ ß. vel

℞ Infusi Amari ℥ xij. & vini Amari ℥ iv. m. Dos. Cochl. vj. vel viij. bis in dies.

Infus. Amari Chalybeati ℔ vj.

℞ Aq. Laɛt. Alexit. ℔ ß. Nent. Gent. Comp. Lubric. Magist. ana ℥ iv. Rad. Gent. ℈ iv. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℈ viij. Infunde calide per noɛtem. col. ℔ ij. adde Vini Chalyb. ℔ ij. m.

In-

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contus. ℥ ß. Aq. Ment. ℥ iv. Gent. Comp. Cinnam. ana ℥ ij. Infunde calide hor. j. col. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die, per tres dies, deinde propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instrumento, quo os divaricatur, supinis fasciola ipsis violenter detentis, (ore distento) per Clysteridium quodpiam (fistula non fragili munitum) invitis, Amara, quanto plus fieri potest, intimius transmissa, injiciamus, inquit Ægineta, lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥ iv. concis. & in ollam fictilem invitreatam conjectis, affunde Aquæ font. ad trium digitorum transversorum supereminentiam. Deinde, vase bene clauso, macerentur remisso calore, per integrum diem: & coletur cum levi expressione, ut liquor perstet Cerevisiæ colore limpidus. Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur vesp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infusum Arthriticum.

℞ Chamæpit. sicc. contus. ℥ j. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ana ℥ ß. Vini rub. generosi ℔ ij. Macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad Affectum a Ventriculo depellendum, propinetur ℔ ß. & repetatur dosis, quoties præsenti Medico visum fuerit.

Infusi Cardiaci ℔ j.

℞ Cons. Ros. Rub. ℥ j. Cons. flor. Borag. ℥ ij. Cort. Citri cond. ʒ vj. Affunde Aq. Borag. ℥ ix. Aq. Ulmar. ℥ iij. Aq. Ros. Dam. ℥ ij. Misce diligenter in mortario marmoreo; macera frigide horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ ß. Succi Limon ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ß. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabiliaria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum in Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥ iv. ter de die.

Infusi Cephalici ℔ iij. ß.

℞ Stec. Pavon. albi ℥ iv. Millep. contus. ℥ j. Aq.

Ceras.nig. Vini alb. ana ℔j. ß. Infunde 24. horas frigide col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii. ℥ iij. Sp. Lavend. comp. ʒ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iij. Syr. Pœon. comp. ℥ vj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obstipatos, & impedtos, reserat; ejusque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onustos, & irritatos, defæcat; eosque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demum nubila, & tenebras discutit; illique sudum serenum, & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergo auspicate ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ℥ iv. mane, & sero.

Infusi Chamæmæli ℔ ij.

♃ Aq. destill. ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Sal. Tart. ℈ ij. Flor. Chamæm. contus. ℥ ij. Infunde super cineres s. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

♃ Rad. Zedoar. Contus. ℥ ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℔ ß. Macera leni tempore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gutt. xvj. Ol. Caryoph. gutt. iv. Sacch. albi ℥ j. m.

Infus. Epilept. ℔ ij.

♃ Visc. arbor. concis. & contus. ℥ iv. Succi Rutæ ℥ ij. Spir. Vini com. ℥ iv. Aq. font. ℥ xxvij. Sal. Tart. ℈ ij. Infunde leni tempore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pœon. ℥ iv. m.

Infusum Hispanicum.

♃ Aq. font. ℔ iij. Sal. Tart. ℥ ß. Croci (minutim forcipibus concisi) ʒ ß. Succi Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) ℥ j. Digere calide, & clause, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, e Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipue repente & molestissima Tussi vexante, propinetur ℔ ß. frigide singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi vero Pectorali, quæ vel a lympha acri, in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusa, vel a materia crassa ibidem deposita, obstruente, & aggravante, natales ducit, ℥ iv. calidissime absorbeantur, Aurora, & Vesperi, quotidie. In Febricula Caterrhali, cum horripilationi-

lationibus, & æstibus se mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosa tenui Narium Destillatione, stipata; pitissetur calide, (instar *Coffèe*) frequenti repetitione, ad libitum; frigus interim curiose cavendo.

Infusi Purgantis ℔ j.

℞ Sennæ ℥ j. Tart. albi. pul. ℥ ß. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℔ ß. Infunde tepide, & clause in vase vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥ xij. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ iv. Ol. anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantia, aut Infusione exhibeatur, non autem, si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum, tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime, operatur. Sin vero ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥ iv. vel ℥ v. exhibeantur. Atque hinc dosis junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantes ℔ ij.

℞ Fol. Ficius virents ℥ j. Rad. Bellid. min. ʒ vj. Rad. Contray. ʒ ij. Aq. font. ℔ ij. Spir. Vini com. ℥ ij. Sal. Tart. ℈ j. Infus. calida, & clausa s. a. Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam reserandam.

Infusum Rhabarbari Compositum.

℞ Rhabarb. ʒ ij. Mirobalan: citr. ʒ j. Sal. Absinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Infunde tepide, & clause per noctem; col. adde Ol. Anisi gutt. j. Syr. Ros. Sol. ℥ ß. vel ʒ vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incis. ʒ ij. Sp. Vini ℥ j. ß. Aq. Cinnam. ℥ j. Infunde horam j. super prunas candentes; col. adde Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. Pul. Rhab. ℈ ß. m.

Materiam Intestina lacessentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat, eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilit; atque ita omnibus instruitur requisitis, ad Diarrhœam rite, & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infuſum Roſatum.

℞ Cons. Roſ. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gutt. xlviij. (vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ ij. Macerentur calide in vaſe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Roſarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat; æſtuantem cohibet; acrem corrigit, attenuatum incraſſat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reſtaurat; & moderate aſtringit. Julapium eſt ſatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis, in Hæmorrhagia narium, Hæmoptyſi, Vomitu cruento, Diarrhœa bilioſa, Dyſenteria, Menſium fluxu, Pica, & Abortus periculo. Dentur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infuſum Lujulatum, aut Violatum, ex Conſerv. ℥ iv. & Aq. font. ℔ ij.

Contra Æſtum Ventriculi, & Sitim, in Febribus.

Infuſum Roſatum Comp.

℞ Flor. Roſ. Rub. ſicc. Flor. Balauſt. ana ʒ ij. Cort. Querc. ʒ ß. Aq. font. ℔ ij. Infunde calide xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Potenter aſtringit; ideoque conducit in Diarrhœa, & Hæmoptyſi; ſed quoniam damnoſe ab imperitis, aut incogitantibus, uſurpari poterit; duas hic obſervatu dignas lubens adjiciam Cautiones.

Primo. In Alvi fluxu ſymptomatico, ſi Febris acuta morbus ſit primarius; tutius eſt, exquiſitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam perperam adhibitis Aſtringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere, Spirituſque vacillantes dejicere.

Secundo. In Hæmoptyſi, poſtquam jam actu ſiſtitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumoſus, aut Sanguinis extravaſatus Pulmonibus reſtat, peſſime audiunt Aſtringentia; quatenus nempe Excreationem impediunt, Suffocationes, Anhelitus interceptionem; Febres vehementiſſimas; inflammationes partis, & ſubinde Mortem accerſunt. Doſ. ʒ iij. vel iv. repetendo, donec Intentioni ſatisfiat.

Infuſi Rubri ℥ viij.

℞ Diaſcord. ℥ ß. Coccinel. ℈ ij. Caryop. ℈ j. Vini rub.

rub. Ulyssiponensis ℥ vj. Cinnam. ʒ ij. Stent 2. horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr. Cydron. (vel de Mecon.) ℥ j. ſs. m.

Pro duabus dosibus contra Diarthœam.

Infusi Styptici ℔ ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥ iv. Sal. Prunel. ʒ ſs. Succi Urticæ ℥ ij. Aq. font. ℔ ij. f. Infusio calida 12. horas. Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥ iv. m.

Infusi Traumatici ℔ ij.

℞ Caulium virid. Solani lignosi concis. ℥ iv. Coccinel. ℈ j. Vini albi ℔ ij. Infunde calide, & clause, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. ℥ iv. Ther. Ven. ʒ ſs. m.

Singulare est experimentum ad casum ab alto, & contusionem: Cruorem quippe extravasatum, & grumescentem, mirifice dissolvit; in massam sanguinis circulantis denuo propellit; atque illinc, partim per Diaphoresin, partim per Diuresin, partimque nonnunquam per Catharsin, & specifice operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi, Urinam, ex hujus usu, reddi, propter grumos solutos, absorptos (& Sero commistos) plane nigricantem. Assumatur ℥ vj. bis, vel ℥ iv. ter in die.

Infus. Urticæ.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Herb. Urticæ ℥ ij. Sem. Urticæ, Dauci sylv. Anisi, Cymini, ana ℥ ſs. Aq. calentis ℔ iv. f. Infus. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam a crassamento liberati) ℥ xxviij. dissolve Gum. Arab. ℥ ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum, & Vesicæ Ulcera, propin. ℥ iv. pro dosi.

Infus. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana ʒ ſs. Sem. Carui, Fœnic. ana ʒ ij. Nuc. Mosc. Cardamomi, Croci, ana ʒ j. Caryoph. Gran. Parad. ana ʒ ſs. Aq. Lact. Alexit. ℔ j. Aq. Ment. ℔. ſs. Aq. Cinnam. ℥ iv. Aq. Gent. comp. Absint. comp. ana ʒ ij. Macerentur in calore Hypocausti per diem naturalem; col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana ʒ ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum est. Valet contra Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam, a Ventriculo, & Intestinis expellit.

Ju-

Julapii Acido-dulcis ℔ ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥ xxiij. Syr. Violar. ℥ iij. Syr. Caryoph. (vel e Rubo Idæo) j. ℥ Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosis in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu, ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris ipsius, Aloes, & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava, suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris, hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthisi: ceterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dysenteria, Renum, & Vesicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longe gratissimum, exhiberi potest frigidum in Febribus ardentibus ad ℥ iij. vel iv. sextis horis.

Ut Acidorum Chemicorum vires amplius illustrem, Observationem oppido raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone, Variolis confluentibus perniciose decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus, & Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis, Sanguinem (terribile visu) profudit.

Ita sors tulit, ut eo ipso die advocatus fuerim ad illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopæus pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem, inevitabile (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi: Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustum e fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta, ex vehiculo satis largo statim propinandas. & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

His

His simul, ac sumpserat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles, & Angores adeo intolerandos, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse, dixerit.

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ sunt occlusiæ: mox obdormivit; postea, mente constans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore sensim convalescens, sanus, & sospes evasit.

Julapii Alexiterii ℔ j.

♃ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. ana ℥ iv. Aq. Rutæ ℥ iij. Epidem. ℥ ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥ j. Syr. Cariophyl. ʒ ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ʒ j. Confec. Alkerm. ʒ ij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus a Veneno deleterio. & sphacelante fere obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vivide expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis miscellam debitam restaurandam; Venenum debellandum, & foras eliminandum. Ad hos fines, pro re nata, concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligenter vero observandum, quod quamprimum Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum inde suboriatur, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rarius repetenda est.

Julapii Antiemetici ℥ xij.

♃ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ ij. Sal. Absinth. ℈ ij. Laud. liqu. gutt. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum Acido commistum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia; & Laudanum; atque ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum spasmum consopit, & Vomitum efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Astringentis.

♃ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥ iv. Menthæ ʒ ſs. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ſs. Diascord. Boli ana ℈ iv. Terr. Japon. ℈ ij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. m.

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa vero symptomatica

ptomatica (illa nempe, quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala: Primo, Quia impedit coactionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires perniciose prosternit. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id, quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhœa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc nescire, quid sit superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpius malignam; humorumque etiam confusionem, statumque colliquativum; non debet sane irritari, & exasperari Purgantibus, sed vel in totum sisti, vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥ iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semel in die, pro rei emergentis ratione.

Julapii Aurei ℔ j.

℞ Vini Canar. ℔ j. Caryoph. contus. ʒ j. Croci scissi ℈ ß. Macera in Balnei calore per horam j. Col. adde Spir. Hermini (Essentia Amb.gris. imbuti) ℥ ß. Spir. Lavend. Comp. ʒ j. Carioph. ℥ j. ß. Succi Chermes. ℥ ß. Fol. Aurei N. iij m.

Julapii Camphorati.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ana ℥ vj. Aq. Bryon. comp. ℥ j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℈ iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nig. ana ℥ j. ß. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sepius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mire sedando; desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoque, Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Immo, si pertinaciter usurpetur, nonnumquam & Affectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur ℥ ij. vel. ℥ iij. pro dosi.

Julapii Carminativi ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ iv. Aq. flor. Chamæm Rutæ ana ℥ iij. Aq. Pœon. comp. j. ß. Sacch. albiss. ʒ vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gutt. xxiv. m.

Phleg-

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utilissime præscribitur ad Ructus, & Flatus, Ventriculum, & Hypocondria distendetes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. vase prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥ xij.

℞ Caryoph. aroma. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana ℥ Pœon. comp. ℥ ß. Fiat maceratio calida, & clausa hor. j. col. adde Vini Canar. ℥ iv. Syr. Caryoph. ℥ j. ß Spir. Lavend. comp. gutt. 48. Ol. Vitrioli gutt. iv. Fol. Auri N. j. m.

tomachicum est, Cardiacum, Cephalicum.

Julapii de Castoreo ℥ xij.

℞ Fol. Rorismar. recent. concis. M. j. Aq. font. ferventis ℥ xij. Fiat Infusio calida per horam j. col. Clar. ℥ viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ j. Pœon. comp. Tinct. Cast. ana ℥ ß. Sal. Succini ℥ ß. Sacch. alb. ʒ vj. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal Armon. gutt. x.

Julapii Cephalici ℥ xij.

℞ Aq. Cer. nig. ℥ iv. Rutæ ℥ iij. Pœon. comp. ℥ ij. Bryon. comp. ℥ j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ana ʒ ji. Ol. Nuc. Musc. gutt. iv. Syr. Pœon. comp. ℥ j. ß. Pulv. de Gutteta ℈ v. m.

Ad Epilepsiam, & affectiones quascumque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralysin, cum fructu usurpatur.

Propinari possunt cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxysmum. Ad præcautionem vero, mane, & vesperi, præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vulnus sæpe attolli, visum est: Decrescente vero Luna, usque ad Novilunium, subsidet; & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut

Ostea,

Ostrea, Piscesque Testacea omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio e contra.

Julapii Chalybeati ℔ j.

℞ Aq. Fœnic. Petrosel. ana ℥ xij. Sal. Chalyb. pul. ʒ ij. Dissolve super prunas; repone 24. horas. Liquori claro effuso, adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Prop. Tartarisati ana ℥ ß. m.

Incipiendum est a minori dosi, sc. cochl. iij. quæ sensim augenda est ad cochl. vj. vel. vij.

Observabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fœcum nigredine cognosci potest: alias, si non excernatur, quinto, aut sexto die clystere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistant. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥ xij

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. ℥ j. ß. Pœon. Comp. Syr. Caryoph. ana ℥ j. Limon. ℥ ß. Conf. Alkermes ℈ iv. m.

Hujusmodi Cardiaca; quamprimum in Stomachum ingeruntur, immo internum Ore tantum libata, virtutes suas exerunt, & cum gratu appulsu, Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successive tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proinde, ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multo vegetius, & alacrius obeant, atque ita Pulsus primus debilis, aut vacillans, mox fortius vibret, & Sanguis cum major impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum a Spiritus Vinosi, difflabilis adeo, & fugacis, afflatu solum pendeat, valde reperitur evanidus, & momento labitur, atque dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursum recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus, æque saltem, ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpe substituerem. *Ju-*

Julapii Cordialis temperati ℔ j.

℞ Aq. Ros. Damasc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv. Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cin. fort. ℥ ij. Sac. albi ℥ j. Pul. subtil. CC. ℈ iv. m.

Solamen, & suppetias affert in Febribus; quando æger, præ caloris incendio, fere comburitur, siti deficit, oblanguetque, item quando recrementa ustulata, biliosa, acria, e sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥ iv. ter, vel sæpius in die.

Julapii Crocati ℥ xij.

℞ Croci (minutim forcipibus concisis) gr. xviij. Cocinel. (cont. & nodulo raro inclusæ) ℈ ij. Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Menth. ℥ ij. Maceratione calida, & clausa per horam j. præmissa, affunde Vin. Canariœ ℥ iv. deinde valide exprimantur species, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Musc. Caryoph. ana gutt. ij. Vitell. Ov. N. j. Spir. Lavend. comp. ʒ j. ß Suc. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ʒ ß. Syr. caryoph. ℥ j. Fol. Auri N. ij. m. s. a.

Cardiacum est generosum: contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℔ ij.

℞ Vini Rhen. ℔ j. Succi depur. Pariet. Limon. ana ℥ ij. Aq. Aparin. Spir. Vini Gall. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeo pariter omnibus, nec etiam quibusvis, ex æquo contingit. In Constitutione sana, aut non multum ab eo remota, Sal Cruoris, partim fixus, & partim nitrosus, partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerumque fixus evadit; quamobrem in singulis his casibus, Diuretica, sale Acido prædita, cum fructu adhibentur. In Affectibus vero Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salino-fixæ avehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit (Remedia Acetosa obesse potius, quam prodesse, solent; quatenus Sanguinem, a crasi recta degenerem, magis pervertunt; quinimo his medicamenta, Sale fixo, ac Volatili, prædita, potius ex usu erunt. Dos. ℥ iv. vel. ℥ vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℔ j.

℞ Vini albi Ulyssip. ℥ viij. Aq. Fœnic. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ ß. Ol. Junip. gutt. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosch. ana gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam reserent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissime consistit in hoc, quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes, & Uretheres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulat. Ideoque hoc medicamentum locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; sed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obstruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ cursum vindicandum. Quoties vero in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor, ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus, omnino abstinendum erit; ne Membranæ scilicet, & Uretheres, in Spasmos, & Constrictiones, fortiores adigantur: atque inde Arenulis, & Calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam saburram, in canaliculato corporis habitu depositam, e latibulis exturbet, sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ita (licet secundario) per Diuresin evacuet; Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus, longe esse proficuum, expertus sum. Dos. ℥ iv. vel. ℥ vj. bis; terve, in die.

Julapii Diuretici Nitrosi ℔ ij.

℞ Aq. Aparines ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥ vj. Sal. Prunellæ ℥ ß. Sal. Succini ℈ ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes, & Uretheres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calescit, & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum vero, nimium frequentem hujusmodi Nitro-

troſorum Diureticorum uſum, Renum tonum tandem labefacere ſolere. Propinetur ℥ iv. vel vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥ xji.

℞ Vini alb ℥ vj. Aq. Pulegii ℥ iij. Aq. Bryon. comp. ℥ ij. Ol. Sabinæ gutt. xij. Ol. Caryoph. gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Sanguinem exagitando, Obſtructiones reſerando, & Uterum ſtimulando, Menſes movet. Atque tunc præcipue convenit, quando Menſes nimis parce, tarde, & non ἐνορμως ſed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adeſt ſuppreſſio, malumque eſt confirmatum, & diuturnum; fruſtra tunc ſunt Emmenagoga Dos. ℥ iij. bis in die, per biduum, ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒ vj. Rad. Serp. Virgini ʒ ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ana ℥ viij. Aq. Rutæ, Galangæ ana ℥ iij. Pœon. comp. ʒ ij. Tinct. Epilep. (infr. deſcr.) ʒ iij. Syr. Pœon. comp. ʒ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ iij. mane, & veſp. ante Plenilun. & Novilùn. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt, Brannerum, Archiatrum Halenſem, Turturem deplumaſſe, & Umbilico Epilepticæ in Paroxyſmo impoſuiſſe; atque ſic Paroxyſmum abegiſſe. Extrahi enim fumum quemdam venenatum ſcribunt; quo extracto, ipſe Turtur convellitur, & moritur. Id quod in Fœminis(& ſi Epilepſia ſit ex conſenſu Uteri) vero conſentaneum eſſe, puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hyſterici ℥ xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ℥ iij. Bryon. comp. ℥ j. ß. Tinct. Caſtor. ℥ ß. Ol. Succini gutt. xxiv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Affectionem Hyſtericam refrænat, in quantum Spiritus irritat, atque huc. illuc excurrere, & efferri cogit. Cum enim ipſi inordinate habentes, & inæqualiter diſperſi in quibuſdam locis denſius, inque aliis tenuius ſcateant, proindeque functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittant, aut perverſe agant; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi tamquam a loris inflictis ex-

ti, & velut flagellati, ἀταξία priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. Hoc autem remedium non omnibus æque convenit; siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idæi ℥ xij.

℞ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. incis. ℈ iv. Infunde leni tempore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ii. Aq. Cœlest. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ana ℥ ii. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. Fol. Auri N. ii. m.

Cardiacum est.

Julapii Moschati ℥ xii.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥ vj. Naphæ ℥ j. Cinnam. hord. ℥ ii. Pœon. comp. ℥ j. ß. Mosch. Ambræ gris. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ii. Croci (sciss i, & in nodulo lig.) ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. j. Confect. Al. Kerm. ʒ ii. Syr. Caryoph. ℥ j. ß. m.

Mulcimine pergrato, Spiritus in Ventriculum copiosius allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est; sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt, Spiritusque labantes irritant, in confusiones, & spasmos adigunt, & Singultum inde excitant; nondum hactenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funestum sæpe observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium, vel excogitare, vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset, sed totis viribus licet certaverim: Fatis tamen frustra obnisus, mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ ii. ß. Pœon. comp. ℥ j. ß. Sp. Lavend. comp. gutt. xii. Moschi (cum Sal. CC. gr. i.) & Sacch. cand. albi ʒ i ß. optime super porphyritem lævigati gr. vi. Margarit. lævig. ℈ i. m.

Dentur ʒ ii. vel ʒ ii. ter in die, vel sæpius, Infantulo recens nato, contra Convulsiones: atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsiva vexatis.

Ju-

Julapii Pectoralis.

℞ Aq. Fœniculi ℥ vj. Puleg. Hyssopi ana ℥ ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ana ℥ j. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ana gutt. xij. Sacc. alb. ʒ vj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re conposite, & diversimode operatur: etenim incidit; & lenit; attenuat, & maturat; Serum salsum corrigit; & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & bronchia ab infarctu liberat: Summatim, optimum est Thoracichum, & cujuscumque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim a singulis Tussiendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis. ℥ xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Rosar. Damas. Cinnam. hord. ana ℥ ij. Margarit. præp. ʒ j. Sacch. candi. ʒ iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m.

Febricitantibus angore patientibus, valde grato, & præsentaneo est subsidio: quippe, dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo iterim fœculentiis acribus, & adustis humoribus, (a sanguine despumationem conanti suffusis, & a fermentatione præternaturali excocti) laboranti, & fere succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & insiti, per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥ xij.

℞ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. Pœon. comp. ana ℥ j. Margarit. pp. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Iisdem pollet viribus, ac proxime prægressum: at, quoniam aliquanto magis calidum, spirituosum, & activum est, rectius præscribitur, quoties non solum Ventriculus aggravatur, & male patitur: sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit, Spiritus labascunt, Pulsus vacillant, & regimen animale universim fatiscit. Dentur coch. v. vel vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hysterici ℥ xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. ana ℥ iij. Puleg. Rutæ

Bryon. comp. ana ℥ ij. Margarit. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Hujus usus indicatur, non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primario, & præcipue laborant; sed quando Spiritus ipsi, vel inordinate agglomerantur, & spasmodice exploduntur; vel copula heterogenea onerantur, & torpide subsident: uti evenit, cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosive, febricitantibus, vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpius, pro re nata.

Julapii Perlati Phthisici ℔ j.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥ viij. Cinnam. hord: ℥ vj. Syr. Balsam. ℥ ij. Margar. præp. ℈ iv. Ol. Nuc. Mosc. gutt. i. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos; & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & ne lympha copiose per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, exhibendum. Dos. ℥ iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ab libitum.

Julapii Pleuritici ℥ xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ vj. Tussilag. ℥ iv Syr. Papav. err. ℥ ij. Lap. Prunel Sang. Hirc. ana ℈ iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promodam; dentur ℥ iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℔ j.

℞ Vini Canar. ℥ x. Aq. Ment. ℥ ij. Aq. Gent. Comp. ℥ iv. Rad. Angel. Hispan. Caryohp. ana ℈ iv. f. infus. tepida. & clausa 2. horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ʒ ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ ij. hor. ß. ante Prandium, & statim a Prandio, quotidie.

Julapii Puerperarum ℥ xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. Stepha-

Stephani, Syr. de Mecon. ana ℥ ij. Laud. liq. gutt. 40. m.

Ad Dolores post Partum, expertum, & benedictum est remedium. Neque quis hic, nisi plane inexpertus, metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam; cum e contra maxime frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit; inde enim turbatur spirituum ordinatus motus; stringuntur undique in corpore fibræ, & tenduntur; simul Uteri, ejusque membranosæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Unde memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experientia annuenttbus) Opiata, præ cœteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore; relaxata fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantum abest, ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut e contra auspicato magis, placidius, & copiosius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant; & ex animo consulunt.

Si quando (inquit Willis, de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione, Sanguinis perturbatio insignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpe Laudanum Croco admixtum felici successu exhibitum novi.

Si, aliis remediis frustra usurpatis, Lochia adhuc supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham, Epist. ad Cole, p. 169.) Laudanum, una saltem vice tentandum. Hinc Laudanum, quantumlibet suapte indole astringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua solemnis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum postliminio revocare possit.

Sedulo interim animadvertendum est, quod si telo hoc semel misso, scopum non attingamus, nec sequantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum.

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse, concedendum est, quoties Partus difficilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidentia, totalem jam Lochiorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debito parcius effluerent, Laudanum, singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) restituisse, sæpenumero observavi.

Dosis; cochl. a vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis ℔ j. ß.

♃ Vini alb. Gall. (vel Rhen.) ℔ ß. Aq. font. xviij. Succi Limon. recent. expressi ℥ ij. Rob. Ribium ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m. & col.

Febrientibus, æstu, sitique languentibus, pergratum est subsidium.

Julapii Refrigerantis ℔ j.

♃ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. ana ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. m.

Remedium est Febricitantibus expertissimum; ad saburram nempe in ventriculo adustam corrigendam; pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At vero, Ne quid nimis. de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Apthas facit in Ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria succedit: quod multo magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. ter in die.

Julapii Scorbutici ℔ ij.

♃ Aq. Flor. Samb. ℥ xx. Ap. Raph. comp. Syr. Bacc. Samb. a ℥ vj. Sp. Cochlear ℥ ß. Ol. Sassafrass. gutt. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione, consulantur, Cerev. Scorb. Cal. Decoct Scelotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ℥ iv. bis in die.

Julapium de Sedo.

♃ Aq. Sperm. Ranar. ℥ viij. Succi Sedi depurati, Syr. Limon. ana ℥ ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat; Fauciumque ardorem alleviat.

Ju-

Julapii Splanchnici. ℔ ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ana ℥ vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Tinct. Sal. Tart. ℥ j. ß. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarisati, ana ʒ ij. m. His addi possunt (pro re nata) Salis Chalybis ʒ ij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum, corrigit, Phlegma incidit; Tonum stabilit: Scorbuto medetur. Sed, quoad ulteriores ejus vires, quas in Viscerum regione, & Sanguinis massa, & Emunctoriorum recessibus edit, ne Crambem bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. mane, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapium Stomachicum.

℞ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam hord. ana ℥ iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ana ℥ ij. Ol. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. m. Addi possunt Theriacæ Ven. ʒ ij.

Saginam mucaginosam, & putrilaginem fœdam, Ventriculi plicis, & villis adhærentem, & illum polfuentem, corrigit, incidit, & dimovet; Fibras ejus debiles, & flaccidas, sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum restaurat; Calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam, & vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, ℥ iij. vel ℥ iv. hora j. ante Pastus, vel Pastus tempore, vel ad Coctionem auxiliandam, immediate post Pastum.

Julapii Styptici ℥ xij.

℞ Aq. Plantag. ℥ vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥ iv. Syr. e Coral. Comp. ℥ ij. Tsrræ Japon. Croc. Mart. astring. ana ℈ ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gutt. 40. m.

Sanguinis turgescentiam inordinatam compescit; ejusque impetum male sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; austeritatemque in ferendo, ejus eruptionem prohibet, tandemqne hiatum, & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum; & Mensium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥ iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥ xij.

♃ Aq. Petrosel. & Fœnic. ana ℥ iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ana ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ ij. Sal. Succini ʒ ß. m.

In Anasarca (non vero Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur; atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrescens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ affulentis suffusioni occasionem præbes. Ideoque, quæcumque possunt istiusmodi gelatinam eliquare, e fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere, & per Urinam denique ablegare, magnæ esse efficaciæ, & utilitatis, liquido pateat: Hoc vero opus, cum a solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum sit, præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas dumtaxat afficit, & non in Abdominis cavo devenitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis; propinentur ℥ iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℔ j.

♃ Vin. Canar. ℔ j. Aq. Cinnam. ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui, ana ʒ ij. Nuc. Mosc. Cubeb. Cardam. ana ʒ j. Caryoph. Croci, ana ʒ ß. Digerantur Hypocausti calore hor. j. col. adde Syr. Balsam. ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gutt. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accensetur; siquidem ventriculum maxime confortat; Sanguinem blande exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1. *Jusculum Cancrorum Fluviatilium.*

♃ Cancros fluviatil. Num. 100. Contundantur vini; dein coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. ß. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. ras. N. j. Vini Malacens. ℔ ß. col. Absorbeatur haustus, bis in die.

2. *Jusculum Cancr. Fluviatilium.*

♃ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥ j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. ʒ iij. coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥ iij. aut ℥ iv. ter in die. Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tan-

Tanta, Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis, inest Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifeste obtundant: & intra corpora nostra assumpti, Stranguriæ acrimoniam mire tollunt. Ideoque in Febre Hectica, exinde orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, suppeditat, hujusmodi Juscula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

℞ Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) Num. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Ras. CC. Eboris ana ℥ ß. Lig. Sant. citr. ℥ iij. Dactyl. Nu. xx. Passul. ℥ iv. Hord. perl. ℥ j. coq. in Aq. Cong. j. ad ℔ iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ana M. j. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. Nu. j. Vini Malacens ℔ j. col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; e Morbo longo emaciatis reconvalescentibus; & Phthisicis, ubi Vires languent, & Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium statim discutitur. Insuper, istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinit, emollit, & compescit, ne per corporis meatus impetuosius delatæ, & duriter affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

Jusculum Galli.

℞ Rad. Ering. cond. ℥ ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. ana j. Ras. C. C. Ebor. ana ℥ ß. Sem. quat. frig. maj. ana ℨ ij. Capil. Vener. M. ij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & probe contusum) coq. in Aq. Hord. ℔ vj. ad ℔ iij. Col. adde Vini Canar. ℔ j. Elect. Sassaf. Succi Chermes; ana ℥ ß. Syr. Bals. q. s. m.

Jusculum Phthisicum.

℞ Cons. Ros. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj. ℥ ij. Ras. C. C. ℥ j. Capil. Vener. M. j. Pulmonar. macul. M. ij. Plantag: M. ß. Pass. maj.

maj. ℥ ij. Dactyl. N. iv. coq. cum Pullo Gallinaceo, & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi. ℥ iij. in Aq. q. s.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum, bis, terve, in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ana ʒ ß. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ʒ j. Chel. Cancr. ℥ ß. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatina C. C. exceptus, form. in Globulos. Addi possunt Amb. gris. gr. xij.

Lavamentum Hydrophicum.

℞ Sp. Vini rectif. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch. maj. ℥ ß. Opii crudi ʒ ij. m. pro Lavamento.

Per se usurpari potest, vel (quod melius) misceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquosos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropice tumefactos, si bene inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus usu; quoniam (ob particulas spirituosas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viscosam, stagnantemque, aut expirare facit, aut circulanti sanguini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Assæ fœt. ana gr. ij. Ol. Succini gutt. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ana ʒ j. ß. Ol. Caryoph. Rorismar. Salv. ana ℈ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrum vero externe applicata, Cerebrum ipsum afficiant, nec ne, equidem dubito; illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) adeo secure, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut vero ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti casus, qui externorum usum permittunt, & postulant. Atque licet materia Catarrhi non defluat e Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim,

con-

congeri solet, qui per Pericranium in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero, tenues hosce Humores ita descendere posse; cum Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat facile patent. Ita enim Meekren in Epist. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis sanguinem per Aures copiose sæpius affluentem, a superiori Capitis parte, sensim intra Cranium, & Pericranium descendere; sicque simul spatium, quod est inter Os Parietale, & Petrosum, intrare: inde ulterius transcolari (quasi per cribrum (in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

♃ Ung. de Alabastro ℥ ij. Ol. Ros. ℥ vj. Opii. gr. xxvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus dumtaxat Externis: atque de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hœmorroidale.

♃ Ung. Popul. ℥ ij. Ol. Ovor. ℥ vj. Sacch. Saturni ℈ ij. Opii gr. viij. Ol. Succini gutt. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt, propter mucosam, crassam materiam, stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeque necessario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideo multum prodest, quod attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa, ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

♃ Ung. Dialth. ℥ vj. Ol. Lil. Ol. de Later. ana ʒ iij. Cam. ʒ ß. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserrant, Dein porro, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam,

minu-

minutiſſimos patium tranſitus obſtipantem, Cruoris præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis; cum poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſumme conducat, neceſſe eſt in cruciatibus lateralibus, quando Muſculi præſertim & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranoſa Pleuritide, & Peripneumonia, numquam, vel minimum quid opis attuliſſe, adhuc memini: neque eo uſque pertingere poſſe, veriſimile eſt. Pannus VVallicus, hoc calido imbutus, ſuper locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die repetatur.

Antequam Linimentis, aut Inuctionibus utamur, conducet, fovere partem ſpongia, Decoctis attenuantibus, & diſcutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent, & materia, ab actuali, & potentiali calore attenuata, aut per ſe diſſipari poſſit, aut medicamentis e corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, ana ʒ iij. Pul. Euphorb. ℈ j. Ol Succini ʒ j. ß. Ol. Roriſmar. ʒ ß. m.

Membrum reſolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis, terve quotidie; ad Nervos ſc. ſucco viſcido obſtructos deobſtruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam, ad Fibras, laxe conniventes, in ordinem vindicandas; & tenſionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad ſanguinis curſum per partem promovendum; & Calorem naturalem reſuſcitandum. Summe notandum vero, aliquando uſuvenire, partem Paralytice affectam, ab intenſe nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præſertim evenire duxi, cum temperamentum adeſt calidum; & Reſolutionis cauſa, non in parte reſoluta ipſa, ſed in Cerebro, aut Membro longe diſſito ſubſiſtit; unde pars ſatis ex ſe ſana, & rite conformata, ſolummodo per Ecclypſeos modum patitur: in iſto enim caſu, ſi immoderata, & ultra quam partis temperies ferre poteſt, adhibeantur calentia, & exſiccantia, Fibras motrices torrendo, ſiccando, & contrahendo, ſpirituſque inſitos diſſipando. noxam illis ægre curabilem inferre queunt; ad Motum quippe illæ omnino ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Li-

Linim. Spinale.

℞ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ʒ ij. Mac. ʒ j. cop. ad ℥ iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorsi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps successive descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinali obstructione, & debilitate oritur, Unguenta corroborantia, & Aperientia, proficua: sed quoniam Infantes solummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere solet; non impense calida in usum duci debent.

Linimentum Volatile.

℞ Ol. Amy. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, dolores partium nervosarum.

Lintea Somnifera.

℞ Opii ʒ j. Dissol. in Aq. font. ℔ ß. Huic Lintea mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. Carioph. ana gutt. xvj. Ol. Rhod. gutt. ji. m. & huic intinge eadem Lintea; & sicca.

Fronti Linteum alligetur: &, si Somnus justo longior acciderit, Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminosus.

℞ Pulv. Alum. crudi, & usti ana ʒ ij. Boli, Ter. Japon. ana ʒ j. Ol. Sassafr. gutt. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas; fungosas, cruentas, minusque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphtas.

℞ Sperm. Ceti ℈ ij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ℈ j. Butyri recent. sine sale ℥ ß. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ʒ j. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. Nu. iij. Sp. Vin. rect. ℔ iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. Tum dissolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ ij. Adde Mercur. dulc. pul. ʒ iij. Sal. Vitrioli ʒ ij. Borac. Ven. ʒ j. Fœcul. Ar. ʒ j. ß. Digere ad Solem. 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad

Ad Maculas, Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam; Faciei quæcumque deturpamina, illinatur pars, ter in die.

Litus Infantum.

℞ Aq.Ros.Dam.℥ ij.Vitel.Ov.Nu.j.Sacch.alb.cribellati q.s.m.
Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℞ Ærugin.ʒ j.Mel. Ros. ʒ.j. Aceti ℥ ß. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis, admisceantur pul. Alum. usti ℈ ij. Mastic. Thur. Myrrh. ana ℔ j. m.

Ad Gingivas ulcerosas, & putridas, post lotionem cum Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic calenti intincta, partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lacca.

℞ Pul. Gum. Laccæ ʒ i. ß. Boli Arm. ʒ j. Alum. crudi, & usti ana gr. xv. Aq. Regi Hungar. ʒ j. ß. Tinct. Benzo. ʒ ß. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariosos, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Ciner. Absint. ℥ xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℔ iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor sæpe per pannum VVallicum transcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit, & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℔ iv.

℞ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ana ℥ ij. Succi Petrosel. ℥ iv. Vini alb. ℔ iv. s. ℔ xiv. col: adde Sal. Tart. ʒ j. Lig. Sassaf. ℥ j. Bacc. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ana ℥ ß. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. m.

Ebibantur ℥ iv. bis in die, singulis Dosibus addendo Spir. Cochl. gutt. xxx.

Lohoch de Allio ℥ ij.

Lohoch. san. ℥ j. ß. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ ß. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ʒ j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ. ana ʒ ß. m.

Materiam crassam: Bronchiorum tubis, quinimmo & Tra-

Tracheæ veſiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tuſſimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando, Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lovvero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc vero remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Conſtitutio calida: Sanguiniſve, aut Præcordiorum æſtuatio.

Lohoch Anginoſum.

℞ Alb. Canis ſubtiliter pulv. & creti ℥ j. Mell. liqu. col. ℥ iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intenſum m. & quoties acor iſte exhalando perierit, addatur denuo Spiritus.

Lohoch Apophlegmatici ℥ iv.

℞ Syr. Hyſſopi ℥ ij. ß. Ol. Amy. dul. ʒ j. Ol. Aniſi gutt. ij. Tinct. Myrrhæ ʒ i. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈ iv. Flor. Benzo. ℈ ß. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gutt. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum e Gulla educit: atque uſui eſt, quandocumque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucoſa aggravantur; & quando excreatus fuerit provocandus, & Tuſſis deficiens arte revocanda.

Lohoch Aſthmatici ʒ iv ß.

℞ Syr. Hed. terr. De Praſſio, ana ℥ j. ß. Oxym. ſimpl. ℥ j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. ſol. & col.) ana ʒ j. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ʒ ß. Flor. Benzo. g. xij. m.

Viribus inſignitur iiſdem, ac illud de Alio: nempe potenter incidit; Tuſſim provocat; & expectorat; hoc vero obtinet privilegii, quod Sanguinis maſſam non exacuit, aut accendit; atque id propter, craſi calida constitutis, & actu febricitantibus (uti ſunt Aſthmatici) magis eſt idoneum.

Lohoch Balſamici ℥ iij.

℞ Balſ. Tolut. Pulv. & ſolut. in Vitello Ovi) ℥ ß. Lohoch. ſan. ℥ j. Balſ. Peruv. gutt. iv. Syr. Tuſſilag. q. s. m.

In-

Integre possidet omnes illas dotes; quæ de Electuario Balsamico supra memorantur; hoc tamen cum electuario quod, quoniam palato longe magis gratificatur, delicatulis nauseantibus, & Copalivi amarorum horrentibus, commodius offertur.

Lohoch Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ʒ ij. Lohoch san. ℥ ß. Syr. sujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat: oblinit, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue, e glandulis extillans, Laryngem continuo titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ʒ iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥ j. ß. m.

Partes Gulæ, æstuantes; torrefactas, & asperas, magis refrigerat, aumectat, & lubricat, quam superius illud Bochicum, momento minus autem oblinit, incrassat, & maturat. Febricitantibus, Gullæ asperitate, deglutiendi difficultate; aut Raucedine affectis; item Tussi, a materia, medio modo inter crassam, & tenuem constituta; vexatis, utilissime præscribitur.

Lohoh Enulati ℥ iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrr. Terræ Japon. ana ʒ. ij. Ol. Anisi gutt. ij. Syr. de Mecon. ℥ iij. vel. q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primo materiam in Gula aggestam attenuat, & educit; deinde irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipue indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis potius, quam acoris, ratione. Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ mane potissimum repetere solet, & saburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies, ad turgescentiam deposita, eam denuo resuscitet.

Lohoch Kaly ℥ ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ ß. Diacodii q. s. m.

Potentissime incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim secat; atque ita Catharrho tenui præcise appropriatur, Phthisicis quidem confert

fert, non diffitear; illud vero secundario tantum, quatenus nempe Tussim gutturalem placet, quæ, continua successione, Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non vero primario Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana, tam exquisiti sensus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeo liquoris) absque gravi molestia, & renitentia, aemittere possit; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nexibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aiud medicamenti (præter Vaporer, & Suffitus) in Pulmones directe, & immediate convehitur; & quodcumque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediate solum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Euctus Tracheales suffunditur.

Lohocb Hæmoptoicum.

℞ Aq.Ros. Damasc. Aceti acidissimi, ana ℥ ß. Album.Ovor. conquassat. N.ij.Syr.Boy.℥ j.Inter commiscepdum in mortario, sensim adde pulv. Amylì q. s. ad consistentiam debitam. m.

Lohoch Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒ ij. Album. Ovi conquass. ʒ vj. de Symph. q. s. m.

Optime meretur adversus Hæmoptoeo; Sanguinem enim refrigerat,&incrassat;Tussim catarrhalem, Pulmones lacerantem, sistit; vasoeumque ora rupta,& dehiscentia,claudit,& obsignat,

Lohoch Incrassans.

℞ Pul. Rad. Alth. ʒ iij. Flor.Suph. ʒ j. Gum. Arab. pul. ʒ ß. Alb. Ovi conquass. ℥ j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & salsis, in Asperam Arteriam suffusius, & tussi continua insomnium creantibus.

Lohoch. Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi couquars. a ℥ j. Sacch. penid. ℥ ß. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, fancium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoria-

tionem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Lohoch de Lino.

♃Ol.Lini recens. expres.Pul.Sacch.candi.albi,Syr.e succ.Hed. terr. ana ℥ ß.Pul.Ireos Florent.℥ j. Flor.Sulph.℥ ß. Tinct. Gum. Ammon. gutt. xij. Ol. Anisi gutt. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit; expectorat: & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnœam.

Lohoc Lucatelli.

♃ Cons. Ros. rub. ℥ ij. Cons. Fruct. Cinosb. ℥ j. Bals. Lucatel. ʒ iij. Syr. e Symph. q. s. m.

Quamvis Flegmatum descensum immediatum in Pulmones supra pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante sanguine) admissionem animitus astruxit hicque jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejusmodi particulis constare, quæ, in cruorem suffusæ, a massa sanguinea subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denuo statim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductos Tracheales penetrant; ibique varie, pro varia qua pollent, indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica, Tubercula discutiunt, & distentiones, rupturasque sanant. Sed speciatim, ut de hujus Balsamici Linctus virtutibus breviter dicam, Tussim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacetantem, sistit; Vesiculasque Tracheales tumidas, tensas, & læsas, detergit, & sanat.

Lohoch. Mucilaginosum.

♃ Sem. Psylli, Cydon. ana ʒ j. ß. Decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥ iv. adde Alb. Ov. conquass. Nu. j. Sacch. candi. albi pulv. ʒ v. m.

Hoc viribus æquat, forsan & superat, supradictum Lohoch Lævigans.

Lohoch Myrrhisatum.

♃Myrrhæ pulv.ʒ ij.Croci ℈ ß.Nuc.Morc.ʒ ß.Mellis ℥ ij.m.

Fido huic Thoracico concessum est, ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte admittatur; ibique materiam crassam, impactamque resolvat; putredinosam corrigit; tubulos, & vesiculas detergat; tubercula dissipet; excoriationes, minutiasque,

que, & continui ſolutiones ſanet; totos Pulmones balſamo condiat; fibriſque tonum, roburque impertiat. Phthiſicis, (ut compendio agam) primo adhuc ſtadio verſantibus, optatiſſimum eſt, præſtantiſſimumque profecto remedium.

Lohoch Oleoſi ℥ iv. ß.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana ℥ j. ß. Pul. Sacch. canvi. albi creti ʒ j. Glycyrrh. ℥ ß. m.

Lohoch de Olibano.

℞ Pul. Olib. ʒj. Fl. Balauſt. ℈ j. Mel. Roſ. ℥ij. Sp. Vitrioli q. s. m. Faucium, & Gulæ excoriationibus ſanandis commode inſervit.

Lohoch Peruvianum.

℞ Lohoch ſani ℥ j. ß. Bals. Peruv. ʒ j. Vitel. Ov. ʒ iij. m.

Lohoch Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lini ana ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. ij. Sacch. ʒ ij. m.

Idoneum eſt in vera Pleuritide, & Peripneumonia: (anhelitus difficultate, & ſputo cruento comitata) dolorem lenit: aperit, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒ ij. Pulv. Bals. Colut. ʒ j. Bals. Peruv. Tinct. Benzo. ana ʒ ß. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. candi. albi cribellati ℥ ij. Syr. Alq. q. s. m.

Lohoch ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Optime ſimul contuſis in mortario, ſenſim adde Syr. Bals. ℥ iij. q. s. m. a.

Lohoch Rubrum.

℞ Cons. Fruct. Cynoſb. ℥ ß. Syr. Bacc. Samb. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ j. m.

Elegantiſſimum viſui, & jucundiſſimum guſtui, hoc Lohoc, Fauces, & Gulam, torrefactas, aſperas, rigidas, contractas, fere combuſtas, rimis, fiſſuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleoſitate leni imbuit; Sapores, in ore perceptos, odioſos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles, Deglutitionemque facilitat. Memini cujuſdam, Varioliſ miſere decumbentis, qui avidiſſime hunc Linctum devorabat; tamque ardenter illi inhiabat, ut ſine ſuo Aureo remedio (quo titulo illum honeſtabat) ſe vivere non poſſe, claman-

K 2 ter,

ter, sæpe, & urgenter, profiteretur. Novi etiam infantulam, unum annum natam, tussi violentissima, ad internecionem fere confli&tantem, hoc unico Lin&u, cito, & perfe&e curatam.

Loboch de Spermate Ceti ℥ iv.

♃ Toch. Bech. albi. Sperm. Ceti ana ʒ j. ß. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ana ℥ j. Cons. Fruv. Cynosb. ʒ vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pe&oris teneritudinem, & excoriationem indxuit. Acorem namqne obtundit, partes lubricat; & mirifice sanat.

Loboch Stypticum.

♃ Syr de Symph. Ol. Lini ana ℥ j. Croc. Mart. astring. ℈ j. Sacch. Saturni ℈ j. Sacch. candi. albi pul. ʒ j. ß. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum, apprime utile. Cautiones vero circa Astringentium usum in Hæmoptysi, vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Loboch Viride.

♃ Sapon. Ven. ras. ℈ ij. Ol. Amig. dulc. Syr. Viol. ant. ℥ j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia fera, quibus dicatur Respublica Medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Loboch Vitellinum.

♃ Sper. Ceti ʒ ij. ß. Subigatur in mortario cum Vitel. Ol. Nu. j. & adde s. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥ j. m.

Usui est contra Oris, & Linguæ æstum, siccitatem, erosionem, fissuras: item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fru&u præscribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quasdam de Pe&oralibus, forsan non omnibus passim clare, distin&e perspe&as, nec Pra&icantibus omnino observatu inutiles, libentissime subne&am.

Primo. Dulcia, Mucilagiosa, Incrassantia, licet Excreationem Pituitæ e Gula ipsa juvare possint; licet etiam Sanguinem molliorem reddat; Humoresque ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo

do exhaurire valent: atque ideo, quoties Sanguis est effœtus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperam, & pessime prorcribuntur: Sanguinem enim mucoso, gravique chylo ulterius inquinabunt; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum collivie refercient.

Secundo. Acria stimulantia, quæ in Pulmones non vere descendunt; sed solummodo Laryngem titillando, pungendo, & irritando, Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitando, humores ex iis secundario excutiunt; hæc, inquam, materiam dumtaxat fistulis pneumonicis laxe fluitantem exantlant: atque ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa, ac tenax Bronchiis, & Vesculis adest impacta: quinimmo & sæpe damnose usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquam labefactant.

Tertio. nulla dantur (proprie dicta) Expecturantia, præter Volatilia, & Balsamica: atque hæc; non directe per Trachcam delapsa, sed per Sanguinem circulantem avecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus, suffunduntur; eaque sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypseampue, e Bronchiis e Vesiculi, & Tuberculi crudis submovere, & exterminare: atque ideo, ubicumque conjectura Medicus assequitur, Phthiscos veræ fundamina cuipiam jam in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunque post habitis, nis a primario, & præcipue insistendum esse, usus postulat; atque ille, qui secus fecerit, Experientiæ scutica sero percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ ℔. Lig. Sassaf. ℥ ij. coq. in Aq. font. ℔ v. ad ℔ iv. col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. g. ß. N. Mos. ana ʒ j. ß. Caryoph. ʒ j. Infunde super ignem duas horas, in vase clauso.

Col. calica, vel cum panno (aut Spongia) Capiti applicetur, vel per clepsydram, (aut gutturnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo, Et lotione peracta, pannus, Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenso fumigatus, Capiti adhibeatur.

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ʒ ij. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succi Limon. ʒ j. Dein adde Vini

albi

albi ℔ j. Coletur; & Camphora residua, petia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. ij. coq. in ℔ xiv. ℔ iv. ad ℔ iv. sub finem addendo Caryohyl. Nuc. Mosc. pul. ana ʒ ij. col.

Vires petantur e Linimento Cephalico; potentius vero discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonesta mihi retulit, se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeque factum esse ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhæsitanter, & recte, postea loquelam edere potuerint. Spongia huic immersa, & expressa, Caput rasum calide foveater, per horæ quadrantem, pro vice, horis matutinis; rigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Lotio de Cerussa.

℞ Cerussæ ℔ ß. Aceti Aq. flor. Samb. ana ℔ ij. coq. ad ℔ ij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis, contegatur.

Egregie extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ℥ ij. Alum. crudi ℥ ß. coq. in Aq. font. ℥ xvj. continuo despumando. Liquor clarius perfecte depuratus, in lagena vitrea diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℔ ß. Sacch. Saturni ʒ j. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ ß. Aceti ℥ iv. coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ana ʒ ß. in Aq. Ros. ℔ ß. ad despumationem: dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum fœdum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intus adigit; porosque occludit, ne denuo repullulescat. Facies bis in die lavetur, blande confricetur; & per se siccari sinatur.

Lo-

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. ℥ j. Pone in vase stanneo cum Aq. ℔ iij. Stent 24. horas (cum spatula lignea subinde agitando) donec liquor nigrescat, ac ita perstet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illi Sal Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquim affundantur; tunc enim Mercurius sublimatus (alias candidus) si est legitimus, flavus fit; cum contra, si de Arsenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc, contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam insigniter juvat; quatenus nempe humores intra porulos, & foraminula (ut minutissima) impactos expedit; Salium, & Sulphorum combinatione inveteratas, & pertinaces, dissolvit; totamque, ubi applicatur, cutim, quoad meatus ejus male conformatam, restituit, & ε' υοων facit: quapropter, non tantum ad Faciei maculas abstergendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipele α' δεs, & Puncta in facie nigricantia tellenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquando male cedit; namque Hydragyri particulæ, una cum Salibus, (a quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defœdatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam vero intus repercussam insequuntnr, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant: quinimmo horum commeatu, sæpissime Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus, & Partibus aliis virulentiam suam, non raro postea indelebilem, imprimunt.

Hoechsteterus, Dec. 3. Cas. 4. p. 233. asserit, quod Rumlerus, Decocto usus est Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulsaret.

Lotio Decoctum dictum.

℞ Rad. Ennulæ Camp. ℥ ij. Rad. Fœnic. ℥ j. ß. Vini ℔ ij. ß. Infusam per diem naturalem, coq. ad casum tertie partis ℔ ij. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram vesperi; ac sudet coopertus: & exibit Sudor citrinus. Hac potione utendum donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

 Est,

Est, ubi Mercurius, licet Sanguinem haud subintret; tamen phlogosin maculosam, tum oremque acrem, & periculosum, externe concitat.

Hoc in casu (venæ ſectione nequaquam omissa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti.

℞ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ij., Troch. alb. Rhs. ℥ ß. m.

Wepfferus, de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet: Memorabile est, quod tradit Kunkelius, qui nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suasum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ʒ ij. Mercur. vitæ ℈ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumuit, cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi a Medico intellexisset, præsens antidotum Lixivium forte esse: quo cum linteo applicito, brevi convaluit; ita tamem, ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) ℥ iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. coq. in Aq. & Lact. ana ℔ v. ad ℔ viij. col. dissol. Nitri ℥ iv. m. In Pediluviis ponatur.

Æger, in hac calentissima facta, immissis pedibus, sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat: & quieti se componens, sommum expectet.

Joel vult, ut, post Lotionem Plantæ pedum Sale, & Aceto, simul mixtis, asperius confricentur; & Plantæ calido asseri querno applicentur: mirifice enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit, & Spiritus accendit; hincque Distractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam casu, Pediluvium, & potentia frigidum, & actu calidum, suppetias afferre potest; propterea, quod Sangurnis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamen eum magis accendit; & conturbat; sed potius, e contra, refrigerat, & sedat.

Scien-

Sciendum enim est, primo, in Corpore nostro, duos plane distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra consitas; atque alterum per Descendentem, in subtersitas. Secundo, quo rapidibus, & pleniori fluento, Sanguinis in Inferiorem provinciam irrui; eo placidius, & minori rivo in oppositam superiorem influere, necesse est; & e contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At vero hic summe notandum, quod in Feb'ibus mali moris, quando Sanguis non violenter effervescit, & irruit; sed potius Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat; etiam & quando Spitituum inopia, abrupta serie, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigilias, & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu, Pedum Lotio prorsus noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem, quo magis adaugat; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum, sanguine, & Spiritibus, defraudat.

Masticatoria.

♃ Pul. Rad. Pyreth. ℥ ß. Mastich. ʒ ij. Ol. Caryoph. Origani, ana gutt. iij. Oxy. Scill. & Ceræ, ana q. s. f. Pile justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentiumque doloribus. Licet non immediate evacuent e Cerebro; quia tamen lympham evacuent e Cerebro; avertunt, secundario opem fuerunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralysi, Lethargo, &c.

Sepe etiam Sternutatoriorum viccarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus seri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate institui debet.

Mel Passulatum.

♃ Uvar. Pass. Malacens. a staminibus, & acinis mundat. ℔ ij. Uvar. Corinth. lot. ℔ j. Jujub. ℔ ß. Terantur in mortario. Cor. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Millis despum. & Sacch. crystal. ana ℥ iv. coq. lento igne, & redulc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel

Mel Passulatum, Juxta Mayerne.

♃ Uvar. Passularum ℔ iv. Aquæ ℔ xij. Macerentur horis 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ, Solis dictæ, propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis, quam Malacenses, palato gratificantur, Sitim alleviant, Obstructiones expediunt; atque in siticulosa Febre, & Affactione Hypocondriaca, commodius usurpantur.

Malacenses, rarius quidem præscribuntur, sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longe antecellentur; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque, vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multo expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pectorale.

♃ Mellis ℔ j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ʒ j. Sem. Cymini, Anisi, Fœnic. dulc. Flos. Sulph. ana ℥ ß. Ponantur omnia in vase figulino invitreato ℔ vj. capacipasta obducatur; & in furno (post panes domesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fœcibus in fundo relictis) decantentur.

Dos. occhl. j. Sæpe.

Mistura Acustica.

♃ Tinct. Castor. ʒ ij. Ol. Salv. Rorismar. Caryoph. Major. ana gutt. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit. Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin vero Auris cerumine, & sordibus infarciatur, ante jus usum, debet, ope liquoris appropriati, per syringam injecti, repurgarique. Gutt. iij. Cotene, vel Lana exceptæ in Aurem immittantur; & singulis diebus vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis observandas, proponam.

1. Medicamenta quæcumque Auribus immittuntur, sint Tepida; non intense Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris a sorde præcedentis Medicamenti optime expurgata sit.

3. Una

3. Una vice iij. vel. iv. guttas immittere sufficit.

4. Post Medicamenti in Aurem immissionem, æger super Aure sana jaceat.

5. Auribus immittenda ne sint valde Unctuosa, aut Viscosa.

6. Caput in omni Surditate digenter roborandum, tum internis, tum Externis.

Et ex VVedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccant; Vaporosa humida magis demulcem: Oleosa, & spirituosa magis discutiunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper, ne quid nimis.

8. Immissis Topicis, masticare consultum est, ut magis penetrare possit Medicamentum.

9. Si aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acusticæ rarius prodesse solet, inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum, in Surditate, & Tinnitum quidem Aurium, commendatur; sed ob Aurium amfractus, in hujus usu, cautela opus est. Id enim ad Tympani membranam (ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim Membranam, atque ita gravi Auditui non modo non medetur, sed porro eum auget: Sim. Paulli, Quadripat. de Amygd. p. 16.

Mist. Alcalisata.

♃ Goral. rub. in subtile Alcochol lævigando redacti ʒ ij. Sal. Absint. ʒ ß. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cinaam. Gent. comp. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. com. ana gutt. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem, & dolorem; dentur cochl. ij. singulis horis.

Myst. Ammoniaca.

♃ Gum. Ammon. Succi Glycyrrh. Hisp. ana ʒ ij. Dissolv. s. a. in Aq. Hyssopi ℥ ij. Col. adde Syr. e Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ana ℥ ij. Ol. Anisi gutt. ij. Tinct. Benzo. ʒ ij. m.

Myst. Apopletica

♃ Bals. Peruv. gutt. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. Sacch. alb. ʒ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Rite commistis, adde Spir. Lavend. comp. ʒ j. Spir. Cochl. ℥ ß. Aq. Ceras. nig. ℥ j. ß. Aq. Pœon. comp. ℥ ß Sp. Sal. Armon. gutt. xviij. m.

Detur cochleatim.

Myst.

Mist. Arenulas.

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iij. Spir. Vini tart. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ j. ſs. Vitel. Ov. Anisi gutt. viij. Spir. Sal. Armon. gutt. 60. vel 80. m.

Dos. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ʒ vj. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. vj. Piperis, Absint. Ment. ana gutt. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, recipiendo Tinct. Tart. ℥ ſs. Sp. Sal. Armon. ʒ ij. & Olea dicta.

Stomacho apprime utilis est; cujus Calorem, & Robur fovet, Inflationes discutit; Cibi fastidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dos. gutt. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ ix. Oxym. Scillit. ℥ iij. m.

In hoc affectu, ut plurimum, deprehendere est, Sanguinem æstuose bullientem; Obstructione Bronchiorum phlegmaticam, Costrictionemque fibrarum spasmodicam: quibus omnibus directe it obviam hæc Mistura. Deotur ℥ iv. bis, terve in die, Paroxysmo urgente.

Infantum Asthma, ut plurimum, e Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgescentia tumefactæ, irritant orificium superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, Pectus tenellum aggravantur. Ab hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabuntur, autoribus Primerosio, Etmull.

Mistura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ ſs. Syr. Caryoph. & e Rubo Idæo, ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. ij. Ol. Caryoph. gutt. j. Fol. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis, quam Substantiæ respectu, vere Aureum hoc Remedium: tum Matrem, tum Fœtum, singulariter adeo reficit, vigoremque, & vitalitatem utrique impertit; ut, si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in in die, usurpetur, felicissimum Partum, vividumque Infantem reddere, perhibeatur.

Mi-

Mistura Balsamica.

℞ Bals. Copaiv. ℥ ß. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi ℥ ij. Vini albi ℥ viij. m. & col.

Copayba, longe nobilissimum esse remedium, expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primum obtinere dignum, judico: Quoniam vero nondum satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coram sistere, & breviter explicare, lubens sustinebo.

Saporem donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque, licet videatur esse quædam Terebinthinæ species, urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifeste amaro inbuit, ejusque, & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam salsedinem mirifice delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiæ, scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externe applicatum, sed & interne etiam exhibitum) ad ulcera sananda; ad paralysin; Arthritidem; Dorsi debilitatem, doloremque, nec non ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Uretheres, & Vescam, Arenulis, Mæco, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fœda; & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quemdam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integre sanitati restitutum.

Thoracicum juste audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit: Etenim observavi, Tusses horrendum periculosas, & Phthisin aperte minitantes, hujus solius usu (ultra omnium expectatione) penitus percuratas: Atque, licet intense amarum, & manifeste calidum sit, Hecticis tamen optime convenire, notavi; quia salsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad ʒ ij. vel ʒ iij. pro dosi, sub forma potionis albæ, propinetur, æque Catharsim molitur, ac ipsa Terebinthina.

Ali-

Aliqui celebrant ad Diarrhœam, & Disenteriam, de hisce vero Virtutibus, nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam, Nemo potest hanc Misturam ullius culpæ causare; nisi forsan, id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblandiatur. Detur cochl. j. mane, & vesperi, quotidie, per sat longum temporis cursum: si vero alvum justo magis laxaverit, vel dosis minuatur, vel per vices aliquot subinde omittatur.

Mist. Balsam. Cephalicæ ℥ xij.

℞ Bals. natural. Peruv. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. Caryoph. ana gutt. iij. Rorismar. gutt. vj. Ovi Vitel. j. Subactis in mortario, adde Sacch. alb. ʒ ij. Spir. Lavend. romp. ʒ ij. Aq. Bryon. com. Pœon. comp. ana ℥ j. ß. Aq. Cera. nig. ℥ vij. Spir. Sal. Armon gutt. sexaginta m.

Dos. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℞ Bals. Gilead. veri ʒ j. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. Comp. ana ʒ j. ß. Vittello Ov. rite malaxatis, adde Syr. Bals. Tolut. ℥ j. ß. Vini Malacens. ℥ iv. m.

Pro Phthisi, dosis cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo vehiculo.

Mist. Balsamica Nephritica.

℞ Bals. Copaiv. ℥ ß. Ol. Junip. chem. ʒ j. ß. Vitel. Ov. N. ij. Sir. de Alth. com. ℥ ij. ß. Aq. Persicar. ℥ x. m.

Nobilissimis donatur viribus; ad Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dorsi debilitatem: & dolorem Fluorem album, & Gonorrhœam. Urinam ciet; & Calculos, tam ex Vasca, fellea, quam ex Renibus, pellit, uti nuper, non sine stupore, per experientiam edoctus fui; exemplo cujusdam Artificis, in hoc Oppido (sc. Peters fiuldia) degentis, qui, doloribus Nephriticis, & Colicis horrendis excruciatus; in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut a plurimis robustis viris in cathedra sua detineri non potuerit. Pensitatis morbis Symptomatibus, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica forte inutilia, credidi; ergo propinare Misturam laudatam, in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus, Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos) Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Vesicula Fel-

lea

ſea descendebant: atque ita pristinæ sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita Communicator.

Mist. Balsam. Pectoralis ℔ ij.

℞ Bals. Capaiv. ℈ iv. Bal. Peruv. gutt. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iv. Ol. Anisi gutt. ij. Tinct. Benzo. ℈ viij. Vitel. Ovi j. simul, triturando, incorporatis, adde Syr. Bals. Tolut. ℥ ij. Decoct. Pectur. ℥ xxx. m.

Dos. ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gutt. xij.

Myst. Bals. Peruviana.

℞ Bals. Per. Ol. Mac. exp. Tinct. Ben. ana ℈ iv. Ol. Anisi gutt. j. Vitel. Ovi j. perfecte subactis, adde Tinct. Dul. ℔ ß. (vel Vini Canar. ß. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Balsamicus Peruvianus, cum Vitelio Ovi solutus, longe acrior, & penetrantior est, magisque fauces vellicat, quam per se gustatus, inquit Ettmuller.

Dos. cochl. j. in vehiculo grato, & idoneo.

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥ j. ß. Mitrid. Diascord. ana ℥. j. Lohoch. ana ʒ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Strenue militat contra Tussim, a frigore suscepto contractam, dum adhuc redens est, tenueque rheuma e glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin promovet. Detur pro haustu singulari, lectum petito.

Mist. de Bolo.

℞ Aq. Cin. hord. ℥ iv. Ap. Men. Syr. Myr. (vel e Ros. sicc.) ana ℥ j. Boli pul. ℈ ij. Dias. ʒ ij. Ol. Caryo. gutt. j. Laud. liq. gutt. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderat; constringit; eorum, nixusque spasmodicos consopit; humorumque, vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhœem symptomaticam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex VVedelio (Alcali, Patronis legendum) huc transferre, fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea, &

Bilem

& Bilem precipitare; ac Acidos Succos, ipsosque Serasos absorbere: Unde concludi absolute non valet, Ubicunque prosunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis, regurgitat, & spumescit: quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturali refrænat.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio, e Testis Ostrearum parato, incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subsulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℔ ij. ℥ x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ xij. Cinnam. hord. Epidem. ana ℥ viij. Aq. Cœlest. ℥ ij. m.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥ vj

℞ Syr. Caryoph. ℥ iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. Confect. Alkerm. ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideo sunt excogitatæ, ut compendiose agatur; & exinde subito, & extempore, Julupium Cordiale dispensetur. Si enim in Officinis præsto semper non asservantur; vix horæ minutum exiget tota compositio, in hunc modum præscribenda, si adsit.

℞ Mist. Card. Aq. ℥ x. ß. Mist. Card. Edulc. ℥ j. ß. m.

Mist. Cardicæ Oleosæ ℥ x.

℞ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gutt. iv. Sacch. alb. ℥ ß. Succi Cherm. ʒ ij. Vini Canar. ℥ viij. m. col. Ingeratur cochl. iij. in Languoribus.

Mist. Carminativæ ℔ j.

℞ Vin. Canar. & albi. ℥ vj. Spirit. Vini opt. non rectif. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Sacc. albi ℥ j. Ol. Junip. gutt. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Cauri, Fœnic. Anisi, ana gutt. viij. m.

Pro Dosi, præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativæ Anodynæ ℔ ij.

℞ Rad. Alth. ℥ ij. coq. in Aq. font. ℔ ij. ed ℔ j. col. Deinde.

℞ Sem. Anisi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri, ana ʒ ij. Bacc. Junip. ʒ ß. Contusis, affunde Aq. Rutæ. Puleg. Gent. Comp. ana ℥ iv. Bryon. com. Pœon. comp. ana ℥ ij. Macerentur in vase clauso, & loco tepido, 4. ho-

4. horas. Col. & utrisque colaturis, simul mistis, adde Syr. de Mecon. ℥ iv. Laud. liq. Sydenh. gutt. xi. m.

Contra dolorem, & vigilias, ex Colica, aut Calculo.

Dos. ℥ iv. ad ℥ vj.

Mistusam Clysterisans.

℞ Syr. e Spina Cerv. ℥ ij. Elect. Lenit. ℥ j. Spec. Hieræ ʒ j. m.

Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥ j. ß. Pul. Rhab. ʒ ß. Syr. Ros. Sol. ℥ ß. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gutt. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus, adjici debent Laud. Liq. gutt. xx. vel xxx. & Sal. Absint. ℈ ß.

2. *Mist. Colica.*

℞ Aq. Men. ℥ ß. Cin. fort. ℥ j. ß. Elix. Propriet. tartarisati ʒ j. Ol. Junip. gutt. ij. Rhab. pul. ℈ j. (vel ʒ ß.) Sal. Absint. ℈ ß. Spir. Sal. Armon. gutt. xv. m. f. Haustus.

Mist. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyss. Fœn. ana ℥ ij. Aceti stil. ℥ vj. Spir. Vini rectis. ℥ ß. Ocul. Can. ʒ j. Spe. Cete, Mumiæ, ana ℈ j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Radicib. ℥ j. ß. m.

Si Acetum in vase figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit instar Aceti destillati; iisdemque usibus inserviet.

Hujus ope, non tantum impedietur Sanguinis effusi concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur, attenuabanturque paulatim; Tenujores autem, una cum Sudore aut insensibili Transpiratione, discutientur continuo; quin, temperatis ejusdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipsaque adeo solvetur, ac dissolvetur Obstructio. Quali sola, in tempore, atque diligenter usurpata, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ, aliarumque partium Inflammationes satis graves; atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ. Sylv.

Assumat sæpius æger cochl. j.

Misturæ Consolantis ℔ j.

℞ Vini Xeroensis ℔ ß. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Ros. Sacc. candi. albi, ana ℥ ij. Succi Chermes col. ℥ j.

Spec.Lætif.Galeni ℥ij.Fol.Auri Nu.iv.Ol.Nu. Mos.gutt.iv.m.

Hoc Pharmacum, expiscatus sum a Generosoquodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fluit conservatum, atque a Matre ad Filiam, constanti successione, per aliquot Generationes, religiose traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specifice recreat; fœtum debilem consolatur; Abortum, a Spirituum dejectione oriundum, præcavet; viresque, vigoremque, quo Partus opus felicet peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma, & calida utentibus; Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiis non usurpandum. Propinentur ℥ ij. mane, & vesperi, quoties virium lapsus exposcerit. atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Mistaræ Corallatæ ℥ vj.

℞ Coral. rub. subtilissime lævigate ʒ ij. Sal. Absint ℈ iv Succi Limon. ℥ iv. Aq. Cinnam. font. ℥ ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi θε'ς ἀπὸ μηχανῆς mire reprimit. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & vomitione symptomatica affligentibus, sæpius observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ, anxie studendo, & varie tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probe agitato

Mistura Diasulphuris.

℞ Syr. e Succo Gynogl. ℥ iv. Bals. Sulph. Anisati gutt. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui, acrique ortam.

Mist. Diureticæ ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ xij. Ol. Junip. gutt. xxiv. Ol. Anisi gutt. xij. Sacch. ℥ j. ß. m.

Pro 4. dosib. cum Sp. Sal. Arm. gutt. xx. ad Aren.

Diuretica, non nisi præmissis Universalibus, primas vias abstergentibus, & laxantibus, item cruditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ, post cibos crudos, &

viscidos

assumptæ,' Urinam suppresa observavit Hildanus, Ce. 5. Obs. 59.

Misturæ Ecphracticæ ℔ vj.

♃ Summi Pini con. M. v. j. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ij. col. fortiter expressæ, adde Succi depurati Coc. horr. ℔ j. Bec. Nastu. aq. Tarax. ana ℔ ß. Aq. Rap. com. ℔ j. ß Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℈ viij. per noctem reponatur, ut subsidat fæx lutea; dein, liquori claro effuso, adde Sal. Absint ℈ iv. Sacch. albi ℥ xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; feculentum depurat; in partes secendentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram Scorbuticam, aut Atrabilariam, in Mesenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, ostructiones figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit: & tranabiles reddit: Denique, circutionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat, omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commode, ut obeantur, efficit. Dos. ℥ iv. mane, & quarta pomeridiana.

Misturæ Epilepticæ ℥ vj.

♃ Aq. flor. Tillæ, Fœn. ana ℥ ij. Syr. Stœc. Syr. de Mec. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℈ j. m. pro duabus dosibus.

Vide Haustum Bephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebantur hæc formula a Lugduno-Batavorum: & dicebatur, esse Secretum Frid. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit: Atque revera, quæ Flatus dissipant, Spiritus depurant, & Explosiones reprimunt, (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmicum dissolvendum, rite destinata esse, videntur.

Mistura ad Erysipelas.

♃ Spir. Vini ℔ ß. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis longi, Caryoph. ana ʒ ij. m.

Dr. Sydenham, cujus hoc est præscriptum) Phlebotomia, & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein, charta emporetica hac Mistura madefacta, partem affectam ciscumvolvit: nempe ad materiam impactam evocandam, discutiendamque. Emplastica enim. Refrigerantia, & Repellentia (præsertim

si Faciem, aut Caput; Eryſipelas occupaverit) longe sunt periculosisissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit, & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quamdam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus, Grangræne terrorem incutere potest; at vero, luridus iste color nil mali ominatur; siquidem, non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectorantis* ℥ xij.

♃ Tinct. de Benzo. ℥ ß. Tinct. Croci (Sp. Vini paretæ) Tinct. Myrrhæ, Tin. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ j. Aq. Hyssopi ℥ vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ iij. Syr. de Prassio ℥ ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummis, & Balsamicis conflatur; Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur, Thoracemve aggravat; & Anhelitum, Tussimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥ x.

♃ Aq. Hyssopi ℥ viij. Tin. Ben. ʒ ß. Tin. Gum. Am. Sp. Sal. Arm. ana gutt. 40. Ol. Anisi gutt. viij. Sacc. ℥ j. m.

Mist. de Glycyrrhitia.

♃ Succ. Gly. Hisp. ʒ ij. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥ iv. col. admisce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde, inter dissolvendum, adde Croci gr. xvi. & coaturæ Ol. Anisi gutt. ij. Tinct: Benzo. ʒ ij. atque, loco Diacodii, Oximel simplex.

Advertus Tussim Catarrhalem, dentur cochl. iv. vesp. vel cochl. j. per vices, urgente tussi.

Mist. ad Gulam.

♃ Sem. Psylli, Cydon. ana ʒ ij. coq. in Aq. ℔ ß. col. ℥ iv. adde Alb. Ovi conquass. N. j. Aq. Ros. Dam. ℥ ij Syr. e Rubo Idæo ʒ j. ß. m.

Ad Gullæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas oris collutiones.

Mi-

Mysturæ Hystericæ aquosæ ℔ iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ana ℥ xij.. Aq. Rutæ, Puleg. Brion. comp. ana ℥ viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exinde Julapia Hysterica, raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur; scilicet.

℞ Mist. Hysi. Vq: ℥ xij. Margarit. præp. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyist. aq. ℥ x. ß Tinct. Castor. ℈ iv. Syr. Caryoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stœchad. Pœon. comp.) j. ß. m.

Mysturæ Hystericæ Spirituosæ ℥ ß.

℞ Tinct. Assæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Dinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel. CC. ana ʒ j. Succini gr. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa, quoniam heterogenea sunt, non adeo strictim adunari possunt; quin facile a se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si vero paululum vas agitetur, confesti denuo simul confunduntur, & in liquorem, lactis instar albidum, coalescent. Hystericis summo est solamini: speciatim vero Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericæ conturbatis, & non vide satis ad Musculus Abdominis, Partesque partum promovente, influentibus,) dolores necessarii deficiunt. & uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit: in hoc, inquam, casu, hujus usos divinitus quasi opem ferre, & supra omnia pene auxilium ministrare solet. Præbeantur gutt. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Mistura Juniperina.

Ol. Junip. ʒ j. Vitel. Ov. N. j. Syr. albi ℥ ij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet Oleis Chemicis, pro varia præscribentis intentione.

Ventriculum, & Intestina refrigerata; flatuosa, tono fracta, & dolentia, summe relevat: Renes, & Uretheses, debilitatos, a muniis ferientes, & infartos; egregie reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis, terve, in die, vacuo ventriculo.

Misturæ Moscatæ ʒ vj.

Succi Ment. dep. ℥ iv. Abſint. com. Cin. fort. ana ℥ j. Caſtor. pulv. ʒ j. Moſc. gr. iv. Sacc. candi. albi ʒ iij.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum, inſtruitur. Vide Julap. Moſch. Miniſtrentur cochl. iij. per vices debitas.

Miſt. ex Oculis Cancrorum ℥ xij.

℞ Aceti acidiſſimi ℥ iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcoh. redact. ℥ ß. Miſce in mortario vitreo; &, cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal. ſtill. ʒ ij. col. edulc. cum Syr. Balſam. ℥ ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; doſis ſit ℥ iij.

Miſt. ad Oris Ulcera.

℞ Pul. Balauſt. Alum. crudi, & uſt. ana ʒ ß. coq. in Aq. Plan. q. s. col. ℥ v. adde Mel. Roſ. ℥ j. Ung. Ægyptiaci ʒ ß. m.

In Oris Ulceribus, uſurpantur a multis Vitriolum uſtum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fab. Cancroſis illud Ulceribus eſſe adverſiſſimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum, in Cancro exulcerato nunquam uſurpandum eſt: mirum enim in modum nocet. Muys, Podal. 71.

Miſturæ Oleoſe ℥ xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ℥ ij. Syr. Alth. ℥ iv. Aq. Pariet. ℥ vj. Sal. Prun. ʒ j. m.

Lubricat, Relaxat; Acrimoniam obtundit, & moderatam Diureſin promovet. Univerſaliter obſervandum eſt, quod in Paroxyſmo Nephritico, quo gravior eſt, Dolor, eo minus, & mitiora, ſunt adhibenda Diuretica; cujus ſatio petenda eſt a ſupradictis, ſub titulo: Hauſtus ad Arenulas, & Julap. Diuret, Aromat. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv.

Miſtura Pacifica.

℞ Laud. liq. tartaris. ʒ ij. Ol. Nuc. Moſch. Cinnam ana gutt. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: ſed ſpecialius reſpicit Vomitionem, & Diarrhœam. Inſuper, hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Aſtantibus ſu-

suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis ii, vel curiosi, vel abhorrentes fuerit.

Mistura Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ j. Syr. de Mec. ℥. ij. Fol. Auri N. iij. m. Dos. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Misturæ Paraliticæ ʒ ß. *vel* ʒ vj.

℞ Spir. Cocl. ʒ ij. Sp. Lavend. com. & Castor. ana ʒ ß. Elix. prop. Tartaris. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. Cin. Caryoph. ana gutt. ij. m. Addi possunt Sp. Sal. Armon. vel. C. C. ʒ ij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusque collapsum tonum restituit: Sanguinem, pituitosa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat; Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstsructos deoppilat; Fibrasque notorias detergit. Commodissime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstrutos, excitatam; ad Paralysin, præsertim Scorbuticam, atque summatim ad quoscumque Functionum Animalium deficientium affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis, & Sulphuris, serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædita, minus congruunt; immo sæpius officiunt; quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri, paucioraque elementa activa continent, maxime prosunt.

Concedantur gutt. xxx. in vehiculo appropriato, ter in die.

Misturæ Pectoralis ℔ ij.

℞ Dec. Pect. ℥ xxx. Tin. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒ vj. Tinct. Ben. ℥ ij. Syr. Hed. terr. ℥ j. ß. O. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat, Sanguini, acrimoniam retundit; ejusque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anirum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt. & in nixius excretoris istigant: Atque ita hæc Mistura, & materiam Tussis pres-

cindit; & saburram impactam exterminat. Propinetur calide ℥ vj. ter in die.

Misturæ Peruvianæ ℥ xxiv.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥ j. Aq. Lact. Alexit ℥ xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Caryoph. ana ℥ iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Hic elegans, & jucundus modus exhibendi Corticem in substantia, vix ulli unquam fastidium, & non, nisi raro, Diarrhœam excitat. Assumantur ℥ iij. tertiis, quartisve horis, durante lucido intervallo. Vide Elect. Paruv.

Mistura Plateri.

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Castor.) ʒ ij. Succi Cæp. ʒ j. Ol. Speciæ gutt. ij. m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleuritica.

℞ Aq. Hissopi ℥ ij. Fœnic. ℥ j. Epidem. Theriacal. still. ana ℥ ß. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Miner. ana ℈ j. Sap. Sal. Armon. gutt. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ℥ j.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctiorum, & Tussiculam tollit. Æger sumat coch. unum, alterumve, singulis horis.

Mistura Puerperum.

℞ Sper. Citi ʒ j. Bals. Peruv. gutt. x. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. Ol. Anisi gutt. j. Vitel. Ovi N. j. Subactis in Mortario, adde Sac. alb. ʒ iii. Aq. Ceras. nig. ʒ ß. Ment. Puleg. Theri. ana ℥ j. Aq. Cin. ℥ ß. Spis. Sal. Armon. Laud. liq. ana gutt. xxx. m. pro duabus dosibus.

Mistura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥ vj. Sal. Tart. ʒ ii. m.

Capiatur cochleatim in Jusculo, contra Vomitionem.

Misturæ Saponaceæ ℥ vj.

℞ Sapon. Ven. ras. ʒ j. Dissol. in Aq. Puleg. ℥ ii. adde Syr. Capill. Ven. ℥ iii. Syr. de Prassio ℥ j. Ol. Anisi gutt. iii. Col.

Efficacissime lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac e Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tusimve laboriosam concitans, cochl. ii. sæpius in die.

Mi-

Mistura Saturnina .

℞ Spir. Terebint. ʒ ij. Sacch. Saturni ℥ ß. Camph. ℈ j. m.
In Gonorrhœa, (exturgescente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterino, dentur gutt. a xv. ad xxx.

Missuræ Scorbuticæ .

℞ Aq. Raph. comp. ℥ ß. Sp. Cochl. ʒ ij. Elix. Prop. Tartaris. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ʒ j. Ol. Junip. gutt. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Ευρανευσῖαν, Corporis languorem, & lassitudinem, Membrorumque stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura, multo cum fœnore ministratur. Capiantur gutt. xxx. in vehiculo parco, solidiori hora j. ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit. In copiosiori autem, liquido, & longe a pastu, bis in die, si res Corpori publicæ magis curandæ venerint.

Misturæ de Spermate Ceti ℥ vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ iij. Ol. Terebint. gutt. x. Sper. Ceti, Ocul. Cancr. ana ʒ ß. Sacch. albi ʒ iij. m. calide, pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis fractis, & quibus Sangnis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica .

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥ j. Ol. Veutrioli ʒ j. Ol. Caryoph. gutt. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique pollet viribus, ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gutt. xl. plus, minus, ex haustu Vini Canarini, vacuo ventriculo.

Mist. Succinata .

℞ Vin. alb. Ulyssopon. ℔ j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℔ ß. Sal. Succini, Sal. C. C. Prunel. tart. ana ʒ ß. ad ʒ j. Ol. Terebint. gutt. 40. Sacch. alb. ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ ij. Spir. Cochl. gutt. 160. m.

Ad Diuresin promovendam, propin. ℥ iv. mane, & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liq. gutt. xx.

Mist. Tartarea .

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥ vj. Ol. Tart. per deliq. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gutt. 90. m.

Cochleatim assumatur, ex haustulo Vini Canarini, in Co-

Colica, post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re nata.

Mist. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥ j. Vitel. Ov. N. ij Ol. Anisi gutt. iij. Solutis, sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ana ℥ vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum, aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum, vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii. Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥ xij. & Sp. Vini rect. ℥ ß. Adde Sacch. ℥ ß. Col. instill. Spir. Sal. Armon. gutt. 36. m.

Pro vj. vel ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℞ Aq. Ment. Cynnam. Steph. ana ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gutt. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mist. Tabularis.

℞ Cort. Pistach. ʒ vj. Nicot. ʒ iij. Fol. Tussilag. ℥ j. Ol. Anisi gr. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, suffletur, ad Catarrum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Mist. Volatilis ℥ vj.

℞ Syr. Bals. Tolut. ℥ iv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. xiij. Ol. Carioph. gutt. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℞ Assæ fœt. ℥ ß. Castor. Camph. ana ℈ j. Ol. Succin. ℈ ß. m. f. Nodulus.

Naribus admotus, Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus, & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; &, ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Austicum.

℞ Ol. Amygd. amar. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. Camini. Majoranæ, Petrolæi ana gutt. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudent virtutibus, ac Mist. Austica.

Oleum Cephalicum.

♃ Bals. Peruv. ʒ j. Ol. Roriſmar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moſc. ana gutt. iv. Camp. ʒ ß. m.

Externe uſurpatum, calefacit, diſſipat, & roborat: Uſui eſt ad Capitis (præſertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrhoſos.

Oleum Paralyticum.

♃ Ol. Succini, Saſſafraſs. ana ʒ j. Ol. Roriſmar. Piperis, ana ℈ j. m.

Cum valida frictione, uſurpatur ad partem primario affectam; nequam vero ad ſecundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio, ex Anatome deſumitur, in qua Nervorum Origines, & inſertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextera, vel ſiniſtra reſolvatur, reliquis partibus illæſis; Cerebrum tantum afficitur, ſecundum eam partem, a qua Nervi ad partes deferuntur.

Si vero partes Capiti ſubjectæ, una Facie, lædantur; Spina Dorſi, & Cerebrum afficiuntur.

Et ſi partes ſubjectæ lædantur, Facie illæſa; in ſola Spina vitium conſiſtit.

Et quidem in principio illius, ſi omnes ſimul lædantur: Si vero dimidia pars Corporis paralytica ſit, dimidia tantum Spinæ portio obſidetur. Cruribus reſolutis, affectio eſt circa finem Spinalis Medullæ, juxta Vertebrar Oſſis Sacri. Sic in cæteris inquirendus eſt locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

♃ Ol. Amigd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v. Fiat ſtratum ſuper ſtratum in olla, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum, colore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audivi) uſurpatur ad Colicam, Dyſenteriam, & Vermes. Infanti dant. ℥ ß. Nunquam ipſe quidem in uſum adhuc duxi; ſed, quia ſingulare videtur, omittere nolui.

Oxymel Aſthmatici ℔ ij.

♃ Rad. Zedoar. ℥ j. coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ ß. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥ iv. diſſoluti) ℥ j. Coll. adde Mellis ℥ iv. Coque, deſpuma, & cola.

Hoc,

Hoc, Domini, & Doctoris J. F. (nuperi Auctoris) experimentum, contra Orthopnœam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit; eorumque tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. mane, & vesperi, per menses aliqnot.

Oxymel Chalybeatum.

℞ Aq. ℔ ß. Mellis ℔ j. coq. igne lento, ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (supra descripti) ℔ ß. Percoque, usque dum Syrupi consistentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclus.) ℥ j. ß. Agar. (in nodulo) Glycyr. ana ʒ j. Sennæ, Passul. sol. ana ℥ ij. Aceti ℥ iv. coq. ab ℔ ij. ß. sub finem addendo Thymi, Hyssopi, ana M. ij. Sem. Anisi ℥ ß. Caryudh. ʒ iij. col. clarificatæ, adde Mellis ℔ j. ß. & percoquatur ad consistentiam debitam.

Usu postulante, inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc videtur Epitome, præbet cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime, & valide purgat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum saburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum, & maxime peculiase est.

In ejus usu Cautione, & Diacrismo opus est; augenda enim, vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus, necesse est. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. Sed alia Purgantia; quæ admiscentur cum Aceto, (quod primas dotes in corrigendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; &, eorum ope, præstantissimum, & efficaci.simum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis, & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. sul. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℥ j. Rad. Enulæ, Calami arom. ana ℥ ß. Sennæ ℥ ij. Agar. ℥ ß. Herb. Marub. albi, Saturejæ, Syssopi, Hed. Terr. ana M. j. Zinzib. ʒ iij. Nicotianæ sicc. ʒ j. Aq. foat. ℔ j. ß. Aceti ℔ ß. coq. ad ℔ ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ʒ ij. col. adde Mellis ℔ j. coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus,

bus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Œdematosam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamve inducentem, potenter attenuat, extirpat, & eliminat. Dos. ℥ iij. mane, singulis, vel alternis diebus, pro re nata.

Passulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Passul. Corinth. (a fæcibus perpurgat.) ℔ ß. Rhabarb. (radula rasi, & linteo raro laxe ligati) ℥ ß. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ℥ j. Aq. Portulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; pasta contegarur, in furno (post panes extractos) coquatur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. mane, per aliquot dies.

Passulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (a stipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥ jv. Bacc. Junip. (contus. & tela rara ligar.) ℥ ij. Vini albi, Aq. font. ana ℔ j. Fiat Infusio calida, clausaque, sex horas; col. subsidendo, depuratæ, adde Passul. corintE. (mundal.) ℔ j. coq. super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur: deinde, cum liquore (per incerniculum, sine expressioue, transmisso) & Saccharo, pari pondere, paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinfiib. Sem. Coriand. ana ʒ ij. Denique Syrupus iste col. affundatur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi possunt, sed tunc sacchari quantitas minor expetitur.

Dos. cochl. circiter ij. Sirupi, & Passularum, ana, ut sumptarum.

Passulæ Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ, ana ℥ ß. Rad. Catami aromat. Bacc. Junip. ana ʒ ij. Sem. Curiand. Fœnic. dulc. aua ʒ iij. coq. in Aq. q. s. ad tersia. Col. adde Passul. Corinth. ℥ iv. Sacch. albi ʒ j. Tart. Vitriol. ℈ j.

Passulæ in col. ad turgescentiam lente coquantur: exceptæ deinde, in patina terrea reponantur. Restitans vere liquor, cu℔ Saceharo, ad Syrupi consistentiam coctus, super Passulas fundatur; qua facta affusione, Tartarem Vitriolatum admisceatur, additis etiam Ol. Anisi gutt. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri, sed sine sale, (loti in Aq. Ros.) ℥ j. ß. Pul. Glycyrrh. ʒ j. ß. Sacch. cand. albi subtil. Pulv. q. s. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties adest Pituita lenta, Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥ j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figuline Chinensis, ana ʒ ij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes, a sordibus fœdis, a lapide dentali, a quibuscunque, & inquinationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie mane; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipsi, potius, quam Gingivæ, affriccari debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥ j. ß. Calam. arom. Carbon. e Salice, ana ℥ j. Styr. Calam. Benzo. ana ʒ ij. Mucilag. Gum. Dragac. (Sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli. f. a. Super prunas ardentes conjecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium fœtorem corrigunt.

Pessaria.

℞ Pul. Myrrh. ʒ ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Anisi, ana ʒ ß. (quibus grana aliquot addi possunt vel Mosch. vel Zibet. si Medico visum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. instar Unguenti, quocum illinatur Radix Gentianæ rasæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem crassæ.

Inter utendum, filo coxæ alligetur, ut extrahi possit; quod fieri debet post 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferat.

Fr. Syvius asserit, solum Raphanum, in Pessi formam fectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimonia, & halitus assurgentibus, Menses ciere.

Petum Phtisicum

℞ Cort. Pistach. ʒ iij. Herb. sic. Hyssopi, Marrub. alb. Roræ solis, ana ℥ ij. Auripigmenti scintillantis, Dabaci Indici, ana ℥ ß. f. Omnium pulvis subtilissimus, qui Vitelo Ovi exceptus, & supra Porphyritim lævigatus, instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel cultro extendatur super folia Tussilaginis, ad partem villosam.

Fo-

Folia sic delibata; siccata, & forcipibus scissa, sufflentur per tubum (instar Nicotianæ) mane, & vesperi; ita, ut fumus ex ore, (eo repleto) inspirando, attragatur in Pulmones, sedulo extussiendo.

Empirici (inquit Willis) ordinarie præscribunt Auripigmenti, instar Nicotianæ) tubulo accensi, fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro, apud vulgus, in praxi est Panni, cum Auripigmento picti, (quo scilicet cauponarum parietes obducnntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis causa haurire.

Pila Emmenagoga

♃ Theriacæ Ven. ℨ j. Pul. Sabinæ ℈ j. Ol. Anisi gutt. iv. Sal volat. Armon. gr. ij. Cum hapso lanæ, compingatur in Pilam, vel Nasale.

Pila Odontalgica.

♃ Assæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Pipe. gutt. ij. m. Dentis cariosi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere, sæpæ solet.

Pilulæ Alexiteriæ.

♃ Pulv. Serp. Virgin. ℨ j. ß. Camph. Sal. Succini, ana ℨ ß. Diascord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

♃ Succi Allii ℥ ß. Gum. Ammon. ℨ j. ß. Millep. præp. ℨ j. Croci ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Ol. p Anisi gutt. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad consistentiam Pilularem.

Potentissime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilulæ de Ambra.

♃ Ambræ gris. gr. ij. Moschi, Sal. CC. Croci, ana gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. s. m. s. Pil. N. iij. pro 3. Dosibus. Singultui compescendo inserviunt; hoc vero symptoma, si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypocondriaci

ci Mares, qui vix Odorem Moschi ferre possunt, propter raram Spirituum Animalium texturam: nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vid. Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gumm. Ammon. col. Alois, ana ʒ j. Myrrh. Sennæ, Croci, ana ʒ ß. Oxym. Scill. q. s. m. Cogantur in justæ consistentiæ Massam.

Addi possunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemetice.

℞ Pul. sobtil. Meni. ʒ ij. Absint. ℈ ij. Balaust. ℈ j. Ol. Cinnam. gutt. ij. Diascord. ʒ j. Syr. Cidon. q. s. m. Componantor in Massam.

Pil. Antiphthisicæ.

℞ Sacchs Saturni ʒ j. Sal. Chalya. ʒ ß. Sang. Drac. ʒ j. ß. Bals. Copaiv. q. s. m. f. Pil. N. 48. pro xij. Dosibus.

Vid. Tinct. Antiphthis.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ana ʒ ij. Ol. Anisi gutt. vj. Terebinth. Ven. q. s. m. f. Pil. usualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam, detur ℈ j. bis in die.

Pilulæ Arbriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ʒ vj. Ent. Ven. q. s. m. f. massa, pro xvj. Dosibus

Pepseos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentescibilia subigunt; & per Urinam eliminant. Deglutiatur Dosis mane, & 4. pomerid. quotidie; superbibaturque hausrus Decocti Edulcorantis vel e Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Asthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ʒ j. Croci, Sal. C. C. Sal. Succini, Flor. Benzo. ana ʒ ß. Ol. Rorism. gutt. vj. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. Nu. 48.

Dos. N. iij. ter. in die.

Pil. Astringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis astring. ana ℥ j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gutt. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. s. cogatnr

in

in Massam: Pil. N. iv. e singulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, astringunt, & roborant: Diarrhœam, & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum sistunt; Mensium, & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem, a sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. his, vel sæpius, in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica.

℞ Milep. præp. ʒ iij. Gum. Ammon. col. ʒ j. ß. Flor. Benzo. ʒ j. Pul. Croci, Bals. Peruv. ana gr. xv. Bals. Sulp. q. s. m. f. Massa, & Pil. iv. e singulis Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis Chronica, Scrupulosa, & Phthisica; atque ubi Pulmonumque meatus, & glandulæ phlegmate viscoso infarciuntur; ac Tubercula cruda suboritura, suspicari licet. Sumantur iij. ter in die, superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Alois ℥ ß. Sennæ ʒ ij. Assæ Fœt. Galb. Mirrh. ana ʒ j. Sal. Martis ʒ vj. Croci, Macis, ana ʒ ß. Ol. Succini gutt. Zo. Syr. de Artemis. q. s. f. Massa, & Pil. N. 160. pro 40. Dosibus, sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem eepauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limosos, & subsistentes attenuant, & expurgant, Uteri vasa, muco infarcta, & a muniis feriantia, aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ, & Expertissimum, Fidelissimumque præstant remedium, ad inveteratam Mensium Obstructionem amovendam. Atque, licet alvum subducant, facile tamen ferri solent; quia Vaporibus. & passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Alois luciea:, ana ʒ vj. Chalyb. cum Sulp. ʒ v. Ol. Casyoph. & Anisi, ana ℈ ß. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. s. f. massa.

Ex Pharmacopœja Leovardensi desumptæ hæ Pilulæ, maribus potius, quam Fœminis dicantur; quia Vapores Hystericos non adeo respiciunt: nihilominus vero,

calidiores sunt, quam supra scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evehunt; Obstructiones æque expediunt; Fibris laxatis tonum consiliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidem, quod cl. Sydenham, toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, a Catharticis omnino abstinendum esse, contendit, quia Chalybis vires a Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi sit, ut Spirituum systema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo, exhibito, die unica rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Apuæ etiam Minerales ferreæ, Purgantium intercalatorum usu, minus reddantur efficaces.

E contra vero, sæpissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis, & Catharticicis, simul maritatis; ideoque, ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse, judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Sistema corroboretur; tunc quidem a Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin vero, una cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica, Chalybeati adjecta, optime operabuntur; &, unitis viribus, prospere rem conficient. Atque huic opinioni constans Mepicorum praxis abunde suffragatur; certaque, & fidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum, non semper, & ubique, a Purgantibus abhorrere, liquidissime constat. Hoc modo enim consulet, (Process. integr. p. 10.) Si Chalybis justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quarta quaque aurora, sumatur Aq. Mineralinm purgantium ℔ iv. quæ, tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum ciet.

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℈ ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gumm. Ammon. col. ℈ ij. Myrrhæ, Succini, Mast.

ana

ana ℈ j. Olibani, Croci, Castor. ana ℈ ß. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒ ß. Ol. Nuc. Mosch. gutt. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N. 49.

Sylvianæ hæ sunt; & optimi quidem comearatæ ad Pituitac,) Ventriculum, & Intestina aggravantes, Flatusque, Dolores, & malorum Iliada excitantes) attenuandas, & abradendas.

Flatus discutientia, non disringuuntur a pituita incidentihus, inquit Riverius; & recte: nam Flatus generantur, quando pituita conquassata in bullas elevatur. Quæ ergo pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

℞ Pul. Castor. ℈ iij. Sal. CC. Sal. Sneeini; ana ℈ j. Bals. Peruv. gutt. xvj. Diascord. q. s. m. f. Pil. N. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus, Hysterice affectis.

Non possum non vehementer mirari, qu.d Zwelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Phtrm. Reg. claf. 6. p. 546.) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum; odore tenus quidem, Hystericis prosit Mulieribus; at, intra corpus sumptum, magis sit nocumento. ------ Ergo contrarium morbo moliuntur, qui Castoreum Hy.tericis infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre, mihi nondum licuit.

Singulis Dosibus addi possunt (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anisi gutt. j. f. Pil. Num. v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtondunt; Tussim sistunt, & Somnum accersunt; postero vero die, materiam per alvum leniter subducunt, novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis, fortioribus religiore, hoc in casu, abstinendum est; quandoquidem ista, non tantum Naturam debilitant; verum etiam (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus, repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ℥ j. Extracti Rubii ℈ ij. Res. Jalap. ℈ j. Ol. Aniſi gutt. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. N. xxiv. pro 4. Doſibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo ſumantur, horam unam ſuper dormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. xv. Res. Jal. Caſtor. Sal. Succini, gr. v. Ol. Succini gutt. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Pſtiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non ſtatim ſolubiles, Ventriculum diutius irritant, & conſequenter fortius e Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ ſunt operationis; & apprime conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyſi, Affectibus Soporoſis Convulſivis, aut Hyſtericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. veſperi, & iij. mane ſequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ℥ j. Chalyb. cum Sulph. præp. & ſubtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ℥ ij. Caryoph. Marrh. Croci, Alois, ana ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. x. Ol. Aniſi gutt. v. Mellis q. s. m. f. Pil. Num. lxx. pro xv. Doſibus, sc. v. pro Doſi.

Pil. Chalybeatæ Balſamicæ

℞. Sal. Chalyb. ℥ j. Gum. Guajaci, Alois ana ℥ ij. Scammon. Gum. Ammon. ana ℥ ß. Balſ. Peruv. q. s. s. Pil. Nu. 60. Nu. v.

Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.

℞ Sal. Chalyb. ℥ ß. Galb. ℈ j. Aſſ. fœt. ℈ ß. Myrrh. Caſtor. ana gr. xv. pul. Rad. Zedoar. (Rad. Ser. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ℈ j. ß. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ℥ ij. Ol. Succini gutt. ivs Syr. Pœon. q. s. f. Pil. N. 60. pro xij. Doſibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrrh. ℥ ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ℈ ij. Sal. CC. Succini, ana gr. xvj. Bals. Peruv. gutt. viij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. Ol. Cinnam. Caryoph. Roriſm. Origani, ana gutt. j. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. Nu. 80. pro xvj. Doſibus.

1. *Pil.*

1. *Pil. Chalydeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. N. v.

2. *Pil. Chalybeatæ. Purgantes.*

℞ Gvm. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ʒ ß. Scammon. sulphurati ʒ x. Nl. Ment. gutt. xij. Syr. de Spina Cer. q. s. m. f. Massa.

In Melancholsa Hypochondria, Cachexia, & Obstructionibus pertinacibus, conducit.

Dosis a gr. v. ad ℈ j. Sæpius enim minor Dosis præstat.

Pil. e Cinnabare.

℞ Cinnaa. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ana ʒ ij. Castor. Sal. Succini, ana ʒ j. f. pulv. exquisite tenuis, cui adde Ol. Major. gntt. xii. Bals. Peruv. ʒ j. & Syr. Pœon. q. s. Contundendo in Nortatio, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam, pro 24. Dosibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridnm, viribus cassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execerandum: ideoque salubre, esse, & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil ad Solluviem.

℞ Calomel. ʒ ii. Sacch. Saturni ʒ j. Camph. Amyli, ana ʒ ß. Bals. Copaiv. q. s. f. Pil. Num. 36. pro IV. Dosibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccincl. ʒ ij. Croci ʒ j. mellis q. s. f. massa pil. Alexipharmacæ sunt, & in Febribus malignis (præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℞. Pil. e duob. ʒ ß. Calomel. ℈ ß. Ol. Succini gutt. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. pil. N. v.

In Colica Hysterica, purgationem quamvis noxiam esse, deprehenditur. In Biliosa vero, quando dolore sævus in uno quodam loco (præsertim Centriculo, & Intestinis superioribus) defigatur, Alvusque sit pertinacissime clausa, & nullum Clysma possit injici, propter

Spasmum Intestina retrahentem, hæ Pilulæ in subsidium venire solent: primo enim dolorem sedant, & Spasmum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quod, si prima vice exhibitæ (prout sæpe evenit) operationem non sortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, nt operatio sequatur: quamprimum enim per intestina viam ibi faciunt Spasmus, & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Caryoph. Mastich. ana ʒ j. Ambræ gris. ʒ ß. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam, dentur ℈ j. vesperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croc gri .xvj. Flor. Benyo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℈ ij. ß. Ol. Anisi gutt. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. Cu. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibique, partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transudationem præpidiendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnuntem dimovendo; partimque demum membrans Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo, Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter. in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebinth. Eenet. q. s. m. f. Pil. Nu. xij. pro sex Dosibus.

Ad enormem fluxum Mensium dentur per vices, prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossæi, ex Vitrilo albo, & Terebinthina comparatas; quas sumendas esse ait a ʒ j. ad ʒ ij. (Dosin plane prodigiosam) asseritpuè Terebinthinam, Vitriolo additam, vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed eredat Judæps Appella.

Novimus, quosdam (inquit Wedel. Amæ nit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo aibo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato: unde blanda quædam Salivatio oriebatur.

lum

lum enim est Vmeticum, justa Dosi datum; minori vero continuetum, cum movere Vomitum non pussit, saltem Salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomiturientibus.

Pil. Diacurcumæ.

♃ Pul. Rad. Curcumæ ʒ j. Croci gr. xvii. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini, aob ʒ ß. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒ j. ß. Ol. Roris. gutt. vi. Spir. Lavend. comp. ʒ ß. Syr. de 5. Rad. q. s. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstructione.

Dos. ana ℈ j. ad. ʒ ß.

Pil. Diaphoreticæ.

♃ Rnd. Strp. Virgn. ℈ iv. Croci, Camph. Sal. CC. Succini, ana ℈ ß. f. pulv. subtil. qui cum renioris partis Diascore. q. s. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum vero, consulatur Cecoct. Sactum. Dentur Nu. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo ideoneo.

1. *Pil. Diureticæ.*

♃ Pul. Apum. ʒ ij. Sal. Prunel. ʒ j. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ana ʒ ß. Ol. Anisi gutt. xij. Terebinth. Den. q. s. f. Pil. pro xij. Dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes istimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter ciet. Porro, vesperi exhibitæ, egregie spbveninnt, & Aquarum Tumbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixat, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis resistentes, non satis copiose redduntur. Duo vero sunt

Practicis observandi causa, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando; fibrillasque irritando, tubulos crispat, meatulos occludit: atque in hoc casu opportune veniunt Venæ sectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt Aquæ; mi-

nime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia & Ventriculum confortantia, & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. *Pil. Diureticæ.*

℞ Test. Ovor. calcin. ℥ ß. Camph. Canthar. ℈ j. ß. Tereb. q. s. form. Pil. Nu° ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides, idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiose acre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renis, & Vesica hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat. Neque enim tam propter hispidas, aculeatasque partes agunt, quo nonnulli pro ratione allegant; nam tritu, & mixtime cum aliis viscidis, rotandis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed caute illis est utendum, ac Dosi refracta, inquit Wedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pul. ℥ ij. Ol. Carthæ gutt. iv. Galb. cel. q. s. f. Massa Pi.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis expertum esse, sancte asseveravit. Bolus, humorum acrimoniam retundere; & affluxum sistere, deinde Galb. & Ol. Chartæ, corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℈ j.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci, Sal. Chalyb. ana ℈ iv. S-l. Absint. Extrac. Gent. ana ℈ ij. Elix. Prop. q. s. f. pil. N. 80. quarum Dosis sir. N. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ana gr. xv. Ol. puleg. Sabinæ, Caryoph. ana gutt. ij. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. pil. xxiv. pro vj. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post pilularem Benedict. usum) Menstruitionis tempore: quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ana ℥ ß. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini, ana ʒ ß. Camph. Croci, ana gr. xv. Bals. Sulph. q. s. Reduc. in Massam, & confice Pul. Nu. v. e singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒ ij. ß. Antimon. diaph. ʒ j. Sal. Absint. ʒ ß. Mucilag. Gum. Tragac. u. s. f. Pil. N. 60. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Germ. Camph. Bals. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Cymini gutt. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒ ij. Sal. Absint. ℈ ij. Extrac. Gent. ʒ j. Syr. e Ros. sic. q. s. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadensens.

℞ Sac. can. albi ʒ ij. Spec. Diarr. frig. ʒ j. Bals. Tol. ℈ ij. Flor. Benz. ℈ j. f. pulv. qui Bals. Gilead q. s. exceptus, formetur in pilulas Nu. 60. pro xij. Dosibus.

In diathesin Phthisicam proclivibus, & chronico lateris Dolori, Tussique obnoxis, commode prescribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiunt; Fibritiarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur mane, & vesp. cum. vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞ Gum. Guajaci, Aloes ana ʒ j. ß. Bals. Peruv. q s. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult, Aloen, in hac mistura, omnem suam amarltudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ʒ ß. pos cœnam. His addi potest Chalybis.

Pil.

Pil. Halesanthinæ.

℞ Sperm. Ceti ʒ j. Sacch. alb. ʒ ij. Syr. Bal. q. s. Contunde in mortorio tepide, & confice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contusis. Dos. ℥ ß.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gamborg. pulv. a gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gutt. ij. Mithridat. q. s. m. f. Pil. N. iii.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus, tribusve vomitionibus: post aliquot vero assumptas Doses, vim suam Emiticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero, & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12. aut 16. sedes mere aquosas ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus peractam fuisse. Atque Neotericorum licet jam passim invaluerit opinio, nullam uspiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter, & ad sensum testatur, has Pilutas humores præcipue, & quasi Specifice, aquoso prolicere. Ideoque Anasarca laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis, valide medicantur: Sudores istos, qui non Febri crisin molienti, sed Seri copiæ, Sanguinique fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis, rite appropriantur: Calidioris vero, & siccioris temperamenti hominibus, minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos, vide Potionem Pur. Hyd. infra scriptam.

Pil. Hystericæ.

℞ Galb. Gal. col. Assæ fœt. Myr. a ʒ j. Cas. Cam. Sal. Succin, ana ℈ ß. Ol. Succini gutt. iv. Bals. Peruv. q. s. f. Massa. Cui (quoties res postulaverit) adjici, possunt Salis Calybis ℈ ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exserere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusius sub titulo Julap. Hyst. explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus facillime purgatis præGummata, quæ insunt, quandoque fit) tunc ab iis, omnino abstinendum erit. Exhibeatur ℈ j. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyst.

Pil.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ℥ ij. Ol. Dinnam. gutt. iv. Syr. e Ros. sicc. q. s. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhœam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dos. ℈ j. ter in die.

Pil. Ictesicæ.

℞ Crem Tart. Cocc. ana ℥ ß. Sapon. Ven. ʒ iii. Contuendo f. Pil. n. 45.

Præstantes sunt, expertus laudo. Dentur N. vj. ter in die, osque adeo dum devictus sit Affectus; quod brevi fiet, nisi invincibilis fere Jecinoris Tumor, aut Obstructio, obstiterit.

Pil. Lutæ.

℞ Res. Jala. ʒ j. Ol. Junip. gutt. vj. Croci gr. viii. Myrrh. gr. xij. Vilell. Ovi. q. s. m. f. P.l. N. 20. pro 4. Dosibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒ vj. Turpet. ʒ ij. ß. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ana ʒ ij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. ana ʒ j. ß. Mosc. Ambr. gris. ana gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. ℥ j. ß. Cum Syr. Limon. q. s. conficiatur Massa Pil.

Dos. a ℈ ß. ad ℈ ij.

Argentum vivum ad usum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Bismuthina, Arsenicalia &c. separentur, fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis; ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium sæpius exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu Vini.

4. Optime prius triturando cum Sale, & Aceto; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Distillando ex Retorta Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ; terque, quaterve reiterando.

6. Optiumus vero modus videtur, reviviscendo Mercurium currentem, per destillationem, ex Cinnabri Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil.

Pil. de Mercurio dulci.

♃ Merc. dulc. Pul. ʒ ß. Extrac. Rudii. gr. xv. Res. Ja. gr. v. Ol. Cary. gutt. j. Syr. Ros. sol. q. s. f. Pil. N. vj. Mane assumptæ, commode operantur, atque exhiberi possunt, ubicumque Phlegmatis onus Intestina aggravat: Materia lentescens corporis Habitum obsidet; Serum salino-fixum Scorbutu infert; Succi acres Ulcera vellicanr; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infestant.

Dubitari subest, utrum Sal Tartari cum Mercurio dulci apte simul præscribatur. Dum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud sit, nisi Argentum vivum ab Acido coagulatum; si a Sale Alcali adjecto illud. Acidum infrigatur, concretionis vinculum probabilite exinde dissolvetur, & Mercurius, jam sui juris factus, emancipatus, dimittetus.

Notabile est, quod habet Ettmullerus (in Ludo. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante: Recipit Mercur. dulc. gr. v. Pil. Julap. gr. j. Cons. Ros. parum, & facit Bolum. Hoc modo, sæ (inqui ille) miratus sum Mercurii effectus, cujus intuitu semper dedi eumdem in Principio Variolarum, ceu Laxans optimum, quia in hoc optimum Corrigens Ventriculum consistit.

Pil. de Myrrha.

♃ Pul. Myrrh. ʒ j. Croci ℈ j. Bals. Peruv. ℈ ß. Vitel. Ovi q. s. f. Massa Pil.

Dos. ℈ .j. Stomachica sunt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephritieæ.

♃ Nillep. pulv. Stl. Armon. crudi, Sapon. Ven. ana ʒ i.. Gum. Hed. ʒ j. ß. Croci ʒ ß. Ol. Junip. gutt. xvj. Teriach. Ven. q. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimum estimatæ, ad Urinam, Wucum, & Sabulum exdellendum. Huc referantur, quæ supra dicta sunt de Pil. Duret. Dos. ʒ ß.

Pil. Nigræ.

♃ Rad. Enulæ, Ireos, Sem Anisi, Sacch. candi, ana ʒ ij. Pic. liq. ʒ j. vel. q. f. N. 72.

Attenuat, incidunt, calefaciunt; Optime conducunt; expertissimæque sunt ad phlegma crudum, & tenax, e Gula,

& Pectore educendum; tonumque Pulmonibus restituendum; Ubi vero datur Defluxio tenuis aut Febris Catarrhosa, minime in usum duci debent. Dos. N. vj. mane, & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℈ iv. Sal. CC. ℈ j. Vitel. Ovi q. s. f. Massa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, sive Febre, & infllammatione, vage recurrentes, exquisite pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglice dictos) atque etiam ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissime præscribuntur. Dos. ʒ ß. ter in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ: Ireos, Glyc. ana ℈ j. Flor. Benzo. Croci ana ℈ ß. Sacch. candi. albi ℈ ij. pulv. qui ope Bals. Sul. Anisi cog. in Massam, & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem, & pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelæ, Orthopœæ, & Phthisi (dum adhuc in primo tantum stadio versatur, & antequam Febris Hectica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. N. vj. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis splendentis ʒ. j. ß. Sal. CC. ʒ ß. Pic. liq. q. s. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labentes reficiunt; & expectorationem promovent: ideoque fructuosæ (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈ j: quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ʒ j. ß. Sal. Viol. Sal. Armon. (vel CC. Sal. Succini, Camph. ana ℈ ß. Tereb. Ven. q. s. f. Massa, & Pil. v. ex singulis Scrupulis.

Easdem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt, & Urinam cient. Dos. ℈ j. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrestæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ana ʒ iij. Troch. Alhand. ʒ ij. Mastich. Croci opt. ana gr. 45.

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem

rem redacta, cum Spiritu Vini in massam formentur; cui reliqua dein subtilissime pulverata immisceantur.

E Pharmacopæia Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel ʒ ß.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi. albi, ana ʒ j. Bals. Sulph. q. s. f. Mass.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngen, vel in Pulmones depluens, Tussimque molestam titillando acuens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant, & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sisit, ac Sulphur, & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non aliter, ac humidam aliquam massam a colore in rotunditatem converti videas, inquit VValæus.

Mirabile est, quod scribit Ettmullerus, (Vol.1.Pag.717.b.) cum Spiritu Terebentinæ parari Balsamum Sulphuris egregie penetrans adeo, ut si aliquot guttæ inungantur Carpis pulsuum, paulo post sentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilientur, inquit Sennertus.

Pul. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dacta. Cret. ana ʒ j. Myrr. Galb. Amm. Castor. ana ʒ ij. Cum. Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarium retentarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni satisfiet, ab earum ulteriori usu omnino abstinendum erit. Vos. ℈ j. vel ß.

Pil. Resinosæ.

℞ Pul. Resinæ commun. Sacch. Saturn. ana ʒ j. Camp. Bals. Copaiv. ana ʒ ß. Ol. Tereb. gutt. Vitel. Ovi q. s. f. Pil. N. 48.

Ad Orinæ ardorem, Fluorem albus, & Gomorrhæam dentur a ℈ j. ad ʒ ß.

Pil. de Rheo.

℞ Rhab. pulv. ʒ j. Gum. Guajaci ℈ ij. Sal. Succini ℈ ij. Ol. Anisi gutt. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f. Pil. N. xxx. Dos. v. vesp.

Pil.

Pil. e Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ʒ ß. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ʒ ij. Syr. e 5. Rad. q. s f. Massa, exindeque concinnentur Pil. N. 60.

Dos. N. vj. bis in die.

Pil. e Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. pul. ʒ ij. Gal. col. vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. s. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle solo: atque tunc unica Pilula (summe delicatulis non ingrata) pro Dosi sufficeret.

Pil. Salinæ.

℔ Sal. Àbsint. ℈ ij. Ol. Anisi, Car. Succini ana gutt. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. viij. pro 4. Dosibus.

Contra Vomitum, Flatus, & Ructus.

Pils Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci, ana ʒ j. ß. Ol. Guajaci ℈ j. Bals. Peruv. q. s. f. Massa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica spuria, Lue venerea, Phthisi incipienti, bene faciunt: aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒ ß. vesp. usuperbibatque haustum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguines Draconis.

℞ Sang. Drac. ʒ ji. ß. Sacch. Saturni, Alum. crudi, ana gr. xv. Tereb. Ven. q. s. m. f. Massa, & formentur exinde Pil. Nu. 48. Insigniter Stypticæ sunt. Dos. N. iv.

Pil. Saturninæ.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ana ʒ ij. Calomel. ʒ ß. Tereb. Venet. q. s. m. f. Pil. Nur 120.

Adversus Gonorrhœam, & Fluorem album. Dos. Num. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℈ ß. Ol. Carui gutt. j. Mellis q. s. f. Pil. Nu. v.

Earundem fere sunt virium, ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spo. ustæ ʒ j. Os. Sepiæ ʒ ß. Sac. Saturni gr. xxiv. Cam. gr. vj. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. N. xxx. Dos. N. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ʒ ji. Ol. Anisi gutt. viij. Contuendendo, f. Pil. Nu. xxiv.

Re-

Renum, & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam, & Icterum egregie valent. Dos. N. vj. & superbibatur haustis Tin. Croci, paratæ ex Croci ʒ j. & Vini ℔ j.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi, ana ß. j. Bals. Gilead. q. s. f. Massa, pro 4. Dosibus.

Conducunt ad Vomitionem, Singultum; Leipothymiam, nonnumquam & Hystericam passionem patientibus. Moſchi, Zibethique odor Hypocondriacæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentina Syncope exanimat: tantum vero abest, ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis, ut etiam paroxysmos Hystericos efficaciter sistant, & refrænent, inquit Ettmullerus. Hæc vero, tunc præcipuæ convenire dixi, quoties Spiritus, non ob copiam, & turgescentiam efferato explodantur; sed ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur; Moschus enim Sanguinem potenter exagitat, Spiritusque valde reficit.

℞ Spicæ Nardi ʒ j. Assæ fœt. Ent. Venes: ana ʒ ß. Ol. Succini gutt. viij. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. Nu. iv. e ℈ j.

2. *Pil. Splenetica.*

℞ Ent. Vener. ℈ iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ℈ j Galb. ℈ iv. Tinct. Myrrh. q. s. f. Pil. Nu. lxxij.

Dos. Nu. vj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ana ℈ j. Caryoph. Pip. longi, Fl. Balaust. ana ℈ ß. Extrac. Gent. ʒ ß. Elix. Propr. Tartarisati q. s. f. Massa; & quo diutius in Ventriculo commorentur pilulæ formentur majores; sc. iij. e singulis scrupulis.

Ventriculum calefaciunt, & roborant; Flatus discutiunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusque fastidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescentem, statim a calidis abstineat; alioquin Hydrops. fit, inquit VVallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Res. Jalap. Sal. Absint. ana gr. v. Ol. Absint. Menth. ana gutt. j. Elix. prop. Tartaris. q. s. f. pil. N. vj.

Mon tantum phlegma viscidum, Ventriculi plicis, & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, ac roborant. Dentur, vel omnes simul hora decubitus; vel iij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Stypticæ.

℞ Croci Mart. Astring. ʒ ij. Sacch. saturni, Cameh. ana gr. xvj. Ol. Succini gutt. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. 24. quarum 3. sint pro Dosi.

Contra enorme Mensium, aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Mastich. ʒ ß. Bals. Sulph. Anisati ʒ j. ß. Vitel. Ov. ʒ ij. pul. Glycyrrh. q. s. m. f. massa pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ Gum. Ammon. col. ℈ ij. Sal martis (ad albedinem, lento igne calcinati) ℈ j. Lyrrh. Castor. ana gr. xv. Croci ℈ ß. Troch. Alhand. ʒ j. Res. Ial. Scammon. præp. ana ℈ j. Ol. Fœnic. gutt. v. Elix. Propriet. q. s. m. f. pil. n. 50.

Pituitæ viscidæ; Flatibus ex iqsa ortis dissolvendis; & materiæ blande educendæ, apprime inserviunt. Harum tres, pluresve, sumat subinde post cœnam, cubitum iturus, æger, aut mane, stomacho vacuo, 5. vel quot desiderabuntur, ut lente, benigneque vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Mosch. gs. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ane ℈ j. Carioh. Croci, ana ℈ ß. Ccnfec. Alkerm. q. s. f. pil. pro 3. Dosibus, N. xv.

Spiritus, circa Ventriculum hospitantes, novo vigore inspirant; exindeque, undulatione facta, totam systasin collapsa erigunt, & refiiciunt.

Pil. e Terebintbina.

Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist. coct.) ℥ ß. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ, ana ʒ ß. pil. N. *66.* quarum Dosib. sit *6.*

Stypticæ sunt.

N *Pil.*

Pil. Testaceæ.

℞ Test. Ovor. recens calcinat. ℥ j. Crem. Tart. Sal. Prunel. ana gr. xviij. Sal. Tar. Sal. Succini, ana gr. xiij. Terebint. Ven. q. s. m. f. massa pilular. pro 6. Dosibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Bals. Tolut. pul. ʒ j. Gum. Guaiaci ʒ ij. Flor. Ben. zo. Bals. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Junip. gutt. viji. Vitel. Ov. q. s. m. f. pil. Nu. 60. pro 12. Dosibus.

Pil. Volatiles.

℞. Sal. CC. Sal. succini ana ℈ j. micæ panis albi, e furno nuper extract. ℈ ij. Ol. Lavend. gutt. iv. Syr. Bals. q. s. m. f. pil. 20. pro 4. Dosibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℞ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ana gutt. j. Ol. Cinnam. gutt. ij. Bals. peruv. gutt. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Arm. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ʒ i. pul. Rad. Gent. q. s. f. massa pilul. & formentur pil. Nu. 5. e singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas firmant; phlegma viscosum incidunt, Crustam Villosam detergunt; Flatus discutiunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant; Et optime inrerviunt, ubi Caput male patitur, culpa Ventriculi nimis refrigerati, & infirmi.

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ʒ vj. pulv. Rad. Jalap. ʒ iij. Res. Iulap. ʒ ß. Sacc. ʒ x. mucilag. Tragac. q. s. f. placentæ pro vj. dosibus addendo Ol. Cinnam gutt. iij.

Potio Alba.

℞ Tereb. Ven. ʒ iij. (vel ℥ ß.) Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Ol. Anisi gutt. j. Dissol. in Vitello Ovi: tnnc adde Vini albi ℥ iij. Syrs Alth. ℥ j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Amon. ℈ ij. Dissol. in Aq. Hyssopi ℥ ij. ß. col. adde Elect. Lenit. ℥ ß. Syr. Sol. ℥ j. Sal. ℥ j. Sal. prunel. ℈ ij. m.

In potionibus. cum purgandi sunt Hypochondriaci dissolvi bene potest Ammoniacum; cum vero Hystericæ, Assa fœtida.

Po-

Potio Colica.

℞ Aq. menth. ℥ j. Steph. Cinnam. ana ℥ ß. Syr. Diacod. ℥ j. Vitel. Ov. N. ß. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ana gutt. x. Sal. Absint. gr, ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. pul. ℈ ij. Dissol. super prunas in Aq. Flor. Samb. ℥. iij. adde Mannæ ℥ j. ß. Syr. Rossol. ℥ ß. col. pro Dosi.

Gratum, mitissimumque remedium est, ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. ʒ ß Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥ iij, Syr. Ros. Sol. ℥ j. Syr. Domest. ℥ ß. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primo, ea solum Cathartica esse usurpanda, quæ & fortiter, & celeriter operantur. Secundo, singulis diebus esse exhibenda; nisi, quod (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus, aut alter nonnunquam Intercalati possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse absistendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omnino exantlata fuerit. Nescio, an usui sit illud Ettmulleri, dicentis, in Hydropicis commodius institui Purgationes, Luna decrescente: crescente enim malum accrescit; decrescente vero, decrescit; unde, quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio instituenda.

Potio purgans Nephritica.

℞ Herb. malvæ M. j. Sennæ ʒ ij. Sal. Tart ℈ j. coq. iu Aq. font. ℔ ß. col. ℥ iij. dissol. Mannæ ʒ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ ß. Nl. Jonip. gutt. x. m.

Potio purgans Resinosa.

℞ Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi Num. j. Syr. Ros. Sol. ʒ vj. Ol. Anisi gutt. j. Vini albi ℥ ij. m.

Addi potest Gum. Gamanp. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℈ j. vel ʒ ß. Aq. Ment. Cinnam. fort. ana ʒ j. ß. Ol. Nuc. Mosc. gurt. ij. Syr. e Ros. sicc. ʒ iv. m

Resolutas Intestinorum vires recreando; lubricitatem modice corrigendo; & materiam acrem leniter subducendo, Alvi Profluvio felicissime medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guaiaci pulv. ℈ j. ß. Diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ß. Aq. Fumar. ℥ j. ß. Syr. Roſ. Sol. ℥ ß. m.

Eodam modo ex quibuslibet Reſinis parari poſſunt potiones. Contra Arthriticos, alioſque Vagos Dolores ſpecifice valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali moleſtia, per Inferiora; nonnunquam etiam per ſuperiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ʒ ß. Rub. Tinctor. Mumiæ ana ℈ j. Terræ Sigill. ℈ ß. Aq. Scabioſæ, Bulgos, Succini Granator. ana ℥ j. m.

Potio Warvicenſis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antim. Diaph. Crem. Tart. ana ℈ ß. Aq. Cichor. ʒ ij. ß. Cinnam. fort. ʒ ij. Syr. Roſ. Sol. ℥ j. m. f. Potio albeſcens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvelferus) tractu temporis aeri expoſitum, pravam, & quaſi malignam, induit naturam; ſumptumque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, ſi, vel ſinguli, duobus, vel tribus menſibus, recenter illud conficiamus; vel jam paratum, vetuſtumque addita portiuncula Nitri (aut etiam abſque illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, penituſque torrefaciemus; iterumque (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum eſt, (inquit Hoffmann) Antimonium Diaphoreticum, aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis Ventris torminibus, v. g. Si Rad. Jalap. ℈ ß. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii. Diaphoretici, energia Doſin æquabit ℈ j. Radicis Julappæ.

Adeo inviſa (inquit Reidlin, Obs. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ pulveris Cornachini uſum, ſub pœna damnationis ad Triremes, prohibitum fuiſſe, Hier. Welichius memoret. Atque tam variæ, ß. incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem, Mulieri exhibitus, ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero, eadem Doſis nil, præter ſudorem, moverit.

Hæc,

Hæc Potio, Viribus haud multum diſcrepat à pulvere Warvvicenſi: inter cœtera vero, Febrim Tertianarum raro fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum; aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinoſi Refrigerantis ℔ ij.

℞ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℔ ß. Aq. font. ℔ j. Spir. Vini Gal. Roq. Ribium, ana ℥ j. Succ. Limon. recens expreſs. ℥ ij. Syr. e Rub. Idæo ℥ iv. m. col.

Solamini eſt febricitantibus æſtu & ſiti torrefactis.

Ptiſana.

℞ Rad. Gram. ℥ iij. Glycyrrh. Raſ. CC. Ebor. ana ʒ ij. Paſſul. Sol. ℥ j. ß. coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iv. ad ℔ ij. col. diſſo. Sal. Nitri ℈ iv. Syr. Viol. ℥ j. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ʒ vj.

℞ Granat. Chermes ʒ j. Sant. rub. Rad. Torment. ana ℈ ß. Caryoph. Margar. Barol. rub. ana ℈ j. Manus Chriſti perl. ʒ iij. Fol. Aur. N. iij. m. f. pulv.

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriolatio ʒ ij. Crem. Tart. ℥ ß. Ol. Caryoph. gutt. vj. Sacch. Roſ. ʒ iij. m. f. pulv. pro vj. Doſibus.

Hujuſmodi pulveres plurimi habentur apud nuperum quemdam qui omnes fere morbos Acidis expugnabiles eſſe, credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℈ j.

℞ Lap. de Goa; Lap. Contray. pul. e Chel. cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. pulv.

Malignis, Peſtilentibuſque Febribus adverſatur, Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem, ut huic nobili Pharmaco vitio vertatnr; quod ex tam numeroſa rerum ſuppellectile ſit conflatum. Alexipharmaci enim vis, non in hoc ſolum conſiſtit, quod ſit ob occultam quamdam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) ſubſtantia ei adverſarium; ſed potiſſimum, quod Fermentationem in corpore de novo excitat: inde Spiritus, fere perempti, & ſubſidentes, denuo ſuſcitantur; & Sanguis, in debita mixtione, ſervatur, a coagulatione, & a putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi vero Fermentationem in-

dam, neceſſario expetuntur particulæ heterogeneæ, ſangui-ni non miscibiles; & quo major est numerus ingredienti-um, eo major identidem erit heterogenitas, & consequen-ter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mire discrepantium, farragine comparantur. *Pulv. Ambræ Comp.* ℥ ij.

℞ Pul. e Chel. Cancr, comp. Spec. Diamb. ʒ j. Ol. Cinnam. gutt. j. m. f. pul. pro ij. Dosibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pluv. Angelicæ Comp. ℥ ß.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon. gr. v. Spec. de Hyacint. ℈ ß. Ol. Cinnam. gutt. j. m. f. pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit: Intestina con-fortat; Diarrhœam symptomaticam, Variolis, Febribusve malignis supervenientem, egregie reprimit.

Pul. Anisi Comp. ℥ ß.

℞ Sem. Anisi Fœnic. dulc. ana ʒ j. Cinnam. Nuc. Mosc. Caryoph. Croci, ana ʒ ß. f. pul. pro iv, vel v. Dosibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒ j. Æthiop. minet. (sine igne pa-rat.) ʒ ß. Ol. Absint. gutt. iij. m. f. pulv.

Omnes pulveres, ex Mercurio, vel Antimonio confecti, numquam in liquoribus exhibendi sunt; partim, quoniam ad fundum propria gravitate decidunt; partim etiam, quo-niam facillime plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere solent, unde noxiæ sæpe Salivationes, vel continui Vo-mendi conatus, vel dejectio alvi oriuntur. At, sub forma reclusi, facilius deglutiuntur, & postea (mediante Ven-triculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane, & vesperi, per tres dies, ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes e latibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea pulv. seq. purg. ad illos, eorumque semen, e corpore penitus exterminanda.

Pul. Anthelminthicus Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. 5. m. f. pl. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi. albi, ana ℥ ß. Ol. A-

mygd.

myg d. dulc. gutt. xvj. f. Pulv. pro viij. Dosibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emuls. Arab.

Pul. Aromatici ℥ ß.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Caryoph. Zinzib. ana gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. Bacc. Lauri, ana gr. xvj. Sacch. alb. ℨ ij. f. pul. pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum pul. peptico, quem vide.

Pul. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abroptani, ana ℈ ß. Gum. Guajaci, Sacch. albi, ana ℈ j. Ol. Sassafrass. gutt. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarsæ, si calidiori; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pul. Astringens.

℞ Flor. Balaust. ℈ ß. Cinnam Nuc. Mosc. ana gr. iv. Boccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℈ j. m. f. pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Asrring.

Pul. Aurantiorum Comp.

℞ Flaved. Ccot. Aurant. Sem. Cymini, ana gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gutt. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasmum solvit; & Colicæ (post Purgantia, obi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari.

Pul. Balsamicus.

Bals. Tolut. ℈ ß. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Bals. Peruv. gutt. j. Sacch. cand. albi ℈ j. m. f. pul.

Cum fructu præscribitur ab phthisim dipositis, ubi datur in pulmonibos impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore Orthopnœa, Tussi sicca; Thoracis, Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optime potest mane, quotidie, cum haustu Lactis Asinini.

Pulv Bezoartici nostri ℈ iv.

℞ pul. e Chel. Cancr. comp. Lap. de Goa, Lap. Contrsy. Bezoar. Oriental. ana ℈ j. Fol. Auri ß. m. f. pulv.

Pulv. Capillaris ℥ ij.

℞ Rad. Irid. Florent ℥ j. Rad. pœon. mas. ℥ ß. Angel. Hisp. ℨ ij. Lig. cant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Ca-

ryoph. ana ℥ ß. Syr. liq. Bals. peruv. ana gutt. iv. Ol. Rorism. Lavend. ana gutt. ij. m. f. pul.

Suavissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur; (de Catarrho vero, consulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiose inspergatur; & post 24. horas, pectine denuo eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥ j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ℥ ß. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℈ iv. Ol. Nuc. Mosc. Caryoph. ana gutt. ij. f. pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Carminativi ℥ ij.

℞. Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ana gr. xxvj. Nuc. Mos. Cinnam. ana gr. xvi. j. pip. longi, Caryoph. ana gr. vj. Mastic. ℈ j. f. pulv. pro vj. Dosibus. Iisdem usibus inservit, ac pul. pepticus.

Pulv. ad Casum.

℞ Tegpl. Hibern. Mumiæ, ana gr. xij. Sal. Succini, Sal. CC. ana gr. iij. m. f. pulv.

Zvvelfer vero abhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia, linteo involuta; sæpissime fœdissima morte defuncta, nihil minus sunt, quam vera mumia Ægyptiorum; quæ ipsa etiam tantum abest, ut utiliter in corpus humanum assumi; quin magis plurimum obesse possit.

Vide decoctum Traumat. & mist. de Sperm. Ceti, quibus, quoad vires, affinis est; nisi, quod Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pulv. Catharticus.

℞ Res. Jalap. Scamm. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℈ ß. Ol. Caryoph. gutt. j. m. f. pulv.

Haud multum differt a pulvere Diasennæ; sed contractior est, &, me judice, præstantior.

Pulv. Catholici ℥ j.

℞ Sennæ ℥ ij. Rhab. Ialap. Turpeti Diagryd. ana ℥ j. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ℥ ß. Dos. a ℈ ij. ad ℈ iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pulv. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ℥ ß. m. f. pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine capitis, & Cephalalgia.

Ex-

Experientia compertum est, Dolores Capitis pertinacissimos, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Gutteta, ad ʒ j. exhibito, cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infusione Theæ, cessisse.

Satis nota, & memorabilis est historia, de Puella quadam, apud nos, quæ, cum Melitæum Canem scabiosum, rabidumque, in lectum sibi admisisset, ejusque Saliva venenosa, Effluvisque insanis contaminata, Motibus Convulsivis correpta fuit, Hydrophobia laboravii, & nocte, dieque, instar Canis, involuntarie latravit: plures Medicos consuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc pulverem cum emolumento sumpsit; & postea qristinam, integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ʒ x.

℞ Rubig. Martis ℈ viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ana ℈ j. Sem. Anisi ℈ v. Mac. ℈ iv. Sacch. albi ℈ x. m f. pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterum Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, quia Sanguinis cruditate, & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata sunt, instar omnium: eorum enim est, nova fermentatione accensa, adeo Massam sanguineam agitare, conqnassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut, quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere parlebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosa, & spumans, Insuper; quæ (ob semicoctam pituitam, ubique obstructiones figentem (inæqualiter, hic raptim, illic ægræ, circulabat, jam libere, & vivide, per vel minimos usquequaque canaliculo fluens, refluensque, omnibus corporis particuli nutrimentum, calorem, & vitam, benigne impertiat. At vero, ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino sit incapax, ob principia scilicet inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustra tunc a Remedio (licet generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippe opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque, quoad me, ingenue profiteor, quod,

Pra-

praxeos meæ seriem attente retrospiciens, raro, aut nunquam, insignem aliqnam commoditatem ex Chalybeatorum usu, Senio confectis, uspiam obtinuisse memini.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ℨ vj. Bals. peruv. gutt. xii. s. pul. pro xii. Dosibus.

2. *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, sacch. albi, ana ℨ ß. pul. Castor. gr. iij. m. f. pulv. j. Dosi.

Pul. Consolidæ Comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano siccati, Ungulæ Porcinæ, Priaci Cervini, ana q. s. f. pulv. Ad mictionem in lecto percurandam, dicitur expertum, & infallibile secretum. Detur ℈ j. vel ℨ ß. in haustulo Vini albi, mane, & vesperi, per 3. vel 4. dies, juxta Novilunium, & Plenilunium; atque insuper Lumborum, & Pectinis regioni applicitur Emplastrum corroborans.

Urinæ Incontinentia, in senibus, ut plurimum est immedieabilis; in pueris vero, subinde sponte sua ætatis progressu, curatur: Sed necesse est, ut fiat intra 25. annum: Nam, ubi tuuc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pul. Contrayerve Comp. ℈ viij.

℞ Lap. Contray. ℈ iv. Rad. Contray. ℈ ij. Benzo Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. pulv. pro viij. Dos.

Pul. Odontaglicus.

℞ Nic. ℈ j. Zin. Flor. sulp. ana ℈ ß. f. pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam patiens attrahat; & protinus super lectum se conjiciat: tetra enim acredine illum primo percellet, ut Cerebrum, quasi ictu, penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutionem tamem excitabit; sed ingentem seri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & Dentium dolorem profligare, raro fallet.

Pul. Dentifricius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ ß. Humectetur per vies Olei Tartari, pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari albi ℨ iij. Panis, ad nigredinem usti, ℨ ij. m. f. pulv. quo dentes, nigrore, aut virore infecti, confricentur, & vino calenti abluantur.

Nun-

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent; sed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus adhærentes: adeoque externis injuriis ad sensilem Dentis partum aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile perventes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℈ j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Augel. Hisp. ana gr. v. Myr. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. pulv.

Pulv. Diasulphuris ʒ vj.

℞ Flor. Sulp. Tar. alb. Benzo. ana ʒ j. Sem. Anisi, Rad. Ireos Flor. Gly. ana ʒ ß. Enulæ, Croci, ana gr. xv. Sacch. cand. albi ʒ ij. m. f. pulv. pro ix. Dos.

1. *Pul. Diuretici*.

℞ Lap. Prunel. ʒ j. Test. Ovos. calcin. ℈ ij. sal. siccini ℈ j. Sacch. albi ʒ ij. m. f. pulv. cujus Dosis ʒ ß. vel ℈ ij. Vide Julap. Diuret. Nitrosum.

2. *Pul Diuretici*.

℞ Sem. Anisi ℥ j. ß. Sal. succini ℥ ß Ol. Nuc. Mosch. gutt. iij. m. f. eul. pro iij. Dosibus.

Optimus salis siccini; tum couservandi tum exhibendi, modus est, ut, cum salis Nitri duplo, misceatnr, inquit VVillis.

Pul. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℈ j. Coral. rub. Ocul. Can. Test. Ovor. Test. Ostr. ana gr. v. m. f. pul. Ubicumque datur Acidum in Ventriculo, & Iutestinis; hujusmodi Absorbentia & Concentrantia, locum habet: Utrum vero illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum satis compertum habeo. Observabile quidem est, Juscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, acescere; exindeque probabile forsan dicitur argumentum, succos, in corporis recessibus occlusos, & coruptos, aciditatem contrahere. Hoc vero si concesserim, nullatenus tamen sequitur; Edulcorantia Terrea tales succos, tam longe dissitos, corrigendo paria esse; quippe quornm vis omnino in primis viis absumi solet: adeoque in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si experientiam consulamus, certissimum

est,

est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium, ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequenter a Testaceis, & Cretaceis, omnino esse petendam; atque tam pecularia huic ætati hæcce esse medicamenta, ut raro Pueris, consulto, & sufficienti quantitate exhibita, noverim, quin laudebilir exinde effectus sequererur. E contra vero, æque raro Adultis utiliter data memini. Ratum ergo habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini, & Succis appropriata esse remedia.

Pul. Emmenagogus.

♃ Borag. Ven. gr. xv. Myrræ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Caryoph. j. m. f. pulv.

Iisdem pollet viribus, ac Decoctum Emenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemici ℨ ij.

♃ Troc. Vip. ℨ j. Rad. Serp. Virg. Contr. ana ℨ ß. m. f. pulv.

Valet, non tantum ad Febres malignas reprimendas: sed etiam, ante Paroxysmum exhibitus, ad Iutermittentes profligandas.

Dos, a ℈ j. ad ℈ ij.

Pul. Eupragii Comp.

♃ Euphrag. ℨ iij. Masc. ℨ j. m. f. pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum, deglutiatur.

Magis compositus est hoc modo: ♃ Euphrag. ℥ ß. Sem. Fœni. dulc. ℨ ij, Mac. Mosc. ana ℨ j. Sac. ℥ j. m. f. pulv.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæciratem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagna. Sed, præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur, cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet, maxime somni tempore; quia tunc Cerebti pori, & meatus, a Spirituum excursibus immunes, & vacui, succis, e Sanguine allatis, liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℨ ß.

♃ Sal. Absint. ℨ ß. Antimon. Diaphor. ℨ j. Flor. Chamæm. ℨ ij. ß. m. f. pul. pro viij. Dosibus.

Pul.

Pul. Filipendule Comp.

℞ Rad. Filip Sem. Anisi, ana ʒ j. Test. Ovor. ʒ ij. s. omnium pul.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. astring. ℈ ß. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint, ana gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum; & Abortum consequenter precavendum, optime inservit. Detur mane, & vesperi, cum haustu Vini rubri Ulyssiponensis.

Pul. de Gutteta.

℞ Rad. Pœon. Sem. ejusdem, dictam. albi, Visci Querc. ana ℥ ß. Sem. Atriplicis ʒ ij. Cran. Hum. ʒ iij. Coral. rub: præp. Hybcint. qræp. ana ʒ j. ß. Ungul. Alcis præp. ℥ ß. Mosc. ℈ j. Fol. Auri ʒ j. mf. f. pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥ j. ß..

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi, ana ʒ ij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ana ʒ j. Sac. Ros. ʒ vj. m. f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano comunes; & exiberi potest commodissime ad ʒ j. cum Lacte Asinino, bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℈ j.

℞ Croci Mart. astring. ℈ ß. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. pulv.

Pul. Halosanthini ʒ ij.

℞ Sacch. alb. crystallini, Sperm. Ceti, ana ℈ ij. Ocul. Cancr. ʒ ß. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. pulv. s. a pro 2. Dosibus.

Pro Contusis, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi, ana ʒ j. m. f. pulv.

Effectus edit, quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Iufans capiat gr. xv. ter in die. Eximie valet etiam adversus, tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoixalem. Adulti capiant ʒ ß. ex haustu Decocti Millefol. aut Stypt. nost.

Pil. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. succini gr. iij. Sal. volat. C. C. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m. f. pul.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, Contusionem, & quos-

& quoscumque Affectus, ubi Serum sanguinis in gelatinam concrescit.

Pul. Hysterici ℥ ß.

℞ Rad. Bry. alb. ℥ j. Rad. Pœoniæ flor. Albicanti ℥ ij. Gastorei ℈ ij. Sal. succini ℈ j. Ol. succini gutt. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos a copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Systasin Nervosam roborat; atque ideo istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo solet esse emolumento. Dos. ℥ ß.

Pul. Incrassans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. sang. Drac. Gly. ana gr. v. m. f. pulv.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pul. Laccæ Comp. ℥ vj.

℞ Croci Mart. astring. ℥ iij. Gum. Laccæ ℥ ij. Sang. Dsac. ℥ j. m. f. pulv.

Insigni Stypticate gaudet; & propterea contra quascumque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim vero, ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. ℥ ß.

Pul. Laxans.

℞ Senne, & Crem. Tart. ana qu. v. m. f. pulv.

Pharmacum est benignissimum, alvum leniter, & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Gorrectorium. Dos. a ℥ ß. ad ℈ ij. vesperi.

Pul. Majoranæ gr. xv.

℞ Her. Majoranæ, Flor. stœc. ana gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. sem. sinap. gr. ij. Ol. sassafr. gutt. j. m. f. pulv.

Cerebri, Nervorumque meatus, laxe subsidentes, aperit; & pituita obstructos, reserat: Spiritus, saburra onustos, depurat, & torpide stagnantes, exsuscitat. Ideoque ad Affectus soporosos, & Paralyticos, exoptatissimum est remedium, vesperi, & mane exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp.

℞ Mastic. Olib. Ter. Japon. Flor. sulph. ana gr. v. sacch. candi. albi ℈ j. m. f. pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect. Mastich. æmu-

æmulatur. Detur hore 4. pomerid. & hora decubitus, cum hauſtu Decocti Cynogl. vel ſancti.

Pul. Millepedum Comp. ℈ j.

℞ Mil. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. ſalis ſuccini, ana gr. ij. Zin. gr. j. Aniſi gutt. j. m. f. pulv.

Præſcriptum novi ad Aſthma, ſed inutiliter; forſan, quia bulliens ſanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poſcebant. Attamen vero, in Orthopœa, a frigida, tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino eſt, & optatiſſimum remedium: potentiſſime enim pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero, conſul. Decoct. & Elect. Expector.

Pul. Montagnanæ.

℞ Membranæ internæ ſtomachi Galli ℥ ß. Erinac. combuſti ʒ vj. Herb. Agrimon. ʒ ij. m. f. pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto, detur ʒ j. cum Vini hauſtulo.

Pul. Myrrhæ Comp. ℈ j.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ana gr. v. Croci gr. iij. Caſtor. gr. ij. Ol. ſuccini guttt. j. m. f. pulv.

Eſt inſtar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ana ʒ ij. Ocul. Cancr. præp. ʒ j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℈ ij.

Crem. Taſt. ℈ iv. Ol. Junip. gutt. m. f pul.

Urinam ciet; calculum pellit; Menſes movet, &c. Doſis ℈ j. ad ʒ j. in Dec. Rad. Altheæ.

Pul. Nitroſi ʒ vj.

℞ Lap. Prunel. ʒ j. ß. Cinnab. Antimon. ʒ ß. Sacch. albi ℥ ß. m. f. pulv.

In Febribus preſcribitur, ad fervorem, & ſitim temperandos, Urinamque ciendam, Doſ. j. ʒ j. ex vehiculo grato.

Pul. de Nuce Moſcata comp. ℥ j. ß.

℞ Nuc. Moſc. ʒ ß. Cinnam. ʒ ij. Mac. Car. Herb. Major. Betonicæ, Roris. Flor. Lavend. ana ʒ j. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepſin juvat; Cerebrum confortat; & egregii uſus eſt, ubicumque Caput ſimpathetice male patitur a Ventriculo. Sumatur ʒ j. poſt paſtum; & veſperi, immediate ante ſomnum.

Pul.

Pul. Ocul. Cancr. comp. ʒ ij.

℞ Ocul. Cancr. subt. levig. ʒ .. Crem. Tart. ʒ ß. Sal. Absint. Sal. Prunel. ana gr. xij. Sal. succins gr. vj. m. f. pulv. in vj. Doses dividendus, bis, terve in die exhibendus.

Sanguinis, & Viscerum fermenta fere deperdita restituit; Cruoris liquorem ſundit, materiæ Febrilis secretionem promovet; &, velut præcipitando, versus Emunctoria deturbat.

Pul. Odoriferi ℥ j. ß.

℞ Ligni Rhod. ℥ ß. Sant. citri Flor. Ros. Damasc. Rad. Ireos Florent. ana ʒ ij. Rad. Angel. Hisp. ℈ iv. Mac. ʒ ß. Bals. Apoplect. ℈ ß. Ol. Cariop. gutt. vj. m. f. pul. crassus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pul. Odoriferi Damasceni ℔ ij. ℥ v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔ j. Cal. Arom. Cyperi, ana ʒ iv. Majoranæ ℥ j. Flor. Ros. Damasc. Nuc. Mosc. Caryo- Styr. Celam. Bezo. Labd. ana ℥ ij. m. f. pulv.

Pul. Panchymagogi ℥ j. ß.

℞ Crem. Tart. ʒ ij. Sennæ ℥ ß. Rhab. ℥ iij. Scamm. ʒ ij. Macis ʒ ij. omnium pulv.

Hujus pulveris, e Pharmac. Leovard. transcripti, Dosis sit a ℈ j. ad ʒ j.

Pul. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. sal. succini gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m. f. pulv.

Specifice valet contra vertiginem. Exhibeatur vesperi, & mane, cum haustu Decocti Cephalici.

Pul. Pectoralis ℈ ij.

℞ Sulp. vivi, Rad. Irid. Flor. Glyc. .em Anisi, ana gr. v. Sac. candi. ℈ j. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pul. Peptici ℥ ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ ß. Sem. Anisi, Fœnic. vulc. ana ℈ iv. Nuc. Mosch. ʒ ß. Cinnam. Caryop. ana ℈ j. Pip. longi ℈ ß. Sacch. albi ℥ j. m. f. pulv. pro 16. Dosibus.

Commodissime usurpasur, quando post Pastus adfuerint ægritudo, nausea, ructus gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum suffusio, segnities, somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus, Coctionis læsæ, & male peractæ, signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginosam in Ventriculo; eumque

ſale

Sale volatili oleoso (plus, minus acri) incidunt, attenuant, rugas Stomachi blande detergunt; Caloremque nativum resuscitant: quibus factis, sponte redeunt Appetitus, & Digestio. Sumendi modus, mihi frequentissimus est, ut super panem tostum, Vino madefactum inspergatur, & statim, prandio, & Cæna, comedatur.

Pulv. Peptici Tartarisati ℥ j. ß.

℞ Crem Tart. ʒ iij. Sem. Anisi ʒ ij. Caryoph. ʒ j. Sacch. Ros. ʒ. vj. m. f. pulv. pro xij. Dosibus.

Pulv. Perlati ʒ ij.

℞ Ocul. cancr. ℥ j. coral. alb. Margarit. ana ℥ ß. m. f. pulv. super Prophyritim in subtilissimum pollinem lævigandus. Usurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulv. Pestilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. pulv.

Pulv. Pleuriticus.

℞ Olib. ℈ ß. Ocul. Cancr. Fl. Sutph. ana gr. v. m. f. pulv.

Pulv. Pœoniæ Comp. ℈ j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pœon. mar. ana gs. j. Cinnab. nativ. ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m.

Ex triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic pulvis, adversus puerorum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. snbtilissime lævigat. Sacch. candi. albi, Calomel. ana gr. v. Resinæ Ialap. gr. viij. Ol. Anisi gutt. j. Simul optime conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jusculo Avenaceo, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum. ʒ ij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti, ana ℈ ij. Myrrh. ʒ ß. Croci ℈ ß. m. f. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarc. Comp. ℥ j.

℞ Rhabarb. crem. Tart. Sem Anisi, Glycyrrh. ana ʒ j. Sacch. candi albi ℥ ß. m. f. pulv.

Ad Flatus Hypocondriacos. Detur ℈ j. bis, terve in die.

Pulv. Salini Majoris ʒ j. ß.

℞ Crem. Tart. ℥ ß. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Ar-

mon. crudi, Sal Succini, sal. CC. ana ʒ ß. Best. Ovor. crud. & recens calcin. ana ʒ. ij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iv. m. f. pulv. pro viij. vel xvj. Dosibus.

Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris ʒ iij.

℞ Sal. Absint. CC. ana ʒ. j. sal. succini gr. xxxvi. camph. croci, ana gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iij. m. f. pulv. pro xij. Dosibus.

Usui est in Febribus Malignis.

Pul. Salivam movens.

℞ Cystal. mineral. ʒ iij. sal. Succini ʒ j. sacch. cristall. ℥ ß m. & divide ni partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore, dum dissolvatur, deinde cum Saliva expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ʒ vj.

℞ Sem. sinap. Caryoph. ana gr. xv. Nuc. Mosch. ʒ ß. Cinnam. Mac. ana ʒ j. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ß. m. f. pulv. pro xij. Dosibus.

Et Ventriculo, & Capiti bene facit. Dentur post pastum, e pane tosto vinoso.

Pulvs Splanchnici ℈ j.

℞ Cort. Fraxini ℈ ß, Rharb. gr. v. Spicæ Nardi, croci, ana gr. ij, pip. longi gr. j. m. j. pulv.

Viscerum obstructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Explosiones spasmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exsuscitat; Hypochondriorum dolorem, & tensionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ sint, & Remediorum applicationi sat pateant, nihilominus admodum sunt pertinaces, & curatu difficiles; ita pariter existimare fas est, Affectionem Hypocondriacam mineras habere in Glandulis, tum Ventriculi, tum interioris recessus, juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chilificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omnino incapax, nil mirum, si pertinacissima sit, & fere immedicabilis.

Assumatur Dosis, mane, & quarta pomerid. quotidie, per aliquot septimanas, ex haustu Vini albi.

Pulv.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℈ j. Helleb. albi ℈ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. pulv. cui addi poteſt Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diſſeminantur: Spiritus enim commoti, ſpaſmos, & motus tumultuoſos ineunt; atque ita humores viſcoſos, antea impactos, e locis ſuis excutiunt; & per Infundibulum, & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero, & putrilago, quæ a Naribus per ſternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

℞ In Rheumaticis Oculorum Affectibus, ſine multo rubore, & dolore, non eſt, cur Erhinua prohibeantur. Sternuatoria vero, niſi patiens ſit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, peſſime audiunt, & omnino vitanda ſunt.

Sternutatoria fortiora, manifeſte Aures lædunt. Wedel de Medic. fac. p. 88.

Pulv. Stomachici ℈ viij.

℞ Rand. Angel. Hiſp. Herb. ment. Cinnam. ana ℈ j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Pip. longi, ana gr. iv. Ol. Abſint. gutt. j. Sacch. albi ℈ iv. m. f. pulv. pro 4. Doſibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. inſtar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ, ana gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamentum afferre ſolet, quando, propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi, nimium dilutæ, debilitantur; & villi ejus, putrilagine viſcoſa illiti aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur mane quotidie, cum hauſtu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Urticæ, Oſſium Gallinæ, in clibano ſiccat. ana q. v. m. f. pulv.

Empiricum hoc remedium, nunquam ipſe quidem præſcripſi; ſed, quia quamdam novi, cui certiſſime multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communicare volui.

Sumpsit illa, quantum e cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit, Medicamenta contra Strumas exhiberi, præcipue circa Lunæ decrementa.

1. *Pulv. Styptici* ℥ ß.

♃ Troch. de Terra Lemn. Boli, ana ʒ j. Lap. Hæmatit. Saug. Drac. Mastich. Gum. Arab. ana ʒ ß. m. f. pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2. *Pulv. Styptici* ℥ ß.

♃ Croci Mart. Astriog. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ʒ j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Tartari Comp.

♃ Crem. Tart. ʒ v. Flor. Balaust. ʒ j. Sp. Vitrioli gutt. vj. m. f. pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atque ideo probati usus est, quando colluvies amaricans Nauseam, Inappetentiam, Brandipepsiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsa) singularem refert historiam de se ipso, quod, Alvi fluxum per 4. menses passus, tandem intra paucos dies, usu Aceti, integre liberatus est. Ille quidem, Pituitam, & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosa specie spectabantur, cum re vera ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum suberat rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ℥ ij

♃ Crem. Tart. ℈ ij. Sal. Tart. ℈ j Ol. Junip. gutt. iij. Sacch. alb. ʒ j. m. f. pulv. pro iij. Dosibus.

Ad Febres intermittentes profligandas, & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ℥ v.

♃ Rad. Tormentil. ʒ ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virg. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ana ℈ j. Mac. ʒ ß. Camph. Opii, ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam, etiam in minimis interdum efficacissimam, Nervosis partibus sensibilissimam, & summam præternaturalem impressionem;

Humo-

Humoribus vero, in singulari textura sua, Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione, vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ ℈ j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ʒ vj.

℞ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Caocr. ana ʒ j. Sal. Succini ʒ ß. Sacch. albi ʒ iij. ß. m. f. pulv. addendo Ol. Anisi gutt. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tilingius) Nephriticos oculariter juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum, & Vesicæ, ceterorumque membrorum, frangit, & mirabiliter expellit. Dos. a ʒ ß. ʒ j.

Pulv. Viperarum Comp. ℈ j.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterum.

Pulv. Uvularis ʒ ß.

℞ Terr. Japon. Flor. Balaust. ana ℈ ß. Alum. Pip. longi, ana gr. v. f. pulv.

Vide Gargar. pro Uvula. Modus usurpandi, est, ut, Lingua, speculo oris depressa, pulvis, (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium, nondum perfecte maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad mollitiem; trajiciatur pulpa per cribrum; factaque superfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere, coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ℥ iv.

Sal. ℞ Prunel. ℥ j. Sacch. alb. ℥ iij. m. f. pulv.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi. albi ℥ iij. Marg. præp. ℥ j. m. f. pul.

Hujus usus est ad Julapia perlata, minimopere paranda, ad hunc modum. ℞ Aq. quarumvis ʒ xij. Sac. ch. Perl. nost. ℥ ß. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℞ Succi Cochlear. expressi q. s. Servetur in vase clauso ad secessum fæcum: hic Succus imbuatur Saccharo, super lapidem marmoreum posito; leniter exsiccetur; & iterum

imbuatur; & hoc aliquoties, semper lenissime exsiccando. Sic habebis Viride Saccharum, asservandum in phiala angusti colli, quod irroretur sæpe cum Spiritu, & Oleo destillato Cochleariæ; sic habetur Magisterium egregium.

Pro Dosi, quantum capiat cuspis cultelli, in vino dissolvitur: Inde fit Haustus gratissimus Antiscorbuticus.

Hoc modo, cum Absinthio quoque, & aliis, procedendum est. Ettmuller. Vol. 1. p. 1003.

Saccul. Aromatici ℥ j.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ana ʒ ij. mac. Caryoph. sem. carui, Fœnic. d. ana ʒ j. f. pul. crassu, pro Sacculo rotundo. His addi possunt Menth. sicc. M. ij. Absint. sicc. m. ß.

Vino canarico, vel Rubro aspersus, & calefactus, Ventriculo applicetur; ad calorem naturalem resuscitandum; Appetitum, & Digestionem juvandos; Vomitumque sedandum.

Saccul. de Cymino ℥ v.

℞ Sem. Cym. Sem. mil. fol. ana ℥ ij. Salis ℥ j. s. pul. crassus, pro Sacculo, cum quo calido affricetur caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum, Tumorum, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, usui est.

Præter Serum intra Cranium, illud præterea in externis partibus capitis Excrementum colligitur maximeque sub cute Verticis, quo Venarum, per Faciem, & Tempora in caput irrepentium, extrema desinunt. Quoties enim hæ, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias, & supervacua, sub cute affundunt, quæ, præ cutis crassitie, atque densitate; vaporare vix queunt. Horum coagmentatione, tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat cutem condensans, eamque a Calvaria plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror, neminem omninum Veterum animadvertisse.

Hinc, in externas corporis Partes fertur Destillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in crura, in omnes denique Articulos; eamque omnis fere externi Doloris causam esse, deprehenditur, Hæc Fernelius.

Sac-

Sacculus Lateralis.

℞ Bacc. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ana m. j. Furfur. sal. ana M. ij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi vero adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ ij.

℞ Herb. sicc. Menthæ ℥ ß. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. ana ʒ ij. Balaust. Rap. Angel. Hisp. Sem. carui, Nuc. Mosc. Mac. Caryoph. ana ʒ j. f. pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit, ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immersus, calidissime adhibeatur.

Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℥ ij. Rad. Irip. pip. longi, ana ʒ ß. f. pulv. crassus, sacculo indendus, & super caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥ j. ß.

℞ Rad. Angel. Hisp. calami arom. ana ℥ ß. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. croci: sem. carui, Caryoph. Mac. Benzo. Styr. calam. ana ʒ ß. f. omnium pulvis crassiusculus, carpto gossypio, excipiendus, quo cum, & panno serico rubro interpuncto, fiat Sacculus, qui, collo appensus, gestetur supra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥ j. ß.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Calami arom. ana ʒ ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Mosch. mac. Benzo. Syr. calam. ana ʒ j. Ol. Caryoph. ana gutt. iij. f. pulvis crassus.

1. *Scut. Stomachic.* ℥ ß.

℞ Rad. Angel. Hispan. cal. aromat. ʒ j. ß. Hern. sicc. Ment. Absint. ana ʒ ij. Sem. Coriand. carui, ana ʒ j. Styr. calam. Benzo. cannam. Nuc. Mosch. macis, Caryoph. ana ʒ ß. f. pul. crass.

2. *Scut. Stomach.* ʒ x.

℞ Rad. Ireos Flor. cal. Arom. ana ʒ ij. cubeb. Nuc. Mosc. mac. Caryoph. Styr. cal. Benzo. ana ʒ j. Ol. carui, Ment. Rhob. ana gutt. ij. Absint. gutt. j. f. pulv. crassus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ana ℥ iv. Herb. Hepar. Agrim. cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij. Succi Fu-

Q 4 mar.

mar. ℔ j. Sennæ ℥ j. Tamarind. ℥ ij. Seri Lact. Cong. ij. ß. coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Diæteticum.

℞ Seri Lactis, ope Coaguli Vitulini separati ℔ iv. Succi Limon. ℥ j. Succi Promor. acido dulc. recens express. ℥ iv. Sacch. alb. ℥ ij. m. & clarific. cum Album. Ovor. N. ij.

Medicamentum est jucundissimum, & excellentissimum, ad Effectus, ab atra Bile, aut Sero muriatico, subortos. Ventriculum, Partesque Nutritioni dicatas, nimium æstuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Dosis sit ℔ j. quotidie mane, per mensem integrum. Non debet major pro vice parari quantitas, quam quæ sufficiat tribus diebus. Nimis diu namque asservatum, corrumpetur, & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℔ ij. Cerevis. tenuis ℔ j. Vini albi ℔ ß. f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul. M. ij. col.

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos, acresque humores, Ventriculum misere torrentes, sitimque intolerandam, cui languore acerbo, excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit; & crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ j. Sennæ, Agar. ana ℥ ß Infunde leni tepore, per noctem, in Seri Lact. ℔ j. ß. mane coq. ad ℔ j. sub finem addendo Sem. Carui ℥ ß. Mannæ ℥ ij. col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ ij. m. pro iv. Dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ana M. ii. Beccab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ana M. j. Contus. adde Seri Lact. ℔ ij. Liquor expressus, coquendo, depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℔ iij. Epith. ℥ ij. Rad. Helleb. nig. ℥ j. ß. Mellis ℥ ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℔ ij. col. Adde Aq. Cinnam. ℥ ij. m.

Dos. ℥ vj. bis in die.

Se-

Serum. Tamarindinatum.

℞ Tamar. ℥ ij. Affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario, donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ ij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquanto acidius est, quam illud Lajulatum: ideoque potentius sitim tolit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro, prius illud, magis est ex usu, si metuatur Diarrhœam; uti hoc, si alvus sit nimium occlusa. Propinentur ℥ iv. ter, vel quater in die.

Sinapismus.

℞ Medulla Panis albi ℥ ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥ j. Ol. Caryop. gutt. xxxij. Aceti ℥ iij. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Hodie, ob frequentem Epispasticorum usum, Sinapismi in desuetudinem fere abierunt: sed (si quid ego judicem) immerito; siquidem.

1. Advocant spiritus, & Humores ad Partem vacillantem; illiusque tonum restituunt; atque adeo in Paralysi, Atrophia, Gangræna &c. magnopere prosunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem, adeoque in doloribus Ischiadicis, alte jactis, Tumoribus Pestilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine, dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hysterice, & convulsive membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod nonnihil est (quotiesqumque Arthritis, Metastasi facta, *atrociter*, & periculose in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi, pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ab applicato Sinapismo, pars est sæpe inspicienda; namque, non tandiu super partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Vesicas excitet; sed solummodo, donec pars, digito pressa, non albescat, sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ ij. Ol. Rorism. Leven. Nuc. Mosc. ana gutt. xvj. Ol. Car. Orig. ana gutt. viij. Aquæ parum; strenue, diuque contundantur in mortario marmoreo; & formentur Pilæ, ad Caput lavandum mane, quotidie.

Spi-

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guajaci ℥ vij. Cort. Aurant. ℥ v. Bacc. Junip. ℔ j. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℔ iv. Aq. com. ℔ L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermententur simul 12. dies; postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana ℥ j. deinde, peracta fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. M. xij. Beccab. M. iij. Nasturt. aq. & Indici, ana M. iv. rad. raph. rust. ℥ ij. Lig. Sass. ℥ iij. Postea Destillatio, & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit: Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis a ℈ j. ad ʒ j. in ventriculo.

Spiritus Carvi Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℔ ij. Sem. Carui candefact. ℔ ß. Spec. Arom. ros. Lætif. Galeni, ana ℈ ij. Infunde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Namphæ ℥ iv. denique admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℔ j. Camp. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥ j. ß. Stent in digestione lenissima, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exacte unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis, cum Vigiliis, Delirio, Convulsionibus, Camphoram Spiritus debite, & ordinate extendere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin, & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœa, & Urinæ ardore, passim præscribitur. Externe valet in Colera, Iliaca passione, Colica; in Inflamatione, Erysipelate, Ambustione; Gangræna, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. In olla fictili vitreata, cum operculo, quæ, clibano (post panes extractos (indita, stet 6. horas; dein, massa in collum effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contigit, Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus, & ructibus obnoxium; ii omnes a succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquanrur.

Hoc

Hoc ſimplex medicamentum, Sanguinem, & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel ſæpius, in die.

Succus Cochleariæ Vinoſus.

℞ Fol. Cochlear. hort. ſub cœlo collect. q. v. Succo e contuſis expreſſo, iv. Congia. impleantur; floribus Cereviſiæ cochl. ij. impoſitis; per duos dies fermentare ſinantur; deinde vas occluſum, in cella vinaria per ſex menſes collocetur: tunc liquor clarus, ac inſtar Vini Hiſpanici flaveſcens, in Utres exhauriatur, ac uſui ſervetur: per plures annos incorruptos perdurat, inquit VVillis.

Ad affectus Scorbuticos, a ſanguinis aciditate ortos, Paralyſin, Hydropem, Vagoſque Dolores, propin. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℔ j. Sacch. albi ℥ ij. m.

Si ex virium proſtratione, ſqualenti corporis habitu, & calore ad citrinum vergente, certo cognoſcatur, Hæmorrhoidum fluxum eſſe immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atque magni cujuſdam Medici magnum fuerit Secretum. Dos. ℥ iij. bis in die River. ait, Decoct. Millefolii, in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter diſcutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Beccabungæ, ana M. ij. Simul contuſis, affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ ß. f. expres. fortis.

Cl. Vvillis aſſerit, ſe ſæpe cum ſucceſſu præſcripſiſſe ℥ iij. ter in die.

Succi, pro uſu Medico, aſſervantur, tribus imprimis modis.

1. Affuſo Oleo Olivarum, mediante quo a mucore per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem; & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem; addendo Sacch. ℔ j. Spir. Vini ℥ ij. vel ℥ iij.

3. Per reſidentiam ſpontaneam depurati Succi, immittantur vaſis, habitu Sulphureo conditis. Nimirum tœda Sul-

phurea

Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat: donec a fumo Sulphur; extinguatur inde claudatur. Ita per longum tempus succi commode conservari possunt. Hic modus, omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum ℔ v.

♃ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ana ℥ j. Acetosæ, Limon. Vini albi, ana ℔ ß. Stent in frigido, ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato, adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi, ana ℥ iv. Sp. Cochl. ʒ vj. m.

Herbarum succi, sanguinem salsum, asperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina, & Biliosa per Urinam amandant; Hypocondria valde æstuantia, refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & strigosum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiscorbuticorum familia facile primum locum obtinent; eoque magis, quod nulla coctione, aliove artificio nequaquam detorti, in Sanguinem, naturali indole, & integra virtute, transferuntur.

Vere autem, magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus; ideoque, non tantum, quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν, & renovationem sanguinis ex se instituens, facili negotio potest adjuvari; sed & insuper, quia succi ipsi sunt revera longe efficaciores, uti observat Sim. Paulli, inquiens: quod Verno tempore Scorbuticæ Herb. maxime sere sale Volatili commendant; δοκιμασία est, quod, ubi essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maij, præparemus, ea, instar Vini Chii, aut Malvatici, rubescat; aliis anni temporibus, non item. Propin. ℥ iv. mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

♃ Thuris Masc. succini, Caryoph. ana ʒ ß. Flor. Ros. rub. Balaust. ana ʒ ij. f. pulv. crassus, cujus accensi, fumus per sellam perforatam accipiatur.

Ita usus, & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animnm adduxi, ut credam, Fumum Balaustiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1. *Suffitus ad Catarrhum* ℥ ß.

♃ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci, Bal. Tolut. ana ℈ ij. pulv. crassus.

Si Catharrhus induxerit Asthma, vitentur suffitus, ob suffocationis periculum.

2. *Suffitus ad Catarrhum* ℥ j.

♃ Gum. Guajaci, Gum. Junip. Mastic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti, ana ʒ j. Bals. Peruv. gutt. xvj. Caryoph. ʒ ij. m. f. pulv. crassus, pro suffumigio Capitis.

Suffitus Odoriferus.

♃ Benz. ℥ j. Styr. calam. ℥ ß. Labdani ʒ ij. Mosch. Ambr. gris. ana gr. j. ß. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci, ex quibus, pro libitu, additis solummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa, tamen Fœtorem pene spirant; ita Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imo & Moschus ipse, si, vivis carbonibus immissus, cito comburatur, male olere solet.

Suffitus Phthisicus.

♃ Gort. Pistac. Myrrhæ, Succini, ana ʒ ij. Sulph. vivi, Auripigmenti, ana ʒ j. f. Pulv. crassus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

Dum extraneis succis perfundetur, & repleatur Pulmonum parenchymata; suffitus fortiores neutiquam usurpandi: leniorum vero usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus, non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur; sed, post dies 14. ad minimum, a sedata Hæmoptysi, inquit idem.

Soffituum, & Vaporationum administrationes, interdum (inquit VVillis) in Phthisi nondum deplorata, plus, quam alia quævis remedia, prodesse solent; qoatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque, affectione immediata, expurgant, exsiccant, & putredine vindicant, corroborant, ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesmum.

♃ Capiti Papav. albi ℥ ß. Herb. Verbasci M. ß. Flor. Ros. rub. Balaust. Thuris, ana ʒ ß. Mastich. ʒ. j. f. pulv.

cras-

crassiusculus, cujus, in prunas conjecti, fumus excipiatur per Chartam perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapsum.

℞ Scarabæor. ʒ iij. Pellicul. Anguill. minutim concis. ʒ j. f. pulv.

Opinio communis de Procidentia uteri, falsa est; revera enim hic affectus nil aliud, est quam, 1. vel Vagina Uteri tota, nimis relaxata, aut extensa, foras, propendens: vel 2. Membrana Vaginæ, adeo relaxata, extra, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia repræsentet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum; quod Collum, ulterius, intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℞ Mellis, ad consistentiam justam, (id est, usque eo, dum digitos amplius non inquinet) Sal communis (vel Gemmæ) Pul. Alios (vel Hieræ pic.) ana q.s.f. Suppositoria duo.

Suppositoria, & Clysteres, motum Peristarticum Intestinorum, sursum vergentem; deorsum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi fibræ circulares constringantur.

Non semel observavi, in vivorum sectione, (& in Fœmina, cui ab annis Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) intestinorum motu sursum, deorsumque tendisse, prout, vel in parte superna, vel interna etiam, levicule illa pupugit stylo, citra vulneris inflictionem.

VVepfer. de Cicuta aq. 125.

Syruptus Albus.

℞ Aq. font. puriss. ℔ ij. Sacch. alb. prope depurati ℔ iij. Coque (diligenter despumando) ad debitam consistentiam

Syrupum hunc simplicem, in Officina semper asservandum jubeo: idque, non propter medicamentosam aliquam ejus qualitatem; sed (partim quia vilis est pretii) ut cum eo Formulas componerem; sc. Electuarium de Cortice, Mist. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de syrupo vellem, præter consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim, ut medicamenti colorem præservarem; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro; atque, ut alios proferam casus, si quando Spiritum CC. aut Sp. alicui

Jula-

Julapio immiscendum præscribere; cum syrupus Caryophyllorum turpiter nigrum, Violarum viridem, Fl. Paralyseos fuscum, liquorem redderet; hic, e contra, syrupus, nullum colorem ingratum inducet, aut medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut, inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur; ita siquidem, optime despumabuntur; durabilem consistentiam tuebuntur, & a Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syrupus de Alio.

♃ Radic. Allii (pellicul. denudat. & in teleolas incis.) sem. Anisi contus. ana ℥ ß. Rad. Enulæ ʒ iij. Glycyrrh. ʒ ij. Spir. Vini Gall. ℔ j. ß. Digere clause, & calide, 2. vel. 3. dies Colaturam claram, & ferventem inde agita disculo argenteo: adde Sacchari abiss. ʒ j. ß. Vase, prunis ardentibus superposito, liquorem flamma admota accende; &, dum afflagrat, agita radicula. Tandem trajice per colum laneum Vvallicum.

VVillisianum est: sæpe optime curavit: utilem deprehendi. De Allii vero viribus, consule Lohoch de Allio.

Syr. de Amoniaco Simplex.

♃ Gum. Am. (super ignem in Aq. font. ℥ j. solut. & col) ℥ ß. Syr. Alb. ℥ ix. m. sensim, & s. a. commisceantur. Validissime incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenue confert inveteratis Affectibus, crassæ, lentæque pituitæ ortum dantibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quin etiam Peripneumoniæ, & pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Asthmate vero, specifice opem ferre perhibetur.

Syruptus Astmaticus.

♃ Flor. Digital. (mense Majo collect. & non siccat.) N. 200. vel ℥ ij Aq. Hyssopi, Puleg. ana ℈J. f. Infus. calida, & clausa hor. j. Colat. adde Clycyrrh. ℥ ß. Rad. Enulæ Camp. Sem. Anisi, ana ʒ j. Agar. (nodulo ligari) ʒ ij. f. denuo infusio calida hor. j. col. ejus ℥ xj. dissolve Sacch. alb. ℥ xvij. & in col. sine saccharo asservatæ ℥ j. dissolve Gum. Ammon. ʒ ß. Denique, utrasque colaturas misce, & adde Tinct. Benzo. ʒ iij..

Dos. cocch. j.

Sy-

Syruptus Balsamicus.

℞ Bals. Tolut ʒ vj. coq. (non despumando) in Aq. font. ℥ xx. ad ℥ xij. tunc adjice Sacch. depuratissimi ℔ j. & sine ulteriori coctione f. Syrupus, qui, cum refrixerit, coletur.

Syr. Biyleanus.

℞ Rad. Sym. maj. ℥ vj. Herb. Plant. M. xij. Contusis, exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Sxr. s. a.

Hospitum de Medicina eum esse oportet, cui non innotescit, quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis subvenire soleat.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔ j. ß. Limat. Chalyb. ℥ j. ß. Tart. alb. pulv. ʒ vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ʒ j. ß. Mac. Caryoph. ana ʒ ß. Infunde calide, & clause, in vase valde capaci (aliter dissiliet) 4. dies. Col. claræ ℔ j. adde Sacch. albi ℔ j. f. Syr. s. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales longe præstat Chalybi; quia facilius in corpore dissolvitur, & copiosus Virtutem exserit.

Syr. e Chalybis Sale.

℞ Aq. Bichor. ℥ viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒ ij. Dissolve super ignem, dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso, adde Sacch. alb. ℥ viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ana gutt. ij. fi Syr. s. a.

Solutio salis Chalybis in Aqua facta, Lacti affusa, illud minime coagulat. Ideoque sal istud, licet cum Oleo Vitrioli, (acido, imo acidissimo) paretur, nullam tamen in se continet Aciditatem: quod satis notabile.

Syr. e Calyb. Sale Hystericus.

℞ Assæ fœt. ʒ ij. ß. Dissolve in Mortario sine calore in Aq. Hyster. ℥ j. Col. adde Syr. e Chalybis sale ℥ xj. m. s. a.

Syr. e Cynoglossa.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔ j. ß. Coq. purgetur, dum inclarescat; & cum Sacc3ari albi ℔ j. ß. f. syrupus.

Populus medicorum, uno ore, vim Soporiferam attribuit Cynoglossæ; Ipse vero, hunc syrupum, licet millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullisque cedentem; ad defluxiones ca-

calidas, acres, tenues, Cattarrhosas, Tussimque inde oriundam.

Syr. Diagrydii.

℞ Diagryd. pulv. ʒ vj. Pulv. Cinnam. ʒ ij. Sp. Vini ℔ j. Ustulando. Coq. ad dimid. Coll. adde Sacch. Crystalli ℔ ß. f. Syr. s. a. Cujus doſis sit ℥ j.

Syr. Diureticus.

℞ Aq; Persicar. ℔ ij. Lap. Prunel. ℥ ij. Sacch. alb. ℔ ij. Coq. in Syr. Vires Julapii Diuretici Nitrosi.

Si spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius, similesve, Nitro affundantur; fumum, instar aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliisve Nitrosis, Chemicorum spiritus Acidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ana ℥. ij. Rad. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Nicot. Virg. siccat. ʒ ij. Tusillag. Pulmonar. macul. Saturejæ, Calamint. ana M. j. Coq. in Mulso, ad ℔ j. ß. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscidetergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriose pectorali; Orthopnœa, & Asthmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℞ Aq. Plantag. ℔ j. Gum. Asab. ℥ j. ß. Dissolve, & adde Sacch. albi ℔ j. f. Syr. s. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper, externe illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℞ Tinct. dulc. Mellis ana ℔ j. Ol. Anisi gutt. viij. f. Syr. s. a.

℞ Incrassat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi vero Pulmones exinde putiuntur, Attenuantia, & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu erunt.

Syr. de Malva.

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi, ana ℔ j. f. Syr. s. a. Vires putantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℞ Myrrhæ ʒ ij. (vel ad summum ℥ ß.) Teratur

cum Sacch. candi. sub. ℥ iv. Fiat in Albuminibus Ovorum diſſolutio, eodem modo, ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus eſt ad Tuſſim inveteratam, Aſthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. ſicc. & concis. ʒ j. Aq. font. ℥ xj. f. Infus. calida duas horas. Col. clar. ℥ iv. adde Mellis ℥ ij. Sacch. alb. ℥ iv. f. Syrup. s. a. Cui adde Ol. Aniſi gutt. j. Tinctur. Benzo ʒ ij. m.

Syr. de Ovis.

♃ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥ vj. Simul quaſſatis, adde Savch. alb. optime depurati, pulverati, & creti ʒ vj. Diu, & laborioſe conquaſſando; f. Syrupus, ſine calore.

Valet contra Tuſſim, a Sero tenui, & acri oriundam.

Syr. de Saſſafraſſio.

♃ Ras. Ligni Saſſafr. ℥ ij. coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ß. Cum. col. & Sacch. albiſs. ad Tabulat. coct. ℔ ij. f. Syr. s. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus eſt; & valet contra Catarrhos, & Affectiones, a phlegmate, & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

♃ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ana ℥ ß. Mithrid. Diaſcord. ana ʒ ij. Sem. Angel. ʒ j. Croci, Coccinel. ana ʒ ß. Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal. Epidem. ana ℥ j. Aceti Vini ℥ ij. f. Infus. calida, & clauſa, in vaſe vitreo, xij. horas: liquori, per ſubſidentiam, & multiplicem tranſcolationem depurato, adde Saech. alb. ad Tabulat. cocti ℔ ß. f. Syr. ſine coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca; vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tuſſim Convulſivam.

♃ Muſci Quercini Pulmonar. M. v. Rad. Symph. maj. ℥ vj. Paſſul. Sol. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. ras. ʒ iij. Balſ. Tolut. ℥ ij. coq. in Mulſo ad ℔ j. ß. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus conſiſtentiæ ſpiſſioris.

Ce-

Celebris, & efficax est contra Tusses clangosas, & convulsivas Puerorum, (Angelice *Hooping. Cougbs*) si cochli j. vel ij. propinentur sæpe in die, ante, & post singulos tussiendi conatus, vel in aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. pul. Diamb. ana ʒ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iu. Ol. Cinnam. & Caryoph. ana gutt. ij. Sacch. (Aq. Mirab. solut.) ℥ iij. f. Tab.

Languidas, & resolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore laborantibus, succurrunt.

Tab. Hystericæ.

℞ Ol. Succini gutt. viij. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. s. a.

Thermæ Sulphureæ.

℞ Sulph. ℔ iij. Tartari cum Nitro calcin. ℔ j. ß. Sal. com. ℥ xij. coq. in Aq. font. Modiis vij. sub fingm addendo Bacc. Lauri contus. ℥ xij. Herb. Rorismar. Lavend. Majoran. Beton. ana M. xij. col. ad usum.

N.B. Baccæ, & Herbæ, commode coqui in Sacculo, & quotidie renovari, possunt: post Balneationem, liquor in dolio asservetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ana ʒ ß. Myrrh. Croci ℈ iv. Coccinel. ℈ ij. Tinct. Sal. Tart. ℔ j. m. & digere s. a.

Tinct. Antiphthisica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis, ana ℥ j. Spir. Vini rectif. ℥ viij. Repone in frigida, donec rubescat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit; Seri acris admissionem inhibet; Vasorum rupturas resarcit. Fermentum putredinale delet; Calorem Hecticum reprimat; Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregie inservit.

Dentur gutt. xx. vel xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥ j. Caryoph. pulv. ʒ j. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot sine calore digerantur. Col. Dos. gutt. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℞ Bals. Gilead. Copaiv. Peruv. Tolut. an. ʒ ij. Spir. Vin. rect. ℔. ß. Dinct. Benzo. ℥ j. Digere in MB. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausea. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum sanguineum, & affectus Nephriticos. Dos. gutt. xxx. ter in die, in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Catharid. ʒ ß. Spir. Nitri opt. ℥ j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥ iij. f. digestio per aliquot dies; postea filtratio.

Usurpatur ad Urinam ciendam; ad renum, & Vesicæ Ulcera; Gonorrhœam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissime omnium (inquit Wedelius, Amænit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile, copiosum, erodens, & stimulans. Neque enim tam propter hispidas, aculeatasque, partes agunt; quod uonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant; sed caute iis est utendum, & Dosi refracta. Groenvelt asserit, Camphoram, prestantissimum, verissimum, ipsissimumque, præ aliis, esse Cantharidum correctiorium.

Dos. a gutt. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupo violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥ j. Coccinel. ℈ ij. Vin. Canar. ℔ ij. Digere.

Glycyrrhitia, in genere, laudabile quidem est, & utile medicamentum; hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inerti, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura, integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhitiæ, feliciter possidet, nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sauguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos, fatigantesque tussiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma,

ma, Vesiculas, & Tubulos Pulmonares obsidens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur, vel congleatim per se; vel in Julapio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Castor. opt. ℥ ß. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ana ʒ ij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥ j. His affund. Spir. Eini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ iv. Digerantur, absque calore, 6. dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decantetur a fœcibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata, atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsiam, & Passionem Hystaricam, integre, & miraculi instar; eradicat. Dosis a ℈ j. ad ʒ j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. incis. ℥ ij. Vini Canar. ℔ ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelmintgica, Antiapoplectica, & Febrifuga est; atque contra morsum Canis rabidi expertam esse, dicitur.

Dos. ℥ iij. bis in die.

Tinct. Hysterica.

℞ Laud. liq. Sydenham. Tinct. Castor. ana ℥ ß. Assæ fœt. ʒ ij. m. Diger. & f. Tinct. s. a.

Dos. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥ j. Cort. Peruv. pulv. ℥ ß. Fl. Balaust. ʒ ij. Cort. Granat. ʒ j. Caryodh. Coccinel. ana ʒ ß. Spir. Vini rect. ℔ ß. Aq. Cinnam. ℥ iv. m. f. Digestio tepida, & clausa s. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ ß. Alum. usti ℥ j. Spir. Cochlear. ultimo extillantts ℥ viij. Phiala arcte inclusa digerantur, donec Tioctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas, Scorbuto corruptas, singulare.

Tinct. Odontalgica.

℞ Rad. Pytethr. ℥ ß. Herb. Nicol. sicc. Flor. Bal aust. ana ʒ. Caryoph. ʒ j. ß. Pig. nig. Camph. ℈ ß. Aq. Regin. Hungar. ℔ ß. Aceti ℥ ij. f. Tinct. col. adde Laud. liq. (sine Tart.) ʒ ij. m.

Usurpari potest, una cum Decocto Sabinæ, cavendo, ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℞ Liquidambari, Styrac. liq. Bals. Peruv. Terebints Venet. ana ʒ ij. Aq. Calc. viv. ℔ ij. Ad medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad Meilaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ ß. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos; sanandos, & roborandos.

Dos. gutt. xx. ad xxx. cum haustu appropriato.

Tinct. Purgaus.

℞ Sennæ ℥ iij. Rhab. ℥ j. Scammon. ℈ iv. Spir. Vini Gall. ℔ iv. digere. Dos. ℥ ij. ad iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥ j. ß. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ana ℈ iij. Vini albi ℔ j. Macera.

Egregie profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, a Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. mane proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimiue.

Tinct. Rhabarbari semplex.

℞ Rhabar. incisi ℥ ij. Spir. Vini Gal. ℔ ij. Infunde in frigido.

Ad Colicam, expertissimum, & optimum. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv.

Tinctura Stomachiea.

℞ Cinnam. ʒ ij. Mac. Nuc. Mosc. ana ʒ j. ß. Caryoph. gr. 45. Gran. Paral. ℈ j. Flaved. Dort. Aurant. recent. ʒ j. Croci ℈ ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥ xij. Digere s. a.

Trochisci Apoplectici.

℞ Ambr. gris. ʒ ß. Ol. Rorism. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. Ol. Caryoph. Anisi, ana gutt. j. Spir. Lavend. comp. ℈ iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci drachmales, quorum uno vescatur Patiens, ad libitum, præsertim mane, & vesp.

Trochisci Balsamici.

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ ij. Flor. Benzo. gr. xej. Dals. Gilead. gutt. xij. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. pro Phtisicis.

Trochisci Catharrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ ij. Sacch. alb ʒ iv. Opii. ʒ j.

Mu-

Mucilag. Gum. Troch. s. f. Trochh. s. a Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Trochisci Cephalici.

℞ Pul. de Guttetа, Cinnab. Antimon. ana ℈ ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. Sacch. albi ʒ ij. Mucil. Gum. Tragae. q. s. f. Troch. s. a.

Ad Cephalalgim idiopathicam, Vertiginem; Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Trochisci Hæmoptoici.

℞ Terr. Japon. ʒ ij. Croc. Mart. astring. ʒ j. Sacch. Saturn. Sang. Drac. ana ʒ ß. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Trac. q. s. m. f. Troch.

Trochisci Moschati.

℞ Mosch. gr. vj. Ambr. gris. gr. iv. Sacchari albi ℈ ß. Omnia super marmor ferantur, cum Spir. Rosar. gutt. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℈ iv. Amyli ℥ ij. Sacch. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sachar. alb. ℥ j. Sp. Lavend. comp. gutt. 60. Ol. Rorismar. gutt. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trcch. parvi.

Troch. Pectorale.

℞ Rad. Ireos. Flor. Glycyrrh. Enulæ ana ʒ ß. Flor. Sulph. ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Ol. Succini gutt. ij. Ol. Anisi gutt. iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. Præstantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℔ j. Succi Glycyrrh. Hispan. ℥ iv. Bals. Sulph. Anisati ʒ j. Cum Mucilagine Gumm. Cragac. Aq. Fœnic. extracta f. Troch. pares, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥ j. ß. Bals. Copaiv. ʒ ij. Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) ℥ viij. Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Drochisci drachmales.

Febres Hecticas, Dusses Phthisicas, Dyspnœam, & reliquorum ejusmodi Symptomatum satellitium superant, (inquit Communicator) præmissa venæ sectione; si opus fuerit.

Patiens vescatur uno, quater in die, superbibatque ℥ iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phthisici.

℞ Succini, Myrrhæ, ana ʒ j. Styr. Calam. Benzo.

Sulph. vivi, Auripigm. ana ʒ j. Cum solut. Tragac. ſ. Troch. pro ſuffitu.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hiſp. Sang. Drac. ana ʒ j. Ol. Cinnam. Nuc. Woſch. Caryoph. ana gutt. Ol. Ment. Abſint. ana gutt. j. Sacch. ℥ iv. Aq. Nanphæ q. ſ. Cum Mucil. Gum. Tragac. ſ. Troch.

Trochiſci è Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per ſetaceum traject.) ℥ j. Succ. Glycyrr. Hiſpan. pariter in eadem Mucilagine ſolut. ʒ ij. m. & ſ. Troch. qui in lamellas tenues rotundas, instar rotularum, obſerendis Epiſtolis confectarum, (Anglice *Wafers*) concinnentur; & in furno ſiccentur.

Expetibiles, & Utiles ſunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥ j. Lactis ℔ ij. Coq. ad ℔ j. ß. dein ponatur in lagena ſtricti orificii, & vapor calidiſſimus, ore hianti, excipiantur.

Remedium hoc, facile parabile, Pituitam lentam Glandulas, & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis, & humorum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius, quam quævis Gargariſmata; attenuat, liquat, educit; atque ita periculoſum Affectum efficacius ſolvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥ j. Bacc. Junip. Lauri, ana ʒ vj. Sem. Cymini ℥ ß. Herb. Rutæ, Abſint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℔ iij. Aceti ℔ j. ß. Coq. ad ℔ iv. pro Vapore.

Subtilis hic, & acerrimus Vapor, ad Dympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus, hoc, pro ſummo ſecreto, ad Surditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor e Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ ß. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bacc. Lauri, Junip. ana ʒ j. coq. ſ. a. in Aq. font. ℔ v. ad iv. Cola; & uſus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acrem exhalationem.

Ad

Ad menſes evocandos, hujus vapor. fervidus accipiatur per Infundibulum, in ſella perforata, indique clauſa: &, cum defervet, uterum calefiat, injiciendo Sllices ignitos, & ſpiritum ſalis Armoniaci.

Spiritus ſalis Armoniaci, artificioſe a Rhumelio, & Glaubero, per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum, in Menſtruorum Obſtructione Fœminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (inquit Eimullerus Tom. 2. pag. 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longe; ſc. Phiala odlongi, & tenuis colli, cujus capitulo, ſpiritus ſalis Armoniaci infunditur; hinc, collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruſo, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incaleſcat, & ſpiritus, atque ſal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim aſcendentes, reſolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios, ibidem ſtabulantes, vel contentos, optime operabuntur. Et profecto hac ratione reſpondebit Eventus, ſpe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum reguli Antimonii pulv. ℥ iv. coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. s. ut extrahatur rubedo. Col. ℥ iv. admiſce Vini Malvatiti ℥ j. vel potius Spir. Vini ʒ ß.

Hujus mixturæ, cochleare unum, alterumve, ſuper ſilices ignitos affundatur, & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore; & menſes proſilient (inquit Hartmann, cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu; potentius vero agitur, (ait Zvvelfes (ſi illa Uteri Vaginæ ſyringa injicatur.

Vapor Hæmorrhoidalis.

℞ Her. Verbaſci, & Hyoſcyami ana M. iv. coq. in Aq. ℔ viij. ad ℔ vj. Vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas, & dolentes demulcendas, optatiſſimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Bals. Dolut. Gum. Benzo. ana ʒ ij. Herb. Hyſſopi, Puleg. ana M. j. Sem. Aniſi ℥ ß. coq. in Lact. ℔ iij. ad ℔ ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ʒ ij. m.

Hujus Decoct. efferventis Vapor, per foramen chartæ, in

in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque mane, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis aspera arteria nullos admittat liquores; (ut sub titulo Lohoch. Hali dictum) sine reluctatione tamen vaporibus concedit, ut immediate, & integre, in Pulmonum tubulos, & vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium, Phthisicis multifariam prodesse solet; namque, ob calore confortativum, & digerentem partium tonum, reficit, cruditatesque maturat; ob vim incidentem, & irritantem; saburram viscidam attenuat excutitque; denique, ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

♃ Rad. Raph. sylv. contus ℥ viij: coq. clause in MB. in Cerevis. fort. ℔ iv. Vaporque ejus calidus, accipiatur per sellam perforatam.

Quando si Iichuria propter dolorem calculosum, fibras carneas Vesicæ, vel rigide constringentem, vel Paralytice ralaxantem; hujusmodi vapor acris Urinæ emissionem egregie promovet. Spasmum enim solvendo, spiritusque suscitando, efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quando autem supprimitur Urina, propter calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis, ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

♃ Vini albi ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℈ iv. Sum. Car. Cen. min. Flor. Cham. ana ℈ viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ʒ ij. Mac. Nuc. Mosc. Cary. Coccinel. ana ℈ ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

♃ Vini amari ℔ j. Sennæ ℥ j. Rhab. ʒ ij. f. Infusio, & col. Dos. cochl. v. vj. vij.

Vinum Amar. Chalybeatum.

♃ Vini amari, & Chalybeati, ana ℔ j. m.

Vinum Cathrticum.

♃ Sennæ ℥ ij. Tart. albi ℈ viij. Vini albi ℔ ij. Spir. Vini Gall. ℥ iv. Frigida, triduanamque, facta maceratione, eliciatur tinctura. Vel

Vel post per se exhiberi ad ℥ iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes, addendo sc. Ol. Anisi gutt. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

℞ Lim. Chal. ℥ ij. Succi Aur. acid. N. viij. (vel potius ℥ iv.) Stent simul 24. horas: dein adde vini albi ℔ iv. Cinnam. ℥ ß Caryoph. ʒ ij. Mac. ℈ iv. Stent tepide 4 dies.

Quidquid virtutis Calybs potest vino impertire, hoc integre possidet. Aliqui, quoniam Chalibis usum volunt esse primarium, ut acida destruat, vehementer nolunt, eum cum acido preparari. Si vero Hypothesi suæ minus inservirent; & Experientiam magis consulerent; certo discernet, clavem acidam, præ aliis omnibus, ad Fersum reserandum, aptam esse. De viribus autem Chalybis, consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel pulvere uterer: sin vero sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipue respicerem, tunc vinum libentius eligerem. Dos. ℥ iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ ij. Sal. Absint. ʒ ij. m.

Nemini non totum est remedium ad Hydropem, ex Cyneribus Absinthii, aut Genistæ ℔ ß. & vini albi ℔ ij. ß. paratum: Cum vero Vinum illud nil possit ex Cineribus extrahere: præter salem fixum: liquido paret, hoc idem esse remedium ex tempore partum. Præter Hydropem; valet etiam ad Nauseam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ℥ iv. vel ℥ vi. bis in die.

Vinum Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ana ℥ iv. Vini albi ℔ iv. Infunde irigide.

Pulmones exonerat; Stomachum; Verme nacat; Obstructiones amovet; sanguinem depurat. Dos. ℥ iij. bis in die.

1. *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Flor. ana ℥ ij. Cort. inter Alui nigræ bacciferæ exsic. ℥ j. ß. Rad. Enulæ Cam. Scil. ana ℥ ß. Bacc. Junip. ℥ ij. ß. Rad. Jalap. ℥ ß. Hel. nig. ʒ ij. Fol. Sennæ ℥ ij. Sal Absi. ℈ iv. Vini albi ℔ iv Dige-

gerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum plane excelleas existit contra Hydropem Anasarcham; nam Lympham viscosam, in partium notis, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem; inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat: & postea per Regnum Catarrhactar præcipiat; necnon per sedes avacuat.

In sectione aliquorum, ex Hydrope mortiorum, vidimus, primo intuitu, Hepar, & Lienem, candidissima in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumen ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Tiscera cingebat. Panaroli, Petecost. 4. Obs. 20. pag. 123.

2. *Vinum Hydropicum.*

♃ Rad. Irid. Flor. ℥ ij. Enulæ, Scil. ana ℥ ß. Cort. Sam. Ebuli, ana ℥ j. Cor. VVin. ʒ i. Sennæ ℥ ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ʒ ij. Vini albi ℔ iv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum est Pharmacum. Colluviem quippe galatinosam, in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis usum per tubulos abrumpentem, & limphæ suffusioni occasionem præbentem, attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥ iv. mane.

Vinum Ictericum.

♃ Rad. Cur. ℥ ij. Croci ℈ ij. Coccinel. iv. Millep. N. 320. Vin. Canar. ℔ ij. ß. Infunde frigide.

Iisdem viribus insignitur, ac Denoct. Icter. & Elect. de Curcuma. Dos. ℥ iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

♃ Vini Canar. (vel. potius Vini Xerani) ℔ ij. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Caryoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci, ana ʒ j. Digere.

Vinum Pectorale.

♃ Succ. Clycyrrh. Hisp. ʒ j. Croci ℈ j. Sem. Corian. Casui, Anis., ana ʒ ij. Sal. Tart. ℥ ß. Aq. Puleg. Hyssopi, ana ʒ iv. Vini Canar. ℔ ij Digere frigide.

Tincturæ Dulci est affine: magis vero incidit; & potentius expecturat. Detur ℥ ij. quater, vel sæpius in die.

Vinum Scorbuticum.

♃ Herb.

♃ Herb. Coch. hort. integr. M. ij. Rap. sylv. ras. ℥. ℥ Cort. VVint. ʒ ij. Vini albi, Aq. Ari, ana ℔ j. Stent frigide. Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ℥ iij. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vinum Stomachicum.

♃ Caryo. Galangæ, Gub. Mac. Nuc. Mosc. Croci, ana ʒ j. Coccin. ʒ ß. Vini Canar. ℔ iij. Fiat infusio frigida. Ad Jmbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus prostationem, Coctionis vitium, & quoscunque frigidos Ventriculi Affectus, detur haustulus, ante, & post Pastum.

Ung. Aloeticum.

♃ Aloes pul. ʒ ij. Scam. Troch. Alhand. ana ʒ ß. Fel. Tauri ʒ j. Butyri q. s. m. f. Ung. Puerorum Umbilico adhibeatur, ad Vermes. Nescio, an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur, necne, scribentis, Unguenta, ex validioribus Purgantibus comparata, periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis, vis purgatoria lethale sæpe alvi profluvium ciet.

Ung. Aperitivum.

♃ Ol. Lil. alb. Tamari. ana ℥ ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii, ana ℥j. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo Unh. Dalth. & Butyri, insulsi, ana ℥ j. Gum. Ammon. col. ℥ ß. Ceræ q. s. m. f. Ung. s. a.

Omnis Tumor fit propter Obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergo talia esse debent, quæ, propter particularum subtilitatem, calorisque gradum parti consentaneum, istiusmodi concretiones dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tensam relaxent, Porosque cunstrictos patefaciant; indeque fiet: ut, Sanguine perfluente in rivum suum, crassius liquamen resorbente, Porisque partulis, per Diaphoresin liquidiorem partem amantibus, debitus rerum status denuo restituantur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium, (ni multum fallor) est verum; namque pro modo, quo Fi-

arillæ

brillæ (Cutis tamgmæn constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando, ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cum autem, ob lene fovens Oleum fibricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum restituunt, & Diaphoresin facilitant.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrosum) Hepatis. Lienis, & Abdnmiuis.

Ung. ad Atrophiam.

♃ Pinpued. Human. ℥ j. Ol. Lauri ℥ ß. Pip. alb. ʒ ß. Euphorb. ℈ j. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ℥ ß. Ol. Junip. Petrol. ana ʒ j. m.
Videatur Linim. Ætii, apud Riverium, Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540. Quotidie fricetur membrum, donec subescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit communicator.

Ung. de Billis.

♃ Ung. alb. ℥ ß. Cam. (aliquibus guttis. Ol. Amy. lol.) & Flor. Sulp. ana gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hun. gutt. L. Ol. Rhodii gutt. viij. Al. Caryo. gutt. iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

♃ Ol Amygd. dulc. ℥ ij. Sperm. Ceti ʒ iij. Magister. de Bismuth. ʒ j. m. f. Ung.

Ad ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

♃ Ung. alth. ʒ j. Ol Tereb. ℈ ij. Ol. Anisi ℈ j. m.
Eo inungatur regio pubis, & Perinæi, in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacilantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥ iij.

♃ Ung. Nervi ℥ j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ana ℥ ß. Terebint. ʒ ij. Styr. liq. Sper. Ceti ana ʒ j. Ol. Anisi gutt. xij. m. f. Ung.

Quando membrum, Paralysi affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficilis hoc casu, hujusmodi remedium, cum valida frictione adhibi-

tum,

tum, nonnunquam juvare poteſt. Namque, ob particulas lenes, & oleoſas, emollit, & relaxat fibras carneas arefafactas, & contractas: obque particulas balſamicas, & aromaticas, calefacit & roborat fibras nerveas torpidas, & vacilantes: Hisque, cum accedit etiam valida frictio; exinde ſperandum erit, ut ſanguinis, & ſpirituum influxus liberior eo eliciatur; calorque naturalis, tonus, & Nutrimentum, Parti denuo reſtituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ʒ ij. Bals. Apopl. Ol. Cinnam. Caryo. Nuc. Moſc. ana gutt. iv. m.

Ung. Crinificum.

℞ Cinerum Apud, Sterc. Mur. ana ʒ. ß. Bals. Peruv. ʒ ij. Mellis q. s. m. f. Ung.

Sinciput fere ſolum fit calvum, inquit Ariſtoteles. Nam inter Cutim, & Cranium, & Sincipite, non mediant muſculi, aut Pinguedo, ſicut in Occipite. Ideo tibi, Cute quaſi teſtacea, reddita, Capilli dicidunt.

Ung. Diſſipans.

℞ Ung. Dialth. ℥ j. Gum. Ammon. ʒ j. ß. Mercurii crudi ʒ ß. Ol. Abſint. chæm. gutt. iv. m.

Ung. ad Eryſipelas.

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ ij. coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alab. ʒ j. ß. Ol. Mac. expres. ℈ j. Opii (solut. Aq. Roſ. ℈ ß. m. Vide Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ j. Ol. Succini ʒ ij. m.

Ad Hæmnrrhoidas, & dolentes.

Ung. ad Lac. Repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ ß. Butyri ℥ ij. Ceræ ʒ ij. m. s. a.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ʒ vj. Sper. Ceti Ol. Mac. expr. ana ʒ ij. Ol. Amyg. dulc. ℥ iij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. xvj. Ol. Caryop. gutt. vij. m.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus, ac Emq. Pect.

Circa Oleorum Chemicorum externum uſum, hoc communiter obſervandum, ut non ſola uſurpentur; ſed cum

Cera,

Cera, & Pinguibus miſceatur, ut Cuti tenacius adhæreant: ſola enim adhibita, facile diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ ß. Ol. Cymin ʒ ß. Cam. ℈ ß. Spir. Sal Armon. ʒ j. ß. m.

In Tumoribus inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ, vaſcula comprimendo, Sanguini a tergo appetenti obſtructionem ponit, eumque extravaſari cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) e loco invicem detruſæ, confpſo ordine intricatæ; & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum periunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinoſa iſta concretio, eſt (Volatilium ope (adeo diſſolvenda, & eliquanda, ut facile in Eenas denuo remandatur. Secundo, Fibræ ipſæ (Oleoſorum ope (demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulſifico jugiter protrudenta, faciliime in naturales, & directas acies iterum explicantur; circulatio per partem debita redintegratur; humor congeſtus reſſorbetur; & affectus conſequenter ſolvitur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa, Unctuoſis admiſta, longe potentius, & efficacius mederi doloribus, quam per ſe ſola uſurpata.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥ iv. Piſtelæi Indici, Mellis liquidi, ana ℥ j. ß. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fol. Podagr. Hoc ſæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℞ Butyri Gelſemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ vj. Sperm. Ceti ʒ ij. m.

Ad Rugas Ventris, poſt Partum,

Ung. refrigerans.

℞ Sacch. Saturni ʒ iij. Solv. Aq. Sperm. Roſar. ℥ vj. Ung. Roſat. ℥ iij. m. ſ. a.

Pro Dorſi Dolore, Æſtu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥ j. ß. Ol. Scorp. Succi Limon. ana ℥ ß.

℥ ß. Opii ℈ j. Camph. ℈ ß. m. f. Ung. ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino Volatile.

℞ Sap. Venet. ras. ℥ ij. Ol. Castor. Spir. Vini, Cam. ana ʒ iij. Ol. Junip. ʒ j. Spirt. Sal. Armon. ʒ ij. m.

Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Castill. ℥ j. ß. Ol. Tart. per deliq. ℥ j. Ter. Cimol. ʒ iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ʒ j. ß. Ung. Samb. ℥ ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutisque Maculas, Pustulas, Scabiem, & quassumque fœditates.

Ung. Splenchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ ij. Gum. Ammon. col. ʒ ß. Ol. Jun. gutt. xx. m. s. a.

Crassos, lentosque humores, alicubi congestes, optime attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis, & Hypocondriorum Tumores apprime convenit.

Ung. Splenaticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ ß. Labd. Bals. Peruv. ana ℥ ij. Adip. Gall. ℥ j. Ol. Ros. ℥ iv. Succi Cicutæ ℥ .ij. Coq. ad succi consumptionem. Ad eosdem usus, cum superiori; sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebint. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ʒ j. Ceræ Ol. Junip. ana ʒ ij. Ol. Carryoph. ℥ j. Ol. Ment. ℈ ij. Ol. Absint. ℈ j. m. a. & f. Unguentum elegans & nobile.

INDEX

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

Contra Abortum, Externa, — Empl. Dorſale (Gravidar. (E Punic. (Fot. Aſtring. (F. Stomach.
Contra Abortum, Interna. — Elec. contra Abort. (Infus. Ros. (Miſt. Aur. (M. Conſol. (Pul. contra Abort. (P. Gravidar.
Contra Abortum Intentiones. — Elec. contra Abort. (Miſt. Conſol. (Pul. Gravid.
Abſinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano. — Elec. Hydr.
Acetum coctum eſſe Aceti diſtillati. — Miſt. ad Concretiones.
Acida ad Diarrhœam. — Pul. Tart.
Acida ad totalem Urinæ ſuppreſſionem, — Miſt. ad Concret.
Acida quando vitanda. — Julap. Acido dulce (J. Diuret. acid. (J. Refrig. (Syr. Diuret.
Acidum Corrigentia, — Elect. Cretac. (Juſc. Concr. (Pul. Cardialg. (P. Edulc. (P. Perlat.
De Acido Humano. — Pul. Edulc.
Ægyptiacum Cancrosis adverſari. — Miſt. ad Oris Ulc.
De Acido, & Alcali. — Pul. Edulc.
Alcalo raro prodeſſe Adultis. — Pul. Edulc.
Alexipharmaca. — Bol. Sudorif. (Dec. Antiloim. (D. Fracaſt. 2. (D. Sacr. (Hauſt Alexiph. (H. Amar. (Julap Alexiter. Lap. Alexit. (Pil Camph. (P. e Coccin. (Pul. Alexiph. (P. Angel. (P. Bezoart. (P. Contray. (P. Epidem (P. Theriacal. (Syr. Theriacal. (Syr. Theriac. (Tinct. Alexiph. — Diaph. ad Feb. Malig.
Alexipharmaca e multis conflari. — Pul. Alexiph.
Allii vires mirabiles. — Loh. de Allio.
Alterantia cum Alimentis. — Cerev. ad Cancrum.
Alvi Flux. V. Diarrh.
Alvi aſtrictio, — V. Laxantia.
Amara. — Bol. Sudor (Cerev. Amar. arom. (Dec. amar. arom. (D. Bard. (D. Chamæp. (D. Febr. amar. (D. F. Magiſt. (D. Jugland. 2. (D. ad Scroph. (D. Triſol. (Elec. Peruv. (Elix. Stom. (Hauſt. Amar. (H. Peruv. (Infus. amar. 2. (J. Arthrit. (J. Chamæm. (J. Colic. (Miſt. Peruv. (Pil. Alexit. (P. Arthrit. (P. Diaphoret. (Febrif. (P. Gent. (Pul. Arthrit. (Pul. Stom. amar. (Tinct. Alexit. (T. Gent. (V. Amar. (V. Enul.
Amara dulcorari Acidis, — Jul. Acido dulce.
Amara dulcorar. Lixivioſis. — Miſt. de Bolo.
Ad Ambuſtiones. — Catapl. aambuc. (Fort. Sambuc (Lotio de Ceruſſa (Sp. Vini Camph. (Ung. ad Eryſip. (V. Refrig.
Amygdal. Tumor. & Inflam. — V. Uvula Relax.
Analeptica. — Caud Cord. (C Reſtaur. 2. (Cib. alb. (Dec. Phthis. (Elect. Analept. 2. (E de Satyrio (El. Nutriens (Gelat. Analept. (Hauſt. Lact. (Juſc. Cancror. (J. Conſum. (J. Galli (J. Phithis.
Analepticorum Ratio. — Aq. Limac. Scorb (Dec. Phthis. (Juſc. canc. (J. Conſumm.
Contra Anginam. — Catap. Angin. (C de Caſſia (C. de Iride (Elect. Apophl. (Empl. Angin. (E. Epiſpaſt. (E. Pleurit. (Garg. Angin. (G. ad Pituit. (Vapor. ad Angin. „ V. Uvulæ Relax.
Contra Anginam Intentiones. — Catap. Angin. (Garg. Angin. (G. ad Pituit. (Vap. Ad Ang
In Angina Repellentia mala. — Catapl. Angin.
Ad Ani procid. — V. Procid. Ani.
Animi deliq. — V. Syncope.
Anodyna Externa. — Catapl Papaver. (Emplaſt Anod. (Epithſ Alcod. (E. Front.

Front. Lact. (Fot. Anod. (F. ad Inflam (F. Lateral. F. pacific. & Linim. Somnif. (Tinct. Opontalg. (Ung. Frontal.
Anodyn, Ext. Ratio. — Empl. Anod. (Fot. Anod. (Fot. Later. (F. Scorb.
Anodyna Interna. — V. Somnifera.
Anthelminthica. — V. contra Vermes.
Antimonialium incertam eſſe operationem. — Potio VVarvv.
Antimonium in Cerev. aceſcenti malum, — Cerv ad Cancr.
De Antimonio Diaph. — Hauſt. Diaph. (Potio VVarvv.
Aperientia. — Cerev. Aperit. (C. Diur. (C. ad Rachit. (G. Scorb. artemp. (Dec. Aperit. (D. Depur. (Diuret. (D Emmenag. (D. Jugland. 2. (D. ad Scrop. (Ung. Aperit. — V Chalyb. Ecphract. Emmenag. Icter. Splanch. Splenet. ad Obſtruct. —
Aperientium Ratio. — Dec. Splanc. (Miſt. Ecphract. (Ung. Aperit.
Aphrodyſiacum. — El. de Satyrio — V. Analeptica.
Ad Aphthas. Dec. Malv. (D. Rapar. (Elect. ad Adhth. (E. de Manna (E Sanas (Garg. com. (C. Deterg. (G. ad Ling andor. (G. Refrig. (G. de Vite (Lit. ad Aphth. (Loh. com. (L. Olib. (L. Mucil. (L. Rub. (L. Vitell. (Paſta ad Aphth.
Apophlegmatica. — Elec. Apophleg. (Errina omnia (Garg. Paralit. (G. ad Pituit. (G. de Pyreth. (G. Synap. (Loh. Apoppleg. (Maſticar. (Pul. Soliv. mov. (Vapor ad Angin.
Apophleg. Ratio. — Elect. Apophl. (Garg. ad Pituit. (Loh. Apophleg.
Apoplexia, — V. Cephal. Morb. Separ.
In Apoplexia Enemata eſſe reiteranda, — Enem. Apopl.
Ad Apperentiam. — Dec. Amar. Arom. (Elixir Stomac. (Infus. Amar. (Julap. Prop. (Miſt. Stom. (Pul. Acid. (P. Præp. Tart. (P. Salin. 2. (P. Tart. 2. (Tinct. Stomach. (Vin. Amar. (V. Mirab. (V. Stomach. — V. Carminat. Stomach.
Aquæ fontanæ Sal. Acidum ineſſe. — Emuls. CC.
Aq. font. Sal. Alcali ineſſe. — Aq. Junip.
Aquam Lactis non eſſe Aquam ſimplicem. Aq. Limin. Scorb.
Aq. Timorigd. — Pil. Diuret
Ad Arenulas. — Bol. de Caſſia (Cerev. de Bacc. (C. de Dauco (C. Diuret. (Dec. Alth. (D. Diuret. 2. (C. Incraſſ. (D. Junip. (D. Malvæ (D. Nephrit. (D. Urticæ 2. (El. Nephrit. (muls Arab. (E. Com. (E. Diuret. (Enema Anod. (E. e 4. Ol. (E. Sapon. (E Terebinth (Hauſt. ad Aren. (H Diuret. 2. Hydrom. Diuret. (Infus. Urticæ (Julap. Diuret. 3. (Miſt. ad Arenulas (M. Diuret. (M. Terebint. (Pil. de Apib. (P. Diur. 2. (P. Nephrit. (P. Salinæ (P. e Tereb. (P. Teſt. (Pot. Purg. Nephr. (Pulv. Aniſi comp (P. Diuret. 2. (P. Filipend. (P. Nephrit (P. Nitros (P. Tiling. (Syr. Diuret. (S. Incraſſ. (S. de Malva (P. Tinc. Canthar
Ad Arenulas Externa. — Catapl. Papaver. (C. de ſuccis (Empl. Anodyn. (F. Nephrit. (Epit Anod. (E. de Sacc. Saturni (Fot. Diuret. (Vapor. ad Urin. ciend. (Ung. ad Calc. (U. Refrig. (U. Renale.
Arthritica Externa. — Bals. Arthric. (Emp. Arthrit. (E. Carminat. (E. Iſcgiad. (E Pleurit. (Epith. Sapon. (For. Podagr. (Ung. pleurit. (U. Podagr. — V. Anodyna.
Arthrit. Extern. Ratio. — Empl. Arthr. (Epith. Sapon. (Fot. Podagr.
Arthritica Intern. — Aq. Millep. (Cerev. Arthrit Dec. Bard (D. Chamæp. (D. e Lignis (Exp. Millep. (Infus. Arrerit. (Inf. Zed. (Miſt. Balſam. Nephrit. (Pil. Arthrit. (P. Sanctæ (Pul. Arthrit. — V. Amara Chalyb.
Scorbutica Somnifera. —
Arthriticorum Internorum Ratio. — Plin. Arthrit.
Arthritidem ad Pedes revocare. — Sinapiſm.
Aſcaridum indoles, et curatio. — En Amar. (E. dulce (Fot. Amar.
Aſcitem exarcebari a Diureticis. Cerev. Hydrop.
Aſthmatica. — Aq. Millep. (Dec. Expect. (Emuls. Aſtmat. (E. Brunneri (Exp. Aſtmat. (E. Millep. (Hydr. Arthm. (H. Joelis (H. Simp. (Loh. Aſthm. (L. Viridi (Miſt. Ammon. (M. Aſth. (M. Expect. 2. (Oxym Aſth. (O. de Peto (Pil. Aſthm. (Expect. (P. Smag. (Syr. de Ammon. (S. Aſthm. (S. de Heſſen. (S. de Myr. (S Nicot.

Aſthmaticorum Ratio — Miſt. Aſthmat.
In Aſthmate cavenda eſſe Calida, & Suffitus — Hydrom. Jocl. (Suffit. ad Catarrh. (S. Phthis.
Aſtringentia Externa — Catap. Vom Sed. (Empl. Dorsale (E. ad Hern. (E. Stom. (Fot. Aſtring. (F. ad Hæmor. flux. (F. Stomach. (Rob. Acaciæ (Saccul. Stomach. (Tinct. Antiphth (Ung. ad Lac. repell.
Aſtringentium Extern. Ratio — Empl. Gravid. (Fot. Aſtring.
Aſtringentia Interna — Cerev. Aſtring. (Dec. Aſtring. (D. Equiseti (D. Fracaſt. 2. (D. Maſtich. (Millefol. (D. Quercin. (D. Rosar. (D. Siſtens Elect. Aſtr. (E. de Cinnam. (E. Corinth. (E. Cretac. (E. ad Hem. (E. per Aſtr. (E. de Rhab. (Emuls. de CC. (En. de Malicor. Expr. Ros. (Hauſt. Aſtring. (H. Japon. (Infus. Ros. 2. (I. Rub. (Julap. Aſtr. (Miſt. de Bolo (Pil. Aſtr. (P. Dicalcit. (P. Japon. (P. de Rheo (Potio de Rhab. (Pul. Aſtr. (P. Rhab. c. (Rob Acaciæ (Tinct. Antiphth. (Japon. (T. Rhab.
Aſtringent Internorum Ratio — El. Aſtr. (Hauſt. Aſtr.
Circa Aſtringentia Cautiones — Jul. Aſtr.
Aſtringentia Sputationem non inhibere — Garg. de Vite.
Aſtringentium Fumum non aſtringere — Suff. ad Ani P.
Ad Atrophiam — Sinapism. (Ung. ad Atropg. — Analept. Scorbut.
Ad Aurium Morbos Regulæ — Miſt. Acuſt.
Ad Aurium dolorem & tinnitum — Bals. Mirab. (Catapl. de Cymino. (Miſt. Acuſt. (M. Blateri (Ol. Acuſt. (Vapor. Auricul.
Auricul ariorum Ratio — Miſt. Acuſt. (Vapor Auric.
Auribus Opium ſuſpectum — Catap. de Cymino.
Auribus nocere Sternutationem — Pul. Sternut.
Auripigmenti Fumus pro Phthiſicis — Petum Phthis. (Suffit. Phth. (Troch. Phthis.

B

Contra Balbutiem — Empl. Ceph. (Lot. Ceph.
Balneorum Ratio — Baln.
Balsamica — Aq. Bals. (Bol. Bals. (Dec. Bals. (D. Junip. r. (D. Tolut. (Elect. Bals (E. Lucatell. (E. de Myr. (E. San. (E. Terebint. (Emuls. Bals. (Enema Bals. (E. Tereb. (Jul. Perl. Phthis (Loh Bal. (L. Lucat. (L. Myrr. (Miſt. Bals 6. (M. Junip. (Pil. Bals. (P. Chalyb. Bals. (P. Gilead. (P. de Myrr. (P. Tereb. (P. Tolut. (Pul. Bals. ((Syr. Bals. (S. de Myr. (Tinc. Bals. (T. Pect. (Troch. Bals. (Troch Pect.
Balsamicorum Ratio — Loh. Lucatell. (L. Myrr. (L. Viride (Pil. Gilead. (Pul. Bals.
Balsami Copaivii vires — Miſt Bals.
Bals. Peruv. vitell. solutum acrius fieri.
Bechica — Cerev. Pect. (Dec. Cerev. (D. Cynogi (D. Rapar. (El. Diasulph. (Extr. Pect. (Hauſt. Bech. (Hydrom. Pect. (Inf. Hisp. (Jul. Pect. (Loch. Enulat (Miſt. Pect. (Pil. Sulph. (Pul. Pect. (Syr. de Liquir. (Tinct. Dulc. (Troch. Pect. (Vin. Pect.
B ilem Corrigentia — V. Acida. Refriger. ad Sitim.

D

Cachectica — Dec. Cachect. (D. e Lignis (D. Sanct. (D. Sarsæ (Oxym. purg. Pect. (Pil. Cachect. (P. Diacurc. (P. Ecphr. (Tinct. Gent. (Vin. Enul. — V. Chalyb. Purg. len. Sang. fæcul. depur. Scorb. Splanch.

Ce-

Cacheƈticorum Ratio — Miſt. Ecphract. (Oxym. Peƈt. Purg. (Pil. Cachect.
Calcis vivæ vires — Hydrom. Calc.
Ad Calculum Externa — Catapl. de Succis (Empl. Anod. (E. Nephrit. &c. — V. Ad Arenulas.
Ad Calc. Externorum Ratio — Fot. Diuret. (Vap. ad Urinam.
Ad Calc. Interna — V. ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.
In Calculi paroxyſmo Diuretica deberi mitia — Miſt. Oleoſa.
In Calculo noxia eſſe Diuretica — Hauſt. ad Aren.
Calculoſos uti debere medicamento quodam familiari — Dec. Paſſul.
Cancri fluviat. vires Juſc. Cancr. fluv.
Ad Cancrum — Aq. Card. (Bals. Mirab. Cerev. ad Cancr. (C. ad Scroph. Dec. ad Cancr. (Expr. Millep. — V. Alexiph. Diuret.
Cancro obeſſe Ægyptiacum. &c. — Miſt. ad Oris Ulc.
Cancro adverſari Mercurialia — Garg. ad Ulcera.
Ad canis rabidi Morſum — V. Mors. Venen.
Cantharides — Pil. Diuret. (Tinƈt. Canthar.
Capit. Dol. — V. Dol. Cap.
Ad Carbunculum — Bals. Mirab.
Cardiaca Externa — V. Card. Palp. &c.
Cardiaca Interna — Bol. Card. (D. Antiloim. (D. Fracaſt. 2. (D. Sacr. (D. Scorzon. (Elæoſach. Card. (Eleƈt. Card. 2. (Eleƈt. Magn. (E. Reg. E (Spiritos. (E. Stom. (E. e Zeduzib (Elix. Cinnam. (L. Car. (Stom. (F. Vol. (Emuls. Cord. (Enema Confort. (Eſſent. Cord. Hyſt. (Hauſt. Alexiph. (H. Amar. (H. Card. H. Conſol. (H. e Sale Vol. (Infus. Cardiac. (Julap. Alexit. (J. Aur. (J. Caryph. (J. Cord. 2. (J. Crocat. (J. Idæum (J. Moſch. (J. Perl. Cord. (J. Volat. (Lap. Alexit. (Miſt. Aur. (M. Card. (M. Conſol. (M. Moſch. (M. Volat. (Pil. Alexit. (P. de Ambra (P. Diaphor. (P. Solenand. (P. Syncop. (P. Vol. 2 (Pul. Alexiph. (P. Amb. Comp. (P. Angel. (P. Bez. n. (P. Contray. (P. Diaphor. (P. Epidem. (P. Peſtilent. (P. Theriacal. (Syr. Balſam. (S. de Saſſaf. (S. Theriacal. (Tab. Card. (Tinƈt. Alex. (Tinƈt. Aromat. (Vin. Mirab. (V. Stomaci.
Cardiacorum Ratio — El. Card. (Jul. Cord. (J. Moſc. (J. Perl. Cord.
Cardiaca temperata — Dec. Luſitan. (D. Scorzon. (D. Variol. (Eleƈt. Acid. (E. Card. temp. (E. Scorb. temp. (Emuls. comp. (E. Variol. (Inf. Card. (Jul. Acido dulce (J. Cord. temp. (J. Perl. Attemp. (Miſt. Coral. (Pil. Diuret. 2. (Pot. Vin. Refrig. (Pul. Edulc. (P. de Ocul. Cancr. (P. Perl. (Sacch. Perl. (Syr. Bals.
Cardiacorum temp. Ratio — El. Card. temp. (Jul. Card. temp. (J. Perl. attemp.
Ad Cardialgiam — Eleƈt. Cretac. (Pul. Cardialg. (P. ex Oc. Cancr. J. P. Edulcor.
Carminativa. Aq. Junip. (Cerev. Amara Arom. (C. de Baccis (D. de Dauco (D. Junip. (Elec. Carmin. (E. Spirit. (E. Stom. (E. e Zed. 3. (E. e Zinz. (Elix. Stom. (Infus. Zedoar. (Julap. Carmin. (J. Diur. Aromat. (Miſt. Arom. (M. Carmin. (M. Col. 2. (M. Junip. (M. Volat. (Pil. Carmin. (P. Stom. (P. Vol. 2. (Potio Col. (Pul. Aniſi (P. Carmin. (P. de Nuc. Moſc. (P. Pept. (P. Stom. (Sp. Carui. c. (Sp. de Saſſaf. (Tinƈt. Aromat. (T. Stom. (Vin. Amar. (V. Mirab. (V. Stom.
Carminativorum Ratio — Jul. Carmin.
Ad Caſum — Bol. Bals. (B. ad Caſum (Dec. Traumat. (Hauſt. ad Caſum (Infus. Traumat. (Miſt. ad Concretiones (M. de Sperm. Ceti (Pil. Haloſant. (P. Volat. 3. (Pul. ad Caſum (P. Haloſanth. (P. Hibern.
Ad Caſum Intentiones — Dec. Traumat. (Hauſt. ad Caſ. (H. ad Febr. Vuln. Infus. Traumat.
Catarrhalia Externa — Cucuphi (Empl. Cephal. (E. Epiſpaſt. (E. Nuchale (Sacc. de Cymino (Pul. in Capillar. Suffit. Catarr. 2. (S. Phthis. (Troch. Phthis.
Catarrhal. Externa. Ratio — Empl. Miſtic. (Lin. Cephal.
Catarrhalia Interna — Cerev. e Lign. Dec. Catarrh. (D. Catechu 2. (D. Cynog. (D. Glycyrrh. (D. Liber. (D. Roſar. D. Sanƈt. (Eleƈt. Sanƈt. (E. Quadr. (Hauſt. Bech. (H. ad Catarrh. (H. e Cynogl. (Hauſt. Sacchar. (Hydr. Calc. (Loh. H. (L. Japon (L. Incraſſ. (L. Vitell. (Miſt. de Glyc. (Pil. Catarrh. (Pil. Pott-

rii (Syr. e Cynogl. (Syr. de Ovis (Troch. Catarrh. — V. Incraſſ Pect. Somnif.

Catarrhalium Intern. Ratio . — Hauſt Bechic. (H. Sacchar. (Loh. Haly (Pil. Catarr. (P. Foterii .

Catarrhos e Pericranio depluere . — Lin. Ceph. (Sacc. de Cymino .

In Catarrho cavenda eſſe Incidientia, & Purg. fortiora. — Hydrom. Peſt. (Pil. Catarih.

Cephalica Externa . — Cucupha (Empl. (E Ceph. (Empl. Major. (E. Maſt. (E. Penuc. (Epith. Avicennæ (Fot. Robor. (Linim. Ceph (Lot. Aromat . (L. Cephal. (Pul Capillatis (Smegma Ceph. — V. Apopleg. Dol. Cap. Sopor. Morb. Vertig Vigil.

Cephalic. Externa Ratio . — Emp. Maſt. (Lin. Cephal.

Cephalica Externa vix afficere Cerebrum . — Catap. de Terra Cimol. (Lin. Cephal.

Cephalica Interna . — Aq. Millep- (Bals. Schefferi (Cerev. Ceph. (Dec. Cephal. (D. Chamæp. (D. Junip. c. (D. Neurotic. (D. Pœon c. (Dec. Sanct. (El Cephal. (E Magn. (E Peruv. Epilept. (E de Pœon. (E. Quadrat. (E. Spirituos. (E. de Visco (Elixir. volat. (Hauſt. Cephcl. (H Epilept. (H. e Sale vol. (Infus. Arald. (I Cephal. (I. (I. Zedoar. (Jolap. Caryoph. (I. de Gaſtor. (I. Cephal. (I- Epilept. (I. Volat. (Miſt. Apopl. (M. Bals. Cœph. (M. Epilept. (M Juniper. (M. Volat. (Pil. de Caſt. (P. Ceph. (P. e Cinnab. (P. Cratonis (P Solenand (P. Vol. v. (P Millep. c. (P. de N. Mosc. (P. Pavon (P. Pœon. c. (Cephal. (P. Euphrag. c. (P. de Gutteta (P. Pœon. c. (P. Sinap (Tinc. Aromat. (T. Epilept. (T. Cent. (T. Purg. Ceph. (Troch. Apopl. (T. Ceph. (T. Paralyt.

Cephal. Intern. Ratio . — Cerev. Ceph. (Infus. Cephal. (Put. Major .

Caphalicorum teme. Ratio . — Jul. Ceph. (pul. Euphrag.

Cerebrum in Plenilunio turgere . — Jul Cephal

Cereviſiam Antimonialem, & Purgantem non debere Acescere . — Cerev. ad Cancr. (C. Purgans.

Chalybeatæ . — Acet Chalyb. (Aq. Chalyb. (Bol. Chal. (Cerev. Chal. (Elect. Martis (Infus. Amar. Chalyb. (Jul. Chal. (Miſt. Ecphract. (Oxym. Chal. (Pil. Bened. (P. Cachect. (Pil. Chalyb. 6. (P. Ecphract. (P. Hiſt (P. e Sale Chal. 2. (Pul. Chalyb. (Syr. Chal. (S. e Chal. Sale (Vin. Amar. Chal. (V. Chal.

Chalybeatorum Ratio . Miſt. Ecphract. (Pul. Chalyb.

Chalybeatorum Regimen. — El. Mart Julap. Chaly.

Calybeatorum Formula eligenda . — Vin. Chalib.

Chalybi præſtare Ferrum . — Syr. Cal.

Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem . — Syr. e Sale Chal.

Chalybeata ab acidis non deſtrui . — Vin. Chal.

Chalybeatis Amara optime conjungi . — Vin. Chal. Amar.

De Chalybeatis, & Purgantibus. — Pil. Cachect.

Chalybeata non multum prodeſſe Senibus . — Pul. Chalyb.

Contra Cholorofin . — Cerev. Chlorot . — V. Cachect. Calyb. Emmenag. —

Ad Choroeam S. Viti . — Elect. Peruv. Epilept.

De Cinnabari . — Elect. Cinnab.

Clyſteres . — V. Enemata .

Coctionem Juvantia . — V. Peptica.

Ad Colicam, Externa . — Empl. Cephal. (E. Punic. (E. Stomach. (E. Colic. (Fot. Spirituos. (Lin. Volat. (Miſt. Junip. (Saccul. Aromat. (Spir. Vin. Camph. (Un. Sal. vol.

In Colica Fotuum Ratio . — Fot. ad Colic.

Ad Colicam, Interna . — Dec. Amaro Aromat. (D. Coprogog. (D. Febr. Amar (D. Junip. 2. (D. Sacer. (Elect. de Zedoar. 2. (Elix. Anod. (E Cathart. (Enema Carmin. (E. Col. (E. Consor. (E Corrob. (E. Terebinth. Hauſt. e Diagrydio (H contra Vom. Infus. Chamæm (I Calim. (I. Zedoar . (Julap. Antiemet. (I. Carmin. (Miſt. Carmin. 2. (M. Colica 2. (M. Junip. (M. Tart. (Pil. Gol. (P. Gem. (Potio Colica (Potio de Rhab. (Pul. Aurant. (F. Col 2. (Tinct. Gent. (T. Thab. (Vin. Amar.

Ad Colicam Intentiones . — En. Ol. (E. Ol. Amar. (Pil. Col.

In

In Coltca Enematum usus. — En. ad Col.
In Colica Follium urus. — En. Ol. Amari.
Ad Colicam Pictonum. — Elect. Zed. (Infus. Zedo. (Miſt. Junip.
De Colocynthide nota, — En Apopl.
Conceptus reſiſtens. Elec de Ment.
Ad Contuſiones. — V. ad Casum Traumatica.
Contra Convulſiones. — Bals. Schef. (Terev. Ceph. (C. Epilep. (Dec. Ceph. (D. Pœon. (Elect. Camphor. (E. Ceph. (E. Cinnab. (E. Peruv. Epilep. (E. de Pœonia (E. Spirit. (E. de Visco (Emuls. Pœon. (Enema Hyſter. (Expr. Pœon. (Hauſt. Cephal. (H. Epilept. (H. Saponac. (Infus. Arald. (I. Cephal. (I. Epilept. (Jul. Camph. (I. de Caſt. (I. Cephal. (I Epilept. (I. Hyſter. (I. Mosch. (I. Perl. Hyst. (I. Volat. (I. Miſt. Bals. Ceph. (Miſt. Epilept. (Miſt. Hiſt. 2. (Miſt. Mosch. (Pil. de Caſt. (Pil. Ceph. (P e Cinnab. (P. Hiſter. (Pul. Cephal. (P. de Gutteta (P. Hyſt. (P. Pœon. (Tab. Hyſter. (Tinct. Epilept. (Troch. Apopl. (T. Ceph.
In Convuls. Turturis applicatio — Jalap. Epilep.
In Convuls. Intent. — Hauſt. Ceph. (Jul. Perl. Hyſt. (Miſt. Epil.
Cordiaca. — V. Cardiaca.
Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Exter. — Catapl. Stomach. (C. Theriac. (Empl. Balsam. (E. Icter. (E ad Languores (E. Pect. (E. Punic. (E. Stom. 2. (E. Volat. Epith. Cord (E Stomach (Fot. Spirit. (F. Stom. (Lin, Ceph. (O. Paralyt. (Saccul. Arom. (S. Stomach. (Scut. Card. (Sp. Vini Camph. (Tinc. Alexit. (Ung. Card. (U. Pect. (U. Pueerp.
Ad Cordis Palp. Trem. Sync. Interna. — Bals. Scheff. (Bol. Card. (B. Sudor. (D. Fracaſt (D. Sacr. (Elec. Camp. (E. Card. c. (E. Cinnab. (E. Magn. (E. Reg. (E Spirit. (E. Stom. (Hauſt. Alexiph. (H. Card. (H. e Sale vol. (Inf. Card. (Jul. Camph. (I. Caryoph. (I. de Caſt. (I. Crocat. (I. Mosc. (I. Peri. Hyſt. (Miſt. Bals. Ceph. (Miſt. Mosch. (Miſt. Paralyt. (Miſt. Volat (Pil. de Ambra (P. de Caſt. (P. Chal. fœt. (Pil. Hyst. (P. Solen. (P. Splen. 2. (P. Sincop. (P. Vol. 2. (Pul. Amb. c. (P. Angsl. c. (P. de Gutt. (P. Pœon. c. (P. Theriacal. (Syr. de Saſſafr. (S. Theriac. (Tinct. Alexit. (T. Epilept. (T. Hyſt. (Throch. Apoplect. (T. Moseh. (Vin. stom.
V. Chalybeata Hyſter.
De CC Emuls. de CC.
Cortex Aurant viresne præstet siccatus. — Aq. Millep.
Cort. Peruv. decoquendi modus. — Dec. Feb. Magiſtr.
Cortices Per. modus exhibendi conveniens. — Dec. Febr. Magiſtr.
A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut ſiſtenda. — El. Peruv.
Corticem Per. non obſtruere. Aliquando mutum eſſe. — Elect. Per Epil.
Cranium Humanum horridum eſſe, & inane Medicamentum. — Pul. de Cinnab.
Ad Cutaneos Affectus, Externa. Bal. (Lit. Facil. (Lotio Camph. (L. de Ceruſſa (L. ad Erupt. (L. ad Eryſip. (L. Facial. (L. Merc. (Spir. Vini Camph. (Thermæ (Tinct. Antipth. (Ung. de Biſin.
Ad Cutaneos Affectus Interna., — Aq. Limac. Scorb. (A Scelotyrb. (Cerev. Antimon. (C. Diuret. (C. Purg. Antim. (C. Scorb. 3. (Dec. Cachæct. (D. Coccin. (D. Depur. (D. Diuret. (D. Edulc. (D. Luſitan. (D. Psoricum (D. Sarsæ (D. Scelotyrb. (D. Tart. 2. (D. Urticæ 2. (Elect. Acid. (E. Cinnab. (E. Minerale (E Tartaris (Emul. Diuret. (Expr. Beccab. (E Refrig. (E Millep. (E Scorb. 2. (Infus. Urticæ (Jul. Diur. Acid. (I. D. Nitr. (I. Befrig. (P. de Merc. 2 (Pul. Acid. (P. Diasulph. (P. Diuret. (P. Millep. c. (P. Nitros. (Ser. Diætet. S. Scorb. (Suc. Attemp. (S. Sochl. (S. Scorb. (Syr. Diur. (Vin. Scorb.
Cymini vis penetrans. — Catapl. Later.
Cynogloſsi vis Soporifera suspecta. — Syr. de Cynogl.

D

Dauci vis Diuretica — Cerev. de Dauco.
Ad Delir. — Empl. Epiſp. — V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.
De Dentali lapide — Pul. Dentifric.
Ad Dentes detergendos — Paſta Gall. (Pul. Dentifric. (Tinc. G. Laccæ.
Ad Dentitionem Infantum Intentiones — En ad Tormina.
Ad Dentium Stuporem — Garg. ad Hæmod.
Ad Diabetem — Dec. Incraſ. (D. Liber. Emuls. Arab. (Hyd. Calc. (Pul. Arab. (P. Incraſſ.
Diaphoretica — Bol. Card. (B. Sudor. (Dec. Fracaſt. 2. (D. Sacer. 2. (D. Sanct. 1. (Elect. Spirit. (Enema Confort. (Hauſt. Alexiph. (H. Amar. (H. Diaphor. (H. Oleos. (H. Febrif. (H. e Sale Vol. (Jul. Volat. (Miſt. Volat. (Pil. Alexit. (P. Diaphor. (Pul. Alexiph. (P. Bezoart. (P. Contray. (P. Diaphor. (P. Epidem. (F. Peſtil. (Theriac. (Sp. Vini Camph. Syr. de Saſſafraſs. (S. Theriacal.
Ad Diarrhœam Externa — Catap. Stom. (C. Vom. sed. (Empl. Punic. (F. Stom. 1. (Epith. Stomach. (Fot. Aſtring. (F. Dysent. (F. ad Hæmorrh. (F. Stom. (Saccul. Arom. (S. Stomach. (Spir. Vini Camph. (Ung. Stomach.
Ad Diarrh. Interna — Bol. Luteus (Cerev. Aſt. (Dec. Aſtrin. (D. Catechu. 2. (Fracaſt. 2. (D. Maſtich. (D. Quer. (D. Resar. (D. Sacr. 2. (D. Siſtens (H. Aſtring. (E. de Cinnan (E. Corinth. (E. Cretac. (F. Per. Aſtring. (F. de Rhab. (F. Stom. (Emuls de CC. (Fr. de Malicor. (I. Expres. Ros. (Hauſt. Aſtring. (Hydrog. Chart. (Infus. Rab. (I. Ros. (I. Rub. (Julap. Aſtring. (Miſt. de Bolo (M. Corail. (M. Pacif. (Pil. Aſtring (Pot. de Rhab. (Pul. Aſtr. (Tinct. Rhab.
In Diarrhœa Intentiones — Elect. Aſtring. (Emuls. de CC. (Hauſt. Aſtring. (Infus. Rhabarb. (Miſt. de Bolo (Potio de Rhab.
Diarrhœa quando non noceat — El. Reſtrig.
De Diarrhœa Symptomatica siſtenda — Jul. Aſtr. (Infus. Ros. Com.
Discutientia — Catap. de Cymino (C. de Iride (Empl. Iſchiad. (E. Laterale (E. Splenet. 2. (F. Volar. (Fot. ad Col. (F. Emmenag. (Ung. Aperit. (Diſſip. (U. Splanchn. (U. Splenet.
Diuretica Externa — Catapl. de Succis (Empl. Nephrit. (Fot. Diuret. (Saccul. Later. (Vapor ad Urin. ciend. (Ung. Renale.
Diuret. Extern. Ratio — Fot. Diuret.
Diuretica Interna — Aq. Junip. (A. Millep. (A. Scelcryrb. (Balneum (Bals. Nephrit. (Bol. de Caſſia (Cerev. Aper. (C. de Baccis (C. de Dauco (C. Diuret. (C. Junip (C. Scorb. D. Allii (D. Aper. (D. Coccin. (D. Diuret. 2. (D. Feb. Sals. (C. Junip 2. (D. Liber. (D. Luſitan. (D. Malvæ (D. Nephric. (D. Urt. 2. (Elect. Acid. (E. Nephrit. (E. de Sinape (E. Tereb. (Emuls. Diuret. (Enema e 4. Oleis (E. Tereb. (Expr. Beccab. (F. Millep. ſimpl. (Hauſt ad Aren. (H. Diuret. Acid. (H. Diur. oleos (H. Nitros. (Hydrom. Diur. 2. (Infus. Urticæ (Julap. Diuret. 3. (D. de Sedo (Miſt. ad Aren. (M. Bals. Neph. (M. Diur. (M. Junipr. (M. ex Oc. Cancr. (M. Succinata (M. Tereb. (M. Val. Fil. de Allio (P. de Apib. (P. Diur. 2. (P. Nephr. (P. Salinæ (P. e Tereb. (P. Teſt. (Pot. Purg. Neph. (Pul. Aniſi (P. Deuret. 2. (P. Filip. (P. Millep. (P. Nephr. (P. Salin. (P. Sinap. (P. Tarr. 2. P. Tilingi (Serum Tamar. Syr. Deuret. (S. de Malva (Tinct. Cantharid. (Min. Diuret.
Deuret. Intern. Ratio — Pil. Diuret.
Diur. Acid. Ratio — Hauſt. Acid. (Pil. Diur. Acid.
Diur. Arom. Ratio — Jul. Diur. Arom.
Diur. Nitros. Ratio — Jul. Diur. Nitr.
Diur. Oleos. Ratio — Hauſt. Diur. Oleos.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. — Miſt. Oleos.

Diureticis præmittenda eſſe Universaiia. — Miſt. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna. Somnifera.

Ad Dolores Articulorum. — Epith. de Calce (Fot. ad Artic. Dol. (F. Spirituo. (Spir. Vin. Camph. (Tinct. Odont. (Ung. Sal. Vol. — V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.

Ad Dol. Capitis Externa. — Catapl. Papav. (C. Supped. (C. de Ter. Cimol. (Empl. Cephal. (E. Epiſpaſt. (E. Maſtic. (E. Nuchale (E. Supped. (E. pro Temporib. (Epitema Avicen. (E. Cephal. (E. Front. (Errhina omnia (Fot. Pacif. (F. Robor. (Frontale (Linim. Ceph. (L. Front. (Lint. Somnif. (Lotio Ceph. (L. Ped. (Maſticat. (Ol. Cephal. (Smegma Ceph. (Sinapismus (Ung. Front.

Ad Dol. Cap. Interna. — Bal. Scheff. (Cerev. Cephal (C. Epilept. (D. Cephal. (D. Cephal (D. Pacif. 2. (D. Pœon. (Elect. Apophlegm. (E. Cephal. (E. de Pœon. (E. de Visco (Elix. Volat. (Emuls. Pœon. (Enemata (Expr. Millep. s. (E. Pœon. (Garg. ad Pituit. (Hauſt. Cephal. (Infus. Cephal. (I. Epilept. (Jul. de Caſt. (I. Ceph. (Miſt. Epilept. (M. Volat. (Pil. de Ambra (P. de Caſt. (P. Ceph. (P. Craton. (P. Volat. 2. (Pul. Ambræ (P. Ceph. (P. Euphr. (P. de Gut. (P. Major. C. (P. Nuc. Moſch. (P. Pavon (P. Pœon. (P. Sinap. C. (P. Sternutat. (Syr. de Saſſaf. (Trinc. Epilep. (T. Purg. Ceph. (Troch. Apopl. (T. Ceph. — V. Somnif.

Dolor Capitis, quando Externus. — Lin. Front.

Ad Dolorem Dentium. — Catapl. Papaver. (D. Pacif. (D. Sanct. (Elect. Apophlegm. (Empl. Episp (E. de Major. (E. Maſt. (E. Nuchale (E. de Pyreth. (E. pro Temporib. (Epith. Alumin. (E. Anod. (E. Front. 2. (Errin. Chem. (Fot. Aſtrin. (F. ad Inflam. (F. Ophtalm. (F. Spirit (Garg. ad Pituit. (G. de Pyret. (G. Sedativ. (Maſtic (Pila Odontalg. (Pil. Catarrh. (P. de Guaiaco (Pul. Odontalg. (Sinapism. (Sp. Vini Camph. (Tinc. Odontalg. — V. Anod. Catarrh.

In Dolore Dentium Intentiones. — Garg. de Pireth

In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. — Empl. pro Tempor.

Ad Dalorem Dorſi. — Empl. de Albo (F. Anod. (E. Balſam. (E. Dors. (F. Farin. (E. ad Lombag. (E. Spinale (Miſt. Balsam. Nephr. — Ved. Ad Arenulas Lumbag.

Ad Dolorem Lateris. — Elect. Carmin. (Lin. Later. (Miſt. Arom. (M. Carmin. (Pil. de Olib. (Spir. Vini Camph. (Ung. Pleurit. — V. Pleuritica. Carminat.

Doloris Lateris Ratio. — Linim. Later. (Ung. Pleurit.

Ad Dolores poſt partum. — Bol. Card. (Dec. Pacif. Hyſter. (Elec. Spirit. (Empl. Anod. (E. Dors. (E. ad Languor. (E. Punic. (Jul. Carmin. (I. de Caſt. (J. Perl. Hiſt. (I. Puerper. (Miſt. Carmin. (M. Puerper. (M. e Sperm. Ceti (M. Thebaica (Pil. de Caſt. (Pil. Halosanth. (P. de Myrr. (P. Puerp. (Potio Colica (Pul. de Gutatta (P. Hibern. (Syr. de Myrr.

Doloris poſt Partum Ratio. — Julap. Puerp.

Ad Dolores profunde inſidentes. — Empl. e Mercur.

Ad Dolores vagos Scorbut. — Ac. Limac. Scorb. (Aq. Scelotyrb. (Balneum (Cerev. Arthrit. (Dec. Bard. (D. Cachect. (D. Chamæp. (D. Edulc. (Dec. Liber. (D. e Lin. (Dec. Sanct. 2. (Dec. Sarsæ (D. Scelutyrb. (D. Trifol. (Elec. Hydrop. (Elec. Miner. (Elec. de Sarsa (Elec Scorb cal. (Empl. Athrit. (E. Epiſpaſt. (Empl. Ischiad. (E. Volat. (Epith. de Calce (E. Sapon. (Expr. Scorb. cal. (Fot. Podag. (P. Scorb. (Hauſt. Diaphor. (Inf. Arthrit. (Inf. Rhab. C. (Inf. Traumat. (Linim. volat. (Miſt. ex Oc. Cancr. (Pil. de Merc. d. (Potio Purg. Hydrop. (Pil. Sancta (Pul Arthrit. (Spirit. Vini Camph. (Succus Cochlear. (Spirit. Scorbut. (Vin. Hydrop. 2. (V. Scorbut. Ung. Diſſipans.

Ad Dolorem Ventris. — V. ad Colicam Tormina.

Ad Dysenteriam. — Bol. Bals. (Catap. Stom. (Dec. Antiloim. (D. Fracaſt 2. (D. Sic. 2. (D. Siſtens (D. Traumat (Elect. Aſtr. (E. Lucatelli (E. Sanct. (Empl. Stomach. (Emuls. de CC. (Em. A-

nop

(E. Confort. (F. e Malicor. (E Nutr. (E. Somnif. (E Tereb. ad Term. (Epith. Stomach. (Fot. Colicus (F. Dyſenter. (F. Spirituos (Infus. Ros. 2. (I. Rhab. (I. Rub. (Miſt. de Bolo (M. Colica (M. Corall. (M. Junip. (M. Theb (Ol. Rhab. (Pil. Antiemet (P. Dyſenter. (P. de Sang. Drac. (P. Stypt. (Pur. Incras. (P. Lacca comp. (Tinct. Japon. (T. Rhab.
In Dyſenteria Intentiones. — En. Bals. (Pil. Dyſenter.
Ad Dyſpnœam. — Emuls. Bruneri (Hauſt. e Sal. Vol. (Hydr. Aſthmat. (H. Joelis (Pil de Alio (P. Pect. (Pul. Millep. C. (Syr. de Ammon. (S. Aſthmat. (S. de Helen. (Syr. Nicot. (Tinc. Bals. (Tinc. Pect. — V. Aſtmatica. Pect. Incid. Ad Dyſuriam. V. Arenul. Ad urinæ Ard.

E

Ad Ebrietatem Diſcutiendam. — Fot. Camphor.
Ecphractica. — Miſt. Ecphract. (Pil. Bend. (P. Cachect. (P. Chalpurg. (P. de Guaj. — V. Aperient. Chalybeata. Splanchnica.
Electuaria, ut in Ventriculo detineantur. — Elect. Stom.
Emeticorom Formulæ. —
Emmenagoga externa. — Balneum (Emp. ad Languor. (E Volat. fœt. (Fot. Emmenag. (F. Spirituos. (Peſſaria (Pila Emmenag. (Vapor. e Colocynth. — V. Emmenag. Ung. Salino-Volat.
Emmenag. Extern. Ratio. — Fot. Emmenag.
Emmenagoga Interna. — Cerev. Chloret. (Dec. Diuret. (D. Emmenag. (D. Febr. Amar. (D. Junip. 2. (Elec. Scorb. cal (Elec. de Zed, 2. (En. Hyſter. (En. Tereb. (Eſſ. Core. Hyſt. (Hauſt. Hyſter. (Inf. Chamem (Inf. Zedoar. (Jul. de Caſtor. (Jul. Emmenag. Jul. Hyſter. (Jul. Propriet. (Pil. Bened. (P. Emmenag. (Pil. de Myrrh. (Pil. Puerp. (Syr. Vol. 2. (Syr. de Myrt. (Vin. Amar. — V. Chalybeata.
Emmenag. Internorum Ratio. — Dec. Emmen. (Jul. Diur. Arom. (J. Emmenag. (Pil Bened.
Ad Emplaſtra adhærentia detrahenda. — Empl. Dorsale.
Ad Empiema. — Dec. Libor. — V. Pect. Balsam. & Incidientia emulsionum uſus varii. Emuls. com.
Emulsionibus non admiſcenda eſſe Acida. — Emuls. com.
Enemata non omnibus convenire. — En. Col. (En. Emell. (E. Ol. Amar.
Enemata in Apoplexia eſſe reiteranda.
Enem. ut diu retineantur. — En. Com (E de Malicor.
Enemata poſſe Nutrire. — Eo Nutriens.
En. expurgare omnia Inteſtina. — En. Purg.
Enemata actu frigida. — En Refrig.
Enematum Cardialium Ratio. — En. Confort.
Enemata ex Flatu per Follem. Ex. Tabaci Fumo, aut Decocto. — Ex. Oleos. Amar.
In Enemate Ol. Chem. Sal. volatilis, Spir. vini. — En. Apopl.
In Enemate Opium. — En. Somnif.
In Enemate Terebinthina, & Urina, Ratio. — En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulſiones. —
Epiſpaſticorum uſus. — Emp. Epiſpaſt.
Errhinorum Effectus. — Errhin. Chem. (Pul. Sternutat.
Ad Eryſipelas. — Catapl. Sambuc. (Miſt. ad Eryſip. (Lotio de Ceruſſa (L. ad Eryſip. (Spir. Vini Camph. (Ung. Ad Eryſip.
Expectorantia. — Dec. Allii (D. Expect. (Elect. Expect. (E de Mirr. (E. Spirituos. (E Terebint. (Emetic. (Emuls. Asthmat. (E. Bruneri (Expr. Aſthmat. (E. Millep. 2. (Hauſt. e Sale Vol. (H. Sapon. (Hydrom. Aſthmat. (H. Joelis (H. 2. Pect. (Loh. de Allio (L. Apopleg. (L. Aſtmat. (L. Myrrh. (K. Viride (L Miſt. Ammon. (M Aſthmat. (M. Balsam. (M. Expect. 2. (M. Sapon. (M. Tereb. (Oxym. Aſthmat. (Oxym. de Peto (O. Parg. Pect. (Pectum Phthis. (Pil. de Allio (P. Eſtmat. (P. Balsam. (P. Expector. (P. de Myrr. (P. Nig. (Pect. (P. Volat. 2. (Potio de Ammon.

mon. (Pul. Balſ. (P. Millep c. (Syr- de All.o (S. de Ammon. (S. Aſthmat. (S de Helen. (S. de Myrr. (S. Nicot. (Tinct. Bals. (T. Pect. (V. inf. Enulat .
Expectorantium Ratio. — Dec. Expect.

F

Ad Febrem Anomalam. — Dec. Febr. Sal. (D. Sal (D. Sacr. (E. Confort. (Hauſt. Febr. (H. F. River. (H. e Sale vol. (Infus. Amar. (I. Chamæm. (Zedoar. (Miſt. Alcalis. (M. ex Oc. Cancr. (Pil. Febr. (P. Gent. (P. Sal. (P. Volat. 2, (Pulv. Epidem. (P Febr.
Ad Febrem Ardentem. — V. Ling. Ardor. Oris Fiſſi. Ad Sitim. Vigil. —
In Febre Ardenti Intentioue. — Serum Lujul.
De Febre Catarrhali. — V. Infus. Hispan.
Ad Fobr. Continuam Externa, — V. Dol. Cap. Vigil.
Ad Feb. Contin. Interna. — Hauſt. ad Febr. Vulner. (Pul. Acidus — V. Alexip. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis Sincope. Vigil.
Ad Ferrem Hecticam — Aq. Balsam. (A. Limac. Scorb. (A. L. Pect. (Dec. Bals. (D. Cerev. (D. Malacense (D. Pect. Bals. (D. Phthis (Elect. Cinnab. (E Potern (Emuls. Arab. (E. Bals. (E. Commun. (E. Edulc. (Expr. Ros. (Hauſt. Lact. (Infus. Ros. (Jul. Perl. Phthis. (Looch. Halv. (Pil. Antephth. (Tinct. Antiphth. (T. Pect. (Troch. Peruv. — V. Analeptica.
In Febre Hectica Intentiones. — Aq. Limac. Scorb. (Dec. Phth. (Elect. Poter. (Jusc. Cancr. (J. Consum.
Ae Febres Intermittentes Externa. — Cataps. de Telis. (Empl Febrif. (E. e Thure.
Ad Feb. Intermitentes Interna. — Dec. Pebri. (D. Sacr. (El. Peruv. (Emetica. (Enema Febril. (Hauſt. Febrif. 2. (H Peruv. (Infus. Amar. (I. Chamæm. (I. Zedoar. (Miſt. ex Oc. Cancr. (M. Peruv. Pil. Febr. (P. Gent. (Pul. Febrif. (P. Salin. 2. (P. e Tart. dupl. (Tinc. Gent. (Vin. Amar.
Ad Febrem Malignam Externa. — Catapl. de Helen. (C. de Raph (C. Supped. (C. Theriac. (Empl. Epiſpaſt. (E Supped. (Epith. Cephal. E. Front. 2. (Frontale (Linim. Front. — V. Dol. Cap. Singul. Vigil.
Ad Febrem Malignam Interna. — Bol. Carp. (B. Sudorif. (Dec. Acetosæ (D. Antiloim. (D. Fracaſt. 2. (D. Sacr. (D Scorzon. (D. Variolos. (Elect. Spirituos. (Emuls. Cord. (E. Variol. (Enema Confort (Garg. Com. &c. (Hauſt. Alexiph. (H. Amar. (H. Diaphor. (H. Variolos. (Julap. Alexit. (J. Caryoph. (I. Cord. 2. (I. Perl. Cord. (I. Volat. (Lap. Alexit. (Lohochi Com. &c. (Pil. Alexit. (P. e Coccin. (P. Diaphor. (P. Volat. 2. (Pul. Alexiph. (P. Bezoart. (P.) P. Contray. (P. Diaphor. (P. Epidem. (P. Perl. (P. Peſtil. (P. Theriac. (Syr. Theriac. (Tinct Alexit.
In Febr. Malignis Intentiones. — Dec. Sac. (Jul. Alexit. (J. Perl. Cord. (J. P. Hyſter. (Pul. Alexiph (P. Theriacal.
In Febre Malig. Fotus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda eſſe. — Dec. Sacr. (C. Sedat. (Epith. Front. (Fot. Pacif. (Lotio Pedalis.
Ad Febr. Scorbutic. — Aq. Limac. Scorb. (Dec. Sarsæ — T. Scorb. attemp.
Ad Febr. Vulnerariam. — Hauſt. ad Febr. Vuln. (Miſt. ad Coacret. (M. ex Oc. Cancr.
Fel Tauri in Clyſteribus. — En. Purg.
Ferrum præſtare Chalybi. — Syr. Chal.
De Flatibus, & Vaporibus. — Enema Carmin.
Contra Flatus. — V. Carminativa.
Contra Flatus Intentioner. — Jul. Carmin. (Pil Carmin.
Contra Fluorem album. — Cerev. Aſtring. (Dec. Aſtring. (D. Equiseti (D. Millefol. Elec. de Coloph. (E. Stypt. (Empl. de Albo (E. Balsam.

balsam. (Emul. Stypt. (Hauſt. contra Fluor. (H. Japon. (H. Saturn. (Hydrom. de Symph. (Bals. Nephrit. (Pil. Antiphthis. (P. ad Colluv. (P. Dicalcit. (P. Reſin. (P. Saturninæ.
Fluorem Diſtinguere ab Ulcere, & Gonorrhœa. — Elect. de Coloph.
Fluorem inveteratum ab Ulcere, & Gonorrhœa. — Elect. de Coloph.
Fœtum roborantia. — Miſt. Aur. (M. Consol. — V. Analeptica.
Follis usus in Volvolo. — En. Ol. Amar.
Fotus ante Linimenta. — Lin. Later.
Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Calybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia Incidentia. Scorbutica Calida. Splanchnica. Stomachica.
Frontalium Ratio. — Frontale.
Fumum Aſtringentium non Aſtringere. — Suffit. ad Ani procid.
Ad Furorem Uterinum, — Miſt. Saturnina.

G

Ad Gangrænam. — Catapl. Theriac. (Dec. Sacr. (Sinapism. (Spir. Vini Camph. — V. Alexipharm.
Gargarismorum Ratio. — Garg. pro Uvula.
Gargarismos acres non adversari Inflammationibus. — Garg. ad Pituit.
Garg. Aſtringentes non inhibere Salivationem. — Garg. de Vite.
De Gelatina Lymphatica. — Jul. Succin. (Vin. Hydrop.
De Gingivis. — Pul. Dentifr.
Ad Gingivarum Affectus. — Garg. Myrr. (G. Prunel. (G. Scorb (G. de Vite (G. ad Ulc.) Lin. Alum. (L. Joel. (L. de Lacca (Tinct. Japon. (T. Laccæ (T. Pect.
De Glycyrrhitia. — Tinct. Dulc.
Ad Gonorrhœam. — Bol. de Caſſia (Cib. alb. (Emuls. com. (Miſt. Bals. (M. B. Nephr. (M. Saturnina (Pil ad Colluv. (P. Dicalcit. (P. Gilead. (P. de Mercurio dulc (P. Reſinosa (P. Saturn. (P. de Scammon. (spir. Vini Camph. (Tinct. Antiphth. (T. Bals. (T. Cantharid. (T. Japon. (T. Pect.
Gonorrhœam a Fluore albo diſtinguere. — Elect. de Coloph.
Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fœtum Roborantia. Hyſterica.
Gravidarum recreandarum Ratio. — Miſt. Consolans.
Gravidis nocere Sulphurea. — Plin. Poterii Et. Mentham. El. de Menth.

H

Hœmodia. — Dent. Stupor.
Contra Hœmoptoem. — Bol Bal. (Dec Catech. Simp. (D. Coccin. (Elect. Boyl. (E. Peruv. Aſtr. (E. Stypt. (Emuls. Stypt. (Expr. Stypt. (Hauſt. Hæmopt. (H. Japon. (Infus. Ros. (I. Stypt. (Jul. Stypt. (Loh Hæmopt. (L. Japon (L. Stypt. (Pil. Antiphth. (P. Diacalcit. (P. Japon. (P. e Sang. Drac. (P. Stypt. (Pulv. Hæmopt. (P. contra Hæmorragh. (P. Laccæ comp. (Syr. Boyl. (S. Incraſſ. (S. de Ovis (Tinct. Antiphth. (T. Japon. (Troch. Hæmopt.
Hæmoptoicorum Ratio. — Emuls. Stypt. (Expr. Stypt (Jul. Stypt. (Loh. Japon.
In Hæmoptoe Aſtringenda eſſe cavenda. — Infus. Ros. comp. — & Suffitus. — Suffit. Phthis.
Hæmorrhagiam Narium ſiſtentia Externa. — Epith. Front. Aq. (E. de Sacch. Saturni (Frontale.
Hæmorrhagiam ſiſtentia interna. — Dec. Catechu. Simpl. (Dec. Coccin. (D. Equiseti (D. Incraſſ. (D. Luſitan. (D. Millefol (D. Stypt. (D. Urticæ acid. (Elect. Boyl. (E. Stypt. (Emuls Stypt. (Expreſſ. Beccab (E. Stypt. (Hauſt. Camph. (H. Hæmopt. (H. Stypt. (Hydr. de Symph. (Infus. Ros. (I. Stypt. (Jul. Acido-dulce (I. Refrig. (I. Stypt. (Pil. Camph. (Pil. Diacalcit. (Pil. de Sang. Drac.

Drac. (P Stypt. (Pul. Hæmopr. (P. contra Hæmorrhag. (P. Laccæ (P. Stypt. (Syr. Boyl. (Tinct. Antiph (T. Japon. — V. Somnifera.

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. — Dec. Stypt. (Elect. Boyl. (Expres. Stypt. (Jul Stypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. — Fot. ad Hæmorrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum interna. — Cerev. Aſtring. (Dec. Stypt. (Elec. Stypt. (Expres. Stypt. (Hauſt Saturnin. (H. Stypticus (Infus. Styptica (Pil. Stypt. (P. e Terebint. (Pul. contra Hæmorrag. (P. ad Hern. (P. Stypt. (Succ. Hæmorrh.

Hæmorrhoid. fluxus noxii Signa. — Succ. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. — Catap. de Ovis (En. de Verbaſco (Fot. ad Hæmorrh. dol. (Linim. Hæmorrh. (Vapor. Hæmorrh. (Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. — Linim. Hæmorrh.

Hectica Feb. — V. Hect.

Hepatica. V. Ecphractica. Icterica. Splanchnica.

Ad Herniam. — Elect. ad Hern. (Empl. Dorsal. (E. Punic. (Fot. Aſtring. (Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. — Lotio ad Eruptiones (Syr. Incraſſans (Tinct. Antiphth.

De Hydragogis. — Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. — Catapl. Hydrop. (Empl. Hydrop. (Fot. ad Tympan. (Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. — Cerev. Arthrit. (C. Diuret. (C. Hydrop. (C Pur. Hydrop. (C. Junip. (Dec. Allii (D. Junip. 2. (Dec e Lignis (Elect. Hydrop. (Enema Carmin. (E. e Terebint. (Hauſt. Hydragog. (H. e Sale Volat. (Julap. Diur. Arom. (I. Succin. (Lixiv. de Calce (L. Hydrop. (Pil. Hydrag. (Pot. Purg. Hydr. (Succ. Hydrop. (Vin. Diuret. — V. Chalybeata Scorbutica.

In Hydrope Intentiones. — Cerev. Hydrop. (Jul. Diuret. arom. (I. Succin. (Vin. Hydrop.

Hydropici, ut Purgandi. — Potio Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharſin Externa. — Catapl. Stomach. (C. Vom. sedans (Fot. ad Colicam (F. Stomach. (Sacc. Aromat. (S. Stomach.

Contra Hypercath. Interna. — Dec. Aſtring. (D. Fracaſt. 2. (D. Siſtens (Elect. Aſtring. (E. Stomach (E. Magn. (E. Stom (E. de Zinzib. (Enema Confort. (E. de Malicor. (E. Somnif. (Julap. Stomach. (Miſt. de Bolo (M. Pacif. (Pul. Aſtring. — V. Somnif. Stomach.

Hypocondriaca. — Aqu. Millep. (Bol. Hypochond. (Cerev. Junip. (Dec. Cort. Jugl. 2. (D. Junip. 2. (D. Paſſul. (D. Pæon. c. (D. Splenet. (Elix. Stom. (E. Volat. (Expreſſ. Refrig. (Infus. Amar. Chalyb. (Julap. Proprie. (Miſt. Junip. (Pil. de Rheo (P. Splenet. (Pul. Rhabarb. c. (P. Splanch. (Serum Deoppilan. (S. Diæret. (S. Splenet. (Succus Attemp. (Vin. Amar. — V. Chalybeata Scorbutica attemp. Splanchnica.

Hypochondriacorum Ratio, — Dec. Splanchn. (En. Carminat. (Pul. Splanchn.

Hypnetica. V. Somnifera.

Hyſterica Externa. — Empl. Epiſpaſt. (E. ad Languores (E. Volat. (E. V. Fetid. (Fot. Spirituos. (Nodul. Hiſter. (Sinapism. (Spir. Vin. Camph.

Hyſterica Interna. — Cerev. Hyſt. (Dec. Hyſter. (Dec. Pacif. Hyſter. (Dec. Sacr. Sedat. (Elect. Camphor. (E. Hyſter. (E. Peruv Epilept. (E. Spirituos. (Emul. Hyſter. (En. Carm. (E Hyſter. (Eſſe. Fetid. Hyſter. (Hauſt. Camph. (H. Hyſter. (H e Sale Vol. (H. Pul. Camph. (I. de Caſt. (I. Hyſter (I. Perl. Hyſter. (Miſt. Bals. Peruv. (M. Hyſter. 2. (M. Mosch. (Pil. Camph. (P. Caſtor. (P. Hyſter. (P. Solenand. (P. Vol. 2. (Pul de Guttera (P. hyſter. (P. Pæon. Comp. (Spit. Vin. Camph. (Tabel. hyſt. (Tinct. Epilept. (T. Hyſter. — V. Chalybeata.

Hyſtericorum Ratio. — Elect. Camp. (Jul. Hyſter. (I. Perl. Hyſt. (Nodul. Hyſt. (Pul. Hyſter.

Hyſte-

Hyſterica Purgantia. — Dec. Agar. (Pil. Cephal. (P. Chalyb. (P. Fœt. (Serum Purg. Hyſter. (Tinct. Purg. Cephal.
Hyſtericas, & Hypochondriacas Affect., non eſſe easdem. — Pul. Splanch.
Hyſtericæ quales Moschum ferant. — Pil. Solenard.

I

Icterica. — Cesev. Icter. (Dec. Barber. (D. Cannab. (D. Icter. (D. Sacr. (D. Tartar. (D. Urticæ Alcal. (Elect. de Curc. (E. Icter. (Empl. Icter. (E. Millep. Icter. ((Hauſt. Sapon. (Miſt. Alcalis. (M. ex Ocul. Cancr. (M. Sapon. (M. Tart. Pil. Diacur. (P. Icter. (P. Smegmat. (P. Rhab. (P. e Tart. dupl. (P. Viper. (Tinct. Gent. (T. Purg. Ceph. (Rhab. (Vin A. mar. (V. Icter. — V. Calybeata.
In ictero intentiones. — Dec. Icter. (Elect. de Curcuma.
De Ictero Lethali. Dec. Berbet
Ad Iliacam paſſionem. — En Oleos. Amar. (Epith. Anod. (Fot. Spirituos. (Hauſt. coutra Vom. (Jul. Antiemet. Miſt. Corall. (Spir. Vini Camph. — V. ad Colicam Somnifera.
In Iliaca paſſione uſus Follis. — En. Ol. Amar.
Contra Inappetentiam. V. Stomachica.
Incraſſantia. — Cerev. Aſtring. (Dec. Incraſſ. (D. Malvæ (Emuls. Arab. (Pul Arab. P. Incraſſ. (Syr. Incraſſ. (S. de Ovis. — V. Anatepnica. Pect. Incraſſ
Incraſſantia. Menſtruationis tempore Mala. — Jul. Stipt.
Incraſſantia in Tuſſi Thoracica mala. — Hauſt. ad Catarrh.
Infantibus Teſtacea eſſe optima. — Pulv. Edulc.
Ad Infantum Nares emungeneas. — Errhin. Vitrioli.
Ad Infantes moroſos Inſtrumentum. — Infus. Anthelmenth.
Ad Inflamationes. — Fot. Aſtring. (F. ad Hæmorrh. flux. — V. Angiu. Anody. Eryſie. Pleurit.
Inſtrumentum pro Infanibus moroſis. — Infus. Anthelm.
Ad Inteſtina Confortanda. En. Carminat. (E. Confort. (E Corrob. (E de Malicorio.
Inteſtinorum motus. Suppoſit.
Inteſtinorum Remediorum Ratio. — En. Anod. (E Balsam. (E. Carmin. (E Colic. (E. Confort. (E. Terrbint.
Ad Inteſtinorum prolapsum. — Got. Aſtring. (Suffit. ad Ani procid.
Ischiadica. — V. Arthritica. —
Ad Ischuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urinæ Ard.
Ischuriæ Ratio. — Vapor. ad Urinam ciendam.
Julap. Cordiale Extemporaneum. — Miſt. Card. Edulc.
Julap. Hyſter. Extemp. — Miſt. Aq.
Junrperi Baccarum Vires. — Dec. Junip. Comp.
Jusculorum Vires. — Jusc. Consum.

L

Ad Lac. Repellendum. — Ung. ad Lac. rep.
De Lacte deſtillato. Aq. Limac. Scorb.
Lateralia Externa. — Catap. de Iride (E. Later. (Emp. Carminat. (E. Later. (E. Nephrit. (E. Pleurit. (Fot. Anon. (Fot. ad Colic. (F. ad Inflam. (F. Later. (Linim. Later. (Saccul. Later. (Sp. Vini Camph. (Ung. Pleurit.
Lateralium Externor. Ratio. — Fot. Later. (Lin. Later.
Lateralia Interna. — V. Carm. Dol. Larei. Pleur.
Laudanum colat. — Miſt. Pacif.
Laxantia Dec. — Paſſul. (D Tamar. (Elec. Lax. (E. de Manna (En. Emoll. (E. pro Infant. (E. Laxans. (Miſt. Tereb. (Paſſulæ Laxat. (Pil. de Guai. (Potio Lenit. (Pel. Laxans (P. Rhab. c. (Ser. Deop. (q. Diætet. (S. Tamarind. (Tinc. Purg. Ceph. (T. Rhab. t Suppoſit.
Ad. Lethaegum. — V, Morb. Soporos. —
Limaces deſtill. — Aq. Limac. pect.

Linctuum genera, & Ratio. — Loh. Viride.
Ad Linguæ Ardorem, Fiſſur. &c. — Elect. Sanans (Garg. varia (Lohch. com (L. Liſtvig. (L. Mucilag. (L. rub. (L. Vitell. (Lit. ad Gulam. — V. Ad Aphthas. Oris fiſſur. Ad Sitim. —
Ad Linguæ Paralyſin. — Elect. Apophleg. (Empl. Epiſpaſt. (Errhin de Etat. (E. de Euphorb. (Garg. Paralyt. (G. ap Pituit. (G. ad Pituit (G. Sinap. (Loh. Apoplegm. (Maſticator. — V. Paralitica.
Linguæ Sordas unde. — Garg. deterg.
Lochiorum fluxum cientia. — Emmenagoga. —
Lochior. fl. cohibentia. — V.ⁿ Hæmorrh. ſist.
Lochia non inhiberi ab Opio. — Jul. Puerp.
Ad Luem Veneream. — Cec. Sar. (Pil. Sanct. — V. Gonorrh.
Ad Lumbaginem. — V. Dol. Dorſi. —
Ad Lumbaginum Intebtiones. — Emp. ad Lumbag.
Lumbis applic. Ratio. — Empl. Dorſale.

M

Malignitas quid. — Pul Theriacal.
Mellis Vires, & Depuratio. — Hydrom. Sinap.
Melancholica. — V. Hypocond. Splanchn. —
Contra Melancholicam Intentiones. — Expres. Refrig (Infus. Card.
Menses cientia. — V. Emmenagoga.
Menses ſiſtentia. — Fot ad Hæmorr. fl. (Hauſt. Japon. (*H.* Stypt. (Hydrogala Chart. (Infus. Stypt. (Jul. Stypt. (Pil. Aſtring. (P. Diacalcit. (P. e Sang. Drac. (P. Stypt. (Pul Hæmopt. (P. contra Hæmorrh. P. Laccæ Comp. (P. Styp. 2. (Syr. incraſſ. (S de Ovis. (Tinct. Japon. (Troch. Hæmopt. — V. Hæmorrag. Incraſſantia.
Mercurialia. — Bol. Vermis. (Dec. Corallinæ (Empl. de Merc. crudo (Errhin. Chem. (Garg. ad Ulcera (Lot. Merc. (Pil. de *M*erc. crudo (P. de Merc. dulci (P. de Scamm. (Pul. Antelmint. 2. (Ung. Diſſip.
Mercurialium Vires, Noxa, & Remedia. — Elect. Minet. (Lot. Merc.
Mercurialia Cancro obeſſe. — Garg. de Ulc.
Mercurii Pb gatio. — Pil. de Merc. crudo.
Mercurium dulcem male preſcribi ſimul cum Sale Alcaliſato. — Pil. de Merc. dulc.
Mercurium dulcem corrigese Tariolas. — Pil. de Merc. dulci.
Mercurium dulcem non dandum In Hauſtu. — Pul. Anthalm. Purg.
Mercurii ſublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia. — Lotio Merc.
Contra Mictionem in lecto. — Dec. Cannab. (Empl. Punic. (Pul. Conſol. Comp. (P. *M*ontagn. (Tinct. Japon.
Contra *M*icturitionem. — Hauſt. Camph. (Pil. Camph. — V. Incraſſantia.
Millepedum Vires. — Expr. Millep. ſimpl.
Ad Morbos Soporoſos Externa. — Catapl. Diaſinap. (C. de Haleg. (C. de Raph. (C. Supped. (Empl. Apopt. E. Cephal. E. Ediſpaſt. (E. Excit. (E Nuchale (E. de Pyreth. (E Supped (E Volat. 2. (Erhina omnia (Fot. Spirituoſ. (Linim. Volat. (Pur. Stenut.
Ad Morb. Sopor. Interna. — Cerev. Ceph. (Dec Ceph. (D. e Lignis (D. Neurot. (D Sanct. 2. (Elect. Apophlegm. (E Scorb. cal. (E. de Sinapi (E. Spir. (Eliz. Volat. (Emetica (Enema Apopl. (*E* Hyſter. (Garg. Paralyt. (G. ad Pituit. (G. Sinap. (Hauſt. Epilept (H Hyſter. (H. e Sal. Vol. (Infus. Cephal. Jul. de Caſt (J Cephal. (J. Hyſteric. (J. Volat. (Miſt. Apoplect. (M. Paralyt. (M Volat. (Pil. de Amb. (P. de (Caſt. (P. Volat. 2. (Pul. Ambræ c. (P. *M*ajor. c. (P. Sinap Tinct. Epilept. (Tinct. Gent. (T. Purg. Cephal. (Troch. Apopl (Vin. Amar.
Ad *M*orb. Sopor. Intentiones. — Pul Major. comp
Ad Morſum Vegenatum. — Catapl. Theriac. (Dec. ad *M*ors. Can. (Pul. Cephal. Spir. Vini Camph. Tinct. Alexit (T. Gent — V. Alexiph.
Moschus, quibus Hiſtericis conveniens. — Pl. Solenand.
Mumiæ uſus damnatus. — Pl ad Caſum.

Nar-

N

Narcotica. — V. Somnifera.
Nephritica. — V. Ad Urenulas.
In Nephritide Cautio. — Jul. Diur. Acid.
Neurotica. — Bals. Mirab. (Dec. Neurot. (Expr. Millep. — V. Paralytica.
Nitri vires. — Dec. Coccin. (Hauſt. Nitros. (Jul. Pleurit. (Pul. Nitros.
Nitri abusus. — Jul. Diur. Nitros.
Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. — Syr. Diuret.
Nitrosa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhœa, aut vomitu. — Dec. Coccin.
Nocturna Pollut. — V. Ad Gonorrh.

O

Ad Obſtructiones. — Cerev. Aper. (C. Icter. (C. Purg. Hydropic. (Dec. Aper. (D. Cacheft. (Elect. Tart. (Infus. Res. (Julap. Prop. (Miſt. Ecphract. (Pil. Ammon. Stomach. (P. Ecphract. (P. de Guajaco (Pul. Pepr. Tartar. (P. Rhab. c. (Serum Deop. (S. Scorb. (Succ Cochl. (S. Scorb. (Syr. de Ammon. (Tinct. Gent. (Vin. Amar. (V. Scorb. (Ung. Aper. (Ung. Splanch. — V. Calybeata. Diuretica. Emmenag. Icterica. Scorbut. Splanchnica.
Obſtructiones non fieri a Cortice Per. — Elect. Peruv. Epilept.
De Oculis. — Frontale (Pul. Sternutat.
De Oculis Cancr. & Acidis. — Hauſt. ad Febr. Vulner.
Oculor. Cancr. præp. — Emul. Edul.
Odontalgia. — V. Dol. Dent.
Odorifera. — Paſtil. Odorif. (Pul. Capillar. (P. Odor. (P. O. Damasc. (Suffit. Odor. (Troch. Mosc.
Odorifera uſta fœtare. — Suffit. Odor.
Odorifera quibus, & quare nocent. — Pil. de Ambra.
Oleum Amygdal. caute Aurib. immittendum. — Miſt. Acuſt.
Oleor. Chemic. Probatio. — Elæosacch. Card.
Oleor. Chem. miscendi modus. — Miſt. Junip.
Olea Chem. in Enemat. — En. Anod.
Ol. Chem. Usus externus. — Ung. Pect.
Olei lini deputatio. — Hauſt. Oleos.
Ab Oleoſis non ſtatim bibendum. — Hauſt. Oleos.
Oleosa non occludere poros. — Ung. Aperit.
Ophtalmica Externa. — Bals. Mirab. (Catapl. de Pomis (C. de Sede (Empl. Cephal. (E. Epispaſt. (E. de Major. (Epith. Front. Lact. (For. Ophthalm. (Front. (Linim. Front. (Pul. Capill. (Ung. Front. — V. Cathar. Cephal. Refrig.
Ophthalm. Interna. — Dec. Neurot. (Expreſſ. Millep. s. (Pul. Euphrag. c. (P. Major. c. (P. Millep. c. (P. de Nuce Mosc. c. (Pept. — V. Cephalica. Refrigerantia.
Opiata. V. Somnifera.
Opiata Puerperis convenire. — Jul. puerp.
Opiata celare. — Miſt. pacif.
Cum Opiatis Cardiaca. — Hauſt. Diaphor.
Opium caute Auribus indendum. — Catapl. de Cymino.
Opium in Enemate. — En. Somnif.
Opium externe applic. forsan non Anodynum. — Empl. Anod.
Oris Medicamenta. — V. Stomachica.
Ad Orthopnœam. — V. Aſthma. Dispnœa.
Otica. — V. Aurium Morb.
Ad Ozœnam. — Garg. Mirr. (Tinct. Antiphr. (T. Japon.

P

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. — V. Cordis Palp.
Panis deſtillatus. — Acq. Limac. Pect.

Paralytica Externa. — Balneum (Catap. Diaſinap. (C. de Rapis (Empl. Apopleſt. (E. Carminat E. Epispaſt. (E. Nuchale (F. de Pyreth. (E. Volat. (Fot. ad Artic dol. (F. Ronor. (F. Spirit. (Linim. Paralyt. (L. Volat. (Lotio Ceph. (Ol. Paralyt. (Sinapismus (Smegma Ceph. (Spir. Vini Camph. (Thermæ Sulph. (Tinct. Canthar. (Ung. ad Atroph. (U. Salino-volat.

Paralyticorum Externorum Ratio. — Empl. de Pyreth. (Linim. Paralyt.

Paralytica Interna. — Bals. Mirab. (B. Schaefferi (Cerev. Ceph. (C. Diuret. (C. e Lignis (C. Scorb. cal. (Dec. Cephal. (D. Chamæp. (D. Junip. (D. e Lignis (D. Neuroſt. (D. Pœon. c. (D. Sanct. 2. (Elec. Apophleg. (E. Mag. (E. de Sinapi (E. Spirit. (Elix. Volat. (Emetica (Enema Apoplect. (E. Carmin. (E. Hyſter. (E. Terebinth. (Garg. Paralyt. (G. Sinapin. (Hauſt. Hyſter. (H. e Sal. vol. (Infus. Ceph. (I. Zed. com. (Iul. de Caſt. (I. Ceph. (I. Eolat. (Loh. Apopleg. (Miſt. Apopl. (M. Bals. Ceph. (M. Iunip. (M Paralyt. M. Tereb. (M. Volat. (Oxym. Purg. Pect. (Pil. de Caſtor. (P. Craton. (P. Solenand. (P. Volat. 2. (Pul. Euphrag. c. (P. Gutteta (P. Major. c. (P. Millep. c. (P. Sinap. c (P. Sternutat. (Succ. Scorbut. (Tinc. Epilept. (Troch. Paralyt. (V. Mirab.

Paralyt. Internorum Ratio. — Miſt. Paralyt.

Paralyticis qualia conveniunt. — Miſt. Paralyt.

Paralyseos Diagnoſtica. — Ol. Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas. — Bol. ad Casum (Elect. de Cinnam. (Miſt. Aur. (M. Hyſter. Spir. (M. Puerper. (Pul. Puerp. (ad Casum (P. Myrr. comp (P. Puerp. (Vapor. ad Partum (Ung. Puerper. — V. Dol. poſt. Partum, Emmenag. Puerp.

Ad Partum promovendum Intentiones. — Miſt. Hyſter. Spir. (Pil. Puerp.

Paſſularum Vires, & differentia. — Dec. Pect. Balsam.

Pectoralia. Externa. — Catapl. de Iride (Empl. Pect. (E. Stomach. (Saccul. Later. (Scut. Pect. (Ung. Pect.

Pectoralium Extern. Ratio. — Empl. Pect.

Pectoralia Balsamica. — Aq. Bals. (Decoct. Balsam. (D. Pect. Bals. (D. Toluc. (Elec. Bals. (E. Diasulph. (E. Lucatel. (E. de Myrr. (E. Terebinth. (Emuls. Balsam. (Loh. Balsam (L. Lucatel. (L. Myrrh. (Peruv. (Miſt. Balsam. (M. B. Pect. (M. E. Peruv. (M. Terebint. (Pil. Bals. (P. Gilead. (P. de Myrrha (P. Sulp (P. Tolut. (Pul. Bals. (Syr. Balsam. (S. de Myrr. (Tinc. Bals. (T. Pect. (Troch. Balsam.

Pect. Bals. Ratio. — Dec. Bals. (Elec. Bals. (Loh. Myrr. (Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. — Dec. Expect. (Elect. Expect. (E. Spirituos. (Emuls. Aſthmat. (E. Brun. (Hauſt e Sale vol. (Hydrom. Aſthmat. (H. Ioel. (H. Pect. (Iul. Diuret. Aromat. (I. Pect. (Loh. de Allio (L. Apoplegm (L. Aſthmat. (L. Emuls. (L. de Lido (L. Myrr. (L. Peruv. (L. Vir. (Miſt. Ammon. (M. Aſthmat. (M. Expect. 2. (M. Sapon. (M. Tereb. (Oxym. Aſth. (O. de Peto (O. Purg. Pect. Pil. de Allio (P. Aſthmat. (P. Croc. (P. Expect. (P. Nig. (P. Pect. (P. Volat. 2. (Potio de Ammon. (P. Diasulph. (P. Mil. comp. (Syr. de Allio (B. de Ammon. f. (S. Aſtma. (S. de Helen. (S. de Myrr. (S. Nicot. (Tinc. Pect. (Vin. Emul.

Pector. Incid. Ratio. — Dec. Expect.

Pectoralia Incraſſantia. — Decoct. Catarrh. (D. Catechu. 2. (D. Cerev. (D. Cynogl. (D. Glycyrrh. (D. Incraſſ. (D. Malacense (D. Pect. (D. Rapar. (D. Ros. (Elect. de Malva (E. de Manna (E. Maſtich. (E. Pect. (E. Quadrat. (E. Rosar. (E. Sunan. (Extract. Pect. (Hauſt. Becch. (H. ad Catar (H. de Cynogl. (H. Lact. (H. Saccar. (Infus. Hispan. (Loh. Bech. (L. Com. (L. Haly. (L. Incraſſ. (L. Oleos. (L. ad Rauced. (L. e Sperm. Ceti (L. Vitell. (Mel. Paſſul. 2. (M. Pect. (Miſt. Diasulph. (M. de Glycyr. (Pil. Sulph. (Pul. Arab. (P. Incraſſans (Syr. Cynogl. (S. Incraſſ. (S. de Liquir. (S. de Ovis (Tinct. dul. (Troch. Catarrh. Troch. Pect. n.

Pectoral. Incraſſant. Ratio. — Dec. Pect. (El. Rall. (Loh. Bech.

Pectoralia mixta. — V. Bechica.

Pectoralium Ratio. — Jul. Pect. (Loh. Lucatel. (Miſt. Pect. (Pil. Croc.

Pectoralia, quæ sunt vera, — Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. — Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate deſcendere in Pulmones. — Loh. Haly.
Ad Pedum Tumores. — Lavament. Hydrop. (Lixiv. de Calce.
Peptica. — Elix. Cinnam. (E. Caryoph. (E. Stom. (Infuſ. Zedoar. (Pul. Aniſi. c. (P. Aromat. (P. Carminat (P. Nuc. Moſc. c. (P. Pect. 2. (P. Stom 2. (P. Tart. (Tinct. Aromat. (T. Gent. (T. Stom. (Troch. Stom. (Vin. Amar. (V. Mirab. (V. Stomach — V. Carminativa Stomach.
Pepticorum Ratio. — Pul. Pept.
Perlata — Jul Perl. 5. (Pul. Perl. Sacch. Perl.
Ad Perniones. Epith de Calce.
Ad Pertuſſim Infantum. — Expr. Millep. ad Pertuſſ. (Jul. Moſch. (Miſt. Moſch. (Syr. ad Tuſſim. Conv.
Ad Phrenit. (V. ad Febr. Ardent. Sitim. Vigilias.
Phthiſica. — Aqu. Balſam. (A. Limac. Scorb. (A. L. Pector. (A. Millep. (Bals. Mirab. (Cerev. Pect. (Dec. Cerevis (D. Edulc. (D. Phthis. (Elect. Diaſulph. (E. de Myrrh. (Expreſſ. Millep. (Jul. Perl. Phthis (Juſc. Galli (J. Phthis. (Lixiv. de Calce (Loh. Myrrh. (Pct. Phth. (Suffit. Phthis. (Syr. Bals. (S. de Myrrh. (Tinct. Antiphth (Troch. Catarr. (T. Phthis. (Vapor. Pect. — V. Analept. Balſam. Catarrhal. Hæmopt. Pectoral.
Ad Phtiſin Intentiones. — Aqu. Limac. Scorb. (Dec. Phthis. (Jul. Perl. (Phthis. (Loh. Myrrh. (Tinct. Antiphthis. (Vapor. Pect.
Pilulas Cephalicas præſtare Potionibus. — Pil. Ceph.
Pituitam in Corporis Habitu ſtagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia. — Dec. Cachect. (Oxym. Purg. Pect. — V. Cachectica. Ad Obſtructiones. Scorbut. Splanchn.
Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. V. Aſthmatic. Pector. Balſa. Pector. Incid.
Pituitam in Ventric. & Inteſtinis Attenuantia, & Evacuantia. — Emet. (Oxym. Purg. Pect. (Pilul. de Ammon. Stom. (P. Sylv. (Tinct. Purg. Cephal. — Carminat. Purg Stomach.
Pituitam ex Ore educentia. — V. Apophlegm.
Pleuritica Externa. — Catap. Later. (Empl. Pleur. (Fot. Later. (Lin. Later. (Sacch. Later (Ung. Pleur.
Pleuriticorum Externorum Ratio. — Fot. Later (Ung. Pleur.
In Pleuritide vera Externa non prodeſſe. — Lin Later.
Pleuritica Interna. — Aq. Fimi (Dec Coccin. (D. pect. (D Pleurit. (Emuls. com. (Expr. Pleurit (Hauſt. Pleur. (H. Nitroſ. (H. Oleoſ. (H. e Sal. Vol. (Jul. Pleur. (Loh. de Lino (L. Pleur. (Miſt. ad Concret. (M. Pleuri. (Pil. de Olib. (P. Pic. (P. Pleurit. (Pul. Hibern. (Sacch. Nitrat.
Pleuriticorum Internorum Ratio. — Expr. Pleurit. (Jul. Pleur. (Miſt. ad Concre. (Pil. Piceæ.
Podagricæ V. Arthritica.
Potus Fabricantium. — Dec. Acetoſæ (D. Coccin. (D. Fracaſtor. (D. Luſitan. (D. Paſſul. D. Roſ. (D. Tamarind. (Emuls. Cum. (Hydr. cum Ceras. (Infuſ. Roſat. (Julap. Acido-dulce (J. Diur. Acid. (J. Refrig. (Pot. Vino. Refrig. (Ptiſana (Serum Lujul. (S. Tamarind.
Præparans. — Hauſt. Præp. (Pul. Acidus.
Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Teſtac &c. — Emuls. Edulc.
Ad Procidentiam Ani, vel Uteri. — Empl. Punic. (Fot. Aſtring. (Suffit. ad Ani procid. (S. ad Uter. prolapſum.
Uterum non procidere. — Suffit. ad. Uteri prolaps.
Psorica. V. Ad Cutaneos Affectus.
Pro Puerperis. — Loh. Puerper. — V. Dol. poſt. Partum ad Partum. Feb. Malig. Emmenag. Hæmorrhag. ſiſt. Hyſter.
Puerperis non ſemper obeſſe Opium. — Jul. Puerp.
Purgans Externum. — Ung. Aloet.
Purgantia Lenia, & Media. — Bol. de Caſſ. (B. Lut. (Cerev. Purg. Puerilis (C. Scorb. cal. (Dec. Agar. (D. Cachect. (D. Coprogog. (D. Diur. Cathart (D. Cort. (Jugl. Purg. (D. Purg. com (D. Sancts (Purg. (D. Tart. Purg. (Elect. Corinth. (E. Laxans (E. de Manna (E. de Rhab. (E. Tamarind. (E. Tart. (Enema Commune (E. Laxans (E. Purg. (E Terebint. (Infuſ. Purg. (I. Rhaa. c. (Miſt. Tereb. (Ol. Rhab. (Paſſulæ Anthem. (P. Laxat. (P. Purg. (Pil. Ammon. Stom. (P. Bened. (P. Cachec. (P. Ca-

Catarrh. (P. Cephal (P. Chal. Purg. (P. de Guaiaco (P. de Rheo (P. Sanctæ (P. Stom. Purg. (Potio de Ammon. (P. Lenit. (P. Purg. Nephr. (P. de Rhab. (Pul. Laxans (P. Rhab. c. (Serum. Deopp. (Tinc. Purg. Cephal. (T. Rhab. (Vin. Amer. Cath. (V. Cathart.

Purgantia fortiora. — Bol. Pur. Com. (Cerev. Purg. Hydrop. (Dec. Cort. Iugl. purg. (Elect. Hydrop. (E. Purg. (Elix. Cathart. (Emuls. Cath. (Eſſent. Citrina (Hauſt. e Diagryd. (H. hydra g. (Oxym. de Pet. (Pil. Cathol. (Pil. Col. (P. hydrag. (P. Luteæ (P. de Merc 2. (P. de Scammon. (Potio Purg. hydr. (P. P. Reſin. (P. Sancta (P. VVarvvic. (Pulv. Cathart. (P. Cathol. (P. Panchymag (Syr. Diagryd. (Tinc. Purg. (Vin. hydr. 2.

Purgantia Hyſterica, & Splenica. — Dec. Agar. (D. Iugl. purg. (Pil. Bened. (P. Cachect. (P. Cephal. (P. Chal. Purg. (P. de Guajico (Potio de Ammon. (Serum. Purg. hyſter. (Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. — Col. de Caſſia. (Dec. Agar. (D. Pect. (D. Sanct. Purg. (Elec. de Manna (Miſt. Tereb. (Pil. Catarrh. (P. de Guaiaco (Potio de Ammon. (P. Sancta.

Purgantium Reſinosorum noxa. — Emuls. Cathart.

R

Ad Rachitidem. — Aq. Limac. Pect. (Cerev. Purg. pro Puer. (C. ad Rachit. (Dec. Aper. (D. Edulc. (D. Pect. Empl. Spinalo (Iul. Perl. Phth. (Linim. Spin. (Syr. ad Tuſſim (Ung. Aperit.

Rachitis, quando maxime occurit. — Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. — Elect. Lucatel. (E. Rosat. (Extr. Pect. (Loh. Com. (L. ad Rauced. (L. Vigell. — V. Analept. Catarrh.

Refrigerantia Interna. — Dec. Acetosæ (D. Coccin. (D. Luſitan. (D. Tamari. (D. Urticæ acin. (Elect. Acid. (Emuls. Com. (En. Refrig. (Expr. Beccab. (E. Refrig. (E Scorb. temp. (Garg. Deterg. (G. ed Ling. Ard. (G. Refrig. (G. de Sedo (Hauſt. Nitros. (H. Pareg. Refrig. (Iulap. Acido-dulce (I. Refrig. (I. de Sedo (Pul. Nitros. (Saliv: mov. (Sacch. Nitros. (Serum Lujul. Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. — Infus. Ros. (Iul. Refrig. (Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. — Catapl. Papav. (C. de Pomis (C. Sambuc. (C. de Sedo (C. de Ter. Cimol. (Emp. de Albo (Epith. Cephal. (E. Front. (E. de Sacch. Saturni (Fot. Ophthal. (F. Pacif. (Lin. Front. (Lotio de Ceruſſa (Ung. ad Eryſip. (U. Renale.

Repellentia. — Catapl. de Sedo (Epith. Alum (E. de Sacch. Saturni (Fot. Aſtring. (F. Dysenter. (F. ad Hæmorrh. flux. (Lotio de Ceruſſa (L. ad Erupt. (Tinct. Antipt. (T. Iapon. (Ung. ad Lac. repell. (V. Refrig.

Repellentia in Angina, & Eryſipelate, mala. — Catapl. Angin. (Miſt. ad Eryſip.

Revulſionis Ratio. — Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. — Dec. Depur. (D. Edulc. (D. Pect. (D. Sarsæ. (Emuls. Com. (Epith de Calce (Infus. Traumar. (Pul. ad Casum (P. Hibern. — V. Refrigerantia.

Ad Ructus, V. Carminativa Peptica.

S

Sacchari nimium usum eſſe perniciosum. — Elect. Pect. (Hauſt. ad Catarr.

Salis Prunelliæ modus exhibendi. — Dec. Coccin.

Sal Succini. — Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clyſteribus. — En. Anod.

Salium volatilium operationes. — Hauſt. e Sal. vol.

Salivam educentia. — Elect. Apophl. (Garg. ad Pituit. (G. Paralyt. (G. de Piret. (G. Sinap. (Loh. Apophlegm (Maſticator. (Pil. Diacalcit. (Pul. Saliv. mov. (Sacc. Nitrat. (Tinct. Odontalg. (Vapor. ad Ang.

Salivationem non impediri ab Aſtringentibus. — Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. — Cerev. Pect. (C. Scorb. Attem. (Dec. Edulc. (D. Incraſſ. (D. Liber. (D. Malv. (D. Paſſul. (D. Pect. Balsam. (D. Sarsæ (Emuls. Arab. (E. Com. (Jusc. Cancr fluv. (Pul. Arab. (P. Edulc.

Sanguinem coagulatum Diſſolventia. — Bol. ad Casum (Dec. Traumat. (Expr. Millep. s. (Hauſt. ad Casum (H. e Sal. vol. (Hydrom. limp. (Infus. Reser. (I. Traumat. (Jul volat (Miſt. ad Concret. (M. e Sperm. Ceti (M. ex Oc. Cancr. (M. Succinata (Oxym. Purg. Pector. (Pil. Aſtmat. (P. Halosan. (Potio Vuln. (Pul. ad Casum (P. Halosanth. (P. Hibern.

Sanguinem Craſſum Attenuantia. — V. Amara Pectoralia Incid. Scorbut. calida.

Sanguinem Depreſſum Exaltantia. V. Chalybaata, Icterica, Scorbutica.

Sanguinem Fœculentum Depurantia. — Aqu Millep. (Cerev. Antimon. (C. Aper. (C. ad Cancr. (C. Hydrop. (C. P. Antimon. (C. Scorb. (Dec Aper. (D. Cachect. (D. Chamæp. (D Depur. (Edulc. (Proric. (D Sarsæ (Elect Cinnab. (F. Miaer. (F. de Sarsa (E. Tartar. (Expr. Beccab. c. (E. Millep. s. (F. Scorb. (Miſt. Tereb. (Pulv. Edulc. (P. Ocul. Cancr. (Serum Deop. (S. Diætet. (Suc. Attemp. (S. Scorb.

Sanguinem Ferventem Refrigerentia. V. Refrigerantia ad Sitim.

Sanguinem Attenuatum Incraſſantia. T. Sang. Acrim.

Sanguinis Fluxum ſiſtentia. V. Hæmorrhagiam ſiſtentia.

Ad Sanguinis Mictum. V. Hœmorrh.

Ad Sanguinis Spitum. V. Hæmopt.

Sarsæ, & Chinæ vires suspectæ. — Dec. Sarsæ.

Ad Scabiem. V. Psorica.

Scorbutica Externa. — Balneum (Empl. Arthrit. (E. Epispaſt. (E. de Mercurio crudo (F. volat. (Epith. de Calce (Fot. ad Artic. dol. (F. Podagr. (F Scorb. (F. Spir. (Sinapismus (Spir. Vini Camp. (Tinct. Cantharid. (T. Laccæ.

Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

Scorbutica Interna Calida. — Aq. Scelotyrb. (Cerev. Diuret. (C. Scorb. cal. (C. S. Extemp. (Dec. Junip. 2. (D. Scelotyrb. (D. Trisol. (Elect. Scorb. cal. (E de Sinapi (Expr. Scorb. cal. (Gargar. contra Fœtorem. (G. Myrrh. (G. Prunell. (C. Scorb. (G. ad Ulcera (Jul. Scorb. (Miſt. Scorb. (Sacch. Scorb. (Serum Scorb. (Spir. Antiscora, (Succ. Cochl. (S. Scorb. (Tinc. Genti. (Vin. Scorb.

Scorbuticorum Calidorum Ratio. — Cerev. Scorb. cal. (Dec. Scelotyrb. (Elect. Scorb. cal.

Scorbutica Temperata. — Aqu. Fimi (Aqu. Limac. Scorb. (Cerev. Aper. (C. Scorb Attemp. (Dec. Aper. (D. Depur. (D. Paſſul. (D. Sarsæ (Elect. Arid. (E. Scorbut. temp. (E Tartaris. (Expr. Beccab. c. (E. Refrig. (E. Scorb. temp. (Miſt. ex Ocul. Cancr. (Pulv. Acid. (P. Edule (Sacch. Nitrat. (Serum Diætet. (succ. Attemp. (S. Scorb.

Scorbuticorum temp. Ratio. — Cerev. Scorb. attemp. (Succ. Scorb.

Scorzoneræ vires suspectæ. — Dec. Variolos.

Ad Scrophulas. — Aq. Bard. Comp. (Aq. Millep. (Cerev. ad Cancr. 2. (C. ad Scroph. (Dec. Liber. (D. ad Scroph. (Expr. Mil. (P. Bals. (P. de Merc. 2. (Pul. ad Scroph. (P. ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. — Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedia quando potiſſimum exhibenda. — Pul. ad Strumas.

Ad Scibalos expellendos. — Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V Emmenag. Puerper.

De Senna. — Infus. Purg. (Pul Laxans.

Serum Deſtillationi commodius eſſe Lacte. — Aq. Bard.

Sinapismorum Vices. — Sinapismus.

Ad Singultum. — Catap. Stomach. (Elæosac. card. (Empl. volat. (Fot. Spirit. (F. Stom. (Jul. Mosch. (J. M. Infant. (Pil. de Ambra (P. Solenand. (Saccul. Arom. (Spir. Vini Camph.

De Singultu. — Jul. Mosch.

Ad Sitim. — Dec. Acetosæ (D. Coccinel. (D. Depur. (D. Luſitan. (D. Paſſul. (D. Scorzon. (D. Tamarind. (Elect. Acid. (E. Tartar. (Emuls. Comp. (Expr. Beccab. c. (F. Refrig. (Garg. Comp. (G. Deterg. (G ad Linguæ ard. (G. refrig. (Hauſt. Nitros. (Hydrom. cum Ceraſis (Infus. Ros. 2 (Jul. Acido-dulce. (J. Card. temp. (J. Resocill (J Refrig. (J. de Sedo (Potus vinos. refrig. (Ptisana (Pul. Nitros (Sacchar. Nitrat. (Ser. Lujul. (S. Tamarind. (Syr. Diuret. (Troch e Tamarind.

Somni-

Somnifera Externa. — Catapl. Papav. (C. Supped. (C. de Tar. Cimol. (E. Epiſpaſt. (E. Supped. (E. pro Temp. (Epith. Cephal. (E. Front. 2. (Pot. Pacif. (Lin. Front. (Lint. Somnif. (Lotio Ped. (Ung. Front.
Somnifera Interna. — Dec. Fracaſt. (D. Pacif. 2. (D. Sacr. Sedar. (Emuls. Comp. (E Pacif. (Enema Col. (D. Somnif. (Hauſt. Pareg. 2. (Hauſt. Variolos (Miſt. Pacif. (M. Papav. (M. Theb. (Pil. Tatarrh. (Potio Colica.
Ad Soporoso. Morb. — V. Morb. Sopor.
Ad Spasmum. — V. Contra Convuls. Paralytica.
Specificorum Ratio. Dec. Cort. Jugul.
Spir. Sal. Armon. Halitus ad Menses evocandos. — Vapor. e Colocynt.
Spir. Vini Externa operatio. — Miſt. ad Eryſip.
Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. — En. Anod.
Spirituosa cum Unctuosis. — Ung. Pleur.
Splanchnica, & Splenetica Externa. — Empl. Carminat. (E. ad Languores (E. Splenet. (Fot. Splenet. (Ung Aperit. (U. Diſſip. (U. Splanch. (U. Splenet.
Splanchnica, & Splenetica Interna. — Aq. Milless (Cerev. Splanch. (C. Splenet. (Dec. Chamœp. (D. Cort. Jug. 2. (Junip. 3. (D. Pœon. c. (D. Splanchn. (D. Splenet. (Elect. Camphor. (E. Corinth. (E. de Curcuma (E. Splanchn. (Enema Carm. (Expr. Refrig. (Infus. Zedoar. c. (Jul. Carminat. (J. Prop. (J. Splanchn. (Miſt. Aromat. (M. Carmin. (M. Ecphactica (M. Junip. (M. Volat. (Paſſulæ Laxat (Pil. de Caſtor. (P. Ecphract (P. de Rhao (E. Splenet. 2. (Potio de Ammon. (Pul. Arthrit. (P. Darminat. (P. Rhab. com. (P. Splanch. (Serum Deopp. (S. Splenet. (Tinc. Gen. (Vin. Amar. (V. Emul. — V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.
Splanchnicorum Ratio. — Dec. Splanch. (Miſt. Ecphr. (Empl. Splenet.
Stercoris Pavonis partes duæ. — Cerev Epilept.
Sternutatoriorum Ratio. — Pul. Sternut.
Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affect. mala. — Pul. Sternut.
Stomachica Externa. — Catapl. Stomach. (Empl. Panic (E. Rohor. (E. Stomac. 2. (Epith. Stomach. (Fot. Aſtring. (F. Spirit. (F. Stomach. (Sacul. Stom. (Scut. Stom. 2. (Spirit. Vini Camph. (Ung. Stomach.
Stomach. Externorum Ratio, & Locus. — Empl. Stom.
Stomachica Interna. — Aq. Junip. (Cerev Junip. (Dec. Junip. 2. (D. Maſtic. Hrosac. (Elect. Acid. (E. Card. cal. (E. de Cinnam. (E. Cretac. (E. Magn. (E. de Ment. (E. Spirit. (E. Stomach. (E. de Sedo 2. (E. e Zinzib. (Elix. Cinnam. (E. Stom. (Expr. Ros. (Hauſt. contra Vomit. (Infus. Zedoar. (Julap. Antemet. (Julap. Caryoph. (Julap. Cord. (J. Stomach. (J. Volat. (Miſt. Alcalisata (M. Arom. (Miſt. Corall. (M. Junip. (M. ex Ocel. Cancr. (P. M. Stomach. (M. Volat. (Pil. de Ammon. Stom. (P. Antiemst. (P. Jap. (P. stom. 2. (P. Volat. 2 (Pul. Major. c. (I. P. Nuc. Moſch. 2. (P. Rhabarb. c. (P. Sinap. c. (P. Stomach. 2. (P. Vart. c. (Spir. Carui (Tinct. Arom. (T. Jap. (T. Stom. (Troch. S. L. (Vin Mirab. (V. Stom. — V. Amara. Carminativa. Peptica.
Stomachicorum Internorum Ratio. — Elect. Stom. (Jul. Carmin. (J. Stom. (Pil. Stom. (Pul. Stom. amar. (P. Tart. c.
De Stomachicis Aromaticis. — Pul. Pept.
De Stomach. Spirituoſis. — Pil. Stomac.
Stomachica Purgantia. — Pil. de Ammon. Stom. (Pil. de Guajaco (P. de Rheo (P. Stom. Purg. (Tinct. Purg. Cephal.
Stomachica ad Oris Asperitatem, Eroſiones, Fiſſuras. — Garg. Angin. (G. Emoll. (G. Lævig. (G. ad Linguæ ard. (G. Refrig. (G. de Sedo (G. Variolos. — V. Ad Linguæ ardorem. Ad Aphth.
Stomachica ad Oris Ulcera. — Garg. com. (G. Maſt. (G. Myrr. 2. (U. Prunell. (G. Ros. (G. Rub. Tinctor. (G. Scorb. (G. de Vite (G. ad Ulcera (Litus ad Aphth. (L. Infant Loh. de Olib. (Lo. Votell. (Miſt. ad Oris. Ulcera.
Stomachicorum Ratio. — Garg. deterg. (G. pro Uvula.
Stomachicorum Acrium Ratio. — Garg. de Pituit. (G. de Pyretrh. (G. pro Uvula.
Stomachicorum Aſtringentium Ratio. — Garg. Prunell. (G. de Vite.
Styptica. — V. Hæmorrhag. Siſt.
Ad ſubſultus Tendinum. — Empl. Epiſpaſt. (Jul. Perl. Hyſter. — V. Alexiph. Cardiaca. Ad Febr. Malign.

Suc-

Succorum Herb. Vires. — Succ. Scorb.
Succi quibus incongrui. — Succ. Attemp.
Ad ſuccos conſervandos. — Succ. hydrop.
Adverſus Sudores Nocturnos. — Cerev. Aſtring. (El. de Curc. (Hauſt. hydrag. (Hydrogal. comp. (Pil. hydrag. — V. Analeptica Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.
Suffituum, & Vaporationum Ratio. — Suffit. Phthis. (Vapor. Pect.
Suffitus quando Vitandi. — Suffit. ad Catarrh. (S. Phthis.
Sulphuris vires, & penetratio. Solphur non convenire Gravidis. — Pil. Poterii.
Ad vaſa Sulphure condienda. — Sacch. hydrop.
Suppedanea. — Catapl. de Halec. (C. de Raph. (C. Sopped. (Emp. Apopl. (E. excitans (E Nucale (E. de Pyreth. (E. Supped. (E. Volat. (Fot. pacif. (Lotio ped.
Suppedaneorum Ratio. — Cataplaſm. Supped. (Fot. pacif. (Lot. ped.
Suppoſitoriorum, & Enematum Ratio. Suppoſitor.
Ad Surditatem. — V. Ad Aurium Morbos.
Ad Syncopen. — V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca. Hyſterica. Stomachica.
Ad Syncopen Intentiones. — Pil. pyncop.
Mel. in ſyrupis. — Syr. Alb.

T

Tabaci Fumus, & Decoctum pro Enemate. — En. Ol. Amar.
Tartari Vires. — Elect. Tartaris.
Ad Teneſmum. — Fot. ad Inflam. (Ad Teneſm.
Terebintinæ Vires. — Enema Tereb.
Terebinthinæ noxa. — Bol. de Daſſia (Miſt. Diuret.
Ad Teſticulorum Tumorem. — Catapl. de Rapis.
Ad Tormina Ventris. — Elect. Cretac. (En. Anod. (F. Carmin. (E. Leniens (E. ad Tormina (Pul. Edulc. (Spir. Vini Camph. — V. Colic. ſomnif.
Traumatica. — V. Balſamica. Ad Caſum.
Traumaticorum Ratio. — Dec. Traumat. (Hauſt. ad Caſem (Infus. Traumat.
Ad Tremorem. — V. Paralyt.
De Tubis Acuſticis. — Miſt. Acuſt.
Ad Tumores Tonſillarum. — V. ad Anginam.
Tumorum Ratio. — Ung. Aperit. (U. Pleurit.
Ad Tuſſim. — V. Bechica. Catarrhalia. Pectoralia.
Ad Tuſſim Ferinam. — Exp. Millep. ad Pertus. (Jul. Moſch. Infant. (Pil. Solenand. (Syr. ap Tuſſim.
Ad Tuſſim Laborioſam. — V. Pect. Incid.
Ad Tuſſim ſiccam. — El de Manna (Loh. Com. (Pil. Bals.
De Tuſſi Gutturali, & Pectorali. — Hauſt. ad Catarr. (Infus. Hiſp.
Tuſſim revocandam. — Loh. Apopleg.
Ad Tympanitim. — Fot. ad Tymp.

V

Ad Variolas. — Dec. Fracaſt. 2. (D. Malac. (D. pacif. (D. paſſul. (D. pect. (D. Scorz. (D. Varioloſ. (Emulſ. com. (E. Cord. (E. de CC. (E. pacif. (E. Variol. (En. Confort. (Garg. Varioloſ. Hauſt. paregor. 2. (H. Variol. (Inf. Rub. (Jul. Cord. temp. (I. perl. attemp. (Loh. comp. (L. Rub. (Myſt. Coral. (M. ad Gulam. (M. pacif (M. papav. (M. Thab. (Paſta ad Aphthas (Ptiſana (Pulv. Angel. comp. (P. de Oc. Cancr. (Ung. de Biſmut. — V. ad Feb. Malig.
Variola raro ferre Calide. — En. Confort.
De Variolis obſervatio mira. — Julp. Acido dulce.
Variolas corrigere Mercurium dulcem. — Pil. de Merc. dulci.
Ad Variolarum ruborem delendum. — Ung. de Biſmuth.
Ad Veaenatos Morſus. — V. ad Morſum.
Contra Vermes Externa. — Catapl. Amar. (Empl. Aloet. (Fot. Amar. (Ung. Aloet.
Contra Vermes Interna. — Bol. Vermif. (Dec. Corallinæ (D. Sacr. (En. Amar. (E.

(F Dulc. (Infus. Anthelm. (Paſſulæ Anthelm. (Pil. de Merc. 2. (Fot. (Vin. Fnul.
Contra Vermes, quomodo Remedia exhibenda. — Pul. Anthelmint.
Vermium Indoles. — En. Amar. (E. Dulce (Fot. Amar.
Contra Vertiginem. — Cerev. Ceph. (Epilept. (Elect. Cephal. (E. de Pœon. (Expr. pœon. (Infus. Ceph. (Pil. Gent. (Pul. Ceph. (P. Eupht. (P. Pavon. (Tab. Ceph. (Tinct. Purg. Ceph. (Vin. Amar. (V. Stom.
Ad Veſicæ Ulcera. — Bol. Bals. (B. de Caſſ. (Cerev. Aſtr. (Dec. Bals. (D. Equiset. (D. Incraſſ. (D. Malvæ Mag. (D. Traumat. (Elect. Diaſulph. (E Lucatel. (E. de Myrr. (E San. (E. de Rhab. (E. de Sarsa (E. Tereb. (En. Tereb. (Infus. Urticœ (Miſt. Balsam. (M. Junip. (M. Teren. (Pil. Camph. (P. Gilead. (P. Sulph. (P. Tereb. (Potio Alba (P. Vuln. Arcæi (Pul. Arab. (Syr. Bals. (Syr. de Myr. (Tinct. Antiphth. (T. Bals. (T. Cantharid.
Contra Vigilias. — V. Somnifera.
Ad Visum acuendum. — Pul. Euphr. Comp.
De Vitriolo albo. — Pul. Diacalcit.
Ad Ulcera. & Vulnera. — V. Oris, & Veſicæ Ulcera.
Ad Vomitionem ſiſtendam Externa. — V. Stomach. Externa.
Ad Vomitionem ſiſtendam Interna. — Dec. Febr. Sals. (D Fracaſt. 2. (Elect. Cinnam. (E. Cretac. (E Ment. (E. e Zinzib. (Elix. Cinnam. (E. Stom. (Hauſt. contr. Vom. (Infus. Ros. 2. (Julap. Antiemet. (I. Stom. (Miſt. Alcalis. (M. Coral. (M. ex. Ocul. Cancr. (M. Salina (M. Pacif. (M. Stom. (Pil. Antiemet. (P. Salina (Pul. Stom. (Syr. Theriacal. (Tinct. Aromat. (T. Gent. (T. Japon. (T. Stom. (Troch. Stom. (Vin. Amar. (V. Mira. (Vin. Stom. — V. Somnifera Stomach.
Ad Urinam ciendam. — V. Diuretica.
Ad Urinæ Ardorem. — Dec. Incraſſ. (D. Malvæ (Elect. de Malva Emul. Arab. (E. Com. (En. Bals. E. Emoll. (E. Lenius (E. Refrig. (E. Somnif. (Hauſt. Camp. (Pil. Camph. (P. Refin. (Pul. Arab. (P. Incraſſ. Syr. Incras (S. de Malva.
Ad Urinam. cruentam. — V. Hæmorr. ſiſt.
Urinæ cruentæ in Variolis, Hyſteria oppido rara. — Julap. Acido-dulce.
Ad Urinæ Incontinentiam. — Dec. Cannab. (Pul. Consol. (P. Montagn.
Ad Urinæ Suppreſſionem. Hauſt. Diur. Acid. — V. ad Arenul. Diuret.
Urina in Enematibus. — En. Tereb.
Ad Uteri Prolapsum. — V. ad Procident.
Uterum non poſſe prolabi. — Suffit. ad Uteri prolaps.
Ad Uvulæ Inflamationem, & Relaxationem. — Catapl. Angin. (Dec. Malac. (D. Pect. (Elect. Apopleg. (E de Manna (E Sanans (Empl. Angin. (E. Epispaſt. (E de Major. (F. Maſt. (E. Nuchale (Enema com. (Garg. Angin. (G. ad Pituit. (G. pro Uvula (Loh. Angin. (L. Apophl. (L. Mucilag. (L. Ol. (L. ad Rauced. (L. Rub. (L. de Sperm. Cet. (L. Viride. (Maſticat. (Oxym. de Peto (Pul. Uvul. (Suffitus Catarrh. 2. (Vapor. ad Angin.
Ad Uvulæ Inflam. Intentiones. — Garg. pro Uvula.

FINIS.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA

Concediamo Licenza a *Giuseppe Orlandelli* Stampator di Venezia *Per la dita di Francesco Pezzana* di poter ristampare il Libro intolato *Pharmacopœja extemporanea &c. Volumi.* 2. *Autore. Th. Fuller, &c. Tabula Smaragdina &c.* Ristampa osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 4. Agosto 1790.

(*Andrea Querini Rif.*
(*Pietro Barbarigo Rif.*
(

Registrato in Libro a Carte 395 al Num. 3100.

Marcantonio Sanfermo Segr.

TABULA SMARAGDINA MEDICO-PHARMACEUTICA;

IN QUA

Sexcentorum, contra omnis generis morbos probatiſſimorum, ſelectiſſimorumque Medicamentorum, in nullo diſpenſatorio obviorum, ſed partim ex optimis, & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuſcriptis erutorum, partim denique propria induſtria adinventorum, fidelis, & accurata Deſcriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, inſculpta, legitur.

Cum Indice Morborum, & Medicamentorum.

OPUS

Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile.

STUDIO

PHILIPPI FRAUNDORFFERI,

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ Phyſ. Provinc. Regii, Acad. Cæſareo-Leopoldinæ Nat. Cur. Collegæ, d Herodici.

EDITIO VENETA EMENDATIOR.

VENETIIS MDCCXC.
Apud Joſephum Orlandelli,
NOMINE q. FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

PRÆFATIO

AD LECTOREM.

BENEVOLE LECTOR.

Recte Hippocrates, lib. de veteri Medic. arg. 2. *Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multum inter se differunt, tum manu, tum mente; sic etiam in medicina;* Hinc est, quod, licet plurima ubique diversorum Auctorum prestent Dispensatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in sese continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum semper remediorum avidus animus, meliora usque inquirit, & nova a practicis exoptat composita; quorum nimirum aminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte arg. 20. scribit: *Medicus, si quidem suffecerit ad cognoscendum sufficiet etiam ad sanandum.* Huic igitur communi appetitui, ac veluti innato Medicorum desiderio, ut ex parte satisfaciam, *Tabulam* hanc *Smaragdinam Medico-Pharmaceuticam*, Sexcentorum contra omnis generis morbos probatissimorum, selectissimorumque Medicamentorum, in nullo dispensatorio descriptorum, sed partim ex optimis, & hoc tempore nominatissimis Practicis desumptorum, partim ab Amicis communicatorum, (inter q4os Nobilissimus, Excellentissimus, atque Experimentissimus Dominus Georgius Abrahamus Mercklinus, Reverendiss. & Sereniss. Princip. Palat. Supremi Teutonici, Ord. Magni Magistrati Consi-

liarius, Med. & Reipubl. Norimberg. Physicus, &c. cum Nobiliss. & Excell. Filio Johanne Abramo Mercklino Med. Doctore, & Reipubl. Norimberg. Physico, primas tenet) partim ex privatis manuscriptis erutorum, nuperque pro privato commodo in hunc ordinem redactorum, publicam facere volui. Verum, cum hac saltem adminitione: ne in horum præscriptione, & usu ἀμεθόδως agas; sed, ut monet Hipp. lib. de stel. arg. 18. *Conare, ut Physicus sis, ad hominis habitum, & robur respiciens.* Cæterum vale, & cum commodo fruere hoc qualicumque labore.

NO-

NOMINA AUCTORUM;

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

ALbrecth
Amatus Lusit.
Andernacus
Andersonus
Andrighetus
Anglicus
Arvisæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Bussius

Capivaccius
Carrichterus
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnœffelius
Cocus
Conciliator
Costerus
Craanen
Crato

Dekkerus
Dorerus
Doringius
Dolæus

Flidæus
Fttmullerus.

Fabritius
Fehrius
Felverus
Fernelius
Ferrantes
Fletvvodius
Forrestus
Francus
Freitagius
Fuchsius
Fuscharenus

Galenus
Glanzius
Grunlingius
Gutteta

Haddenius
Hanemanus
Hartmannus
Herlinus
Hippocrates
Hoffmann Frid.
Hoffmann Maur.

Hollerius
Horstius
Jessenius
Juncken
Juchius

Keglerus
Kolreuterus
Krafftius
Kyperus.

Langius
Laurentius
Lentilius
Lotichius
Luchtenius

Magattus
Majus
Masierus
Matthiolus
Maxuellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Mesue
Metzgerus
Meibomius
Michaelis
Mobius
Mollenbrocchius

Morellus
Muffatius

Nævius
Noslerus

Opilio
Ortelius
Osvvaldus.

Palmarius
Pantaleon
Paracelsus
Paræus
Peræda
Platerus.

Ramlovius
Refenbodtus.
Reinesius
Roderus
Roetius
Rolfincius
Rollvvagius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
Schenckins
Schillingius
Schneiderus
Schvvalenbergerus
Screta
Seglerus.
Sennertus
Sleppecrellius
Smidmairius
Solennander
Sorbaitus
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
Stockhamerus
Strobelbergerus
Syndenhamins
Sylvaticus
Sylvius

Timæus
Tuchschèreru
Tudecius.

Valescus de taranta
Wedelius.
Weinslinus
Wepfferus
Werthernus.
Wierus
Willis
Wincklerus
Wirsungus
Wirzius

Zapata
Zobelius.

1. ACETUM ALEXIPHARMACUM

D. BERNH. HERLINI·

MEDIC. COBURG.

♃ Ad, angelic. rad. ostrutt. rad. biſtort. rad. zedoar. ana ʒ iij, Fol. ſcord. fol. card. ben, fol, abſint ana m. ß. Bacc. lauri, bacc. junip. ana ℥ j.

M, contus. infund. in acet. deſtill. q. s. Stent per dies 4. poſtea filtretur; & ſervetur pro uſu.

Dos. cochlear. j. ij, iij.

2. *Acetum Antipeſtilentiale D. Langii.*

♃ Cap. mort. Vitrioli a ſalſed. liberat. q. s.

Inde retortæ vitreæ, affunde aceti deſtillat. ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet plane viridem colorem.

Hujus aceti tempore peſtis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum ſpongia Ægrotantis naribus ſummo emolumento, affricatur.

3. *Acetum Peſtilentiale Romanum Anni 1656.*

♃ Aceti fortiſſ. q. s. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. alii, baccar. Junip. ana part. æq. camphoræ ℈ j. vel q. s.

F. Infuſio per 40. dies in loco calido. Dos. Cochlear. j.

4. *Acetum Theriacale Timæi a Guldenklee.*

♃ Conſ. orvietan. ℥ ij. Diaſcord. frac. ℥ j. ℔. Theriac. androm. ℥ ij. Rad. angelic, rad. coutrayerv. rad. enulæ. rad. pimpinellæ, rad. tormentillæ, rad. ſcorzon. rad. dictam. alo. rad. petaſit. ana ʒ vj. Fol. ſcord. fol. rutæ, fol. millefol. ana m. j. Flor. calend. flor. tunicæ ana m. ß. Cort. fraxini. cort. citri, ana ℥ ß. Bacca. junip. ℥ ij. ß. Macis, zedor. ana ʒ ji. Camphor. ℈ ij. Croci orient. ʒ j. Myrrhæ el. ℥ ß. Aceti ex ſucc. rub. idæi q. s.

Stent in infuſ. loco calido bene tecta; donec extrahatur Tinctura, cujus colatura ad uſum ſervetur.

Dos. cochlear j. vel alterum.

5. *Antidotus Convulsiva Norimbergens. secundum Sennertum.*

℞ Visci querc. pœon. ana ℥ j. Castor. salviæ ana ℥ ß. Baccar. lauri, cranii humani usti, ana ʒ j. Theriaca mithridat. opt. ana ℥ vj. Mell. despumat. ℔ ij. M. F. *Elect.*

Dos. ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ ij.

6. *Apozema Aperiens, & antiscorbuticum D. Sydenham.*

℞ Rad. gramin. rad. cichor. rad. fœniculi rad. asparag. ana ʒ j. Uvar. corinthiac. passul. enuclent. ana ʒ ij. Fol. hepat. fol. linguæ cerv. fol. capill. ven. ana m. j. fol. beccabung. sub finem add. m. ij.

Coq. in s. q. aq. font. ad ℔ ij. sub finem adde vini Rben. ℔ ß. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vase clauso.

Cochlear. hortens. m. j. colat. adde syr. e 5. rad. e succo aurant. ana ℥ ji. aq. cinnam. hordeat. ʒ j.

M. F. Apozema.

7. *Apozema Vulnerarium Sylvatici.*

℞ Liquirit. ras. ℥ j. Caryophyll. Comar. rub. galiar. Comar. consolid. major. & consol. minor. comar. fregar. comar. Pilofell. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentill. comar. millefol. ana m. j. comar. rubiæ tinctor. m. ij. Vini albi, Aquæ fabar. ana ℔ xv.

Bolliant omnia ad medietatem; consumptum coletur. adde mell. optim. ℥ vj. bulliant iterum continue despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. *Aliud D. a Werthemb, secretissimum.*

℞ Herb. apii, vel heder. arbor. m. iij. Herb. pyrol. m. ix. Herh. veron. m. iij. Alb. græc. ℔ ß.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri, nondum tamen acida, destilla. Cerevisia destillata semper reaffundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. 1. mane, vesperi, & noctu. Mira præstat in omnibus vulneribus.

9. *Apozema* ad Herniam D. Barbette.

℞. Osmundæ regal. herniariæ, ana m. j. Rad. consolid. maj. rad. bistort. ana ʒ j. ß. Flor. hyperic. m. j. Sem. anisi ʒ ij. coq. ex vino rubro colat. ℔ j. ß. adde. Syr. de symphzt. fern. ℥ ji. M. F. Apozema.

Dos. ℥ v. bis, vel ter in die.

10.

10. *Aqua Æsculapii D. Zapatæ.*

℞ Acetum acre, immitte Vesicæ æreæ intus stanno oblitæ, in destillandis resis vulgo usitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique superstrue pileum plumbeum rostratum, ab anteriore parte inclinandum, ut mulieres in destillandis rosis facere solent; tunc subde ignem carbonum, ita comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, ne aduratur; liquorem ultro stillantem in phialam recollige, sed curandum, ne acetum destillando penitus egrediatur, alias empyreuma contraheret; remanentem in vase fœculentum humorem, & corrosivum, ne vas lædat, statim exhauries, & illud aqua fluviatili infusa mundabis.

Stillatitia hæc aqna, seu acetum primitus prodiens, aurei coloris esse solet, ac tam dulce, ut saccharum continere videatur, & quo diutius id destillabit, eo limpidius; at efficacius reddetur, quod ut universum ejusdem valoris, & coloris existat, prius dertjllans posteriori commiscere, & in vase rite obturato servare solemus, Dos. communis est iij. raro ℥ iij. ß. pro patiente vero debiliori ℥ ij. ß. pro infante ℥ ij. sufficiant.

Non tantum est solutivum eximium, & omnes humores tam sursum, quam deorsum evacuans, sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum profligavimus: uti epilepsiam, apoplexiam, letharhum, phrenitidem, oculorum, aurium, gutturis, synanchem dictam, pulmonum, stomachi, renum, hepatis, uteri, & cujuscumque tum externæ, tum internæ partis inflammationem. Eadem hepatis, ac lienis, omniumque partium internarum, externarumque duritiem, ac tumorem, ex humore frigido, crasso & viscido progenitum, feliciter resolvimus, facillime extenuavimus, & evacuavimus. Ejus ope eodem successu, in resolvendis gummatibus Venereis obstinatissimis, doloribus capitis, arthriticis, & spinæventositatibus, diu, noctuque affligentibus, medelam instituimus. Tinea quoque, scabies, pustulæ, porrigines, herpetes exedentes, ignis S. Antonii nomine celebrati, hac eadem aqua sunt sanati. Mulier quædam, interdiu quinquies, & sexies caduco correpta, dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus est liberata, ut antea stupida, demens quasi, & pallida, nunc ve-

geta,

geta, vivido colore prædita, sensibus optime constitutis utatur; eadem mulieribus, annis pluribus menstruorum fluore albo tam excessivo laborantibus, ut in terram effunderetur, salutaris medicina extitit. In chirurgicis quoque operationibus ea omnia potest, quæ aqua lila pietosissima, ex lithargyrio & acero parata, seu lac virginis.

11. *Aqua Aluminosa Magistralis D. Sorbait.*

℞ Aq. Plantag. Aq. rosar. ana ℥ j. Aluminis roch. argent. sublim. ana ʒ ij.

Sublimatum, & alumen terantur, & aq. imponantur vase, quo aqua coquitur super craticulam ferream collocato, bulliant ad med. consumpt. postea reponatur per 5. dies ad subsidentiam, & aq. limpidissima extrahetur, quæ reponatur ad usum.

Prodest ad sang. sistendum cum petiolis imposita, item ad absumendas radices verrucarum, post quam illæ prius, vel ligatura, vel sectione ablatæ sunt.

12. *Aqua Anticolica D. Willis.*

℞ Milleped. rec. mundat. ℔ j. ß. Flaved. 6. aurant. & 4. limon. Nuc. mosch. num. 6. minutim incisis, adde Micæ panis alb. veter. ℔ j. omnibus simul contusis, & probe mistis, affunde lactis recentis ℔ iv. vini Hispam. ℔ ij.

Destillentur secundum artem, liquor totus misceatur, & edulcoretur cum Saccharo.

13. *Aqua Antiphthisica D. Meibohmii.*

℞ Sang. porcin. rec. ℔ iij. Succ. veron. succ. plantag. succ. heder. terr. ana ℔ ij. Succ. Portulac. ℔ j. sem. anisorum ℥ j. Flor. borrag. flor. Papav. errat. ana m. ij. Limac. hortens. vin. alb. ana ℔ ij.

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine ustione.

14. *Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffanni.*

℞ Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℔ j. Rad. Petasit. rad. mors. diab. cort. median fraxin. cort. citr. extern. ana ℔ ß Fol. scord. Fol. galeg. ana m. iv. Incis. minutim infundantur per 24. hor. in vin. alb. odorat. & acet. rutac. ana ℔ iv. Postea destil. in B. M. adde post destillationem.

Olei sulphuris per campan. q. s. ad gratam aciditatem, & singulis ℔ liquoris destillat. Camph. ℈ ß. in nodulo. Servetur in vitro pro usu.

15.

15. *Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, sine Castoreo.*

♃ Cinnamom. Galang. minor. ana ℥ ij. Caryoph. aromat. Macis, ana ℥ j. ß. Zedoariæ, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moschat. ana ℥ j. Gran. paradis. Gran. pœon. Piper. long. Calam. aromat. ana ℥ ß. Florum lil. convall. ℥ vij. Flor. lavend. Fior. Cheir. Flor. rosas. incarn. Flor. Rorismar. Flor. primul ver. Flor. Thiliæ, Flor. Mellis. Flor. Stœchad. arab. ana m. j. ß. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana m. ji.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infos. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi canth. vij. destilla lento igne secundum artem, & serva usui.

16. *Aqua Apoplectica cum Ambra, & Zibetho D. Rhotii.*

♃ Flor. Beton. sol. salv. maj. & min. fol. majoran. fol. rorim. fol. veronl ana m. ij. fol. rutæ, fol. scabiosæ, fol. capill. ven. fol. Hyssopi, fol. Polii mont. fol. card. bened. fol. galegæ, fol. chamædr. fol. periclym. fol. meliss. fol. cuscut. fol. ling. cervin. fol. rut. sylvest. fol, agrimon. ana m. ß. flor. lavend. m. iij. flor. rorism. flor. lil. cunvall. flor. primul. ver. flor. thiliæ, flor. sambuc. ana m. j. flor. scabiosæ, flor. rosar. rubr. flor. melissæ, flor. borrag. flor. bugloss. ana m. ß. cubebar. ℥ ij. sem. pœon. excort. ℥ ij. ß. iij. sem. aquileg. ℥ j. sem. anisorum, sem. fœniculi, sem. aneth. ana ℥ ß. Rad. pæon. ℥. ij. rad. zedoar. ℥ j. ß. rad. pimpinell. rad. glycryrrh. rad. gentian. rad. caryoph. rad helenii, rad. dictamn. alb. rad. angelic. ana ℥ ß. Visc. quercin ana ℥ iij. Ficum ping. passul. major. & minor. piar. pistae. ana ℥ iij. Calam. aromat. ℥ j. Cardamom. granor. paradis ana ʒ ij. ß. Theriac. andromach ℔ j. Clect. de scord. mithridat. opt. ana ʒ ij. Castor. ver. ℥ v. aq. stillat. flor. lavend. lavend. vin malvat. opt. ana ℔ iij. vel q. s.

Stent in infusione per octo dies, destill. summa diligentia per B. V. in vasis vitreis postea.

♃ Ungul. alcis ℥ j. C. C. ust. & præp. Unicorn. terræ sigillat. brun. ebor. præpar. ana ℥ ß. Croc. orient. opt. ℈ j. Zibeth. ʒ ß. Ambr. hrys. ʒ j. ß.

Pulverisentur hæc omnia & m. Includ. nodulo ex andalo albo, immergatur aq. apoplectica, & servetur.

17.

17. *Aqua Apoplectica Electoriſsæ Saxoniæ.*

♃ Cubebar. cardamon. aua ℥ j. ß. ʒ iij. Cinnamom. ℔ ß. Galan.℥ ij.Rad.pœon.ʒ iv. Fl.roriſmar.m.ij.Fl. lavend.Fl. thiliæ ana ℔ ß. Fl. lil. convall. ℔ j. ß. Vini optim. canthar. ix.

Infuſ. per triduum deſtilla.

18. *Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.*

♃ Flor. lilior. conval. ℔ j. ß. flor. lavend. ℔ ß. flor. thiliæ, flor. pœon. ana ℥ ij.flor.primul.ver.℥ ij.sem. pœon. Rad. pœon.rad. ariſtol.long. viſc. quercin. ana ℥ j. Beton. alb. purpur. Herb. primul. ver. cubeb. ana ℥ j. Caſtorei piper. nigr. ana ℥ ß.

Infuude ſimul omnia in vin. Rhenan. canth. v. per menſem in Sole, poſtea deſtill. per MB.

19. *Aqua Arthetica D. Brambachii.*

♃ Baccar. junip. ℔ ij. Baccar. lauri ℔ j. Flor. lavend. dulc. Fol. puleg. cum ſummit. ana ℥ xvij. Rad. oſtrutii, rad. zedoar.macis, cinnamonom. ana ℥ j.Caryoph. cardamom. ana ʒ ß.Flor.anthos m.j.Urticæ min.cum ſemin.m.j.Salviiæ min.m.ij.

Omnibus contuſis, ac minutim inciſis, affunde ſpir. vini optimi ardentis q. s. atque bene cooperto vaſe ſepeliantur in cella in loco, & terra frigida; ſtent in infus. per menſem, deinde deſtillantur.

20. *Aquc Articularis ad extra D. Ettmulleris.*

♃ Fol. nicotian. fol. origani, fol. ſambuci, ana m. j. Rad. angelic. rad. pyrethri, red. aron. ana ℥ j. euphorb. caſtor. ana ʒ vj. Piperis utriuſque ʒ iij. Flor. ſtœchad. arab. flor. lavend. flor. liliornm convall. ana ℥ ß. Sem. erucæ ℥ j. ß.

Conciſis, & contuſis, affunde Spir. Vini q. s. digerantur, & filtrentur, & hac ipſa eſsentia fricentur partes externæ paralyticæ, vel abſtragatur ab iisdem Sp. vini aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. *Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.*

♃ Flumin ʒ j. Tartari albi ℈ ji. Æruginis ℈ j.

M. cum. vini alb. & aq. roſar. p. æq. & cum petiolis applicetur, abſterſo prius membro aq. roſac.

22. *Aqua Carminativa D. Meybohmii.*

♃ Herb. ment. criſp. m. iij. Flor. chamom. raman. flor. ſambuc. ana ℥ ii.. flor. dauci ℥ ß. Bacc. laur. bacc. juniper. ana ℥ iv. Cinnamom. opt. ℥ j.

In-

Incis. & contus, ſuperfunde Spir. frumenti m. xij. ſtent in confuſione per noctem, deinde deſtilla per veſicam, ſerva ad uſum.

23. *Aqua Catarrhalis D. Caſp. Kegleri.*

℞ Herb. veronicæ, herb. ſcabioſ. ana m. j. herb. capill. ven. herb. hyſſopi, herb. adiant. nig. herb. fragor. herb. meliſſæ; berb. marrub. ana m. iij. Rad. Ireos. rad. angulicæ, rad. eryng. rad. glycyrrh. ana ℥ j. myrrhæ ʒ ij. Croci integr. ℈ ij. piper. albi ʒ j. Caricarum N. vtij. Scillæ præpar. ʒ ij. Paſſul. min. ℥ iv. Seminum lini, Fœnugr. ana F iij.

Infunde cum ſp. vini puriſſ. ℔ vij.

Aq. fragor. ſcabioſæ ana ℔ j. Aceti vini ℔ j.

Deſtillentur per B. M.

Dos. ana ʒ ij. ad. ℥ ß. vel ℥ j.

24. *Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas, Max. Imp.*

℞ Stercus Anſerum juniorum menſe Martio, vel Aprili, deſtilla aquam, quæ ter de die oculis inſtilletur.

25. *Aqua ad Convulſiones Hyſtericas D. Willis.*

℞ Milleped. mundat. ℔ j. Caryophyll. conç. ℥ ß. ſuperaffunde vini albi ℔ ij. deſtillentur in cucurb. vitrea.

Dos. ℥ j. ß. bis in die.

26. *Aqua e Cordibus Animalium D. Theod. de Meyernæ.*

℞ Cordium animalium N. 12. Rad. tormentillæ, rad. angelicæ, rad. biſtoruæ. rad. carlinæ, rad. zedoar. ana ℥ iij. rad. ſcorzoneræ, rad. bardanæ, rad. imperator. rad. petaſit. ana ℥ ij. Herb. card. benedict. herb. pentaphylli, herb. nlmar. herb. mors. diaboli, herb. ſcordii, herb. oxytriphyll. herb. meliſſæ, herb. calendulæ, herb. ſcabioſæ, herb. bugloſſæ, herb. borragin. herb. rut. murariæ, herb. ſalviæ, herb. roriſmarin. Fl. roris ſolis, Fl. calendul. Fl. hypericon. Fl. pimpinell. ana m. vj. Limon. & aurant. ana xv. Vini generoſ. ℔ xviij.

Infund. omnia per 24. horas, poſtea deſtilla, ut artis eſt.

17. *Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi Archoatr. Altenburg.*

℞ Cord. cervor. N. ij. una cum ſanguine ipſorum arterioſo, Vin. generoſ. q. s. tenuiter inciſis, add. Cinnam.

ucut.

acut. ℥ ij. Nuc. moscat. ℥ j. Caryoph. Cardamom. min. Galang. ana ʒ iij. Flaved. cort. citr. ʒ v. Sem. ocym. sem. caryoph. sem. fœnic. ana ʒ ij. ß. Fl. lavendul. Fl. rorismar. Fl. Melissæ, Fl. Salviæ, Fl. rosar. ana ʒ ij.

Contus. gr. m. macerentur una cum picto vino, sanguine, & incisis cordibus, per diem, & noctem, postmodum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28. *Diuretica D. Willis.*

℞ Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana ℔ vj. Conorum abjetis ℔ iv. Jugland. virid ℔ j. Cort. Winterani ℥ iij. Cort. exter. 6. aurant. & 4. Limonum, Seminum ameos, sem. Grucæ, sem. Nastrutii, ana ʒ j. ß. sem. Anethi ℥ ij.

Coneisis, & contusis, affunde ferilactis è vino albo parat. ℔ viij. destill. organ. liquor totus misceatur.

29. *Aqua contra Flatus D. Luctenii.*

℞ Zingib. alb. ℔ ß. Zedoar. Galang. ana ℥ j. ß. Nucis moscat. Caryophyl. Cinam. elect. ana ʒ ij. rad. Ostrut. ℥ j. ß. Rad. calam. arom. ℥. ß: rad. irid. florent. ʒ iij. rad. angelic. ʒ ij. Bacc. lauri, sem. fœnicul. sem. anisorum ana ℥ ß. Fol. menth. crisp. ʒ ij. Fol. Chamomillæ rom. cum floribus ʒ ij. ß. Fol. sutæ ʒ j. vin. generos. alb. vel malvat. seu Petrisimen. ℔ vjl p. c.

Stent in infusione in vase bene obturato per quatriduum ad solem, & sæpius agitentur; postea F. destil. per cineres.

30. *Aqua ad Guttum Rosaceam Matthioli.*

℞ Camphoræ, sulphuris vivi, ana ʒ j. Myrrhæ Thuris, ana ʒ ß. Aq. fragor. Aq. ros. albarnm. Aq. scrophular. ana ℥ v.

Insolentur in vase vitreo optime clauso per 10. dies vel amplius, postea in B. M. destilla; aqua facies sæpius in die abluatur.

31. *Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.*

℞ Rad. calem. aromatici, rad. raphan. marin. ana ℥ iij, Rad. rusc. ℥ j. cort. & semin. Ebuli, ana ℥ ß. Fol. agrimoniæ. Incisia, & commixta cum hepate, & pulmone vituli, infundantur horis 24. in aq. aprii aq. cotulæ fœtid. ana ℔ iij. Vini rhenan. ℔ ij.

34. *Aqua instaurans D. Theod. de Mayernæ.*

℞ CC. primarii, adhuc mollis, siccat, & rasi ℥ vj. Capon. unum magnum carnosum, coxam unam vervecinam, & unam vitulinam, magnas.

Con-

Confractis ossibus, coq. simul in aq. hord. recent. ad putrilag. F. colatura, de qua cape ℔ viij.

Vini Rhenan. optim. ℔ iv. Seri lact. recentis, succ. pomor. redolent. recenter express. ana ℔ vj. Sang. agni rec. mactati contract. ℔ iij. Ova recent. N. 24.

Misceantur omnia; adde.

Micœ panis albi, ex clibano adhuc fumantis, lacte, &c. recenter mulcto penitus imbutæ ℔ ij. Cortic. pomor. redolent. rece. ℔ j. Flor. meliss. virid. m. vj. Summit. menthæ hortens. m. j. Flor. herb. paralysis, flor. thiliæ, flor. liliorum convall. flor. sambuci, flor. borragin. flor. bugloss. ana P. vj. Cort. citr. recent. ℥ iv. Cort. radicum sassafr. cont. Winteran. santal. citrin. Nuc. moschat. ana ℥ j.

F. in vase refrigeratio, destillatio, ut artis est.

℞ Hujus liquoris stillatit. ℔ iv. Aq. cinamon. aq. namphæ fragratiss. ana ℥ iv. aq. syrup. moror. syrup. rub. idæi, syrup. caryoph. rubr. ana ℥ iij.

Misceantur optime, atque indatur nodulus continens.

Ambr. grys. ʒ ß. Mosch. orient. gr. vij. Croc. ℈ ß. Serva ad usum.

33. *Aqua Lactis Alexiteria.*

℞ Fol. Ulmariæ, foi. card. bened. fol. calegæ, ana m. vj. Menthæ absque comis m. x. rad. Zedoariæ. rad. tormentillæ, ana ℥ viij. Lact. recent. ℔ x. Destilla secundum artem.

34. *Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.*

℞ Ol. Tartari per. deliq. ℔ ß. Mercurii vini ℥ ij. Destilla per retortam, prodibit primo Mercurius postea aqua ad lichenas contumaces utilis.

35. *Aqna mortua ad scabiem Hartmanni.*

℞ Aqua, quæ post solutionem argenti in aqua forti factam, & incissim præcipitatam residua est, viridiusculam, & scabiosas partes illine, præmissi tamen universalibus.

36. *Aqua Nephritica Fuckerorum.*

℞ Rad. liquirit. ℥ ij. Rad. petroselini, rad. ononidis, rad. pimpinellæ ana ℥ j. ß. Rad. Enulæ ℥ j. Rastr. lign. sessafrar ℥ ij. Fol. hederæ terrest. m. iv. sem. sœnicul. sem. urticæ, ana ʒ vj. Succini hederæ terrest. ℥ v.

Præmissa per tres dies infusione, destilla, aqua ser-

ve-

vetur, cui Syrupus de Canella pro condimento admisceri potest.

37. *Aqua Nephritica D. Sorbait.*

℞ Pomor. aurantior. Pomor. limon. succulent. ana N. xij. Cassiæ rec. extract. ℔ j. ß.

Incidantur limones una cnm corticibus, seminibus, & pulpa, contundantur, iisque cum Cessia mixtis superaffunde.

Seri lactis Caprini ℔ vj.

Stent in infus. 24. horis, deinde f. destillatio ex organis vitreis, destillatum edulcoretur pauco saccharo.

Dos. vitrum unum quotidie.

38. *Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam, & Sphacelum,*

℞ Gallarum. alumin. ana ℥ ij. Vitrioli alb. ℥ j. ß. Ceruss. ʒ v. Saainæ i virid. æris, ana ℥ ß. Baccar. lauri, Baccar. junip. ana ℥ j. ß. Oliban. ʒ ij. Fol. querc. fol. rutæ, fol. absinth. fol. salviæ, Salis comm. ana Mss. acet. vinosi, vin. lixivii fort: ana mens. ii.

Coq. donec aqua ad tres digitos transversos incocta fuerit; & applica eam cum triplici, vel quadruplici linteo, calide.

39. *Aqua odorifera pretiosa D. Sennerti.*

℞ Flor. lil. convall. m. ij. flos. rosar. rub. m. vj. flor. lavend. m. j. flor. borragin. flor. bugloss. ana m. ij. fol. salviæ, fol. majoranæ, fol. hyssopi, fol. rorismar. ana m. iij; fol. melissæ, fol. menthæ crispæ, ana m. j. Cinamom. acutiss. cubebar. styrac. calamit. ana ℥ j. Macis, pip. longi, cardamom. min. Nuc. Moscatæ, Caryophyll. ana ʒ ß.

Contusis, & incisis minutim, ac repositis in Cantharum magnum, affunde Vini Malvatici, & aquæ rosarum optimæ, ana Cantharos ij.

Digerantur ad tsiduum quotidie, ter agitando, dehinc F. destillatio igne lentissimo, & in capitello, vel rostro ponatur Ambræ, & Moschi, ana ʒ ß. cum syndone rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi cochleare unum sæpe, & humecteatur in hoc destillato lintea pura, puæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus, & naribus.

40.

40. *Aqua Ophtalmica D. Doreri.*

♃ Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana ℥ ij. Rad. caryophyllat. ℥ ß. Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphas. cum. fl. ana ʒ vj. Baccar. junip. rec. ℥ j. bacc. lauri ℥ ß. Flor. calendulæ, flor. meliss. Turcicæ, flor. salviæ, flor. rorismarin. flor. rosar. alb. ana ʒ ij. Sem. fœnicul. ℥ ß. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana ʒ j. cinamom. acut. ℥ j. lig. aloes, lig. rhodii ana ʒ j.

Præperatis s. a. affunde vini malvatici ℔ xij. postea in balneo destillentur.

41. *Aqna Ophtalmica externa D. Meybomii.*

♃ Zingib. alb. Camphor. staphysagriæ, pyrethri, ruthæ hortensis, ana ʒ j. ß. Rad. consolid. maj. ℥ j. rad. caryoph. ℈ j. Flor consolid. regal. flor. chelidon. ana vj.

Concis. & contus. infunde in spir. Vin. rhenan. ℔ j. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. *Aqua Ophtalmica vera Mart. Rulandi.*

♃ Vitr. Antimonii pulverisat. ℥ ß. Aqu. fœnicul. rosar. aq. chelidon. aq. euphras. ana ℔ j. ß.

Coq. in Alembico tecto in arena posito per diem, & noctem cola Residentiæ depuratæ adde olei Saturni rub. ℈ j. serventur usui.

43. *Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.*

♃ Herb. Veronic. herb. scabios. ana M. ij. herb. capill. ven. herb. hyssopi, herb. salviæ, herb. marrub. ana M. j. Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii rad. helenii rad. fœlculi, ana ℥ ß. cinnam. optimi gran. junip. ana ʒ iij.

Affunde sp. vini opt. q. s. stent in infus. per. 14. dies postea destillentur, destillatum funde super.

Dactylos N. x. jujub. sebesten. ana N. xxx. ficus N. x. passul. min. & maj. exacinat. ana ℥ ij. Croci ʒ ß. Di gerentur, & filtrentur.

44. *Aqua Prophylactiba D. Sylvii.*

♃ Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana ℥ ij. rad. petasit. ℥ ij. fol. rutæ hort. ℥ iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. Calend. ana ℥ ij. Nnc. Jugland. immatur. concis. ℔ ji. Pomor. Citr. rec. concis. ℔ j.

Contundantur omnia simul, deinde affunde aceti vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per se destillat. ℔ xij.

Tab. Smaragd. B Di-

Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque sine adustione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterandam: admisceri potest potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuivis ægro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum sæpius quantitatem parva usurpati.

45. *Aqua Prophylactica D. Jac. Vvepfferi.*

℞ Rad. angelic. rad. zedoar. ana ℥ j. rad. petasit. ℥ j. Folior. ruth. ℥ iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. calend. ana ℥ ij. Nuc. juglan. immatur. ℔ ij. pom. citr. rec. ℔ j. Incis. & contus. indantur vasi terreo, & affund. Acet. destil. ℔ iv. destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. *Aqua ad Pustulas Facieti D. Grulingii.*

℞ Aq. lilior. alb. aq. Sambuci, ac fabar. ana ℥ vj. ossium sepiæ lithargyr. lapidis calamin. ana ℥ ß. salis armonic. ʒ ij. Camphor. ℈ j.

M, pro usu Lavetur facies subiude.

47. *Aqua Scorbutica D. Sydenham.*

℞ Rad. raphan. rust. rasp. ℔. ij. rad. ari ℔ j. Flor. cochlear. hort. m. xij. fol. menthæ, fol. salviæ, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana m. vj. Sem. cochlear. parum contus. ℔. ß. Nuc. moschatæ ℥ ß. Vini alb. ℔ xij. Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo ℔ zj. pro usu.

Dof. cochlearia 6.

48. *Aqua ad Suffu sionem Holerii.*

℞ Herb. apii, herb. fœniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ herb. salviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morsus gallinæ (caryophyllor. farina volat. ana ℥ j. piperis crassiuscule triti, nuc. moschatæ, ligni oloes aaa ℥ iij.

Omnia immergantur urinæ pueri incosrupti, & sextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola, & repone in vase obturato, hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. *Aqua Vitæ Adgelica Fleetvvodij.*

♃ Passul. maj. Damascen. ℔ iij. dactyl. enucleat. ℔ ß. fol. mellis. Miss. rad. angelic. ℥ ß. sem. anisorum, sem. fœniculi an. ℥ ß. Nuc. mosch. N. 5. liquirit rasæ ʒ j. ß. flor. papav. errat. m. iij. cinnam. acutiss. ℥ ij. ß. Caryophyll. ℥ j. ß.

Grosso modo concisis, & conquassatis, affunde spirit. vini malvat. ℔ xv.

Macerentur per triduum, & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ papav. errat. & rosar. opt. an. ℔ j. ß. Sacc. cand. alb. ℔ ij. moschi Alexandr. gran. vij. ambræ grys. gr. xv. Mesci.

50. *Aqua ad Ulcera Narium, & Oris D. Sennestri.*

♃ Mell. rosar. ℥ ij. sulphuris vivi, Aluminis crud. an. ℥ j. albi græci; summit. sabinæ an. ʒ ß. spong. sambuci ʒ j. fol. hyperici, fol. rutæ, fol. rorismari, fol. plantag. fol. salviæ, fol. pulegii an. m. ß.

Coquantur omnia in vini, & aq. ℔ ij. ad consumptionem digiti transversi, sub finem addendo ærug. æris ℥ j. & relinquantur, donec refrixerint, postea colentur, & serventur usui.

Tempore usus in Cochleari calefiat, & penicillo iu innʃto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis, aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. *Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.*

♃ Ovorum Gallin. q. v. coq. ad duritiem, dein una cum putaminibus per medium dissectis exime vitellos, postea cum quibusdam albuminibus, ad duritiem coctis, & tenuiter quasi in pultem sectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibusque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, obstructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucuribtæ collectum (est enim exiguus) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma sæpius applica.

52. *Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.*

♃ Herb. gallitric. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. consulid. sarracen. ana ℔ j. herb. matrisylv. herb. sanicul. herb. veronicæ, herb. alchymillæ, berb. heder. arbcreæ, hera. artemis. an. M. j. ß. albi Græci Mense Majo collect. ʒ vj. scob. lign. guajaci ℥ pulmonar.

maculosæ M. j. ß. Cerevisiæ veteris, & acidul. mens. x.

Stent in digestione per 14. dies, postea destill. per vesicam, & reserva pro usu, in Vitris bene cera munitis.

53. *Arcanum contra Calculum D. Schenkii.*

℞ Nitri purificat. ℔ iij. Spir. Vitrioli ℔ j.

M. ut Nitrum solvatur; abstrahe spiritum ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant crystall.

℞ Horum Crystallorum ℥ ij. Sal. absinthii, Sal. genist. an. ʒ.

Affunde Oleum Tartari, ut fiat pulmentum, adde Anisor. ʒ j. succini ℥ ß. sacchar. canar. qarum. Dosis ℈ ß. ad ℈ j.

54. *Arcanum ad Herpetum miliarem*, Valesci *de Taranta.*

Rec. Lanam succidam ovis, torrefiat nigra, & pulverisetur, postea misceatur cum aq. rosas. & F. insta. encansti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. *Aurum Potabile pauperum*, Zapatæ.

℞ Sacch. opt. subtiliss. pulv. ℔ j. eique vasi vitreu. indito, adde aq. font. q. s.

Ad eminentiam unius digiti, agitentur simul, ut sacch. dissolvatur: quo vero minor aquæ portio additur, eo hujus nostri liquoris pretiosissimi suavissimique facilior existet compositio.

Hujus aq. saccharatæ ℥ iij. tunc phialæ infundantur. addendo spiritus vini perfecti de vino generoso extracti ab ℥ j. ad ℥ iij. plus, minus, habita ratione ipsius ægroti, eidemque denique liquori aq. rosar. ʒ ß. vel ʒ j. addatur, quæ illi tam suavem, tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei sit, ambiguum; quasi a morte resuscitare videatur.

56. *Balneum artificiale D. Sorbait.*

℞ Sulph. vivi apyri, id est ignem non experti, calcis vivæ, ana ℔ j.

M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum aq. comm. mensuris circiter octo coquatur, deinde ab igne removeatur, ut subsideat, & refrigescat per noctem, altera die fiat Balneum plenum cum aq. si fieri potest, fluviatili calida, ad cujus refrigerationem decantetur lixivium pridie ex

spe-

speciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & sic balneumparatum est, in quo duabus circiter horis, servato balnei calore a quali per reaffusionem aquæ calidæ æger insideat; post usum balnei ex ejusdem aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua subsidat ille pulvis, donec impleatur; serveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta: altera die eadem aqua calefiat; & altera in olla existens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente semper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater usurpari potest, dein si ulterius continuare opus fuerit, novæ balnei species in recenti aqua bulliant, fiatque balneum, ut ante. Si integram balnei curam fieri necesse sit, 28. diebus, sicut in Thermis naturalibus fieri assolet; continuandum illud est, quousque cutis efflorescentiæ, per balneum prucuratæ, totaliter evanescant.

57. *Balneum ad Calculum D. Sorbait.*

♃ Herb. Petroselini, herb. Parietariæ, herb. verbasci, herb. althææ, ana M. iij. Raphanor. incis. ℔ ij. summit. anethi M. ij.
F. decoctio in aq. comm. pro semicupio, cui sæpius insideat æger, præmisso Clystere.

58. *Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsij.*

♃ Herb. moliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fænugræc. sem. lini, an. M. ij. Herb. absinth. vulg. herb. menth. herb pulegii, herb. calaminth. herb. abrotani, herb. chamœpyteos, herb. stœchad. arabic. herb. betonicæ, herb. sampsuch, herb. verbasc. odorat herb salviæ, chamædr. an. M. j. ß.

Bulliant in cacabo Aqua fontana, quoad. tertia ejusdem pars dissipetur, dein colentur, Aquæ colatæ adjiciantur.

Sulphuris vivi ℔ ß. Nitri ℥ iv. salis comm. ℥ vj. Iterum ferveant unica dumtaxat ebullitione, ac colentur, colata Aqua usui servetur.

59. *Balneum Nervos corroborans D. Joh. Michaelis.*

♃ Her. serpilli, herb. salviæ, herb. origani, herb. chamædryos, herb. chamæpyteo, foliorum lauri, fol. rorismarins flor. chamomill. ana M. iij. rad. imperat. ℥ iij. sulphuris vivi ℔ iij. nitri ℔ j.

60. *Balneum Paralytica, & contracta membra restituens D. Hieronymi Capivacei.*

♃ Sulph. viv. ℔ j. salis commun. ℔ ß. majoranæ, serpilli;, stœchados, calaminthæ, salviæ, betonicæ, rorismarini, pulegii, melissæ, ana m. j.

61. *Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.*

♃ Theriac. Andromachi, Mitridat. Camocrat. ana ℥ ß. styrac.calamith.benzoes, ana ʒ j. ß. pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomillæ Romanæ, ana ℈ ij. Olei nucist. express. ʒ iv. ol. angelic. ol. rutæ; ol Succini ol. Spicæ ana ℈ ß. ol. juniperi ʒ ß. Cum sevi agnini s. q. E. l. a Linimentum, addito oleo amyndal. dulc. modico.

62. *Balsamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni.*

♃ Olei destill. majoran. ʒ j. ol. succin. ʒ ij. ol. rutæ ℥ ß. ol. express. nucis moschatæ ℥ j. M.

63. *Balsamum Cosmeticum D. Andreæ Cnœffeili.*

♃ Spermat. ceti ℥ ß. olei tartari per deliquium q. s. Misceantur optime in mortario vitreo, deinde adde Olei jasmini ʒ ij. rucc. acid. citr. ʒ iij. magister. malcasitæ, sacch. saturni, ana ʒ j.

M. F. Balsamum. Asperitatem cutis lenit; glabram subtilem, & albisantem e contra, reddit.

64. *Balsamum Dorsale, seu Antiparaliticum D. B. O.*

♃ Bacc. lauri gran. junip. castorei euphor. ana ʒ ij. caryophyll. macis, ana ʒ iij. mastiches, myrrhæ styrac. liquid. ana ℥ ß. succin. albi gummi elem. gummi galban. ana ʒ iij.

Incis. & contus. injiciantur in cucurbit. vitream quibus adde.

Lumbr. Terrest. viv. N. xv. superinfunde Terebint. cypr. ℔ j. spir. vin. optim. ℔ iv.

Destilla. Usus ejus in Paralysi, & contracturis partium mira præstat; spinæ dorsi inunctum, mane, & vesperi tepide.

65. *Balsamum Hispanicum.*

♃ Olei vetustiss. ℥ iv. ol. terebinth. ℥ viij. frumenti integri ℥ j. ß. Fl. hypertc. ℥ ij. Rad. card. bened. rad. valerian. ana ℥ j. Thuris slect. ℥ ij.

Radices, & herba grosso modo contundantur, & ollæ imponantur, superfundendo tantum vini albi, ut omnia submergantur stent per biduum, deinde adde

fru-

frumentum, & olea, coq. ad vini consumptionem, deinde forti facta expressione, addantur Terebinthina, & Thus, & interebulliant, demum reponatur in vase vitreo ad usum.

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia vulnera conglutinat, in quibus solum simplex unitatis est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

♃ Flor. Sulphuris ℥ iij. myrrhæ, mumiæ, ana ℥ j. exung. serpent. ℥ j. ß. inde vasi vitreo, & adde olei Terebinth. ad eminentiam duorum digitorum, Benzoin. ʒ ij.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, ita, ut intra duos, vel tres dies omnia facessant in Balsamum rubicundum fætidum, attamen Empireuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem, si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem herniam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

♃ Galbani purissimi, serapin. ana ʒ vj. assæ fœtide ℥ ß. ammoniac. ʒ j. dissolve in Oleo destillato juniper. & terebinth. s. q. adde Oleo destillat. laur. ℈ ß. Oleo succini ʒ ß. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

Mercurii viv. qui cum butyro Antimonii prodit ℥ ij. Olei junip. ℥ iij. digere 24s horas tingetur prius cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum, & consolatione plenum. Geor. Golers a Ravensburg.

♃ Olei hyperic. c. gum. ℔ j. vin. generos. mens. iij. Tereainth. destill. Olei laterin. Oleo lumbricor. ana ℥ ij. ceræ ℥ j. ping. hom. destill. Olei de medullis ana ℥ iij. Theriac. Androm. Mitiridat. Damocr. ana ʒ j. fol. pessic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana m. iij. Antirrhin. major. m. ix. Hyperici m. vj. Verbasci m. ij. Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. anr. chelidon. ana m. j. Sem. antirshin. ℥ ß. sem. hyperici ℥ j. ß. Rad. dracunc. macul. rad. aristol. rotund. rad. symphyt. ana m. ß. rad. scrophular. rad. fabar. ana m. j.

Coq. in diplomate vase optime clauso ad consumptionem vini, postea adde

Croc. Martis, Mumiæ, Myrrh. Thuris, Masticg. an. ℥ ß. Denuo coq. leviter per circulationem.

Prodest contra hausta venena intro sumptum; hac tamen conditione, ut prius concitetur vomitus. Calculum, & Urinam pellit, sæpius in ovo cocto sumptum vermesque necat, & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venentis armis inflicta sunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque sanguinis, & dysenteriam compescit. Melancholicas impressiones, seu a mentis imaginatione, seu a quamcumque externa causa ortas, stupendo modo abolet, seu intro assumatur, seu exterius applicetur. Et si quis cultros, ligna, vitra, setes, fila, acus, crines &c. per vomitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & super ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem prorsus vim.

70. *Balsamum Odontalgicum D. Andr. Cnœffelii.*

♃. Olei caryoph. ʒ ij. in quo dissolve Camph. gr. xxiv. add. Ol. N. mosc. express. q. s. pro consistentia, tandem admiscentur, Extract. opii. gr. xv. Fuligin. splendent. q. s. pro tingendo. M. F. Balsamum.

Omnem dolorem dentium (gossypio exceptum, & cavernis impositum) ex quacumque causa ortum, tollit, quod ipse sæpius expertus sum.

71. *Balsamum Pestilentiale externum D. Tudecii.*

♃ Ol. camphoræ destill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper. ol. spicæ, ana ℈ j.

F. digestic, donec uniantur, tuuc demum adde.

Axung. viperæ, styrac. calamitæ, ol. nuc. mosc. an. q. s. M. F. Balsamum.

72. *Balsamum Pestilentiale Internum D. Tudecii.*

♃ Ol. succin. rectis. ol. citr. ol. Damphnræ, an. ʒ j. M. leni calore digere, donec perfecte uniantur, & aurei coloris evadant.

Dos mane gutt. j. ij. iij. in vino, jusculo, aut aqua appropriata.

73. *Balsamum Puerorum dentientium.*

♃ Butyr. majal. non salit. ℥ v. Pingued. gallin. Ping. anat ℥ ß. Succ. express. cancr. fluviatil. sed majur. an. ℥ iij.

Coq.

Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatis, in fine adde.

Sanguin. extract. ex cristis galli ℈ v. & post unam, & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiscere poteris Sacchar. cand. q. s.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. *Balsamum Sulphuris D. Vveinlini, Med. Rotenburg.*

℞ Lact. sulphuris, myrrhæ, mumiæ, ana ʒ ß. benz. el. storac. calamitæ, camphor. ana ℈ ß. oliban. elect. ʒ ij. affund. Olei amygd. dulc. ℥ v. diger. loco calido per aliquot dies, add. Olei anis. destil. ℈ ij.

M. & serv. pro usu.

75. *Balsamum Tabaci Anonymi.*

℞ Spiritum Juniper. & terebinth. ana ℔ j. Fol. nicotian. Indic. ℥ vj.

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prælo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nulla intervenerit ruptura.

76. *Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.*

℞ Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana ℥ j. ß. ol. succini. rectif. ℥ j. ol. nuc. moschat. dest. ʒ ß. ol. majoran. dest. ℈ j. Misce.

77. *Balsamum Vulnerarium D. Barbette.*

℞ Terebinth. ℔ ß. Gum. galban. gun. elemi. gum. hæderæ, gum. thuris, gum. mastich. gum. myrrhæ ana, ℥ j. aloes xyloaloes, galangæ, caryophyllor. cinnamom. nuc. moscat. cubeb. ana ℥ ß.

Infusa 24. horis in s. q. spir. vini destillentur, & oleum usui servetur.

78. *Balsammum Vulnerarium Hartmanni.*

℞ Glban. ammoniac. bdellii, ana ℥ ß.

Macerentur in aceto per triduum, tandem colentur, ex more usitato inspissentur, ad cunsistentiam mellis, postea,

℞ Myrrhæ rub. mastich. el. ana ℥ ß. oliban. ℥.

Pulverisentur tenuisse: adde.

Terebinth. lariceæ, ol. olivarum, ana ℥ ij.

Coque invicem igne lentissimo, perpetuo agitando, donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata, adde vicissim ol. olivar. rec. ℥ j. & lento calore de-

nuo

nuo coque, atque ita perge, semper ℥ j. ol. olivar. recentis adijdiciendo, donec ℔ j. integra sit absumpta, semper tamen probe agitando.

Tandem gummata in aceto soluta, colata, & inspissata admisce, simili modo agitando, & deinceps recens oleum olivarum per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℔ j. ejusdem olei adjecta fuerit, & Balsamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras, adde ℥ j. æruginis pulv. & insolando relinque per unum mensem, vel plures, fœcibus paulatim se ad fundum præcipitantibue, a quibus, quod sincerum supereminet, decanta, & vase mundo reserva.

79. *Balsamum Vulnerarium Magati.*

℞ Gum. Elemi ℥ iv. balsam. Purnv. ℥ iij. Gum. Tacamach. gum. Carannæ, liquoris in vesiclis Ulmi conteni, ana ℥ ij. Ol. laurini, styrac. liqnidæ, myrrhæ an. ℥ j. ß. thuris albi, Gum. hederæ ana ℥ j. laseris odorat. laudani, styrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii opopanac. sarcocollæ an. ℥ vj. Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. consolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. bistort. Sem. hyperici, sem. citri, Cort. citri una ℥ ß. cinamom. caryophyll. nuc. myristic. macis ana ℥ j. mastich. aloes, sang. dracon. gran. Tinct. ana ℥ ß. dictam. Cret. ℥ j. Ol. glad. Unguent. ℥ iij. ol. baccar. junip. ℥ j. ß. ol. cera ℥ j. ol. ex resina pin. ℥ j. ß. terebinth. alaræ, lachym. abjet. ana ℔ j. ß. aq. ardent. optim. ℔ vj.

M. diligenter, liqnatis gummis, quæ liquari possunt, seorsim cum portione terebinth. cæteris vero aridioribus grosso modo pulverisatis, conjicianturque omnia in retortam, quæ in qalneo calentis aquæ per 3. dies detineantur, inde luto obducantur, & in æstuasio maneant, donec exsiccatum sit lutum; postea igne cineritio s. a. extrahatur oleum: exibit autem primo aqua, quam Balsami aquam voco, quæ seorsim debet servari, deinde oleum, quod Balsamum dicitur.

80. *Balsamum Vulnerarium Samaritanum.*

℞ Ol. olivar. vel. ol. hypericonis, vini alb. generosi, ana p. æq.

Coq.

Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.

Est insigne ad vulnera recentiora consolieanda.

81. *Balsamum Vulnerarium Sennerti.*

♃ Terebinth. claræ ℔ ij. Resine Pini ℥ iij. Thuris Myrrhæ, Mastich. ana ℥ j. ß. Gum. Elemi ℥ j. Destillentur s. a.

82. *Balsamum Vulnerarium Comitis a Solms.*

♃ Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris fol. consolid. fol. betæ sylvest. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centauræ, fol. millefol. fol. fænicut. fol. nicotian. fol. alchymill. fol. mors gallin. ana m. j. Rad. consolid. regal. ℥ j.

Omnia debito tempore colligantur, decrescente Luna, contundantur, ac goſsipii ℔ j. ß. includantur, ultimo addantur Lumbrici N. 50. omnibus collectis, per mensem slent in loco sicco, deinde coquantur in olla vitreata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℔ j. addatur Terebint. Venet. ℥ j. Fit Balsamum coloris viridis, sanans vulnera omnia.

83. *Balsamum Vulnerarium D. VVolffegans. Tubingensis.*

Qui id a Paracelso, quo cum olim diu versatus fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.

♃ Thur. ℥ j. cinnamom. caryoph. galang. nuc. mosch. cubeb. mastich. aloes hepat. ana ʒ ß. gumm. heder. ʒ ij.

Pulverisata omnia, misce c. s. q. spiritum terebinth. stent in digestione per 8. dies, aut plures, si fieri potest, postea destilla primo per M. B Nam prior liquor ad interiores aliquot morbos, ut sunt, obstructiones hepat. Renum, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric. si umbilicus eo repleatur, magnum vim habet. Postea vitrum obduc luto, & per arenam residuum destilla, donec fœces aridissimæ sunt. Quod primum exit, lactei coloris est, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus vero liquor, niger est, & odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. *Bezoar Sophisticum.*

Boli armen. præp. cum sp. Vitrioli, CC. usti margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzoneræ, Sem. acetosæ, sem. card. bened. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. albiſs. ana ʒ j. Contrayerv. ℥ ß. Camphoræ ℈ ij. ß.

Cum gelatina CC. cum aqua scorzon. extract. formetur pila ovalis, ex lenissimo calore siccetur, iterque

que exsiccandrm sub inde contrectetur digitis inunctis ol. succin. rectif. donec in lapideam duritiem concrescat: potest addi Unicornu veri. Bezoar Oriental. Lacrym. Cervi, an. ʒ j.

85. Bezoardicum Cervinum Benedictum D. Berh. Hertini, Med. Coburg.

℞ CC. phil. præp. ℥ iij. Exrract. angelicæ, extract. card. bened. extract. Zedoar. ana ʒ ij. affund. nostri aceti alexipharm. ℥ iv. spiritus sambuc. spir. theriacal. ana ℥ ß.

M. stent simul in digestione, vase bene clauso, donec omnir humiditas absumpta sit. Materiam deinde optime exsiccatam subtilissime pulverisa, & serva, pro usu, quod divinum pene est in contagiosis, & pestilentibus morbis. Dosis ℈ ß. ad ʒ ß.

86. Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnœffelii.

℞ Pulv. viperin. ex sola spina, seu ossibus nostro more per se, absque igne præp. Unicorn, mineral. terræ sigillat. Melitens. Oculorum cancr. ana part, æqual.

Misce F. Pulvis, qui cum Essent. viperin. seu solo Decocto viperarum s. q. sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est. Jam

℞ Pulv. hujus viperin. ccmposit. iij. Antimonii diaphoret. fixi ʒ ij. Essent. moschat. ambarisat. ℈ ß.

Et cnm Mucilag. tragacant. (per deeoct. viperar, fact.) s. q. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma Terræ sigillatæ, vel pro lubitu. Usui itidem est Alexipharmacus. Dosis ℈ ß. ad ℈ j.

87. Bolus ad Necandos, pellendosque, Lumbricos. Zapatæ.

℞ Sacch. rub. parum, aq. comm. gut. iij. vel iv.

M. in mortario vitreo ad consistentiam mollis, deinde adde argent. vivi ℈ ß. vel ℈ j. incorporentur simul addendo ol. amygd. dol. gutt. vj. vel vij. quæ impediant, ne Mercurius vivificari possit. M. omnia, & cum pauca Conserva Rosarum F. Bolus.

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

℞ Conserv. menth. crisp. ℥ j. Theriac. opt. ℈ ij. pulv. cinam. acut. ℈ ß. balsam. peruv. gutt. iij.

M. F. Bolus.

89. *Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.*

♃ Flor. lil. malvæ. Flor. alb. ana M. j. Ficuum ping. N. viij. Rad. althæe, rad. lil. alb. ana ℥ ij. Sem. fœnigræc. sem, lini ana ℥ ß. Nidi hirund. N. j.

Coq. in s. q. lact. ad putrilaginem trajiciantur per setaceum, & add.

Albi Græci ℥ j. noctuæ conbust. ʒ ij. ol. lil. albor. ol. chamomil ana q. s.

M. F. Cataplasma.

90. *Cataplasma Anodynum D. Cnœffelli.*

♃ Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucaginis aquaticæ, in formam pultis liquidioris redact. ℔ j. ß. Pulv. fol. nicotian. nostrat. pulv. nymph. ana ʒ ij. Fl. chamomillæ, Rad. ulmar, ana ℥ j. myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. usque) ʒ vj. medull. cassiæ rec. extract. ʒ j. croci ʒ j. ℈ j.

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde Olei spermat. ranar. parum.

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro necessitate reiterandum.

91. *Cataplasma, Arthriticis omnibus utile D. Fr. di le Boe Sylvii.*

♃ Farin. rad. alth. farin. sem. lini, rarin. hord. an. ʒ j. Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. F. Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. *Cataplasma ad Calculum Cratonis.*

♃ Cancros fluviat. N. x.

Incidantur per Medium, & coquantur in Lacte, deinde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur medullæ, & addantur.

Panis albi ℥ iv. vitelli ovorum N. iij. butyri recent. ol. chæmom. ana ʒ j. Croci gran. v. M. in Mortario.

F. Cataplasma renibus applicandum.

93. *Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.*

♃ Pulp. pomi dul. assat. ʒ ß. Camph. gr. xv. Croci gr. v

F. Cataplasma.

94. *Cataplasma Emolliens ad partes scirrhosas. D. Morelli.*

♃ Urticæ recent. m. iij. Salviæ m. ß. chærefolii, chelipon. maj. ad. m. j. ß. coq. iu s. q. aq. font. ad formam Cataplasmatis.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

℞ Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rut. rec. an. M. ß. Grosso modo cum Aceto Acerrimo contusis, adde. Lap. prunell. Salis comm. an. ℥ ß. tel. aranear. ʒ j. M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsibus applicaudum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cuœſſelli.

℞ Nucleor. vel digitor. capit. alii, a pellic. mundatorum, N. iij. Sayis com. P. j. croci ℈ j.

Misceantur omnia in vase ligneo, cum pistillo etiam ligneo, affuso subinde Aceto, ut pulticulæ consistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa, paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, sinistro annulari toti applicetur, sinatur 9. diebus, iisque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt qui hoc Cataplasma die illo, in quo patiens a febre liber est, applicare solent, & per 24. horas solum in digito geri, & hoc ter, vel quater reiterari volunt. Vesicula excitata, quæ valde molesta, tegitur cum emplast. sperm. ranar. Cum hoc Cataplasmate (quod abhinc 20. ambis circiter ab amico quodam ex singulari gratia, & sub secreta fide accepi) a febre tertiana sanavit Illustriss. Ensifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum charissima sua Conjuge plus, qnam 100. persones, ex Amicis nempe, famulis, & subditis suis propriis.

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem a lactis coagulatione, & copia, mihi probatum.

℞ Herb. menthæ, herb. apii hort. an. M. j. ß. Flor. sambuci M. j. Sem. Coriand. ℥ ß. coq. in s. q. lact. vaccin. ad formam Cataplasmatis, cui adde, sperm. Ceti ℥ j. Mumiæ ʒ ij. Cineris cancr. fluviat. ʒ j. ol. chamom. q. s. M. omnia exacte.

98. Catasplasma Miraculosum D. Joa. Lud. Hanemanni.

℞ Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. ʒ v. succ. cucum. agrest. ʒ iij. Colocynth. ʒ v. Helleb. nigri ʒ iij. Tereblnth. Cort. med. sambuc. an. ʒ vj. Scammonii ʒ iij. M. c. s. q. Mellis F. Cataplasma.

Si umbilico superposueris, purget; si stomacho, facit vomere; si renibus, mingere; si thoraci parturientis, abortire.

99. *Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.*

♃ Rad. althϾ ℥ iij. rad. bryoniæ, rad. ebuli, ana ℥ ij. Fol. salviæ, fol. rutæ, an. M. j. fol. sabinæ M. ſs. coq. ex aq. & vini æq. partibus.

Addendo sub finem aceti ℥ iij. contusis adde

Farinæ fabar. ℥ ij. ſs. Cinerum com. ℥ ſs. stercor. vacin. ℥ j. fermenti ℥ j. ſs. ol. chamom. ℥ iij. axung. porci ℥ ij.

M. F. Cataplasma.

100. *Cataplasma ad Scirrhum D. Barbette.*

♃ Rad. althϾ ℥ iij. rad. iridis ℥ j. Fol. brasscæ fol. pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. flor. melilot. an. M. j. Semi-lini ℥ ij.

Coq. ex aq. com. & contusis, adde Sterc. Caballin. ℥ ij. axung. porci, ol. chamom. ana ℥ j. cepar. coct. ℥ ſs.

M. F. Cataplasma.

101. *Cataplasma Suppuoationem promovens D. Morelli.*

℞ Rad. althϾ, rad. lil. alb. ana j. ſs. Fol. malvæ, fol. branc. Ursin. ana M. j. Passul mund. ʒ vj. ficuum ping. N. viij. farinæ trit. ℥ ij. sapon. Venet. ʒ ij. Coctis, & cribro trajectis, adde Axung. porci ℥ j. ol. chamom. ℥ ij.

M. F. Cataplasma.

102. *Cataplasma ad Tendinis Puncturam D. Sydenham.*

♃ Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contus. ℥ iv. Farinæ sem. lini, Farin. avenæ ana ℥ iij.

Coq. ad. Cataplasmatis consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. adplicetur parti affectæ.

103. *Catharticum Cinnamomisatum D. Fr. Zobelli.*

♃ Acid. Tartari vinisat. & pulverisat. ℥ ij.

Hujus parum inde mortario vitreo, vel marmoreo, & adde guttatim Olei cinnamom. ℈ j. vel quantum capere potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo resin. scammonii prius bene cribrati, & in mortario agitati ʒ j. & habebis Pulverem suavem, & bene olentem.

Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis quibus necessaria purgatio, Colicis, & Melancholicis.

104.

104. *Cauterium.*

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eſchara detrahi queat, & ſoramen apertum maneat.

Felic. Plateri.

℞ Calc. viv. Fecum vini uſtar. an. ʒ ij.

In ollam vitreatam impoſita miſceatur cum Lixivii fortis, quale tonſora eſt, Menſ. ß. macerentur parum, & coquantur poſtea, quieſcat, donec turbulentum reſideat, quod clarum affundatur, ſenſimque coquatur, donec lapideſcat, ſervetur in vitro bene clauſo, ne aer cuaeat, & materia diffluat, applicetur piſi quantitate; intra horas quatuor operationem perficit, ſine omni ſenſu moleſto, ſi difflnit, rurſum coquantur, ut lapideſcat.

105. *Ceratum de Minio ad ulcera antiqua, Phil. de Maſiero.*

℞ Minii ℥ vj. ol. comm. ℔ j. ceræ alb. ℥ j.

M. F. l. a. Ceratum.

106. *Cerevisia Purgantiva D. Sydenham.*

℞ Polypod. Querc. ℔ j. Rad. Rhab. Monach. Fol. ſennæ. Paſſul. enucleat. ana ℔ ß. Rhab. inciſ. Raphan. ruſtican. an. ℥ iij. Fol. cochlear. Fol. ſalviæ, ana M. iv. Aurant. inciſ. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel vj. cereviſiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, ſit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipue vero ſumat hauſtum ſingulis auroris.

107. *Cinnamomum Laxativum Coburgenſium.*

℞ Pulvis cinnamom. ʒ iij. ß. Bol. armen. ʒ ß. ſcammon. roſat. ʒ vj. c. mucilag. tragacanth. & aqua cinamom. q. s.

F. Paſta, ex qua formetur Cinamom. pondere ʒ ß. ʒ j. iv. ʒ j. ß.

108. *Clyſter. ad Colicam flaulentam D. Ettmulleri.*

℞ Decoct. carmin. ℥ vj. Urinæ humanæ ℥ iij. fermenti ℥ j. la com. ℈ j. mel. roſar. ℥ j.

M. F. Clyſter.

109. *Clyſter. ad Diarrhœam D. Sydeuhbm.*

℞ Cort. granat. ℥ ß. roſas. rua. P. ij. coq. in s. q. lact. vaccin. in colat. ℔ ß. diſſolve El. diaſcord. Frac. ℥ ß.

M. F. Enema.

110.

110. *Clystes. nutriens D. Morelli.*

℞ Juris Carnium ℔ j. sacch. ℥ ß. vini Rhenan. ℥ ij. vitell. ovor. N. ij. conf. alkerm. ʒ ij. M. F. Clyster.

111. *Collyrium ad Cataractam D. Barbette.*

℞ Aq. chelidon. ℥ j. ß. Vini alb. Gallic. ℥ ß. spir. vini ʒ ij. vitriol. alb. gr. vj. Tutiæ præp. ℈ j. Vitri antimon. gr. v. Sacch. cand. ʒ ij. ß. Camph. gr. vj. M. F. Collyrium.

112. *Collyrium ad Ophtalmiam D. Barbette.*

℞ Gum. tragac. ʒ ij. mucilag. sem. psyll. ʒ iij. aq. rosar. & plantag. an. q. s.

M. F. Collyrium mediocris consistentiæ, guttatim oculo instillandum, & lintea in eo madefacta extra applicando.

113. *Collyrium D. Joh. Felveri.*

℞ Phlegm. Vitrioli, & Aluminis, an. part. æqual. scil. an. ℥ j. ß. croc. metalior. sacch. saturni ℈ j. ß. tutiæ præp. quam subtilissime ℈ j.

Stent per mensem in digestione, postea filtrentur. Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculos subtiliter abstergatur, vel ad canthum externum una, & altera guttula instilletur.

114. *Collyrium ad Pannum, seu Unguen oculorum consumendum D. Foresti.*

℞ Succi fœniculi ℥ iv. Succ. chelidon. ℥ iij. Succi rutæ ℥ ij. Succi malvæ ℥ ij. aloes ℈ j. vitriol. ℈ ij. erugin. æris ℈ j. Zinziber. cinamom. an. ℈ ß. fellis anguillæ ℥ ß. sacch. cand. ℈ ij. mellis opt. ℥ ß.

Bulliant Succi; addendo reliqua, & depurentur. F. Collyrium. De quo sæpius in die aliquid in oculum instilletur.

115. *Coufectio Balsamica D. Bernh. Herlini.*

℞ Mann. elect. ℥ ij. cort. citr. superior. rec. ℥ j. consect. alkerm. ℥ ß. Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gutt. v. ol. meliss. ol. macis, an. gutt. vj. Elix. vit. ℥ ij. spir. rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæj an. ʒ ij.

M. bene, & servetur usui.

116. *Decoctum Album ad Dysentheriam D. Sydendam.*

℞ Ras. CC. micæ panis alb. an. ℥ ij. coq. in aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. colatura edulcoretur s. q. sacch. alb.

Servit pro potu ordinario.

117. *Decoctum Antiphthysicum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad. levic. an. ℥ j, Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb. verben. herb. scabiosæ, Flor. hepat. nobil. an. M. j. Sebesten. jujubar. an. ʒ ij. sem. anis. ℈ vij. caricar. N. x. Aq. fontan. pur. ℔ iv.

Incisa, & contusa crassiuscule, coquantur in præscripta mensura Aquæ simpl. usque ad tertiæ partis consumptionem. Decoctum colatum, & purificatum edulcoretur cum melle clarificato q. s.

Dosis ℥ iv. ad ℥ vj. & ℥ viij. mane, & circa noctem perduum, finito tempore, omnia de novo, in modum præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad meliorationem.

118. *Decoctum antiscorbuticum D. VVieri.*

℞ Absinth. vulgar. gran. junip. contus an. M. j. lactis caprini ℔ iv.

Coq. ad tertiæ, vel quartæ partis consumptionem. Post colentur cum forti expressione, colat. adde Croci ʒ ß. vel. ℥ j.

Et semel atque iterum rursum bulliant, & denuo colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die propinetur, mane, hora quinta pomeridiana, & cubitum petendo.

119. *Decoctum Carminativum D. Jo. Theod. Schenkii.*

℞ Origan. pulegi, fl. cent. min. summit. absinth. Pont. ana M. ß. .em. aneth. ℥ j. sem. anis, sem. fœnicul. an. ℥ vj. ʒ ij. sem. card. ben. sem. card. Mariæ, ana ℥ ß.

Macerentur in aqua Card. ben. & fl. sambuc. q. s. per diem & noctem.

Cras mane Coq. Coletur ℔ j. adde syr. de cort. citr. ℥ ß. syr. cochlear. ℥ j. Vquæ Zedoar. ℥ ß.

M. pro 4. dosibus.

110. *Deeoctum Cephtlicum D. Joh. Michaelis.*

℞. Rad. aristol. rotund. rad. pœon. rad. imperator. an. ℥ j. Cort. visc. querc. cort. corylin. an. ℥ ß. Fol. salv. fol. rutæ, fol. rorismarin. fol. beton. an. M. j. Fl. stœchados Arab. Flor. anth. Flor. lil. cunvall. ana P. j. Bacci. laur. ʒ j. bacc. juniper. ʒ ij. Sem. anisos. sem. coriandr. an. ʒ iij. Spiritus vitrioli ʒ j.

Coq. in s. q. hydromel. simpl.

℞ Colatur ℔ j. in hac dissolv. Syr. de Stœchad. Arab,

Arab. Syr. Florum. betou. an. ℥ ij. In clarificatione adde Spec. diambr. spec. dianthos ana ʒ ß.

M. pro dosibus 4 mane. Usus contra catarrhos frigidos.

121. *Decoctum Diureticum meæ descriptionis*.

♃ Rad. asparag. rad. petroselin. rad. apii, rad. altheææ, an. ℥ iij. Fol. caqill, ven. fol. parietar. fol. herniar. fol. malvæ, ana N. j. ß. Baccar. alkekengi. baccar. jnnip. ana ℥ j. ß. Sem. saxafrag. sem. milliiSolis; ana ℥ ß. cicerum rub. hord. mundat. ana M. j. sebbesten, ficuum ping. ana N. xxx. Conscindantur omnia minutim, & contundantur, fiatque decoctio in aquæ pluvialis mensuris vj. ad consumptionem mensuræ unius. Colat. clarific. adde.

Syr. nephrocathart. Joub. ℥ v. succi limon. rec. vel sp. vitriol. q. s. ad gratiam.

Dos. ℥ vj. post singulas horas. In possesso Calculo.

122. *Decoctum Expulsivum ad Variolas Avicennæ*.

♃ Lacc. ablut. ʒ v. lentium excort. ʒ ij. gumm. tragac. ʒ iij. coq. in aq. ℔ ß. ad remanentiam ℥ iij. vel ℥ iv. Colatura potanda detur.

123. *Decoctum Expulsivum Variolarum D. Lotichiij*.

♃ Ficum ping. passul. enucleat. ana ℥ ß. sem. fæaic. ʒ ij. CC. usti præp. ʒ iij. sem. aquileg. ʒ j. ß. lentium excort. ℥ ß. lacc. oblut. ʒ ij. gumm. tragac. ʒ j. ß. florum calend. P. j. foliorum Scord. P. ϑ. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde Syr. acetos. citr. q. s. ad gustus gratim.

124. *Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.*

♃ Ligni sanct. ℥ iij. cortic. ejusd. ℥ v. sars. paril. ℥ ij. sassafr. Mercuri in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat. ana ℥ j.

Incis. & cont. coq. in aquæ mensur. xij. in olla ad tertias, & colentur: cooperculum ollæ foraminulum habeat.

Usus. Colaturæ dantur singulis diebus mane ℥ iv. vel ℥ vj. pro potu sudorifero; sudor proliciatur vel in lecto, vel in balneo laconico, aut hypocausto,

Residuum coquitur cum aqua, & uvis passis: addito pauco Lign. sancto novo, & cort. ejusd. item cinnam. pro potu ordinario: Usus hujus continuandus per 14 dies.

125. *Decoctum ad Menſes movendos Hippocratis.*

℞. Tædæ pinguiſs. q. v.

Conciſum decoque in vino albo, & de hoc decocto trium Cyathorum menſura utatur æger.

126. *Decoctum Odontalgicum D. Dan.* Segleri.

℞ Fl. roſas. rubr. fl. balauſtior. an. M. ß. fl. ſalviæ P. j. Rad. pyreth. rad. biſtort. ana ʒ iſ. Fol. tabaci, cort. granat. ana ʒ j. cupreſs. ʒ j. ℔. nuc gallar. N. iv. Aluminis caud. ʒ vj.

Contundantur gr.m.& coquantur in dimidia parte aquæ,& aceti.

127. *Decoctum ad Perniones D. Sennerti.*

℞ Vini albi ℔ j. *aluminus* ℥ j.

Bulliant ſimul, & pars affecta abluatur.

128. *Decoctum ad Phthiſin D. Ettmulleri.*

℞ Lig. guajac. ℥ iij. cort. ejuſd. ℥ j. rad. chinæ inciſ. rad. bardanæ, rad. helenii, ana ℥ ij. baccar. Iunip. ʒ iij. herb. veronic. M. ij. herb. hederæ terreſt. M. j.

Inciſa macerentur in ℔ xij. aq. ſimpl. per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine ſem. aniſi, ſem. fœniculi, ana ℥ ß. rad. liquiri, ℥ j.

De colat. capiat omni mane bonum hauſtum, expectando aliqualem ſudorem.

Addendo cuilibet hauſtui balſ. Sulphuris terebint.gutt. xii.

129. *Decoctum Pituitam per Urinas evacuans Fr. de le Boe Sylvii.*

℞ Rad. apii, rad. eryng. rad. aſar. ana ℥ j. fol. cuſem. fœnic. dulc. ſem. ſeſelios ſems ſaxifrag. aga ʒ i..

Coq. ex aqua pura ad colat. ℥ xxx. addendo Syr. 5. rad. ℥ iij. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. ſuccin. ʒ j. M.

Bibat Æger bis in die hauſtum ad ℥ iij. iv. vel v. ſtomacho cibis vacuo, hoc eſt, quinque ad minimum poſt aſſumptum cibum horis. Præſtabit, ſi cales, aut tepidus ſaltem uſurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. *Decoctum evacuans per Urinas, vel Sudores. Fr. de le Boe Sylvii.*

℞ Rad. apii rad. petaſitid. an. ℥ j. raſur. lin. juniper. ſem. milii, an. ʒ iij. Coq. ſ. a. ex aqua pura, in co-

colat. ℥ xxx. dissol. Syr. rad. ℥ iv. spirit. sal. dulc. ℈ j. M.
Capiat bis, terve in die haustum, si non abhoreat Æger, calentem, & imprimis summo mane in lecto, unde prodibit facilius sudor: sin minus, Urina copiosior, sicque pedetemtim consumetur sanguinis serum, omnesque humores reddentur puriores, ac meliores.

131. *Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.*

♃ Rad. asari ℥ ß. rad. lapath. acut. rad. lappæ maj. an. ℥ iij. rad. sarsæp. rad. chinæ, ana ℥ iv. ß. ligni sas ℥ iij. ligni Guaj. ℔ ß. cort. ejusd. ℥ iij. passul. mund. ℥ ij. His omnibus affunde aq. comm. bullientis ℔ xvj. stent infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℔ vj. colatura forti expressione facta, servetur pro sudore ordinario. Dos. ℥ vj. ad. viij.

132. *Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.*

♃ Rad. tormentillæ, rad. consolid. utriusque an. ℥ ß. Herb. saniculæ, herb. pyrolæ, herb. verbenæ, alchimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an. M. ß. Fl. verbasci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Astacor. mund. & siccor. N. iij. mumiæ ʒ ij.

Macerentur per 3. dies in vini alb. & aquæ veronicæ an. ℔ ij. in vase circulatorio ad calorem balnei Mariæ vapososum, dein fiat expressio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur pauco Cinnamomo. Dos. ℥ ij. ad ℥ iij.

Ad edulcorationem addi potest vel sacch. alb. vel syr. de symphyt. Fernelii.

133. *Diaphoreticum compositum D. Andr. Cnœffelli.*

♃ Antim. fixi diaphoret. ʒ ij. bezoar. mineral. ℈ iv. corall. rubr. præp. ʒ j. pulv. viper. ex cord. & hepat. croc. nostr. solar. an. ℈ j.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vitreo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur,

Essent. citr. ex cort. exter. rac. extract. gr. xv.

Servetur pro usu in vitreo bene clauso.

134. *Diaphoreticum Tartari camphoratum Fr. Zobelli.*

♃ Optim. acidi Tartari ℥ vj. adde in retorta camph. ℥ j. & affunde Aceti destill. ℥ ix.

Bene obtura retortam; eamque dimitte in arenam & fac, ut res hæ per integrum triduum sensim coquantur, tunc retorta auferatur, quæ si refriguerit, acetum effunditur, & relictæ res exsiccantur, atque subtiliter tenentur. In hac operatione acquirit tartarum penetrantissimam virtutem, sic porro perge &c.

♃ Hujus ita præp. tartari ℥ ij CC. absque igne calcin. Magist. Antimonii. an. ℥ j.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulverem, habebisque nobile hoc, atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ, unde totius corporis impuritates per sudorem expellit. Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar in sanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in sanguine latitat; ut vix animadverti possit; tandem vero maculis in cute interdum rubris; interdum puniceis, interdum viridibus, aut etiam nigris se prodit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum vero hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat, si singulis septimanis ab viij. ad xij. & xx. gr. in aqua e typhiscerv. aut card. pro sudore ciendo in lecto, seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste, in que sine metu majoris æstu, qualem theriacalia concitare solent, venenum expellit, redditurque potentius, addito ℈ j. spiritus tartari, ac aqua card. bened. felicissimo eventu in quartana sumitur, ita, ut æger ad unam, alteramque horam sudet, neque quatuor pos horas quicquam comedat: repetetur hæc Medicina tertia, vel quarta vice. In variolis, & Morbillis thesauri instar asservetur, in qnibus quotidie iv. vi. vel. viii. grana mane, & vesperi, in aqua typhor. cerv. quæ cum aqua cad. ben. & syrup. citr. permixta sit, propinetur; habeatur vero ratio ætatis, & conditionis ægri.

135. *Aliud pretiosum.*

♃ Oxytartari crystallin. ℥ ij. CC. absque igne præp. ℥ ß. Magist. perlar. magist. corall. magist. unicorn. an. ℥ ij.

M. F. Pulvis subtilissimus. addi potest aliquid ambr. grys.

Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena, & impuritates sanguinis per diaphoresin purgat, omnesque cor-

cordis anxietates emendat. Datur in febribus peſtilentialibus, Variolis, & Morbillis. Utilis qnoque eſt in Diarrhœis, Pleuritide cum hœmoptyſi conjuncta, in ſcorbuto bis datur in ſeptimana.

136. *Eclegma incraſſans ad Tuſſim D. Sydenham.*

♃ Ol. amyg. dul. ℥ j. Syr. papav. Rhœad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochſani, ana ℥ ß. Sacdh. Tryſtall. q. s.

M. in mortario marmoreo ad integræ horæ ſpatium & F. Linctus perfecte miſtus, de quo capiat æger ſæpius cum baculo liquiritiæ.

137. *Electuarium Alexipharmacum D. Theod. Schenkii.*

♃ Elect. diaſcord. ℥ ij. theriac. mithridat. ana ʒ ij. elixir. peſtilent. Croll. ℈ ij. ſpiritus CC. ℈ j.

Doſis ſit magnitudo Caſtaneæ dimidiæ.

238. *Electuarium Ant-Epilepticum ſingulare Magni Duc. Hetrur.*

♃ Cran. human. ℥ viij. rad. pyreth. ſau. ariſtol. rot. an. ℥ j. Sem. pœon. Sem. rutæ, Sem. ſiler. montan. ℥ ß. Fol. hyſſop. fols ſpic. nard. fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. ſtœchad. Ar. an. M. j. cubeb. galang. gran. paradis. an. ℥ ß. cinnamom. ℥ j. Muc. moſchat. N. iij. caryophyll. ʒ ij. agar. trochiſcat lapid. Lazul. an. ℥ ß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus. Cujus, ſingulis ℥ ij. additur ℔ j. Mellis deſpumati. F. Electuarium.

Uſus. Corpore purgato, ſero cubitum ituro ægroto, & mane a lecto ſurgente exhibeatur quantitas caſtaneæ per 15. dies.

139 *Electuarium Antiſebrile D. Sydeuham.*

♃ Cort. Peruvian. ſubtil. pulv. ℥ j. cum ſyr. caryoph. vel dc roſis. ſicc. q. s.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immediate poſt paroxyſmum, ſuperbibendo hauſtum vini.

140 *Electuarium Antiphthiſicum, D. Gottoſ. Chriſt. VVinckleri.*

♃ Rad. ſymph. maj. ſad. tuſsilag. rad. enul. mundat. ana ℥ iv. Coq. in aquæ ſimpl. s. q. ad mollitiem, tunde, & trajice per ſetaceum.

℞ Passul. maj. & min. an. ℔ ß.

Coq. in brodio reliquo a radicibus, & extrahatur pulpa, eodem modo.

℞ Salv. acut. beton. hyssop. veron. hedes. terr. pulmon. macul. an. m. j.

Coq. ad mollitiem in brodio a passulis relicto.

℞ Decoct. colat. sacch. canar. ℔ j.

Coq. ad consistentiam, coletur. Adde.

Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. excort. Pinear. recent. probe pistat. an. ℥ iij. Cinam. ℥ ij. Croc. ℈ j.

M. F. s. a. Electuarium.

141. *Electuarium Cholagogum Sylvii.*

℞ Pul. prunor. acido dul. ℥ x, Crem. tartari, scammon. opt. aa. ℨ ij. Rhad. ell. ℥ x. cinoamom. acut. ℨ ß. santal. citrin. ℥ ij. Sacah. clarific. ℥ xvj. M. F. s. a. Electuarium.

Dosis ℥ iij. ae ℥ ß.

232. *Electuarium Dysentericum D. Andr. Cnœffellii.*

℞ Succ. acac. sive prun; sylv. inspissat. ℔ ß. ℨ iij. Cons. rosar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. ℨ iv. mellis ad spissitud. coct. ℔ ß. sed. tormentill. subtilit. pulv. gland. immatur. subtil. pulv. nuc. mosch. an. ℨ iij. cum myv. cydon. q. s.

F. s. a. Electuarium medicæ consistentiæ.

In dysenteria, diarrhœa, lienteria, aliisque fluxibus desperatis, potenter adstringendo, remedium est infallibile.

Dosis a ℥ j. ad ℥ ij. superbibendo haustum Aq. spermat. ranar. destill.

143. *Electuarium Exhilaraas pro formidolosis nimium in Peste Tabernæmontani.*

℞ Conserv. rosar. conserv. borrag. cons. bugloss. conserv. flor. caryoph. hort. an. ℨ j. Flor. aurant. condit. flor. citri condit. an. ℨ ß. Pulv. lætific. Galen. ℥ ij. Pulv. cinnamom. ell. pulv. cort. titri an. ℥ j. pulv. zedoar. pulv. doroni an. ℥ ß. pulv. croci ℈ ß. Syr. cort. citri, & pomor. redol. an. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. mane, & vesperi magnitudo Castaneæ dimidiæ.

144. *Electuarium ad Fluorem album D. Sydenham.*

℞ Theriac. Andr. ℨ j. ß. Conserv. flaved. aurant. ℨ j. Elect. diascord. Frac. ℨ ß. Zingib. condit. Nuc. mosch.

sch. condit. an. ʒ iij. pulv. e chelis cancr. ʒ j. ß. cort. exterior. granat. rad. angelic. Hisp. corall. rubr. præp. Trochisc. de terra Lemnia, ana ℥ j. boli Armen. ℈ ij. gumm. Arab. ʒ ß. cum s. q. syr. de ror. sicc.

F. Electuarium.

Dos. Magnitudo nucis mosch. maj. mane, hora quinta pomeridiana, & nocte per mensem integrum, super perhibendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

℞ Rad. enul. camp. rad. imperat. rad. angelic. rad. gentian. ana ℥ ß. Fol. absynth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. ana m. j. baccar. junip. ℥ j. Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. ℔ v. stent simul infus. frig. Colentur tantummodo tempore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & singulis pastibus hibat vinum Hispanicum.

145. *Eleetuarium Hydragogum Sylvii.*

℞ Baccar. junip. in ad. coct. express. & ae pulpæ consistentiam redact. Pulpæ Tamarind. ana ℥ iv. Rad. julap. ℥ j. ß. scamon. el. ℥ j. cinnamom. acut. sem. fœnic. dulc. ana ʒ ij. sacch. clar. f. ℥ x. M. F. s. a. Electuarium.

Dos. in adultis ʒ iij. ad ℥ ß.

146. *Electuarium ad Memoriæ Imbecillitatem Foresti.*

℞ Rad. acori veri vel rad. galang. min. condit. Conserv. Fl. beton. Conserv. Fl. rorismarin. ana ℥ j. Conserv. Fl. paralys. ℥ ß. pulv. cubebar. pulv. nuc. moschat. pulv. cinnamom. ana ʒ j. Cum syr. de stæchad. q. s.

F. Electuarium.

De quo singulis diebus mane sum. magnitudo Castaneæ.

147. *Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.*

℞ Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori ana ℥ j. piper. macropiper. ana ℥ ß. myrobalan. ched. Indor. ana ℥ j. Mel. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. ʒ j. ad ʒ ij.

148. *Electuarium Nephriticum Zapatæ.*

℞ Sem. hyperici mense Septembri vel Octobri col-ect. & primum in umbra, postea ad solem vel focum ex-

exsiccat. & pulver. ℥ iij. Sacc. sosat. rec. ℔ j. Julap. ros. q. s.
M. F. Electuarium.
Dos. ℥ tribus horis ante cibum.

149. *Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.*

℞ Rad. Angelicæ, rad. Aristol. long. rad. Anthoræ, rad. bistortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, sgm. citri, sem. acetosæ, sem. echii ana p. æqual. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.
Pulverisentur subtilissime, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q. s. Theriac. Andr. decimam partem.
M. F. Electuarium.

150. *Electuarium ad Pestem Cratonis.*

℞ Fol. scord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. ʒ j. croci, camphoræ an. ℈ ij. F. Pulvis.
Qui aspergatur aqua Card. bened. in qua dissolutæ sint Ther. ʒ ij. cum syr. de succo scord. & card. ben. q. s.
F. Electuarium justæ consistentiæ.
Dosis ʒ j. ae ʒ j. ß.

151. *Electuarium Pulmoniacum D. Croci.*

℞ Carnis perdic. bene assæ, non salit. ner aromatisat. ʒ ij. Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ scabiosæ, beton. ana ℥ iij. Cancror. in sero lact. coct. ℥ iij. ß. Vulpeculæ coctæ & in fine assæ absque ulla pinguedine & brodio ℔ j. amygdal. dulc. excort. ℥ ß, pinear. pistac. tribul. aqnat. in aq. rosar. ablut. & præp. an. ʒ vj. Sem. 4. frigidor. major. axcoct. ana ʒ iij. Cort. citr. condit. ℥ ß. Rad. symphit. maj. exsiccat. ʒ v. rad. cichorii, rad. enul. campan. exsiccat. aaa ʒ iij. gum. arabic. tragac. ana ʒ j. ß, amyl. ℈ iv. pulv. liquirit. præp. ʒ iij. Spec. elect. repar. ʒ ij. ß. spec. ircos, spec. diatragac. frig. tdiapenid. ana ℥ iij. Flor. sulphuris, cum ad. humect. præp. ℥ ji. ß. ʒ ij. Fel. Auri finiss. N. xxx. cum melle despumat. & sacch. alb. ana ℔ ij. ß.
F. s. a. Electuarium.

152. *Electuarium Regium confortans D. Joh. Theod. Schenkii.*

℞ Saccolat. regiæ Norimberg. ℥ iij. Carn. citr. condit.

dit. ℥ j. ß. Flor. citr. condit. ʒ ß. confect. alkerm. ʒ ij. elæosacch. citri elæosacch. cinnamom. ana ʒ ß. c. syrup. flor. tunicæ.

F. l. a. Electuarium. Dosis ʒ ij. in jusculo restaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. *Electuarium Roborans in Podagra præstantiſſimum D. Sydenham.*

♃ Rad. angelic. rad. calam. rad. imperator. rad. ænulæ camp. Fol. absynth. vulg. fol centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamædr. fol. chamæpyteos, fol. scord. fol. calaminth. fol. paethen. fol. saxifragiæ, fol. hypericonis, fol. virgæ aureæ, fol. serpilli, fol. menthæ, fol. salviæ, fol. rutæ, fol. card. bened. fol. pulegii, fol. abrotani, Flor. chamæmil. flor. tanaceti, flor. lil. convall. flor. croci, Sem. thlaspi, sem. cochlear. sem. carui, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem ſufficientem, legantur ſingulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viribus pollent ſiccentur, ac in papyraceis ſacculis aſſerventur; tum in pulverem tenuiſſimum redigantur: ſingulorum ʒ vj. ſimul probe miſta excipiantur s. q. mellis optimi deſpumati & vini Canarini.

F. Electuarium debitæ conſiſtentiæ.

154. *Elixir Abſinthiacum compoſitum D. And. Cnœffelli.*

♃ Extract. abſinth. liquid. ℥ iij. ſpiritus tartari ſaſſafras. ℥ j. ʒ j. vitrioli martis ℥ ß. ʒ ij. vitriol. vulgar. ʒ iij. Tincturæ ſantal. c. ſpis. vin. ſromach. extract. ℥ vj.

Mixta ſtent per diem, & noctem in digeſtione, poſtea filtrentur, & uſui ſerventur.

Dosis gutt. x. ad xv. & xx. in vino, ſeu alio ß. liquore appropriato.

155. *Elixir Antiloimicum D. Joh. Schenkii.*

♃ Eljxir antipeſtilent. Croll, ʒ ij. Tinct bezoard. ℈ iv. Eſſent. lumbr. terreſt. ℈ ij. M. in Vitro.

Dosis gutt. xxv. ad xxx.

156. *Elixir Antiſcorbuticum D. Michaelis.*

♃ Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. ana ʒ rad. rhabarb. elect. ʒ ß. rad. ari. ℈ j. herb. Ceterach. herb. cochlear. herb. ſcolopendr. herb. ſcord. herb. agerat.

herb.

herb· nastrurt. ana m. ß. Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort. fraxin. ℥ ß. cort. citr. ʒ. j. Fl. genist. flor. spic. ana p.ij.flor.violar.flor.bugloss. flor. tunicæ, ana p.iij.Sem.anis. sem. coriandr. sem. dauci retic. ana ℈ j. spiritus vitrioli ʒ j.

Concisa, & contusa l. a. infunde in spir. vin. ℔ j. per octi duum, postea filtretur, in fine adde

Spir. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. ana ℥ ß. Servetur usui.

157. *Elixir Arthriticum D. Michaelis.*

♃ Herb. chamædr. herb. Camæpyth. ana m. ij. Sum. cent. min. Flor. hyperic. ana m. j. ß. flor. salviæ. flor. betonicæ flor. prim. veris, flor. lavendul. flor. stœchad. atab. flor. anagall. ana p. iij. Rad. filicis, rad. rhapont. rad. vincetox. rad. caryophyllor. rad. bardanæ, rad. aristol. rot. rad. gentian. ena ℥ j. rad. scorophular. ℥ ij. ß. Sem. hyper. ℥ j. sem. petroselin. Macedon. ʒ iij. F. l. a. Species, quæ extrahantur. Spiritus nasturtii.

168. *Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.*

♃ Aloes rosat. myrrh· optim. gumm. Ammoniaci, ana ℥ ß. croc. opt. ʒ j· saljs tartari ʒ j. ß. Hisce contusis affunde

Sir. vin. rect. ℥ iv. spir. cochlear. ℥ ß.

Stent per dies 8. postea filtretur, & servetur ad usum.

159. *Elixir Cephalicum D. Michaelis.*

♃ Herb. beton. herb. rorismar. herb. majoran. herb. salviæ, herb. origin. herb. ivæ arthetic. herb. verben. ana m. j. Flor. beton. flor. primul. veris, flor. stœchad. Arab. flor. thiliæ, flor. lil. convall. flor. melissæ, flor. lavend. flor. anthos, ana p. ij. Rad. aristol. rot. rad. pœon. rad. irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. dictamn. rad. acori, rad. pyreth. ana ℥ j. rad cyper. rad. cost. ana ℥ ß. Fruct. anacard. ʒ vj. Nuc. moscal. caryophyll. cubeb. carpobalsam. cardamom. ana ℥ ß.

F. l. a. Speeie, quæ extrahantnr.

Spiritus til. convall.

160. *Elixir Epilepticum D. Tim. a Guldenklee.*

♃ Rad. pœon. sole in Ariete existente, & Luna in Sagittario collect. ℥ j. rad. doronic. rad. dictamn. rad. den-

dentar. ana ℥ ß. Flor. pœon. ʒ vj. Flor. lil. convall. flor. lavend. flor. stœchad. Arabic. flor. primul. veris, flor. cheiri, flor. tunicæ, flor. anthos. flor. thiliæ an. ℥ ß. Sem. pœoniæ, Visc. querc. an. ʒ v. Nuc. moschat. ℥ iij.

Incis. & conquassat. affunde spir. ceras. nigror. ad eminent. 4. digitor. stent in digestione M. B. per triduum, postea exprim. fortissime, & colentur. Spiritus abstrahatur ad dimid. resid. infund.

Ther. Andromach. ℥ j. ß. Mithridat. ʒ ß. castor. conquassat. ʒ iij. Salis. succin. volat. ℈ iv.

Digerantur denuo per triduum, postea filtrentur per chartam emporeticam. Add. Tincturæ Lunæ ℥ ß. m.

161. *Elixir Febrile D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Elixir. propriet. Spiritus terr. sigillat. an. ℥ ij. mixt. simplic. Etract. absinth. liquid. an. ℥ iv. centaur. solid. angelic. solid. an. ʒ iij ℈ j. gr. iv. m. & stent in vitreo bene clauso per 24. hor. in digestione, postea filtrentur.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermittentes, tormina ventris, atque uteri sedat, insuper stomachicum, spleneticum, & hepaticum est singulare. Tempore pestis est præservativum, & curativum presentaneum, ab authore sæpe probatum, alias ingrati saporis, & odoris.

Dosis a ʒ j. ad ʒ ij. vel iij.

In convenienti vehiculo, bis, vel ter in die repetendum.

162. *Elixir Hypocondriacum D. Tim. a Guldelklee.*

♃ Limatur. chalyb. subtiliss. ℔ ß. irroretur spiritu Vitrioli ex marte q. s. affund. Vin. Rhenan. opt. ℔ iv.

Digerantur lento M. B. calore per dies vii. agitentur quotidie bis, vel ter. Colatur. add.

Spec. trochisc. de cappar. ʒ vj. spech. troch. de rosis. spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de eupator. ana ℥ ß. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion. santal. ana ℥ iij. Myrrh. elect. ℥ ß. croc. orient. ʒ ij. salis absinth. salis fraxini, sal. tamarisci, sal. veronicæ, sal. carc. ben. ana ℈ j.

Digerantur in M. B. per dies v. postea filtrentur, mentruoque ad medietatem abstracto, residuum servetur pro usu.

163. *Elixir Nephriticum D. Joh. Schenkii.*

♃ Spiritus sambuci spir. junip. e baccis an. q. s. his infun-

funde Nucleor. persic. aucl, cerasor. nucl. mespilor. oſſicular. cynosbat. sem. milii Salis, sem. paliuri, sem. cucurb. bacc. alkekeng. bacc. fragor. bucc. myrtill. an. p. æq.
Stent aliquandiu in digestione, postea quod tinctum est, decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati, & virtute lithontriqtica impraegnati destill. t. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum Aq. vitæ. Transcoletur per manicam. F. Elixir.

164. *Elixir Pneumoniacum D. Heint. Meibomii.*

℞ Gum. ammoniac. Aloes hepatic. Mirrh. rub. elect. ℥ j. croc. opt. ʒ ij. Flor. Sulphuris ℥ iv.
Extrahatur c. sdis. vin. rectificat. q. s. servetur ad usum.

165. *Elixir Purgans D. Bern. Herlini.*

℞ Gumm. gutt. scammon. elect. colocynt. an. ʒ ij. aloes succotrin. ʒ ß. Salis Tartari ʒ j. ß. spir. vin. optim. rectificat. ℥ iv.
M. stent per dies 8. postea coletur, & servetur pro usu.

166. *Elixir Salis ejusdem.*

℞ Crystall. Tartari ℥ masticbes, myrrh. opt. an. ʒ iij.
M. Subtilissime pulverisat. affund. Spir. Salis ℥ j. spir. junip. ℥ ß.
Digere in vaſe bene clauso, & serva pro usu.

167. *Elixir Venereum D. Tim. a Guldenkee.*

℞ Confect. pacificæ Kyns. ℥ ij. Confect. magnanimitat. Confect. satyrii, Confect. alkerm. ana ℥ j. Succolac. Ind. ℥ ij.
Affund. spi.. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.
Digerantur in M. B. per dies 7. postea filtrentur per chart. emporeticam, adde Essent. satyrion. ℥ iij. amb. gr. xiij. mosch. gr. ix.
M. & serva pro usu.
Dos. ʒ ij. mane, & sero,

168. *Emplastrum Anodynum D. Barbette.*

℞ Farinæ fabar. micæ panis, siligin. ana ʒ iij. cuq. ex lacte vaccino, adde ol. rosac. ol. violac. ana ℥ j. vitell. ovor. N. ij. pulv. rosar. rub. pulv. scord. an. ℥ j. ß. ceræ q. s.
M. F. Emplastrum.

169. *Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.*

℞ Succin. alb. thuris, mastich. an. v. j. ß. galban. apo-

apoponac. an. ℈ j. viſc. querc. ʒ ii. ambr. gryſ. gr. vj. moſc. gr. iij. ſem. pœon. mat. ʒ ß. ladan ʒ j. ß. Olei nuc. moſch. parum.

Asperge pulvere cubebarum, & extendantur in aluta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. *Emplaſtrum Antipodagricum D. And. Cnœffelii.*

♃ Olei ſperm. ranar. olei lumbr. olei anodyn. Mytul. an. ℔ j. adipis anſerin. medell. crut. vitul. an. ℔ ß. lithargyr. ℔ j. ß. ceruſſ. Venet. ℔ ij.

Coquantur ad debitam Emplaſtri conſiſtentiam. Adde ſequentia in alio vaſe prius liquefacta, & colata, ut pot. the.

M. Pil. de tribus, maſtich. thur. an. ℥ j. pulv. ſperniol. ℥ iij. camphor. in Oleo ovor. ſolut. ℥ j. ſacch. Saturni ʒ vj.

Fiat omnibus exacte inter ſe mixtis Emplaſtrum nigrum anodynum, & nubile, in doloribus arthriticis magnum ſolatium.

171. *Emplaſtrum ad Apoſthema aperiendum D. Morelli.*

♃ Pulv. cantharid. ʒ j. ferment. acerr. ʒ ß. mocilag. ſem. pſyll. cum aq. roſar. extract. q. ſ. M. F. Emplaſtrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. *Emplaſtrum ad Apoſthemata peſtilentialia rumpenda Hartmanni.*

♃ Magnetis ℥ ß. terebinth. ol. ſcorpion. an. ℥ j. maſtich. ſuccin, myrrhæ rub. ſarcocolle, gum. ammoniac. cantharid. præp. an. ʒ ij. reſinæ ℥ iv. ceræ ℔ j.

M. F. Emplaſtrum.

Quod ſuper alutam extenſum, & buboci applicatum, primo emollit, tandem rumpit illum.

173. *Emplaſtſum Arthriticum D. Coſtet.*

♃ Ceræ alb. ol. roſar. an. ℥ iij. aq. roſar. aceti vini an. ℥ j. ß. lap. calamin. maſtich. an. ℥ ß. alb. ovor. N. vj. camphoræ ʒ vj. F. l. a. Emplaſtrum.

174. *Emplaſtrum Attractivum ad Bubones Peſtilentiales Fabritii.*

♃ Ferment. acerrim. ʒ ii.. orvietan. ʒ ij. pulv. bufon. exſiccat. ℈ j. Pulv. fol. rutæ ℈ ij. mellis q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

175. *Emplaſtrum ad Cancrum exulceratum Plateri.*

♃ Gallar. cort. granat. an. ℥ j. gryſi uſti ℥ ij. boli ar-

armen. ℥ j. lithargyr. cadm. fossil. an. ʒ ß. ariostol. roti ʒ iij. plumbi usti ʒ ij. cineris testarum Cancror. ʒ j.

F. Pulvis subtilissimus, & ex eo com melle, & Terebinth. massa Emplastri.

176. *Emplastrum in Cancro palliativum anodynum D. Fr. Deckeri.*

℞ Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. ℥ ß. opii spir. vin. solut. ʒ j. fuligin. splendent. ℈ iv. Salis volat. ammom. ℈ ij. Malax. Oleo solan. express. q. s. M. F. Emplastrum.

177. *Emplastrum Carminativum Sylvii.*

℞ Gum. galban. gum. bdellii, gum. ammoniac. an. ℥ ß. Thuris masculi, myrrhæ rub. an. ʒ ij. opii Thebaic. ʒ j. dissolve in aceto squillitico, iterumque inspissatis, adde Ceræ citrin. colophon. an. ʒ iij. balsam. Peruvian. Ol. philosoph. an. ʒ j. Ol. ceræ ʒ ß. ol. carvi destill. ℈ ß. Terebinth. Ven. q. s. M. F. emplastrum.

178. *Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbetta.*

℞ Plumbi, ℥ ij. liquefacto, adde argenti vivi ℥ ij. Affunde super chartam, Pulverisatum emplastro deplumbo, aut diapompholigos misceri potest.

179. *Emplastrum contra clavos D. Strobelbergeri.*

℞ Gumm. ammoniaci, gum. galbani, Viridis æris, ana ʒ ij. Olei cheirin. ʒ ij. ceræ virid. ℥ ß.

Gummata in acet. dest. squillitic. dissolv. F. Emplastrum.

180. *Emplastrum ad dolorem dentium Civerii.*

℞ Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact. mastich. terræ sigill. ana ʒ j ß.

Macerentur in aceto rosat. per horas 4. postea siccentur, & adde

Opii in aq. vitæ dissol. ʒ iii. picis naval. colophoniæ an. ʒ j. ceræ flavæ in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q. s. F. Emplastrum.

Loco dolenti applicandum.

181. *Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.*

℞ Colophon. ceræ, an. ℥ iv. terebinth. laricex ℥ j. Eliquatis super igne lento, adde.

Ung. popul. ℥ ii.

Diligenter misce. His omnibus adde

Pulv.

Pulv. succini, thuris, mastich. myrrhæ, aloes, ana unc. j. Rad. dictam. Rad. gentian. Rad. aristol. rot. ana ʒ ij. alum. usti, salis, an. ʒ vj. camphor. dr. j. M. s. a. & efforma in magdaleones; est Emplastrum nulli secundum.

182. *Emplastrum Febrifugum D. Cnœffelii.*

♃ Terebinth. cypr. unc. j. ß. storac. liquid. unc. ß. Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis.

Aranear. major. vivar. & in locis mundis capt. N. xx. Contundatur, & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea, pistilloque ligneo; tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde

Pulv. bufon. pulv. pyrii, pul. ex capit. serpent. parat. an. ℥ j. Sal. Ammon. ʒ vj. sal. communis sal. cent. min. ana ℥ ß. camphor. ʒ ij. fulgin. ex camino q. s. pro tingendo, & cum Olei febrifug. nostr. q. s.

F. Massa ad consistentiam Emplastri nigerrimi.

Ex hac massa formentur duo Emplastra rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, quæ Auro, seu Argentifoliis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi imponantur, hora una; vel altera, ante accessum paroxysmi, ubi ita relinquantur per novem dies, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proliciantur. .Certum est, quod hoc Emplastrum omnes febres intermittentes, præsertim autem tertianam notham, & spurian, sæpius sine adhibitione alicujus medicamenti cohibere solet, etiam ipsas febres pestilentiales.

183. *Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.*

♃ Olei veter. ℔ ij. lithar. aur. ceruss. an. ℔ ß. colophon. resinæ, pic. naval. ana ℥ ij. ceræ albæ, olibani, myrrh. an. ℥ iv. mumiæ, vitrioli alb. corall. rubs. lap. magnet. præp. an. ℥ ij. mastich. ℥ j. lintei detriti ℔ ß.

M. F. Emplastrum, quod continuum fluxum excitat, & mundificat.

184. *Emplastrum ad Herniam D. Barbette.*

♃ Rad. consolic. maj. rad. bistort. an. ʒ j. ß. rad. aristol. rot. ʒ ii. gallar. nuc. cupress. cort. granat. an. ʒ j. ß. Flor. balaust. ros. rub. Fl. quercus ana ʒ ß. aloes,

sang. dracon. acaciæ; lumbric. terrestr. siccor. thuris, mastyches, myrrhæ, sarcocollæ, mumiæ, ana ʒ j. picis naval. colophiæ, gypsi usti, an. ʒ ij. litharg. boli armen. lap. hæmatitis chalyb. præp. an. ℈ j. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Emplastrum.

185. *Emplastrum Hystericum D. Sydenham.*

♃ Galban. in Tinct. Castor. solut. & colac. ʒ iij Tacamach. ʒ ij.

F. emplastrum pro Umbilico.

186. *Emplastrum pro Matrice D. Theod. de Mayern.*

♃ Galban. puriss. ℥ ij. gum. tacamach. gum. carann. depurat. an. ʒ iij. pulv. comin. pulv. nepetæ, an. ʒ j. pulv. caryoph. pulv. nuc. moschat. an. ʒ ß. bals. peruv. petum.

F. Emplastrum.

187. *Emplastrum Ophtalmicum D. Fr. Hoffmann.*

♃ Rad. consolid. major. & minor. an. ℔ ß. Flor. chamæmel. Flor. melilot. lut. Flor. an. ℥ ij. farin. fabar. ℥ ij. fœn. Græc. ℥ j. ß. butyr. rec. ʒ vj.

Coq. s. a. tandem terantur. F. Emplastrum.

188. *Emplastrum Purgans admirabile D. Andr. Cnœffelli.*

♃ Sem. cataput. colocynth. an. ℥ ij. Rad. & fol. helleb. nig. rav. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cucumer. asinin. suc. cucum. agrest. Rad. samb. rec. rad. ebulan. ℥ vj. aloes hepatic. scammon. an. ʒ j. ß. terebinth. ʒ iij. mell. despumat. q. s.

M. F. l. a. Emplastrum, seu Cataplasma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quoniam Sacr. Reg. Majestati Uladislao IV. a Palatino Pomerelliæ Illust. Dn. de Dœhnhof. est communicatum, cujus descriptionem annis superioribus a Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid singulare, & ego accepi.

Primo, solvit potenter alvum umbilico impositum, enecat vermes, eosque simul cum excrementis expellit: regioni snperiori stomachi applicatum vomitum ciet; renibus, & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menstrua sollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit, & ipsum fœtum mortuum, si diutius geratur.

189. Em-

189. *Emplastrum ad Res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.*

♃ Fermenti, mellis, vel propoleos, ana ℔ ß. visci querc. ℥ iij. ammoniac. ℥ ij. ol. antiqaiss. ℥ iij. F. l. a. Emplastrum.

190. *Emplastrum Roborans ad Membru Luxata D. Barbette.*

♃ Thuris, mastich. boli Armen. sang. dracon. an. ℥ ℔. farinæ molendin. volat. ℥ j. rad. consolid. maj. ʒ ij. sevi arietin. ℥ iij. ceræ alb. q. s. M. F. Emplnstrum.

191. *Emplastrum ad Scirrhosos tumores D. Maur. Hoffmanni.*

♃ Gummi. galban. Gumm. opopanac. an ʒ j.
Terantur subtilissime, & infund. per 24. horas in Aceto vin. opt. postea coque lento igne carbonum, ut gummata liquescant, liquefacte cal. per saccul. trajiciantur, & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla ad aceti consumptioneffi, agiterurque, ne comburantur, & servetur cooperta. Deinde
♃ Olei olivar. ℔ ij. cer. nov. ℔ ß.
Ponantur in olla vitreata ampla, super ignem carben. seorsim liquefiant. Post iniicitur Litharg. subtiliss. pulverisat. ℔ ß. & semper agitatur, donec probe maxta sint, & fiat quasi Rastanien. braun. Huic adde Gum. prius contus. & intermisce, diligentissime cavendo, ne nimis effervescat; tandem adjicitur
Pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an. ℥ j. & ultimo additur terebinth. pur. ℥ iv.
M. diligentur agita. F. l. a. Emplastrum: servetur usui.

192. *Emplastrum Stomachale Cratonis.*

♃ Ladani ℥ iij. ceræ ℥ iv. ol. nuc. moschat. ʒ iij. masiches, tacamach. an. ʒ j.
F. Massa Emplastri ad Usum.

193. *Emplastrum ad Strumas, seu Scrophulas D. Barbette.*

♃ Gum. galban. gum. ammoniac. gum bdellii, an. ℥ ß. baccar. lauri, staphydis agr. pyrethr. cumini an. ʒ v. stercur. columbin. ʒ j. stercor. caprin. ʒ iij. axung. porci ℥ j. ß. cl. chamom. ℥ i. ceræ, & picis q. s.
M. F. Emplastrum.

194. *Emplaſtrum ad Venena extrahenda Blaſii.*

℞ Ther. ac. ℥ ß. Pulv. rad. angel. ʒ iij. cepar. coct. ℥ j. ß. sterc. caprin. ʒ j. ol. scorp. ℥ j. ß. mellis, & ceræ q. s. M. F. Emplastrum.

195. *Emplaſtrum contra Vermes D. Nævii.*

℞ Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv. lupin. an. ʒ iv. ß. pulv. myrrh. ʒ j. pulv. aloes epat. ʒ j. olei absint. coct. ol. petrol. an. ℥ iij. fell. taur. ʒ ij. cer. citrin. ℥ xij. F. l. a. Emplastrum.

196. *Emplaſtrum contra Verrucas.*

℞ Vitrioli Goslariens. ʒ ß. Viridis æris, Aluminis, Salis Nitri an. ℈ j. ceræ virid. q. s. M. F. Emplastrum.

197. *Emplaſtrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.*

℞ Litargyr. ℥ ij. ol. olivar. ol. lini ana ℥ iij. coq. aliquandiu cum ceræ liquefact. ℥ ij. Tandem admisce, pulv. myrrhæ. rub. ℥ j. pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ non præp an. ℥ ij. Sed misce extra ignem.

198. *Emplaſtrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.*

℞ Ladani, mastich. an. ʒ ij. ligni aloes, styrac. calamit. cinamom. terebinth. an. ʒ j. myrtillor. succi menthæ, succ. equiset. cum vino rubro extract. q. s. M. F. Emplastrum.

199. *Emplaſtrum Vulnerarium D. Barbette.*

℞ Gum. galb. ʒ x. gum. ammoniac. ℥ iij. ß. gum. opponac. ℥ j. gum. bdelli ℥ j. ceræ citrin. unc. xx. oliban. ℥ iij. lithargyr. auri ℔ j. myrrhæ ʒ x. virid. æris, mastich. Rad. Aristol. long. an. ℥ j. lap. magnet. ℥ ii. Tutiæ præp. lap. calamin. an. gr. ij. ol. comm. antiq. ℔ j. ß.

Gummata in aceto dissolvantur, reliqua pulverisentur, misceantur, & s. a. coquantur, ut F. Emplastrum.

200. *Emulſio Antiepileptica D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Granor. pœon. excort. ℥ ß. gr. thiliæ, nucl. cerasor. nigr. excort. an. ʒ ij. sem. papav. alb. & nigr. ana ʒ j. ß. liquor. thiliæ vernali tempore collect. ℥ iv. Aq. fl. tit. aq. pœon. ana ℥ ij.

F. Emulsio, adde

Gelatinæ CC. gelat. cran. human. an. ℥ ß. man. christ. per-

perlat. ℥ j. sedativi citrat. gr. j. sedat. epilept. comp. q. ſ. Spir. ceras. nigr. ʒ ij.

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æquales. Una pars exhibeatur sub noctem, vel in ipso paroxyſmo, & paulo poſt, recollectis ſenſibus; alteram partem poſt mediam noctem, vel circa diluculum; poſt exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil amplius adhibendum eſt.

201. *Emulſio Antiphthiſica D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Sem. melon. sem. cucumer. an. ʒ ij. sem. papav. alb. ℥ ß. nucl. perſic. excortic. N. vj. Aq. veronic. aqu. fragor. an. nuc. iij. F. Emulſio adde

Sacch. cant. alb. ʒ vj. magiſt. perlar. ℈ ij. ſpiritus frag. ℈ j.

M. & nota, hanc Emulſionem frigide exhibendam eſſe, & quidem pro tribus, vel quatuor doſibus.

202. *Emulſio ad Ardorem Urinæ Riverii.*

℞ Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. ana dr. ij. amygd. dul. excort. & in aq. frig. infuſ. unc. ß.

Contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundendo Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & ſummit. malvæ parat. ℔ j. ß.

F. Emulſio pro tribus doſibus, addendo cuilibet doſi ſyr. violar. unc. j. ſal. prunellæ ʒ j. gum. Arab. dr. ß. M.

203. *Emulſio Corallata D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Decoct. hord. Aquæ ſpermat. ranar. deſtill. sem. melon. sem. cucumer. an. ʒ ij. amygdal. dulc. extort. N. viij.

F. l. a. Emulſio ſimplex adde

Man. chriſt. corallat. ℥ ß. corall. rub. c. ſperniol. iuſuc. cat. ℈ ij. ocul. cancr. præp. ℈ j.

M. F. Emulſio corallata.

Maxime utilis eſt in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sacr. Reg. Majeſt. Polon. per 10. dies uſurpavit, & ex ſolo uſu hujus medicamenti convaluit.

204. *Emulſio Cordialis in Peſte D. Tudecii.*

℞. Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem. angelic. an. ʒ ij. aq. ſcorzon. ℔ j.

F. ſ. a. Emulſio.

Cui adde

Bezoar. Or. ℈ j. man. Christi perlat. ʒ ij. CC. præp. ʒ j.
M. pro tribus dosibus.

205. *Emulsio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.*

♃ Sem. agni cast. ℥ ß. sem. cannab. ʒ ij. cum q. s. aq. nymphœa. F. Emulsio, cui adde oss. sæpiæ præpar. succini alb. præp. an. ʒ ß. ad ℈ ij. Edulcoretur pauco saccharo.

206. *Emulsio ad Variolas expellendas mihi usitata.*

♃. Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. ʒ j. aq. flor. sambuci, aq. fl. thiliæ an. ℥ j. ß. F. l. a. Emulsio. Cui adde CC. usti præp. ʒ ß. ad ℈ ij. sacc. perlat. q. s. M. pro una dosi.

207. *Essentia Anodyna D. G. VV. VVdelii.*

♃ Opii pulverisat. q. v. v. g. ℥ ij. vel iij. affundantur aquæ simpl. vel destill. aquos. ror. majal. phlegmat. Aceti destill. insipid. destill. insipid. q. s.

In vitreo locata ponatur in destillatam, vel etiam in ollula ad ignem, donec coctione, vel sufficienti calore penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus terreis, & evaporptur ad tertiam, vel quartam circiter partem, quo facto, affusus spir. vin. in momento essentiam cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegantissima intra unam, alteramque horam.

208. *Essentia Antipodagrica D. F. Hoffmanni.*

♃ Anagallid. purp. ℥ ij. Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhapontic. ana ℥ ß.

M. & affunde Vin. opt. q. s. ut aliquantulum supernatet, additis aliquot guttulis spiritus vitrioli. F. l. a. extractio, postea abstrahe dimidam partem, & adde spiritus vitrioli ℥ ß. spirit. salis ℥ ij. circula aliquandiu, & reserva ad usum. Dosibus gutt. v. vi. ad x.

Cum jusculo.

209. *Essentia Aperitiva D. Michaelis.*

♃ Herb. agrimom. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. meliss. herb. ceterach. herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth.

an.

an. M. ij. Flor. hyper. M. j. Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. chichor. rad. fragor. rad. gramin. ana ℥ ii. rad. curcum. ℥ j. Flor. cichor. Fl. bellid. min. Flor. hepat. nobil. Flor. geniſt. an. p. iij. Cort. cappar. cort. tamariſc. cort. fraxin. an. ℥ ij. Sem. aſparag. ſem. fraxin. ana ℥ ß. ſem. aniſi, ſem. fœnicul. ana ʒ ij. Gumm. laccæ, ʒ j. c. ſ. q. liquoris appropriati.

F. l. a. Eſſentia. Doſis gutt. xxx. ad xl.

210. *Eſſentia Cephalica compoſita D. Andr. Cnœffelli.*

♃ Rad. pœon. certo tempore collect. ℥ ij. Summ. betonicæ, ſummit. meliſs. ſummit. lavendul. ſumm. baſilicon. ſummit. rutæ, ſummit. origan. an. M. j. confect. anacard. Theriac. Androm. ana ℥ j. viſc. quercin. ligni aloes ana ℥ ß.

Pulveriſata & gr. m. inciſa cum reliquis optime mixta infundantur cum

Spir. vin. juniper. ℔ ij. ß. ſpir. vin. ſambucin. ℔ ß.

Et in vitro bene clauſo ſtent per octiduum in digeſtione, colaturæ per chartam emporeticam inſtitutæ, adde.

Spiritus vitrioli roridi com. ℔ ß. raſur. cran. human. magiſt. corn. alcis præp. an. ℥ j. eſſent. nuc. moſch. ʒ j. ß. eſſent. coriands. ℈ ij. eſſent. citri ʒ ij.

Mixta digerantur denuo in vitro circulatorio, hermetice clauſo, per duos vel tres menſes; circulatione peracta, illud quod ſubtile eſt a craſſo ſedimento per inclinationem ſeparetur, & Eſſentia Cephalica ita ſimpliciter & abſque deſtillatione parata adſervetur ad uſum neceſſarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum eſt inſigne.

211. *Eſſentia Hypochondriaca D. Tim. a Guldenklee.*

♃ Limat. Martis ſubtiliſs. ℥ ij. irroretur ſpiritu vitrioli q. s.

Mixta ſtent in vaſe vitreo per triduum, poſtea affunde vin. alb. generoſo. ℔ j. ſtent in digeſtione per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur adde trochiſc. de cappar. ʒ vj. trochiſc. de rharbarb. ℥ ß. ſpes. diarrhod. Abbat. ℥ ij. ſpec. diatrion. ſantal. ʒ j. ſpec. aromat. roſat. ℥ j. ß. cremor. tartari ʒ ij. fœcul. bryon. fœcul. aromiſat. ℈ j. croci orient. ʒ j.

Mixta digerantur in M. B. per triduum, postea colentur, Colatura ad medietatem abstrahatur per destillat. & residuum servetur in vitro. Dosis a ℈ ß. ad. ℈ j. ß. ex jusculo carnium, aut alio liquore convenienti.

212. *Essentia Lithontriptica D. Andr. Cnoffelii.*

℞. Spir. juniper. spir. hedr. terrestr. an. ℔ ß. extr. rad. saxifrag. extr. baccar. junip. an. ℥ ij. extr. folior. hedr. terrest. extr. alkenkeng. an. ℥ j. Salis tartari ℈ iv. olei juniper. ʒ j. ol. carvi, ol. anis. aña ℈ j. Commixta digerantur in vitreo optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur. In omni calculorum genere prodest. Dosis cochlear. semis ad j. & ij.

214. *Essentia Regia composita.*

℞. Confect. alkerm. ℥ ß. ambr. præp. ʒ ij. essent. perlar. essent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. ℈ iv. zibeth. non sophisticat. ℈ j. mosch. ℈ ß Olei cinnamom. gutt. viij. ol. caryoph. gutt. iv. ol. macis ℈ j. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. ana ʒ iv. Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime claudatur, stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtrentur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale; Cephalicum, & Venereum est insigne.

Dosis gutt. viij. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moscatellino, vel aqua cinnamomi.

214. *Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.*

℞. Spir. vin. s. q. Huic instilletur sanguis ex vena secta sani hominis extractum, eamque mixturam in phiala serva & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrescat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatim; posthæc ex cranio extrahe Salem, conjunge id cum spiritu & oleo, & circula in phiala per aliquod temporis spatium: & habebis præstantissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest, in Epilepsia, Paralysi &c.

215. *Essentia contra Vermes D. Michaelis*

℞ Fol. persicor. M. iij. fol. hyperic. M. ij. fol. tormentill. M. j. Rad. silic. ℥ iv. Rad. gramin. ℥ ij. Sem.

por-

portulac. ℥ ß. sem. hyper. ʒ iij. sem. santon. ʒ v. semin. nasturt. ʒ iij.

F. l. a. species, quæ extrahantum Spiritu absinth. & tanacet.

216. *Essentia Viperarum.*

♃ Viperar. s. serpent. ad albedin. calcinat. part. ß. Spiritus Salis part. j. Aquæ pluvial. destill. q. s.

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius fœces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis ♃ ℥ j. abunde spir. vin. ℥ iij. digerendo 8. dies & noctes, extrahe Essentiam, & manebit liquor quidam oleosus. Tum

♃ Gelatin. viperar. ʒ iij. liquor. oleos ʒ j.

Solve ambo in spir. vin. conjunge, & per 2. dies circula, & menstruum separa, relinquitur liquor rubens pellucidus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim vero contra pestem medicamentum.

Dos. 2. 3. 4. gutt. in aqua appropriata.

217. *Essentiæ Vitæ D. Herlini.*

♃ Aquæ ex cord. cerv. ℥ ji ß. Spiritus rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an. ʒ j. sacch. ℥ ß. olei cinnamom. ol. caryoph. an. gutt. ij. meliss. ol. cort. citr. ol. aurant. an. gutt. iv. Misceatur in vitreo, & servetur pro usu.

218. *Experimentum in Febribus malignis.*
D. Jac. VVepfferi.

♃ CC. sin. Igne præp. ℥ ß Os de cord. cerv. ʒ ß. Terræ sigillat. Sales. bol. Armen. ana ʒ j. Rad. zedoar. rad. angelic. ana ʒ ij. rad. tormentill. rad. pentaphyll. ana ʒ j. Fol. acetosæ, fol. scord. fol. card. ben. ana ʒ j. ß. Sem. citr. excort. sem. aquileg. sem. acetos. ana ʒ j. ocul. cancr. præp. succin. præp corall. rubr. præpar. margar. præp. croci ana ʒ ß. santal. citr. smaragd. præp. hyacinth. præp. ana ℈ j. fol. Auri N. 5.

In aceto scordii macerentur omnia 24. horas. & exsiccentur.

F. Pulvis subtiliss.

Dosis ʒ ß. ℈ ij. ad ʒ j.

219. *Experimentum ad Menses movendos*
D. Sorbait

♃ Pomum aurant. excavatum, imple croco, & char-

chartæ madidæ involutum coque sub cineribus, coctum impone tribus sextariis vini albi, & de hoc dentur sæpius 4. cochlearia.

220. *Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.*

℞ Ovum recenter exclusum & adhuc calidum, eique degitus imponatur, quo facto patiens illico a doloribus liberabitur.

221. *Experimentum ad præservandum Epilepsim puerorum Hartmanni.*

℞ Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ℈ j. ad. ʒ ß. modo nato infanti: tandem evomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates sunt causæ multorum malorum in pueris, & præsertim Epilepsiæ. Quod si non evomat, per alvum saltem purgabitur.

222. *Extractum Aperitivum D. Rothii.*

℞ Summit. absinth. vulg. M. iv. absinth. Pontic. cort. sambuc. interior. ana M. ij.

Incid. & contund. gran. Infund. in Vin. Rhenan. ad eminent. 4. digitor. per duos dies, & noctes, postea expressum per M. B. evapora, & fiat Extractio.

223. *Extractum contra Calculum D. Spatrii, Pharm. Francof.*

℞ Rad. ononid. ℥ j. rad. petroselin. rad. alth. rad. asparag. ana ʒ iij. rad. cucum. asin. rec. rad. calam. aromat. rad. aristol. rotund. rad. squill. præp. an. ʒ ij. Herb. herniar. herb. fragar. herb. saxifrag. herb. nasturt. ana ʒ iij. harb. equiset. ʒ ij. Flor. sambuc. ʒ ij. ß. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat ana ʒ iij. Heder. arbor. ʒ ij. sem. sinap. ʒ iij. flor. genist. flor. violar. ana ʒ j. ß. M. & cum spir. vin. fiat l. a. Extractum.

224: *Extractum Chalybeatum D. Schvvalenbergeti.*

℞ Limat. chalybis præpar. ℥ iij. rad. ireos ʒ j. rad. zingiberis rad. bugloss. sylvest. rad. ciclaminis rad. eryngii, sad. bryon. ana ʒ ß. fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamædr. fol. chamæpyth. fol. agrimoniæ fol. calaminth. an. gr. xv. Spic. Indic. croc. ana gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. salicis, rad. costis dulc. ana ℈ j. Ling. visc. querc. ʒ j. cinnamom. ℥ j. ß. Sem. amios sem. cardamom. sem.

ci-

gumin. acet. macer. sem. coriandr. præp. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portulac. an. ℨ ß. siler. montan. ℨ j. gran. xv. galang. caryph. macis, lign. aloes zedoariæ doronic. gentian. ana gr. xv. Incid. & contund. gr. m. infund. c. s. q. spir. vin. F. l. a. Extractum.

225. *Extractum Nobile Herbipolensium.*

℞ Spec. diamosch. dulc. spec. diaxyloaloes ana ℨ. ij. spec. pleres. Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat. spec. lætificant. Rhas. spec. dianthos ana ℨ j. Fl. salviæ, Fl. chamom. Rom. Fl. lil. convall. Fl. paralys. Fl. lavendul. Fl. stœchad. Arab. ana ℨ j. ß. Fl. meliss. Fl. borrag. Fl. bugloss. Fl. spic. celtic. Fl. anthos ana ℨ j. Fl. cheiri, Fl. calendul. ana ℨ ij. Rad. polypod. rad. arist. rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an. ℨ j. Visc. querc. Sem. carv. sem. anis. caryoph. cardamom. cubeb. Pulv. majoranæ, pulv. salv. pulv. origan. pulv. hyssop. pulv. marrubii, pulv. cinnamom. ana ℨ j. ß.

Omnibus c. spir. vin. extractis l. a. F. Inspissatio.

226. *Extractum Umbilicale purgans D. Doreri.*

℞ Pulv. colocynt. ℥ ij. zeduar. galang. irid. an. ℥ j agaric. ℥ ij. salis gemm. ℨ ij. ℈ ij. Macerentur per horas xij. in Vin. absinth. ℔ ij. Expresso adde

Galban. in acet. scillit. solul. ℨ ji. ℈ ij. croc. ℈ iv.
Inspissa lento igne ad crassitiem Linimenti.

227. *Fumus Hispanicus.*

℞ Granor. styrac. ℥ j. gumm. benzoin. ℥ iv. mosch. opt. spiritu rosar. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. ana ℈ j. Olei stillat. citrin. gutt. viij. ol. cinnam. gutt. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. stillat. majoran. ℈ ß. ol. N. M. express. ℈ j. balsam. Peruvian. ℨ j. F. l. a. Pastill.

228. *Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.*

℞ Lign. juniper. bacc. ejusd. rasur. corn. capr. ana ℥ j. sulphur. viv. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb. ana ℥ ß. Camphor. ℨ j.

Misc. F. Pulvis grossus carbonibus injiciendus.

229. *Gargarismus ad Anginam.*

℞ Cancr. fluviatil. viv. ℔ ß. semperviv. rec. herb. uvular. herb. prunell. an. M. ij. Cynosbat. sicc. exac. ℥ j. aq. fontan. cal. ℔ iv.

Con-

Contund. in Mortar. lap. & Expreſs. forti add. Mell. roſat. ſyr. violar. p. an. ℥ j. ß. ſyr. diamor. ʒ j. Spir. Nitri ʒ j. M. F. Gargariſmum, quo os ſæpius calide colluatur.

230. *Gelatina Ribium purgans D. Arviſæi.*

♃ Turpeth. alb. gummoſ fol. ſenn. Alexandr. rad. enul. cum aceto deſtillato præp. ana ℥ j. agaric. albiſs. ſem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. ana ℥ ß. cinnam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. ſummit. ſchœnant. an. ʒ ij. Flor. borrag. flor. bugloſs. flor. violar. ana p. ij. ſem. anis. ʒ iij. ſpirit. vin. rectif. q. s. F. l. a. Extractum pultis inſtar liquidioris. ♃ Hujus Extracti, rob. ribium ana ℔ j. M. Et infundantur in ſcatulis ligneis.

231. *Globuli ad Fonticulos.*

♃ Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. ana ʒ vj.

F. Pulvis ſubtiliſſimus, adde ceræ citrin. nov. ℥ iv. Cera ſolvatur in patella in aqua calida, poſtea addantur pulveres & F. Maſſa, & ex Maſſa Globuli.

232. *Alii Belgis uſitati.*

♃ Scammon. pulv. ℈ ℔ turpeth. ʒ j. ß. agaric. ℈ iv. irid. Florent. ʒ ß. pulp. colocynth. ʒ j. ceræ ℥ ij.

F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. *Gluten Juniperinum D. Andr. Cnœffelii.*

Hoc Gluten (teſte experientia ruſticorum in Styria) nunquam toto anno magis reperitur, quam menſe Majo, imprimis horam unam, aut duas poſt imbres nimboſque, ubi circa nodos, ſeu juncturas ſtolonum annuorum juniperi inſtar candidæ, interdum flaveſcentis gelatinæ ex internodiis exſudat, quemadmodum ſinovia ex articulis hominis, ibique concreta adhæreſcit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concuſſa decidat, aut a ſolis radiis liquata defluat, quod ipſemet hiſce vidi oculis. Quod ſi contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres, nec ſolis radii lædant, in fungos concreſcit, qui vitro incluſi, ſolique expoſiti, in limpidum liquorem reſolvuntur.

Liquor iſte virtute ea præditus eſt, ut membris paralyticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) om-

omne in contracturam perfecte sanet, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eumdem liquorem restaurare, & corrobare necesse est.

234. *Grana Angelica D. Theod. de Mayerne*,

℞ Fol. beton. fol. chamæpyth. ana M. j. fol. salv. fol. major. ana M. ß. fol. menth. fol. meliss. ana p. ij. Fl. Keyri, Fl. pœon. Fl. sambuc. ana p. iij. Summit. absinth. utriusque ana p. j. Sem. anis. sem. fœniculi ana ʒ ij. bacc. junip. ʒ iij.

F. Decoct. & colatura clarificanda, in qua dissolve aloes rosat. ℥ ij. coagula.

℞ Fol. senn. ℥ j: ß rhabarb. agaric. ℥ ß.

Extrahatur Tinctura cum aqua beton. Expressio addatur extracto prædicto, coagula, adde

Mastich. ʒ iij. macis ʒ j. F. Massa Pilularum.

135. *Haustus ex Millepedibus contra spasmum T. VVillis*.

℞ Milleped. N. 12. contusis cum vino albo effuso exprimatur succus. F. Haustus, qui detur bis in die.

236. *Hippocras Stomachicum*.

℞ Cinnamom. cut. ℥ ß. zingiber. calam. aromat. caryophyll. ana ʒ ij. sacchar. alb. ℔ ß. vin. Rhenan. ℔ ij.

Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea trajiciatur Vinum per colator. servetur pro usu.

Dos. ℥ iij. ℥ iv.

237. *Infusum Corticis Peruviani D. Thom. Sydenham*.

℞ Cort. Peruvian. pulv. ℥ ij. Vin. Rhenan. ℔ ij.

Stent simul in infusione frigida, & coletur per manicam Hippocrat. Usus tempore cap. ℥ iij. tertia, vel quarta quaque hora.

238. *Infusio Ligni nephritici D. And. Cnœffelii*.

℞ Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius concis. ℥ iv. vin. rhenan. ℥ xxxij.

Macerentur simul, & tam diu, donec liquor infusus colorem cœruleum dilutiorem contraxerit: adde

Sacchar. citras. ad placitum.

In difficultate urinæ, & dolore nephritico, mirabi-

sle

les experiuntur effectus ex hac infusione ii, qui assidue ea utuntur.

Dosis ℥ iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium, atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem (quæ gratissimi est saporis) per aquam fontanam, seu acidulas Egrenses, sibi ipsamet parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislai IV.

239. *Julapium Aulicum ad Menses movendos D. Sorbait.*

℞ Succi limon. ℔ j. sacch. alb. q. s.

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem Croci Aust. subtiliss. pul. q. s. ad intensam flavedinem.

Dos. mane, & vesperi jejuno stomacho, Cochl. duo.

240. *Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus Riverii.*

℞ Aq. acetosæ, aq. namphæ, aq. rosar. ana ℥ j. ß. syr. de succo limon. syrup. de succ. granat. acid. ana ℥ ß. conf. alkerm. ʒ j. M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. *Julapium Perlatum D. Sydenham.*

℞ Aq. ceras. nigr. aq. lactis alexiter. an. ℥ iij. aq. cinnam. hordeat. ℥ j. margar. præp. ʒ j. ß. sacch. crystallin. q. s. aq. rosar. Damascen. ʒ ß. F. Julapium.

Dos. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. *Jusculum ad Alvum adstrictam Riverii.*

℞ Fol. betæ, fol. mercurial. an. m. j.

Coq. in Jusculo communi, quod capiat una hora ante prandium.

233. *Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.*

℞ Rad. althϾ ℥ ß. fol. malvæ m. j. liquirit. ℥ ß. sem. cydon. ʒ j. bulliant cum jusculo pulli, vel gallinæ. F. Jusculum per plures dies iterandum.

244. *Lac virginis secundum Sennertum.*

℞ Lithargyr. ℥ iv. coq. in aceti opt. ℔ iij. ad tertiæ partis consumptionem, refrigeratum coletur per filtrum, postea.

℞ Sal. gemmæ ʒ iij.

Coq. in aq. clara ad tertiæ partis consumptionem. Tandem.

℞ Aq. hujus partes ij. aceti prioris part. j. M. Prodest inter alia ad lentigines.

245. *Laudanum Hystericum D. Dolæi.*

℞ Extract. opii cum succo cydon. fermentat. ʒ j. extr. zedoar. ʒ ß. extr. verrucar. equin. extr. rad. calam. arom. an. ℈ ß. cinnab. nativi, castor. ana gr. xj. croci gr. xv. lap. Bezoar. or. ℈ ß. ol. succini, ol. rutæ, ana q. s. F. l. a Extractum.

Cujus gr. 2. 3. ad 4. in aq. melissæ, aut Calaminth. exhibita, mira præstant.

146. *Laudanum Liquidum D. Sydenham.*

℞ Vino Hispan. ℔ j. opii ℥ ij. croci ℥ j. pulv. cinnamom. pulv. caryophyll. ana ʒ j.

Infundantur simul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colat. servetur pro usu.

Dos. gutt. iij. vij. xij. ad xxv.

247. *Laudanum Opiatum D. Refenbodt.*

℞ Essent. opii prius debito modo purgat. & cum succ. citr. extract. ℥ j. Essent. citr. c. aqua citr. destill. extract. ℥ ß. spec. diambr. spec. cordial. temperat. ana ʒ ij. Terræ sigillat. turcic. ʒ j. ß. os-de cord. cerv. præp. ℈ iv. Magist. succin. alb. rit. præp. & liquid. ℈ ij. olei destill. citr. gr. xv. ol. destill. aurant. gran. vij. ol. destill. anis. ℈ ß. ol N. M. express. ℈ ij. M. fiat Massa.

248. *Laudanum Urinarium secretum.*

℞ Succ. liquiritiæ in aqua alkekeng. solut. ʒ j. ß. camph. ʒ j. extract. croc. ℈ iv. extract. alkekeng. ℥ ß. Gum. tragacanth. gum. mastic. au. ʒ j. ß. Laup. opiat. ʒ ij.

F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obstructionibus.

249. *Lapis medicamentosus correctus D. G. A. Mercklini Patr.*

℞ Aluminis commun. ℥ ij. vitrioli Hungaric. ℥ j. vitr. alb. salis Armoniaci, an. ℥ ß.

Pulverisata, misce in olla nova non vitreata, affunde acetum acesrimum, ut fiat instar pultis, hinc ad ignem lentum liquescant, quibus admisce Ceruss. ℥ j. ß. bol. armen ʒ vj. mastich. elect. thur. an. ʒ ij. camphor. ʒ j.

Subtilissime pulverisentur, & spatulo ligneo inter ebul-

ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam consiſtentiam inſpiſſentur.

250. *Lapis ſalutis D. Kräffts.*

℞ Vitrioli Hungar. ℔ j. anodyn. mineral. ſalis armoniaci, an. ℔ ß. tartari, aluminis crud. an. ℥ iv. ſalis gemmæ ℥ ij.

Pulveriſentur ſingula ſeorſim, ponanturque in olla nova vitreata ſatis capaci, quibus poſtea affunde ad ſupereminentiam ſpithamæ.

Aceti, flor. ſambuc. viridi æris tinct. aquæ ſapphir. per urinam pueror. fact. q. s.

Mixta coquantur leniter (ſpatula lignea frequentius agitando) donec ſpiſſeſcere incipiant. ubi circa finem adhuc adjiciatur.

Sacch. ſaturni cryſtalliſat. & in pulver. redact. ℥ j. ſulphuris vitrioli, ℥ ß.

Miſceantur bene, & in lapideam ſubſtantiam materia convertatur, quæ ad ſuos uſus reſervanda eſt. Rem ſi recte inſtitues, lapis hic viridiuſculi erit coloris, lapidis turcoidis inſtar, alias ſi diutius in igne permanſerit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maxime contra chiragram, gonagram, & podagram: diſſolvitur in aq. antipodagrica ejuſdem Auctoris, ſeu in aq. ſperm. ranar. aq. flor. omnium, vel alia aq. anodyna, filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Inſuper virtutes hujus lapidis ſunt, in omni inflammatione, ſcabie, morphæa, ulceribus putridis, & fœtidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, ſi in aq. ſimpl. vel appropriata ſolutus, debite applicetur.

251. *Linctus Antiiliacus D. Henr. Screta.*

℞ Mannæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. ſyr. papav. errat. an. ℥ j. ſperm. cet. rec. ℥ ß. diaphoret. Jovialis ʒ j. confect. alkerm. compl. ʒ j. nitri CC. volat. Cinnab. nativ. ana ℥ ß. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear ſumatur unum in paſſione Ilica, clyſteribus terebinthinatis, & fortiter purgantibus, ſub inde intercalatis.

252. *Linimentum ad Alopeciam Galeni.*

℞ Fol. arund. græc. uſtor. ℥ ß. Erinacei uſti ʒ j. muſcetr. de ʒ ij. cum aceto trita illine.

253. *Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.*

♃ Ung. Comitissæ ʒ ij. ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. mastichin. ana ℥ ß. Mass. empl. contra rupturam ʒ vj.
M. ad ignem, & totum abdomen inungatur.

254. *Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.*

♃ Succi plantagin. succi intybi, succ. sedi major. succ. solani, aceti rosac. ol. myrtillor. ana ℥ j. terebinth. Venet. ʒ ij.
Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, addendo Cort. granat. cort. citri, ana ʒ j. boli armen. plumbi usti, camphoræ, ana ʒ ß.
M. F. Linimentum.

255. *Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.*

♃. Borac. Venet. ʒ iij. camphoræ ℈ j. fellis bovis ʒ j. ol. myrrhæ ʒ ij. axung. Capon. ℥ ß.
M. F. Linimentum.

256. *Linimentum Cosmeticum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Aquæ mercurialis part. j. aq. comm. fluviat. non dest. p. vj. mixtur. rub. cosmet. pro lact. virg. q. s. Jam
♃ Pulveris cosmet. inferior. ℥ ß. mixtur. mescurialis lactescentis q. s.
F. Linimentum.
Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissimam, & amabilem: sed caute adhibendum est, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque potest Linimentum hoc lineo panno; decies prius mucagine recenti imprægnato, ex quo deinde chirothecæ, ac larvæ confici possunt, nocturno tempore applicandæ.

257. *Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum D. Ettmulleri.*

♃ Mucilag. sem. psyll. mucil. sem. cidon. mucil. sem. lini an. ℥ ß. aq. rosar. ℥ j.
Bulliant lente ad aquæ consumptionem, postea add.
Butyr. rec. ℥ j. vitel. ovor. N. ij. ol. rosar parum.
M. in Mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, ad colorem lividum.

258. *Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Phil. Masiero.*

♃. Milleped. q. s. conquaſſentur, & bulliant cum ol. nucum, colatura applicetur.

259. *Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.*

♃ Succi ſemp. vivi ℥ ij. cretæ pulv. q. s. ſal. ſaturn. ʒ M. F. Linimentum.

260. *Linimentum ad pilorum a palpebris deſluvium D. Sennerti.*

♃ Muſcar. combuſt. ʒ ij. ſtercor. hirund. lap. lazul. ſpicæ Indicæ, an. ʒ j. mell. deſpumat. q. s. M. F. Linimentum.

261. *Linimentum ad Plicam D. Cnœffelii.*

♃ Herb. muſci terreſt. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis erinacei q. s.

Coq. in vaſe vitreo in B. M. per horam, & F. l. a. Unguentum.

262. *Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.*

♃ Ol. lil. alb. ol. tamariſci, an. ℥ ij. ſucci rad. bryon. ſucci rad. apii, an. ℥ j.

Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo

Ung. de althœa, butyr. inſulſi an. ℥ j. gum. ammoniac. in aceto ſolut. ℥ ß. ceræ flavæ q. s.

M. F. Unguentum.

Quod Hypocondriis, & ventri per 30. vel 40. dies inungendum.

263. *Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.*

♃ Gum. tragac. in aq. plantag. diſſol. ℥ j. aluminis, mercurii ſublimat. an. ʒ j.

M. F. Linimentum.

264. *Linimentum ad Suffuſionem oculorom Borii.*

♃ Fellis Galli ℥ ß. fung. maris ʒ iij. lact. muliebr. ℥ ß.
M. F. Linimentum.

264. *Linimentum ad Vacillationem Dentium D. Ettmulleri.*

♃ Rad. biſtort. ʒ iij. flor. roſar. rub. ʒ j. ß. flor. balauſt. ʒ j. alumin. uſt. ℈ ij.

M. F. pulvis.

Qui impregnetur largiter ſp. cochlear. additoque melle roſar. q. s.

F. Linimentum

266. L I

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

♃ Succi absinth. succ. fol. persico fellis Tauri, an. ℥ ß. sem. coriandr. aloes, an. ʒ j. cum modico ceræ.
F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas pensiles
D. Sennerti.

♃ Pingued. Ardeæ ʒ v. ol. olivar. ʒ j. ß. aptum ustarum ʒ j. cineris murium ʒ ß. M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes D. Barbette.

♃ Aloes, farinæ lupin. an. ʒ ij. myrrhæ, fl. æris. an. ʒ j. fel. Tauri ℥ ß. mell. q. s. M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum Paræi.

♃ Ol. lil. alb. vel violar. ℔ iv.
In iis coquantur catelli duo nuper nati, ad ossium dissolutionem, postea adde Lumbric. terrestr. vino lotor. ℔ j.
Coq. simul, & colentur sine forti expressione, colat. adde Terebinth. Ven. ℥ iij. sp. vini ℥ j, M. F. Linimentum.

170. Liquor. aperitivus D. Ramlovii.

♃ Salis fraxini, sal. ononid. sal. juniper. sal. fumariæ, sal. genist. an. ℥ ß. sal. melis ʒ ij. sal. tartari ʒ vj. Vitrioli martis ℥ j. Lap. nephrit. Test. ovor. Lumbr. terrestr. an. ℥ ß. spiritus salis comm. ℥ vj.
Incorpora cum Bolo alba, & forma orbiculos, quos impone retortæ vitreæ, & destilla s. a. spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo: Petri Lotichii.

♃ Elixir vitæ Augustan. ℥ j. ß. Aq. vitæ simpl. ℥ ij. ß. aq. salv. aq. rorism. aq. lavendul. an. ℥ j. ol. still. sassafr. ol. still. rorismar an. ℈ ß. ol. costin. ol. vulpin. an. ʒ j. ß. Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Camph. elect. an. gr. vj.
M. diligenter ad vitrum.
Corporis evacuatione, ac sudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac vesperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

♃ Ambræ gris. ʒ ij. moschi opt. ℈ ij. lign. aloes ʒ j. ß. partis albæ Benzoini puris. ʒ iij.

Contusis, & simul mixtis, affunde sp. vini, ut 4. digitis supernatet, & ad leniſſimum cinerum ignem extrahatur Tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars sp. vini in cineribus leniſſimo igne per alembicum, liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti, optime obturata subere, cerato, & vesica.

Dos. gutt. ij. iij. vel iv. in jusculo, vino, Julepo &c.

273. Liquor ex Millepedibus contra tussim puerorum convulsivam D. Wilis.

℞ Milleped. vivorum mund. ℥ ij. pulv. sem. anisi ʒ j. pulv. nuc. mosch. ʒ ß. sacch. alb. ℥ j. simul contusis affunde aq. hyssop. ℥ vj. aq. limac. magistral. ℥ iij.

Parum agitentur cum pistillo, & F. expressio fortis. Dos. cochlearia ij. vel iij. bis in die.

274. Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Fehr.

℞ Ovor. struthion. ʒ v. Ocul. cancr. ʒ ij. Lap. percar. lap. judaic. an. ʒ j. spir. vitrioli, spir. salis, an. ℥ iij.

Stent. per 24. horas in digestione, deinde filtretur & servetur usui. Dosis a gutt. vj. vij. viij. ix.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.

℞ Terræ sigillat. opt. q. v. superfundatur spiritus vitrioli rectificat. ad digitor. ij. eminentiam, abstrahe spiritum vitrioli in arena, novumque spiritum relictæ in retorta massæ superfunde, eundemque abstrahe, & hoc tertia vice repete, massam relictam duram, in cella, in tabula vitrea solve, solutum filtra, & serva. Deprædicatur tanquam arcanum singulare in febribus malignis, ubi vomitus, & alvi fluxus nimius, item in dysenteria epidemica.

Dosis infantibus ad gutt. v. vj. adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

℞ Cinerum Genistæ ℔ j. vini Rhenan. ℔ iv. Infundantur frigide, addendo Fol. absinth. vulg. M. ij.

Liquor postea filtretur.

Dos. ℥ iv. mane, hora quinta pomeridiana, & sero, in Hydrope.

177. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus ardentibus Riverii.

℞ Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon. an. ℥ j. mu

℥ j. mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an. ℥ ß. sacch. alb. q. s. M.

278 *Magisterium Anodinum D. Mercklini, Fil.*

♃ Medull. unicorn. fossil. ʒ ij. Oc. cancr. crud. ℈ iv. matr. perlar. CC. phil. præp. an. ʒ j. magist. oss. sæpiæ, terræ lemn. ver. an. ℈ ij. crystall. mont. præp. bezeoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an. ℈ j. fol. auri N. 2. M. F. Pulvis.

279. *Magisterium Epilepticum D. Maji.*

♃ Magist. perlar. magist: corallor. magist. CC. an. ℈ ß. cran. human. ungul. alcis an. gr. xv. fœcul. pœon. fœcul. bryon. an. ℈ ß. cinnab. antimonii ʒ ß. sacch. cand. alb. ʒ j. ß. M. F. Magisterium.

280. *Manna soluta, seu liquida D. Jac. VVepfferi.*

♃ Cremor. tartari ʒ ij. aquæ fontan. ℔ j.

Coq. ad dissolutionem cremor. tartari, deinde adde mannæ ℥ ij. succ. citr. recent. ʒ j.

Ebull. semel, & cum album. ovi clarific. colet. vel filtretur ad ℥ viij. quibus adde Spiritus citri ℈ ij.

Atque hæ ℥ viij. unam dosin constituunt, & ad præscriptum Medici illico parari possunt. Possunt tamen una vice plures doses parari, ac servari, usque dum unam, nempe ℥ viij. Medicus præscribit. Ad aliquot enim dies facile servatur.

281. *Mars Potabilis D. Berh. Herlini.*

♃ Limaturas martis ℥ vj. Superfundantur guttatim Spiritus Nitri ℥ ij. & spir. vitrioli ℥ j.

Cum spatula ferrea sæpius materiam in fundo agita, ne indurescat. Postea adde

Spiritus vin. opt. ℥ vj.

Stent iterum per dies 3. postea filtretur per chartam, servetur usui.

282. *Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.*

♃ Mitridat. Damocr. opt. ℥ ij. magist. anodyn. Merckl. ʒ j. M.

283. *Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.*

♃ Succi [illegible] depur. ʒ j. ß. aqu. plantag. aquæ [illegible] card.

card. bened. aq. scabiosæ, syr. papav. errat. an. ℥ j. oc. cancr. præp. ʒ ß.

M.

Sumat æger de hac mixtura singulis semihoris cochleare unum, alterumve.

284. *Mixtura ad Asthma mihi familiaris.*

♃ Oxymell. squillit. syr. enulæ camp. syr. de erysim. Lob. an. ℥ j. Pulv. gumm. ammoniac. ʒ j. sp. lig. guajac. ʒ j. ß. Essent. Croci ʒ iij.

M. pro aliquot vicibus.

275. *Mixtura Asthmatica VVilh. Reg. Angl*

♃. Aq. carbunculi ℥ ij. Mell. squillit. ℥ j.

M. sumatur cochleatim.

286. *Mixtura detergens ad Ulcera sordida D. Morelli.*

♃ Myrrhæ, aloes, an. ʒ ij. vitriol. alb. ℈ j. spir. vini ℥ j. succi chelidon. ℥ ij.

Applicetur, aut per syringam injiciatur parti ulceratæ.

287. *Mixtura excelens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.*

♃ Litharg. aur. cerussæ lotæ, plumbi usti, an. ℈ j. aq. plantag. ℥ v.

M.

Qua hæmorrhoides laventur, & lintea madefacta imponatur.

287. *Mixtura ad Gingivarum erosionem scorbuticam D. Ettmulleri.*

♃ Crem. aqu. calcis vivæ innatantis ʒ iij. gumm. lacc. ʒ ij. vitriol. cypr. gr. vj. aq. rosar. aq. salviæ, ana ℥ j. ß.

Solve calore leni, ut probe imprægnetur a lacca, eaque laventur gingivæ.

289. *Mixtura Hypocondrraco-scorbutica D. Michaelis.*

♃ Herb. cochlear. super recentem herbam cochlear. rectificat. ℥ ix.

Spiritus vitrioli martis rectif. ℥ iij. spir. tartari rectif. ℥ vj.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Usus est insignis in affectu hypochondriaco cum scorbuto conjuncto, & obstructionibus hypocondriorum.

Dosis gutt. xx. ad xxx.

2(

290. *Mixtura Odontalgica.*

℞ Cort. rad. hyoscyam. cort. rad. mandrag. an. ℥ iij. cort. rad. pyreth. ʒ i. ß. cort. alt. ℥ ß. ras. ling. guajac. ras. lign. buxi, an. ʒ vj. caric. pinguium, capit. papav. alb. an. N. iv. mastich. ʒ j. Fl. balaust. flor. rosar. rub. an. P. ij. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. ß. Fol. serpill. fol. salv. an. P. iv. CC. raspat. ʒ. vj.

Coq. in s. q. aquæ simpl. Coletur. ℞ ℔ j. adde Mell. anthos. syr. de papav. an. ʒ j. laud. opiat. gr. j. M.

291. *Mixtura ad Vomitum sanguinis D. Sylvii.*

℞ Aq. plantag. ℥ ij. aq. cinnamom. ʒ vj. aceti still. ℥ ß. corall. rub. præp. ℥ ß. sang. dracon. ℈ ß. laud. opiat. gran. ij. syr. myrtin. ℥ j.

M.

Hæc mixtura cochleatim ſæpius aſſumpta curabit pleraſque vaſorum ruptiones, & ſupra multorum exſpectationem ſanguinis effluxum brevi tollet.

292. *Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.*

℞ Pistac. mundat. ℥ j. pinear. præp. amygd. dul. excort. an. ʒ vj. sem. melon. sem. cucurbit. excort. an. ℥ ß. spec. diatrag. frig. ʒ ij. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion. santal. anyli, an. ℈ iv. sacch. penid. ad P. O. sacch. alb. in aq. borrag. & scabios. solut. q. s. M. F. Confectio in Morsulis.

294. *Morsuli ad Sodam, seu ardorem Ventriculi C. Dolæi.*

℞ Cretæ præp. ℥ j. ocul. cancr. ℥ ß. Abluantur ter, vel quater aqua borraginis, adde boli armen. ℈ ij. ß. corall. rub. præp. ℈ ij. margar. præp. ℈ j. nuc. moschat. ℈ ß. sacch. alb. ℥ ix. cum aq. rosar. F. l. a. Morsuli.

294. *Morsuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.*

℞ Pinear. aq. rosar. lotar. ʒ ij. sem. melon. ℈ v. gum. arab. gumm. tragacant. an. ℈ j. gum. cerasor. rad. liquirit. an. ʒ ß. cinnamon. ʒ j. sacch. penid. ℥ j. sacch. alb. in aq. rosar. & malvæ, an. q. s. solut. ℥ iv. ß. F. l. a. Morsuli, pondere ʒ i. ß.

 295. *Nar-*

295. *Narcoticum D. Bacheri*.

♃ Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat. q. s. affunde. Spiritus ardent. sacch. saturni, spir. vin. aliquoties super calcem vivam rectif. an.

Digere per mensem, & destilla, sublimabitur sulphur. album, cujus Dosis gr. v.

296. *Nodulus Hystericarum naribus adhibendus D. Sydenham*.

♃ Galban. asæfœt. an. ʒ ij. castor. ʒ j. ß. sal. vol. succin. ʒ ß. M. F. Nodulus.

297. *Nodulus contra Vermes D. Franci*.

♃ Rad. cichor. rad. scorzon. ras. CC. ana ℥ ℈. rad. cav. sem. cin. ana ʒ v. corallin. ʒ iij. rad. dictamn. alb. agar. trochiscat. rhabarb. el. an. ʒ ij. cent. minor. lupul. an. P. ij. absinth. P. j. croc. ℈ j. M.

298. *Odontalgicum Tartari D. Fr. Lobelli*.

♃ Tartari opt. pulverisat. tritic. select. an ℔ iij.

Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma usque, tunc separa oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum Lateribus pulverisatis, donec clarum, & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium a quacumque causa tollit, applicatur bombyce dolenti, aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, usquequo omnis dolor evanescat, & tum os calido vino eluatur.

299. *Oleum Ægirigum D. Henr. Screta*.

Fit ex infusione Ocul. popul. in ol. amygdal. amar. fact. part. æqual.

Usus est anodynus, cum primis in otalgia, præmissis clysmatibus, purgatione & V. S. c. melle rosac. mixtum auribus calide instillatur.

300. *Oleum Anodynum refrigerans D. Cnæffelii*.

♃ Ol. sperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex succo cancr. ana ℔ ß. medull. crur. boum ℥ iv. His mixtis immergantur Fol. hyoscyam. fol. solan. fol. semperviv. ana ʒ j. ß. Fl. nymph. Fl. verbasc. Fl. sambuc. Fl. rosar. ana ℥ ij.

Digerantur aliquandiu, postea coquantur leniter,

& ad

& ad humiditatis exhalationem, colentur postea exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus spina dorsi eo inungenda est.

301. *Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.*

♃ Olei spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rosar. ol. chamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana ℥ j. M. & inungatur regio pubis.

302. *Oleum Cordiale D. Bierlingii.*

♃ Ocul.cancr. rasur.ebor.corallor.perlar.matr.perlar.ana q.v. Contunde omnia minutim, affunde spiritum salis, & pone in cellam, donec solvatnr, denuo affunde spiritum salis, usque dum lapides solvaotur, postea inde cucurbitæ, pone in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem usque, residuum repone in cellam, sic solvetur, & in oleum mutabitur, quod filtratum est.

303. *Oleum Febrifugum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Ol. hyper. ℥ viij. ol. rut. ol. absinth. ol. lumbr. terrestr. ol. viperar. an. ℥ iv.

Quibus mense Julio (sole existente in signo leonis, seu virginis) immergantur.

Bufon. vivent. N. ij. aranear. vivent. maj. N. 100. scorpion. N. 150. therrac. opt. ℥ j.

Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea probe clausa, post oleum colatur, cui ultimo adde Axung. serpent. ℥ ß. olei rutæ, ol. citri, ol. juniper. dest. ana ℈ viij.

Fiatque oleum febrifugum, & alexipharmacum.

304. *Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.*

♃ Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin. ana part. æq.

Destillentur in arena per retortam, servetur seorsim primum aqna, deinde oleum clarum; tertio oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. *Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.*

♃ Fol. rutæ, fol. serpilli, ana P. iij. fol. origan. Cret. P. ij. fel. apri in vesicula sua exsicc. ℈ j. Euphorb. ʒ ß. helleb. alb. Castor. ana ʒ j. lumbric. terrestr. ʒ ß. apum siccatar. ℈ j. polp. colocynth. ℥ ß. vitriol. præp. ℈ j.

In

Incisa, & contusa grosso modo, infundantur in ol. amygd. amar. ℥ ij. ß. ol. rutac. ℥ j. aq. vit. ℥ x. laur. ʒ ij. ß.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura servetur.

De hoc oleo guttæ iij. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

℞ Tart. albiss. alumin. nitri an. part. iv. sulph. p. 1. Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore sananda.

℞ Ol. vetustissimi ℥ iij. terebinth. puræ ℥ ij. tritici integri ℥ j. ß. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. ℥ j. Thuris pulv. ʒ ij.

Rad. & herbæ grosso modo contundantur, & in vino immergantur, ac per triduum macerentur, hinc oleum, & triticum adjiciantur, & coquantur ad vini consumptionem, & colentur, colentur, colat. adde terebinth. & Thus: iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

℞ Ol. opt. ℔ j. ß. & flor. hyperic. ℥ ix. vini malvat. ℥ vij. rad. tormentillæ ʒ iij. myrrhæ gum. elemi, sarcocollæ, thuris, aloes hepat. ana ℥ j. lumbric. vino lotor. ℥ iii.

Concisa, & contusa misceantur, & bulliant ad consumdtionem humidi in vase duplici, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci ℈ iv. lacrym. abjetis, vel terebinth. puræ ℔ ß. flor. matur. hyperic. M. j.

Infunde per dies 8. ad solem, aut in loco calido, deinde expressis, atque abjectis floribus, alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum Hartmanni.

℞ Pulv. ocul. cancr. ℥ v. ol. tartari per deliq. ʒ vj.

Missa digerantur in Balneo, vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiala in arenam collocata. Tandem pulverisa, pulverem cum spiritu vini extrahe, & in formam olei spississimi (abstrahendo inde spiritum vini) redige.

Dos.

Dos. gutt. iv. ad vj. in aqua convenienti, sed eodem tempore æger balneo appropriato insideat.

310. *Oleum Pestilentiale D. Coci.*

℞ Ol. terebinth. ℔ v. cinnam. opt. ℥ j. croc. integr. ℥ ß. succin. alb. macis, ana ℥ j. sulphuris viv. ℥ iv. rad. olsnitii ℥ j. nuc. moch. N. vi. zedoar. ℥ j. polypod. ʒ vj. Destill. q. s.

311. *Oleum contra Podagram D. Bierlingii.*

℞ Mellis ℔ ij. Vitrioli calcin. ℔ j. spir. vin. rectif. ℔ ß. later. ℔. j.

Destill. per retortam. Primo egredietur phlegma, deinde, aucto igne, spiritus prodibunt, & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. *Oleum ad Strumas D. Croci.*

℞ Olei baccar. laur. ℥ vj. ol. philosoph. ℥ iii. thur. alb. gum. arab. ana ℥ ij. mastich. terebinth. ana ℥ iij.

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

℞ Primi destill. liquor. quantum perfluxerit, adde ciner. quercin. dimid. part. commisce: indatur alio vitro, atque destill. secunda vice. Hic liquor destillatus servetur usui.

313. *Oleum contra venena Magn. Duc. Hetrur.*

℞ Olei vetust. ℔ vj. ol. scorp. purgat. per 4. dies cum basilic. sicc. ℔ v.

Pone in bocia hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in M. B. per 6. horas, exprime, adde

Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad. imperat. ana ℥ ij.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde Rhab elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥ ß. Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde Theriac. mithridat. ana ℥ ß.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interno datur cum aceto destill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. *Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.*

℞ Veneris flav. aurichalc. bracteat. ana ℥ ij. vin. malvatic. sesquilibr.

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum, & macula delenda.

315.

315. *Opiatum cordiale ejusdem.*

♃ Confect. alkerm. ℥ ß. conserv. rad. bugloss. ℥ ij. conserv. flor. rosar. ℥ ß. spec. diamarg. frig. ʒ j. cum syr. de pomis redolent. F. Opiatum.

316. *Orvietanum D. Screta.*

♃ Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. ana ℥ iij. rad. enul. campan. rad. zedoar rad. tormentill. ana ℥ ij. cort. citr. cort. Winteran. ana ℥ j. fol. dictamn. cret. fol. scord. fol. rutæ. flor. rosar. rubr. ana ℥ ß. sem. fœnicul. ℥ ij. gumm. ammoniaci, gumm. galban. myrrh. croc. ana ℥ j. zingib. cinnamom. caryoph. ana ℥ ß. terræ sigillat. Fl. sulphuris, unic. fossil. CC. phil. ana ℥ j. ß. antimonii diaph. ℥ iij. opii correct. caphurn. aoa ʒ ij. nitri CC. volat. sucein. alb. aloes, ana ℥ ß. succ. citr. rec. q. s. ad humectatione ℔ pulverum omnium, mell. juniperi ℔ iv.
M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. *Panacea Antifebrilis D. Craanen.*

♃ Antimonii crud. ℥ v. salis tartari opt. ℥ j. sal. com. ℥ iv.
Mixta indantur crubiculo, & ad fluorem redigantur, influe eo; detineantur per horam unam, aut alteram, Regulo abjecto scoriæ eluantur, siccentur, & in pulverem tenuissimum; si exhibere volueris, conterito, donec scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem obscure rubrum.
Dosis hujus pulveris bene præparati est ℥ ß. ad gr. xii. & ℈ j.
Nota, hic Pulvis sæpe est vomitivus, qui tamen facile aut detonatione nitri, aut forte fumo sulphuris tolli potest, Pulveri adde chinæchin. ʒ ß. F. Pplvis antifebrilis.

317. *Panacea D. Muffatii.*

♃ Extract. linv. alods ʒ j. laud. opiat. Querc. ☿ is ß. amor. grys. ℥ ß. salis velat. viper. ℈ i. magist. auri ʒ ij. ol. rosar. ver. ℈ ß. ol. canell. gs. v.
M. F. Panacea desperatis.

319. *Panis Martius laxativus D. Sennerti.*

♃ Amygd. dul. excort. ʒ j. ß. sem. melon. excort. ʒ ij. pulv. mechoac. alb. ʒ j. tacch. alb. ℥ ij. CC. præp. mucilag. trag. com aq. rosar. fact. an. ʒ i. cum s. q. aq. rosar. F. l. a. Panis Martius.

D s.

Dos. pro infant. ℨ iij. ad ℥ ß. pro adultis ℨ vj. vel etiam plus. Commendatur ad Dysenteriam.

320. *Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.*

℞ Pulpæ Capon, & perdicis elix. ana ℥ iij. amygd. dul. in aq. rosas. macerat. ℥ iv. pinear. ℥ j. ß. sem. papav. alb. ℨ ij. gum. arab. gum. tragac. ana ℨ j. ß. Man. Christi perlat. ℥ ij. cum aq. rosar. F. Pasta Regalis auro obducenda.

321. *Pasta pro placentulis in extincta Virilitate, D. Cnœffelii.*

℞ Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. pistac. non rancid. decort. ana ℥ iv. pulp. cap. assati, pulp. perdic. assat. ana ℨ j. ſs dactylor. uvar. damasc. enulcleat. ana ℥ j. cerebell. passerum, in æquinoctio verno captor. & aq. cinnamom. ablutor. N. xxx. renum. cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. satyr. condit. ana ℥ j. cinnam. acut. ℥ ij. cassiæ, caryoph. pulv. viper. ana ℨ vj. carnis stinci marin. ℨ v. ambr. grisy. ℨ ij. mosch. elect. ℈ ij. sacc. albiss. ℔ ij.

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tenacem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui sensim exsiccandi, & auri foliis obducendi sunt.

Dos. a ℨ ij. ad ℨ ij. ß, ante ingressum lecti.

322. *Pastili Apophlegmatizantes D. Morelli.*

℞ Sem. staphysagr. sem. cubeb. ana ℈ ij. rad. pyrethr. ℨ ß. Excipiantur mastiche, & Cera:

F. Pastilli mansiles.

323. *Pessarium ad Fœtum mortuum Riverii.*

℞ Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. helleb. nigr. colocynth, myrrhæ, ana ℨ j. galban. opopanac. an. ℨ ß.

Cum felle Bovis. F. Pessarium.

324. *Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht. M. Hildesheim.*

℞ Pulv. rad. bistort. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. ana ℨ iij. succ. acac. sang. dracon. thur. mastich. ana ℨ ij.

Mixtura excipiantur album ovor. & mucilag. tragacanth. cum aq. fol. quercin. facta, fiat Pessarium cand. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrariorum chalybeat. intingendum, & applicandum est.

325.

325. *Pessus Hystericus, D. VVedelii.*

♃ Sem. nigell. myrrh. ana ʒ ij. fol. salv. ʒ j. castor. ℈ j. gall. moschar. ℈ ß. mosch. zibeth. ana gr. ij. ladan. styrac. liquid. ana q. s.

M.F.Pessus, qui syndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. *Pilæ Hystericæ D. Jac. VVepfferii.*

♃ Castor. ʒ ij. assæ fetid. ℈ ij. succin. præp. ʒ j. sem. rut. ʒ ß. sem. nigell. ℈ j. sem. angelic. ℈ ß.

F. Pulvis, M. oxymel. rimpl. ut. fiat Massa, quam synd. rubr. insue, quarum una pond. ʒ ij. fœminis passioni hysiericæ obnoxiis collo appendatnr, & mammillarum interstitio serico filo appensa, continuo gestetur.

327. *Pilulæ Anticolicæ D. VVillis.*

♃ Milleped. præp. ʒ ij. flor. sal. armoniac. tartarisat. ʒ j. ol. nuc. moschat. ℈ ß. terebinth. qs s. M. F. Massa.

Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iij. vel iv. semel, vel bis in die, superbibendo aq. anticolicæ nostre cochlearia v. vel vj.

328. *Pilulæ Antiphthisicæ D. Screta.*

♃ Diaphoret. Jovialis ʒ j. esren. Fl. hyperic. q. s. Pilulæ ccxxxx. conspergantur pulv. irid. florent.

Dosis N. v. mane vesperi, Usum titulus declarat.

329. *Pilulæ Antipodagricæ.*

♃ Extract. ling. aloes gr. xij. Extr. trochisc. alhand. scammon. præp. aloes succotrin. ana ʒ ß.

M. F. Massa, de qua formentur Pilulæ.

330. *Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymei.*

♃ Mass. pil. Tart. melanag. Querc. ʒ j. extract. fol. sennæ ʒ ß. resinæ jalap. ʒ j. gr. vj. tartar. vitriolat. gr. xii. sal. suc. cinvol. ℈ j. sem. nasturt. sem. cochlear. sem. sinapi, ana ʒ ß.

M. & cum aq. antiscorb. vel elix. prop. Parac. F. Massa.

Dos. ℈ j. ad ʒ ß.

331. *Pilulæ ab Arthritide præservantes D. VVillis.*

♃ Pulv. chamæpityos ʒ vj. ocul. canc.. præp. ʒ ii. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Pilulæ exiguæ, sumantnr 3. vel 4. vesperi & mane per 30. vel 40. dies, superbibendo aq. fol. bardan. simplic. bis, vel ter super recentia folia cohobatæ Lau..tum mediocrem.

332.

332. *Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.*

♃ Gumm. ammoniac. ʒ j. ℈. croc. ℈ ß. flor. Benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. s. F. Pil. N. xxx. dentur mane 5. 6. 7.

333. *Pilulæ ad Calculum Riverii.*

♃ Sal. prunellæ, Cryst. tartar. sal. baccar. hederæ, sal. fol. nasturt. aquat. ana par. æq. cum Terebinth.

F. Massa Pilularum. Dos. ʒ j. singulis diebus mane.

334. *Pilulæ Cephalicæ D. Metzegeri, Med. Ratisbon.*

♃ Extract. cochlear. extract. trochisc. alhand. extract. scammon. extract. turpeth. ana ℈ j. extract. helleb. nigr. ℈ j. gr. v. extract. xyloaloes, extract. pæon. ana gr. iv. tartari vitriolat. ℈ ß. Olei nucist. ol. rutæ, ol. salv. ol. anis. ana gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. s. formentur ex ℈ j. Pilul. N. xiij. Dosis N. v. vi.

335. *Pilulæ Diæreticæ.*

♃ Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moschat. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinnamom. calam. aromat. aran. paradis. cardamom. cubebar. menth. absinth. schœnanth. myrrh. sem. apii. sem. fœnicul. sem. levistic. sem. petroselin. sem. nigell. sem. sesel. mastich. elect. ana ʒ ß. rhabarb. ℥ j. ß. aloes opt. ℥ ij.

F. omnium Pulvis subtilissimum, cum syr. de cichor. cum rhabarb. in massam redigatur pro Pilulis. Dosis ʒ j. vel ʒ ij.

336. *Pilulæ Dysentericæ D. Screta.*

♃ Succ. hypocyst. succ. acac. ana ʒ j. extr. tormentill. ℈ ij. Massæ Pil. de cynogloss. ʒ ß. bals. peruvian. ℈ j. mucilag. sang. dracon. cum aq. fol. querc. extract. q. s.

F. Pilulæ pond. gr. ij. consperg. pulv. tormentil.

Exhibentur N. v. qualibet sexta hora in cochleari syr. martini, vel dialth. Fern. Harum usus rarior est, scil. ubi abstrictio urgentissime indicatur.

337. *Pilulæ ad Herniam D. Barbette.*

♃ Mumiæ ʒ j. galban. aceto solul. ʒ myrrh. limatur. chalyb. stercor. lepor. sic. ana ℈ ℥ pulv. lumbric. terrest. ℈ ij.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. Dosis mane, & vesperi 5. vel 6.

338. *Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.*

♃ Aloes ℥ ij. myrrhæ ʒ ß. epithymi ʒ j. rad. gentian. rad. aſari ana ʒ ß. gumm. ammoniac. aceto ſolut. ʒ j. ſem. petroſelin. ʒ ß. rhab. el. ʒ ß. ſpicæ ℈ j. cum ſucco abſinth. F. Maſſa Pil. de qua æger alternis, vel tertia die ſumat ℈ ii. vel etiam plus, ſi fortius purgare liceat, & libeat.

339. *Pilulæ Histericæ D. Fr. Hoffmanni.*

♃ Ferment. narcot. ℥ ß. extract. rad. valerian. ℥ ij. extract. croc. ℥ ß. ol. deſt. ſuccin. ʒ ß. pulv. ſuccin. alb. pulv. myrrh. rubr. ana q. ſ. M. F. Pilulæ inſtar piſorum.

Doſis a vii. ad ℈ ß. in vehiculo appropriato.

340. *Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.*

♃ Regul. Martial. Jovialis anglic. ana p. æqual.

Funde ſimul, ac inde forma globulos piſi magnitudine, qui ſaccharo, conſerv. roſar. ac mucilag. tragacant. in maſſam redacti, ſuperinducantur occultandi cauſa, ac ſi placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica; & conſimilibus affectibus.

341. *Pilulæ de Millepedibus ad Aſthma D. VVillis.*

♃ Milleped. præp. ʒ ij. flor. Benzoin. ʒ ß. ſal. junip. ℈ ij. extract. helenii, extract. caſtor. ana ʒ ß. extract. croci ℈ j. Terebinth. Ven. q. ſ.

F. maſſa in Pilulas exiguas afformanda.

Dos. 4. veſperi, & mane, exceptis purgandi temporibus.

342. *Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris D. VVillis.*

♃ Milleped. præp. ʒ ij. Flor. ſulphuris ℈ ji. Flor. Benzoin. ℈ j. pulv. ſem. dauci, pulv. ſem. bardanæ, ana ʒ ß. Terebinth. Ven. q. ſ.

F. Maſſa, formentur pilulæ exiguæ, ſumantur N. 4. mane, & veſperi.

343. *Pilulæ ad Obſtructiones contumaciores Riverii.*

♃ Aloes opt. ſucco abſinth. diligenter nutrit. ℥ ß. gumm. ammoniac. aceto ſolut. & traject. ʒ ij. myrrhæ el. in vino calente ſolut. & traject. ʒ ii. pulv. elect. trianſant. pulv. cryſtall. tartari ana ℈ j. agaric. rec. tro-

trochiscat. rhab. el. ana ʒ ij. sal. tamarisci, sal. absinth. ana ʒ ß. croci ℈ ß. cum. syr. rosar. solutiv.

F. Massa Pil. De qua capiat ℥ ß. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

344. *Pilulæ Papales P. Carthusiani.*

℞ Amomi, anisi, cardamom. macis, nucist. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbith elect. myrrh. elect. agaric. elect. senæ oriental. ana ʒ j. myrobalan. omn. rhabarb. aloes succotrin. ana ad pond. omnium cum syr. rosat. solut. F. pilulæ.

Vere, & Autumno prima die 1. secunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. assumantur magnitudine ciceris pro purgatione. Sic pro præservatione quarto quovis die una assumatur pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

345. *Pilulæ Pestilentiales Alberti Ducis Bavariæ.*

℞ Croc. myrrh. camphor. os. de cord. serv. spodii, ana ʒ j. lign. aloes, ben. alb. ana ℈ j. ß. terræ sigill. ver. ʒ ij. Flor. sulphuris ʒ j. cort. & sem. citr. caryoph. zingib. alb. ana ℈ ij. ambr. ℈ j. fragm. hyacinth. fragm smaragd. fragm. granat. ana ℈ j. ß agar. elect. rhabarb. opt. ana ℥ ß. aloes ex vesica, ad pond. omnium.

M.F. Pilularum Massa. Dosis ʒ ß paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantum modo præparatorum, recipiantur illorum Extracta, remedium evadet multo præstantius, atque utilius.

346. *Pilulæ Pestilentiales Basileensium.*

℞ Aloes, rhabab. ana ʒ ij. agaric. myrrh. an. ʒ j. rad. gentian. rad. zedoar. ana ℈ j. croc. ℈ ß.

Pulverisentur, & cum

Syr. rosar. solut. infus. fol. senn. fiat Massa.

347. *Aliæ Marburgensium.*

℞ Aloes succotrin. gumm. ammoniac. ana ℥ j. myrrh. elect. ℥ ß. salis absinth. ℈ ij.

Ammoniacum solvatur aceto scord. fiatque Massa.

Dos. a ℈ j. ad ℈ j. ß.

348. *Aliæ Tubingensium.*

℞ Myrrh. elect. ℥ ß. rad. angel. succin. albiss. c...

Tab. Smaragd. F ori...

orient. ana ʒ ß. ß. azarich. troch. rhabarb. ana ʒ j. ß. aloes succotrin. aq. in rosar. decies lot. & exsiccat. ℥ j. ol. dest. angelic. gutt. iv. syr. mastich. q. s. F. Massa.

Dos. N. xij. ad xv.

349. *Pilulæ Polychrestæ D. Phil. Grulingii.*

℞ Pilul. tartar. Querc. ʒ j. ß. extract. panchy. meg. ℈ iv. pil. alophang. ʒ ij. magist. jalap. agaric. an. ʒ ß. tartar. vitriolati ℈ ij. ol. salv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vj.

F. Pilulæ instar pisorum. Dosis a ℈ j. ad ℈ j. ß.

350. *Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.*

℞ Gum. ammoniac. ℥ ij. dissolve in aceto, & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes succo rosar. nutrit. ℥ ß. sal. absint. ʒ ij.

Incorporentur omnia, & F. massa conservanda in aluta madefacta oleo anisi. Dos. ℈ ad ʒ j.

351. *Pilulæ Senectutis D. G. A. M.*

℞ Extract. lign. aloes ℈ j. troch. terr. catechu. troch. [illegible]ul. an. ʒ j. bals. apoplect. ambr. grys. ana gr. xv. cum essent. ambr. liquid.

F. Pil. pend. gr. j. obduc. fol. lunæ, & serventur usui.

Hæ Pilulæ, omnium gratissimæ, caput, atque memoriam imprimis senum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exsiccant, & hinc ortam tussim sedant, in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ, utpote cujus ha-[illegible] una egregie commendant.

352. *Pilulæ Singulares D. Opilionis Med. Herbiplo.*

℞ Gummæ ammoniaci in acet. squillit. dissol. & celat. ʒ j. extract. trochisc. alband. ℥ j. magist. scammon. magist. gum. gutt. magist. jalap. an. ℥ ß. salis gumm. ʒ j. ß. extract. elater. ℥ ß.

M. cum syr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dos. ℈ ß. ad gr. xij.

353. *Pilulæ Vergineæ D. Joh. Ortelli.*

℞ Extrac. fl. cen. min. extra. puleg. extra. calend. extrac. [illegible]n. extra. rhab. an. ℈ j. croc. orient. ℈ ß. myr. elect. ℈ j. bor. venet. salis sabin. tartari vitriol. an. ʒ ß. Massæ pil. aloeph. ʒ iij. olei macis. gutt. iij. ol. fœnicul. ℈ ß.

F. l. a. Pilulæ parvæ. 354. *Pi-*

354. *Pilulę vitę D. Belzeri.*

℞ Aloes ℥ j. myrrh. ℥ ß. mastic. ʒ ij. croc. ʒ j. rhabarb. elect. cubebar. carioph. an. ʒ ß. cum aceto destill. F. Massa.

355. *Pilulæ ad Ulcera renum, & Vesicæ D. Barbette.*

℞ Oss. hum. calcin. ʒ iij. cretæ vulg. gypsi usti, ana ʒ j. trochisch. alkekeng. ʒ iij. terebint. Ven. parum coctæ q. s.

M. F Pil. magnit. pisi minoris, & aspergantur. pulv. ilquiritiæ. Harum patiens mane, & vesperi 6. sumat.

356. *Pilulæ Universales, D. Jo. Becheri.*

℞ Extrac. guajac. ʒ ij. ext. angel. extr. enul. extr. rhab. s. ext. helleb. nig. ext. croc. ext. gran. cherm. succ. expr. & inspis. absinth. succin. inspiss. scord. succ. inspiss. card. ban. succ. inspiss. cochlear. succ. inspiss. fumar. gam. heder. arbor. gam. junip. gum. terebinth. aloes opt. m. myr. elect. flor sulphuris flor. benz. an. ʒ j. elix. propriet. q. s.

F. l. a Massa Pilularum.

357. *Pomum Epilepticum D. Cnœffelii.*

℞ Rad. pœon. constellat. gr. visc. querc. justo temp. collect. or. pœon. justo temp. collect. ungul. alcis. ver. cran. human. raspat. corall. rubr. ana ℥ ij. lapid. smaragd. ʒ vj. vitrioli cypr. succin. pulv. ana ℥ j.

Omnia prius separatim pulverisata, commisceantur in mortario terreo vitreato, & cum gum. ceras. nigr. in aqua, seu liquore arbor thiliæ dissoluti q. s. fiat massa tenax, ex qua postea formentur duo Poma, manibus tenenda, ante accessum paroxysmi.

358. *Pomum Laxativum.*

℞ Scammon. aloes, myrrh. an ʒ j. esul. colocynth. helleb. nig. ana ℥ j.

Pulverisentur, & cum sem. coriandr. confice, addendo resinæ q. s. F. Pomum, quod si nasibus objiciatur, venter suaviter laxatur.

359. *Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.*

℞ Theriac. opii, rad mandragor. rut. virid. ana ʒ j. sem. papav. alb. sem. hyosciam. alb. an. ʒ ß. aq. rosar. acet. an. q. s. F. Pomum.

360. *Potio alexipharmaca D. Storbait.*

℞ Rad. vincetox. rad levist. rad. angel. ana ʒ iij. fol. scord. fol. galegæ, ana M. i. sem. ejusd. ʒ ii.

Coq. in s. q. aq. ad ℥ j. ß. colat. adde
Elect. diascord. Fracast. ʒ ij. pulv. Pannon. rub. ℈ j.
CC. vol. gr. xx. M. pro Dosi.

363. *Potio Antidotalis.*

♃ CC. rasi ʒ iij. CC. præp. ʒ ij. aqua fontan. ℔ ij. ß.
Coq. ad tertias, adde
Rad. scorz. ℥ ß. sem. & cort.citr. an. ʒ j. ß.santal. citr. ℈. j.
Affunde Aquæ scord. ℥ v.
Ebulliant semel, atque iterum; tandem adde
Succ. limon. ℥ ß. syr. limon. ℥ j. ß. M. F. Potio.

364. *Potio Emetica D. Sydenham.*

♃ Aq. card. bened. ℥ ij. infus. croc. metall. ℥ j. syr. caryophyll. ℥ ß. M. F. Vomitorium.

363. *Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem.*

♃ Serpentar. virgin. subtiliss. pulv. ℈ j. vini alb. ℥ iij. M. sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene copertus sudet per tres, vel quatuor horas, idem faciendo per duas alias vices paroxysmo ingruente.

364. *Potio Laxativa, ad instar aquæ limpida, Zapatæ.*

♃ Scammon. el. subtiss. trit. ℥ j. spir. vini opt. ℔ ß. Ea phialæ indita, per 12. horas bene obturata, seponantur, tunc phialam concutiendo spir. vini est conturbandus, ut scammonium eo melius resolvatur; & iterum limpidus, si denuo factus sit liquor, rite obstipata phiala est servandus.

Deinceps alia ad magnum sit phiala parva, cui immittatur sacch. comminuti ℥ j. & ac fontis tantum, ut ea vix emineat, ad resolutionem sacchari. Id vero exhibiturus solutivum.

♃ Aq saccharat. ℥ j. vel. ℥ ij.
Cui adde liquoris solutivi ʒ ij. plus, minus, secundum virium patientis gradum, & ita propinetur.

Aq. saccarata, si justam sacchari quantitatem contineat, spiritus vini scammonium continens juste coloratus, limpidusque permanebit, sin minus, illico conturbabitur, & albido colore ingratus visui, & nauseabundus stomacho existet.

365. *Potio ex Millepedibus ad Astma Riverii.*

♃ Mi-

℞ Milleped. vivar. N. xii.

Panno linteo involutæ, in vino albo macerentur. Hinc facta expreſsio, potui detur, quæ brevi saburratos pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

℞ Pulv. millep. ʒ j. ad ℈ iv. aq. vitæ ℥ ß. Juris ci cor. rub. ℥ ix. Capiat 5. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterum D. VVillis.

℞ Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci ℈ ß. nuc. moschat. ℈ j. Simul contusis affunde

Aq. chel. ℥ iv. aq. lumb. ℥ ij. F. expres. fort. & exhibeatur. Ad hunc modum sumatur primo semel in die, deinde bis per septimam.

368. *Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem D. VVillis.*

℞ Millep. vivat. mund. ℥ iij. Nuc. mosch. incis. N. i. Simul contusis, affunde Aq. diuret. nostræ ℔ j.

F. Expreſsio fortis. Dos. ℥ iij. ad ℥ iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞ Dictam. Cretic. arist. utriusque, troch. de myrrha, an ℈ ß. croci cinnamon. an. gr. xii. conf. alkerm. ʒ ß. aq. cinnam. aq. namphæ, aq artemisiæ, an ℥ j. ß.

M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem Mart. Rulandi.

℞ Gran. junip. contus. M. iij. vini alb. q. s.

Decoquantur ad medias, & exhibeantur ℥ vj. singulis diebus mane, & corpus optime tegatur.

371. Potio ad Tussim Litichii.

℞ Oxymell. squillit. ℥ ß. ol. amigd. dul. rec. expr. syr. violar. ana ʒ vj. aq. anisi, aq. veronicæ, aq. hyssopi ana ℥ j. ß. spec. diaireos simpl. ʒ ß. ol. anisi dest. ℈ ß. sacc. Card. ʒ iij. M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞ Liquirit ras. ℥ j. caryoph. comar. rub. gallar. com. consolid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilosel. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tirmentil. comar. millef. an. M. j. comar. rub. tinct. M. ij. vin. alb. aq. fab. ana ℔ xv.

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum coletur, F ; adde

adde mellis opt. ℥ vj. bulliant iterum continue despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

373. Potio Vulneraria secretissima D. a Werthern.

♃ Herb. apii. M. iii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron. M. iij. alb. græc. ℔ ß.

Inde cucurbitæ, & ter cum cerevisia veteri, nondum tamen acida, destilla. Carevisia destillata semper reaffundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. j. mane, vesperi, & noctu. Mira præstat in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

♃ Lign. guajac. ℔ ij. sarsæparill. incis. ℥ iij. polypod. quern. ℔ ß. epithym. cretens. ℥ ij. scolopend. ver. ℥ ij. aquæ fluviat. ℔ viij.

Macerentur per horas 24. super cineres calid. in vini Neccarici ℔ ij. aq. fum. aq. cich. aq. chammom. ana ℥ j. Postea adde

Cons. ros. con. borrag. cons. buglos. cons. belleni, theria. Alex. ana ℥ iij. uvar. passul. enucl. ℔ j. ß. glycyrrh. incis. ℥ iij. Destillentur per M. B.

Dantur ℥ iv. cum aquæ cinnamom. ℥ ß. sacch. opt. ℥ ij. M.

375. Pulvis ad Achores Cekki.

♃ Lithargyr. ℔ j. aceti acris q. s.

Coque in Vase orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem, affunde paulatim ol. tartari per deliq. q. v.

Pulvis, qui præcipitatur, achoribus inspergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.

♃ Magist. perlar. magist. corall. ana ʒ ij. CC. phil. præp. ℥ ß. rad. contraverv. ʒ v. sem. card. bened. oss. de cord. cerv. ana ʒ j. lap. bezoar. ʒ ß. rasur. corn. Rhinoceront. ℈ ij. fol. auri ℈ ß. M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi D. Jul. Palmerii.

♃ Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. salviæ minor. fol. plantag. fol. polypodii, fol. absinth. vulg. vol. menthæ, fol. arte-

artemisiæ, fol. melissæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min. ana ℥. j.

Colligantur herbæ in plenilunio, Mense Junio, & siccatæ ad umbram, redigantur in Pulverem, de quo sumat. tribus horis ante prandium ʒ j. ad ʒ ij. ß. in vino albo, cum duplo sacchari.

378. *Pulvis Anticlinius, Lic. Lentilii.*

♃ Pulv. castorei, cinnab. nativ. ana ʒ ij. rad. doron. ver. ʒ j. ß. corall. præp. ægagropil. pulv. ana ʒ j. salis succ. volat. spec. diambr. an ʒ ß. auri fulmin. ℈ j. fol. auri N. vj. M. F. Pulvis Dos. ℈ j. ʒ ß.

In vertigine, hystericis affectus, puerorum epilepsia, & similibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen, & summe proficuus.

379. *Pulvis Antidipnicus D. Screta.*

♃ Sem. fœnic. Florent. ℥ j. rad. glycyrrh. ras. crem. tart. ana ʒ iij. cinnamom. ʒ ij. sacch. canth. alb. ℥ ij.

F. Pulvis subtiliss.

Usus iter facientibus ad sitim extinguendam, in locis, ubi cerevisia, & vina desunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aq. fontan. commiscetur, & bibitur.

380. *Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.*

♃ Ocul. cancr. præp. sal. card. bened. ana ℥ j. ß.

M. F. Pulvis. Dosis ʒ j. ad ʒ j. bis in die cum Jusculo

381. *Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.*

♃ Castor. ʒ j. sem. sinapi, sem. nasturt. hort. ana ℥ j. ß. ciner. hirund. succin. præp. ana ʒ j. ambræ grys. ℥ ß. fol. auri N. iii. M. F. Pulvis.

Dos. ℈ j. ad ʒ j. in aqua aliqua spirituosa.

382. *Pulvis Antimelancholicus D. Bened. Peredæ.*

♃ Epithymi ℥ ß. lap. lazul. opt. agric. rec. trochis. an. ʒ ij. scammon. ʒ j. caryoph. N. xx. M. F. Pulvis.

Dos. ʒ j. ad ʒ ij. bis, vel ter in mense, cum sero lactis, vel aqu. borraginis.

383. *Pulvis Antiphitisicus D. Merklini Patr.*

♃ Pulv. veronic. pul. heder. terrest. an dr. iij. pulv. pulmonar. querc. pulv. pulmon. maculos. pulv. pulmon.

 galler.

galler. fl. farfar. rad. enul. an. dr. ij. rad. irid. florent. fung. arbor. salicis, an. dr. j. pulm. vulp. præp. ℥ ß. amyl. dr. vi. tragacanth. dr. iij. thur. gum. arabic. an. ℥ ij. succ. liquir. inspiss. ℥ ß. sem. anis. ℥ j. flor. sulphuris dr. ß. C. C. phil. præp. corall. rub. præp. bol. armen. an. dr. j. sacch. saturni dr. j. croc. austr. ℈ ß. rad. chin. ver. pulv. dr. ij. sacch. rosat. ℥ iv. M.

384. *Pulvis Antitoxicus Mantuanus.*

♃ Rad. scorzon. rad. contrayerv. rad. anthoræ, unicornu fussil. ver. C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. terræ sigill. Silesiac. an. dr. j. smaragd. præp. corall. utrisque præp. an. dr. ß. sacch. alb. dr. vj.

M. F. Pulvis. Dos. dr. ß. ad dr. j.

385. *Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.*

♃ Succini. alb. præp. dr. j. ß. margar. orient. præp. smaragd. præp. an. dr. ij. C. C. usti præp. cran human. præp. lign. aloes, rad. pœon. an. dr. j. rad. dracenæ, dr. ij. rad. pimpinell. ambr. grys. ver. ℈ ß. mosch. opt. gr. v. cinnam. opt. gr. vj. man. Christi perlat. ℥ ij.

M. F. Pulvis subtilissimus.

386. *Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph. VVirsungi.*

♃ Aristol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comarum camædr. comar. chamæpityos, ana part. æq.

M. F. Pulvis.

Per annum dimidium sumatur ℈ j. per reliquum anni tempus ℈ ß. quotidie.

387. *Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.*

♃ Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrayerv. ver. an. ℥ ij. bol. armen. terr. lemn. ver. an. ℈ j. lap. smaragd. præp. cora. rubr. prep. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii, ana ℈ ß. fol. auri N. 2. M. F. Pulvis.

388. *Pulvis Cachecticus mihi usitatus.*

♃ Ocul. cancr. præp. ℥ j. ß. Salis Tamarisci, sal. fraxini, sal. card. bened. sal. absinth. an. ℈ iij. vitriol. martis ℥ ij. croci ℈ ij. gr. viij. ol. cinnam. gutt. xxiv.

M. F. Pulvis.

Dosis ℈ ij. ad dr. j. in Jusculo fol. chærrefol. alterato.

389.

389. *Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.*

℞ Rad. liquirit. rasæ dr. j. sem. violar. mart. sem. urticæ, ana dr. j. ß. lap. nephrit. præp. dr. ij. clausuli limac. dr. j. milleped. præp. dr. ij. ß. crystall. tartari, sal. anonid. ana ℈ iv. sal. vol. succin. ℈ ij. Elæosacch. anisi dr. iij. ß.
M. F. Pulvis. Dosis a ℈ j. ad ℈ ij. & dr. j.

390. *Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.*

℞ Auripigment. dr. vj. arsenic. alb. dr. iij. arsen. rubr. dr. iv. Temperentur cum succo appropriato, & exsiccentut in furno, ut fiat Pulvis; postea add. cantharid. torrefact. sed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis madefactis saliva, & chartis.

391. *Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.*

℞ Gum. Junip. cinnam. caryophyll. piper. nigr. ana dr. j. ß. calamtinth. majoram. asari, ana dr. ij.
M. F. Pulvis minutissimus.
Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roborandum, memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. *Pulvis Convulsivus D. Maii. Medic. Coburg.*

℞ Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. mors. diab. rad. caryophyl. rad. pœon. ana ℥ j. ß. bacc. laur. ℥ j. summit. salv. summit. serpill. flor. rorismar. ana dr. ij. spec. diamosch. spec. diapler. Archont. spec. diarrhod. Abbat. ana dr. j. ß.
M. F. Pulvis magistralis.

393. *Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.*

℞ Sal. nitri dr. j. alumin. ℈ ij. myrrhæ, thuris, cort. lig. Guajad. rad. salsæparill. ana dr. ij.
M. F. Pulvis.

394. *Pulvis Cosmeticus D. Cnœffelii.*

℞ Spermat. cetr. albiss. magist. talc. ana dr. ij. sacch. saturni dr. j. M. F. Pulvis.
Hic pulvis lanugine, seu gossypio exceptus, adhibeatur cuti vesperi dum itur cubitum; sequdnti die facies linteo puro, & sicco iterum abstergatur.

395. *Pulvis contra Deutium vacillationem D. Schneideri.*

℞ Rad. bistort. nuc. mosch. ana dr. j. cassiæ lign. rec. ℥ iv. fol. rosar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. thu-

ari-

aristoloch. mastich. sumach. alum. usti, myrrd. rubr ana ℥ ß. lap. hæmatit. præc. ℈ j. m.

396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.

♃ Fol. sennæ mund. Crem. tartari, an. ℥ j. sem. a. nisi caryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. ℨ j. M. F. Pulvis.

Dos. ℨ ß. ad ℨ j. ß. in substantia: in infuso ad ℥ ß.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus Mollenbrocchii.

♃ Croc. martis aperit. ℥ j. ℨ ij. magist. cochlear. tartar. vitriol. nitri antim. an. ℨ j. fœcul. aron. ℨ j. ß.

M. & detur pro Dos. ℈ j. ad ℨ ß.

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

♃ Rad. saxifrag. alb. rap. liquirit. an. dr. ij. Sem. nasturt. ℥ ß. sem. raphan. sem. milii solis, sem. urtjc. roman. ana ℨ iij. Baccar. juniper. ℨ ß. ocul. cancr. ℥ j. Lapid. prunel. ℨ ij. tartari vitriolati, salis stipit. fabar. ana ℨ j. ß. Conchenil. tinctorum, Test. ovor. calcinat. Croc. opt. ana ß v. ol. bacc. junip. ℨ ß. F. Omnium Pulvis tenuissimns.

Usus. Posi justam emollientium, laxantium, anodynorum, viasque dilatantium, tam in.ernornm, quam externorum usurpationem in urina cienda, sabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa exturbanda efficax.

399. Pulvis Domesticus.

♃ Aloes, cinnam. mytrh. tormentill. rcord. CC. phil. præp. zedoar. angdlic. card. ben. troch. eappar. visc. puer. Terræ sigill. ana ℨ iij. mastich. orienr. ℥ ß. margarit. præp. corall. præp. ana ℨ ij. mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradis. macis, anb ℈ j. ß.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Usus ejus in quibuscumque affectibus contagiosis, præservationis gratia, uti febribus maliguis, dysenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia grassantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.

♃ Sem. Sesel. sem. cumin. sem. marathri, ana ℥ j. ß. rad. curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. ana ℨ ß. galang. zedoar. cass. lign.umacis, caryophyll. anthos. ana dr. ij. cinnam. ℥ ß. croc. ℨ j.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥ j. cum vino.

401. *Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.*

♃ Rad. contrayerv. ʒ ij. nuc. mosch. cort. extim. aurant. an. j. terræ sigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ, ana ʒ j. ß. lap. hæmat. ℥ j. mastic. oliban. ana ℥ ij. ß. M. F. Pulvis.

Dos. ʒ j. ad ʒ j. ß. quavis octava hora, vel pro necessitate.

402. *Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.*

♃ Croc. Martis adstring. ʒ j. CC. ust. præp. ʒ ß. rad. bistort. rad. tormentill. ana ʒ ij. cinnam. elect. ℈ j. sacch. saturni ℈ ij. M. F. Pulvis. Dos. a ℈. j. ad ʒ ß.

403. *Pulvis Dysentericus D. VVeinlini Med. Rotenburg.*

♃ Cortic. granat. cret. pul. ocul. Cancr. præp. specific. antifebr. sem: lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt. rad. bistort. rad. tormentill. cupul. gland. ana ʒ ij. bol. rubr. lap. hæmatit. præp. ana ʒ ß. fol. Auri N. vj. M. F. Pulvis subtilissimus. Dosis ℈ j. ad ℈ iij.

404. *Pulvis Epicerasticus D. Mercklini, Fil.*

♃ Unicorn. fossil. ʒ iij. oc. Cancr. crud. matr. perlar. pulv. cret. alb. terr. melitens. specif. antifebril. specif. stomac. Pot. ana ʒ ij. lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit. bol. armen. an. ʒ j. crystall. mont. præp. ʒ ß.

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super porphyr. projectus lævigando præparetur, subinde affundendo tantum Tinct. anodyn. D. Ettmulleri, quantum pulvis capere potest; tunc iterum exsiccetur, servetur usui.

405. *Pulvis Epilepticus Cratonis.*

♃ Cinnab. nativ. pellucid. limatæ, & in tenuissimum pulv. tritæ ʒ ß. corral rubr. præp. margarit. præp. ana ℈ ij. croci or. ℈ j. fol. auri N. xv. Terantur omnia subtilissime super lapidem.

Dos. in accessione gr. vj. ad ℈ j.

406. *Pulvis Epilepticus de Gutteta.*

♃ Rad. pœon. sem. ejusdem, dictam. alb. visci querc. ana ʒ ß. atriplicis ʒ ij. Cranii human. ʒ j. corall. rub. præp. hyacinth. præp. ana ʒ j. ß. Ung. alcis præp. ʒ ß. moschi ℈ j. fol. Auri ʒ j. M. F. Pulvis.

Dosis ℈ ß. ad ℈ j. ultra.

407.

407. *Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.*

℞ Cinnab. nativ. pellucid. ſeorſim ſubtiliſs. pulv. ℥ vj. cran. hominis ſtrang. & ſig. calcin. ℥ ß. Terræ ſigill. alb. ʒ j. ß. milleped. præp. ſem. pœon. viſci querc. ana ʒ iij. croci ʒ ß. moſchi fini ℈ ij. gran. ij. fol. auri N. xxj. M. F. Pulvis.

Doſis gran. viij. ℈ j. ad ʒ ß. vel etiam ultra.

408. *Pulvis Epilepticus D. Mœbii.*

℞ Cinnab. nativ. Hungar. cinnabar. antimonii rectif. ana ℥ ß. ſmaragd. or. præp. CC. ſine igne, corn. alc. ſine viſc. corilin. ana ℥ j. M. F. Pulvis.

409. *Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.*

℞ Ambr. ʒ j. unicorn. ver. ℈ ij. ungul. alcis, lap. percar. ana ʒ j. ℔. corall. albor. & rubr. ana ʒ ij. margar. pellucid. viſc. quercin. ana ʒ j. ſang. turtur. ʒ j. ß. cord. ranar N. iij. ungul. ſciur. ʒ j. ß. corn. ſcarab. ʒ j. CC. ʒ ij. Pulveriſentur omnia minutiſſime, exhibeantur pro doſi tantum, quantum duabus vicibus cuſpide cultr. capi poteſt, in aqua ceraſ. nigr. flor. til. lilior. conval. vel Fl. beton. propinetur bis, vel ter. *Sæpiſſime probatus dicitur.*

410. *Pulvis Epuloticus D. Barbette.*

℞ Cacch. ſaturni, lithargyr. ana ʒ. ij. lap. calamin. er. j. tormentill. rad. biſtort. rad. ariſtol. rotund. ſang. dracon. teſtar. ovor. combuſt. ana ℥ ß. M. F. Pulvis:

Inſpergatur ulceri, aut miſceatur cum Ung. diapompholygo, vel cum Emplaſtro gryſeo; & habebis Emplaſtrum epuloticum præſtantiſſimum.

411. *Pulvis ad Excreſcentias carneas Ejuſdem.*

℞ Gallar. balauſt. alum. uſti, thuris, myrrhæ, ana dr. j. ſang. dracon. ceruſſæ, æris, ana ℥ ß. M. F. Pulvis.

412. *Pulvis ad Febres malignas Pragenſium:*

℞ Rad. ſcorzon. ſal. prunellæ, ſal. ſcord. vel card. bened. CC. præp. ana ℥ iij. camphoræ, iij. croci ℥ ß. M. F. Pulvis Doſis dr. j.

413. *Pulvis ad Febres malignas Viennenſes:*

℞ Flor. ſulphuris, Flor. Nitri, ana dr. j. myrrhæ el. ℥ ij. camphoræ dr. iij. M. F. Pulvis.

Doſ. dr. ß. ad dr. j. ß.

414. *Pulvis Febrilis Lithuanicum D. Georg. Juchs.*

℞ Alum. crud. nuc. mosch. ana dr. oliban. ℈ j. piper. nigr. gr. v. usque ad viij. caryoph. gr. iij. usque ad vj.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Datur. dr. ß. ad dr. j. in aquæ centaur. & aceti bezoa. s. simpl. ana dr. j. ß. tribus repetitis vicibus semper. ante paroxysmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. *Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.*

℞ Borrac. dictam. cret. sabinæ, ana dr. j. myrrhæ, rad. asari, cin. croci, ana dr. ß. M. F. Pul., Dos. dr. j.

416. *Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.*

℞ Lap. hæmat. dr. j. ß. corall. rub. dr. ß. calcith. ust. dr. ij. gum. arab. ass. dr. v. Trochisc. de spod. dr. j. pulv. sanguinariæ dr. ij. sang. dracon. dr. j. ß. M. F. Pulvis.

417. *Pulvis Hæmostaticus D. Screta.*

℞ Terr. vitriol. dulc. dr. v. sang. drach. ver. thur. mastich. taccæ flor. Aluminis rup. ana dr. j. M. F. Pillen.

Usui est cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum in ea, quæ amputatos artus insequi solet.

418. *Pulvis Hydragogus D. Tim. a Gudenkie.*

℞ Mag. gum. de Goa dr. ij. fœcul. broin dr. j. mechoacan. albiss. ℈ vj. olei macis gutt. vij. M. F. Pulvis.

419. *Pulvis Hystericus meus.*

℞ Rad. doronici veri ʒ j. rad aristol. rot. sem. pæon. maris, ana ℥ ß. cinnam. acut. macis, ana dr. ij. terræ sigil. alb. corall. rub. præp. ana dr. vj. castor. dr. iij. ol. serpilli dest. ol. succ. ana gutt. xv. fol. auri N. xxxvj.

M. F. P. Dos. dr. ß. ad. dr. j. vino Moschato.

420. *Pulvis Jesuitarum, Memoriæ consecratissimus.*

℞ Majoran. salv. beton. meliss. ana dr. j. bacc. laur. sem. pœon. excort. sem. meliss. anna dr. j. ß. sem. ocym. sem. fesel. ana dr. ß. sem. zedoar. sem. cymn. præp. ana dr. j. cubeb. ancistæ, macis, caryop. piper. alb. piper. longi, piper. nigr. rad. liquirit. zingib. alb. ana. dr. ij. myrobolan. citr. myrob. indic. ana dr. j. ß. thur. mastich. ana dr. ß. sacch. albis. ℔ ß, M. F. Pulvis subtilissimus.

421. *Pulvis Imperatoris, Cephalicus, & Stomachicus, vulgo.*

℞ Macis

℞ Macis zedoar. rad. enul. liquir. CC. sine igne præp. ana ℥ ß. zingib. alb. cinnam. opt. caryop. oliban. alb. ling. cerevin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb. cent. min. sem. anis. sem. fœnic. sem. rit. sem. carv. sem. petrosel. sem. urtic. rubr. ana ʒ ij. cubebar. cardamom. ana ʒ x. bicc. juniper. ʒ vj. sol. senn. s. Fl. ℥ iij. rhabarb. el. ʒ iij. pulmon. vulp. ℥ j. crem. tartari ʒ ij. sacch. cand. alb. ℥ ix.

Infundantur in aceto vin. acerrim. exsiccentur, & omnia in subtiliſsimum pulverem redigantur.

422. *Pulvis contra Incantamenta D. VVeilini.*

℞ Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. ana m. j. herb. origan. herb. ptarmic. ana m. ß. polyt-hrith. aur. m. j. rad. aristol. rot. ℥ ij. rad. imperat. rad. vincetox. ana ℥ j. ß. asæ fœtid. oliban. ana ʒ j. myr. rubr. mastich. sel. ana ʒ vj. Fl. filig. Fl. cartham. ana M. j. succin. citr. ℥ ij. corall. rubr. crud. ℥ j. ß.

M. F. Pulvis grossus.

323. *Pulvis Lac provocans D. VVincleri.*

℞ Crystall. mont. præp. curall. alb. præp. margar. præp. ana gr. xv. piper. long. ℈ ij. gr. v. olei fœnicul. gutt. xj. ol. macis gutt. ij. sacch. cand. alb. ʒ vj.

M. F. l. a. Pulvis.

424. *Pulvis Lithontripticus D. Rolfincii.*

℞ Ocul. cancr. præp. sang. hirci præp. ana ʒ j. ß. lap. Judaic. lap. neprit. ana ʒ j. ocul. lucij piscis, sem. milii solis, ana ℈ ij. crystall. tartari ʒ ß. fol. com. ℈ j.

M. F. Pulvis.

425. *Pulvis Manualis D. Jo: Michaelis.*

℞ Magmat. amygd. dulc. ℥ iv. farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ, ana ℥ j. rosar. alb. ℥ ß. Fl. benz. ʒ iij. salis tartari albiss. ʒ j. m.

436. *Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.*

℞ Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci, ana ℈ ß. Trochisc. de myrrha ℈ j. M. F. Pulvis.

Dentur cum Decocto cicerum rubrorum; vehementes provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto pulvere tecta in lecto maneat, quasi ad sudoris prolicium.

427. *Pulvis ad Menſium nimium fluxum mihi probatus.*

♃ Fol. menthæ criſpæ, fol. chamædr. fol. conſolid. ſaraſen. fol. botryos, an. ʒ j. cryſtall. præp. ʒ ij. ſuccin. præp. ʒ j. rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ, an. ʒ ß. eloæſaacch. nuc. moſc. ℥ ß. M. F. Pulvis.

428. *Pulvis Millipedum contra Spaſmum D. VVillis.*

♃ Pulv. milleped. præp. ʒ iij. pulv. ſem. ameos ʒ j. M. Dividatur in 10. doſes, ſumantur 2. de die.

429. *Pulvis Nephrocatharticus, ſue Lithontripticus, D. VVepfferii.*

♃ Lap. lineis præp. lap. judaic. præp. an. ℥ j. lap. prunell. ʒ j. ß. ocul. cancr. præp. ʒ iv. nuc. moſchat. ʒ ß. ſacch. cand. alb. ℥ iv. M. F. Pulvis.

430. *Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. chelidon. major. rad. irid. noſtrat. rad. imperator. an. ʒ j. rad. zingiber. alb. ʒ ß. pyreth. ℈ ij. ſem. naſturt. cubebar. an. ʒ ij. caryop. ℈ j.

♃. omnium pulvis, qui cum ſ. q. Mellis anthoſat. & ſpir. ſalis ammoniaci gutt. xvj. miſcendus, valet in odontalgia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. *Pulvis Pectoralis D. Michaelis.*

♃ Fœcul. aron. ℥ iij. pulv. ireos flor. ℥ ij. magiſt. benz. ℥ j. ß. flor. ſulphuris ℥ j. antihect. Poter. ℥ ij. ſacc. ℥ iij. M.

432. *Pulvis Pectoralis balſamicus D. VVedelii.*

♄ Rad. glycyrrh. ℥ j. rad. ireos florent. ʒ ij. fior. ſulphuris ℥ ß. ff. benz. ℈ j. ſacch. cand. alb. ℥ ij. olei anis. ol. fœnic. ana gutt. x. M.

433. *Pulvis ad Phthiſin D. Rondeletii.*

♃ Sem. pap. alb. ʒ ß. gum. tragac. gum. arab. farinæ crobi, an. ʒ j. ß. ſem. althoæ, ſem. portutac. ſem. cucum. ſem. melon. ſem. citrulli, ſem. bombab. an. ʒ iii. cineris cancr. fluviat. corall. alb. præp. ſucci glycyrrh. an. ʒ j. ß. ſacch. roſ. tabulat. ad Pondus omnium.

M. F. Pulvis. Doſ. ʒ ij. cum ſyr. de papaver. vel Jujubino.

434. *Pulvis Polychreſtus Imperialis,*

♃ Sacch. cand. alb. ℥ vj. croc. martis cum aceto tamarind. præp. ℥ j. ß. ſem. fœnicul. raſur. ebor. tali leporin.

porin. ocul. lucii, cardamom. men. zingib. alb. nuc. moſch. rad. liquirit. ana ℥ j. cinnam. cubeb. caſſiæ lign. spic nard. sad. & sem. pœon. visc. quercin. acid. tartari. ana ℥ ß. magiſt. lap. carpion. magiſt. ocul. cancr. magiſt, lap. percar. croc. orient. sem. petroſel. sem. opii, caſtor. ver. caryophyl. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyſſop. olei anis. ana dr. ij. magiſt. perlar. orient. magiſt. corall. rub. macis elect. ana dr. j. fol. auri Ungar. N. xliv. M. F. Pulvis subtiliſſimus.

435. *Pulvis præſervativus in Peſte, & Febribus Malignis Reg. Hiſpan.*

℞ Myrrhæ el. maſtich. bol armen. terr. sigill. lig. aloes, caryophyll. maceris, ana dr. j. croci ℈ j.

M. F. Pulvis, singulis diebus ad dr. j. sumendus.

436. *Pulvis meus Refrigerans, ad Febres continuas, tam benignas, quam malignas, perutilis.*

℞ Lap. prunelle, terræ sigill. alb. ana ℔ ß.

M. F. pulvis, qui imprægnetur succo papav. errat ex floribus rec. expreſſo, ac moderato calore exſiccetur, & rurſum pulveriſetur. Doſis dr. ß. ad dr. j.

P437. *Pulvis Saracenicus ab. Arthritide pſæſervane Joan. Anglici.*

℞ Fol. chamæpytios æ j. oſs. human. pedis combuſt. ℥ ij. tiquirit. ℥ iij. M. F. Pulvis.

438. *Pulvis Secretus in præſervatione, & curatione. Peſtis, Th. Burneti.*

℞ Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ. boli armen. cum aq. scabios. præp. terræ sigill. ana dr. vj. rad. gen. tianæ, rad. petaſit. betonicæ, ana dr. ij. santal. rub. dr. j. raſur. ebor. cor. citri, corall. rub. præp. oſs. de cord. Cervi, zedoar. ana ʒ ß. margarit. præp. necn. utriſque, an. ℈ ij. frag. 5. lap. pret. ana ℈ j. succini, raſur. C. Croland. ana ʒ ß. fol. auri N. iij. M. F. Pulvis.

Doſis in præſervatione a ʒ ß. ad ʒ j. in curatione a ʒ j. ad ℈ iv.

439. *Pulvis ad Siccanda ulcera etiam malignam D. Sorbait.*

℞ Cineris avenæ, pompholyg. ana ʒ j. rad. saniculæ alb. ℥ ß. aluminis ʒ ß.

M. F. Pulvis ulceribus inſpergendus.

440.

440. *Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.*

℞ Sem. oriz. ℥ iij.

Superfunde aq. rosar. opt. aut apopleſt, dein stet, usque dum siccum fiat, cum pulverisas, add.

Rad. ireos flor. Fl. stœchad. an. ℥ ſ.

Aut loco flor. stœchad. rad. bryon. aut caudas siccas raphan. nigr. min. pro odore, adde

Mosch. ambr. aut bals. odorat. pro lubitu.

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem fortius cieat, tantillum pulv. fl. lil. conval.

441. *Pulvis Sternutatorius Nordlingens.*

℞ Flor. rosar. rub. Fl. lil. conv. Fl. beton. Fl. anthor, Fl. salviæ, ana p. ij. storac. calamit. benzoes, an. ʒ j. ß. nigell. ʒ j. fol. Tabac. ℥ vj. ol. dest. major. ol. dest. carioph. ol. dest. lign. rod. an. gutt. iv. mosch. in prædiſt. ol. solut. gr. ij. M. f. l. a. Pulvis.

442. *Pulvis ad Strumas Argentoratensium.*

℞ Spongiar. cort. cancror. pilæ marin. an. combust. os. sapiæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinnam. sal. gempytrei, gallar. glaciei Mariæ, lap. spong. an. ℥ j. M. F. Pulvis.

443. *Pulvis Stipticus D. VVepfferi.*

℞ Rad. tormentill. rad. bistort. ana ℥ ß. Flor. rosar. rub. fl. balaust. an. ʒ j. ß. sem. plant. an. ʒ j. CC. usti præp. ebor. ust. præp. an. ʒ ij. coral. rubr. præp. ʒ j. sach. alb. ℥ iv. M. F. Pulvis.

444. *Pulvis Stipticus internus J. H. Junghen.*

℞ Pulv. bezoard. ver. ℥ ß. pulvis catechu præp. ℈ iv. pulv. anodyn. ʒ ß. olei cinnamom. gutt. j.

M. Dos. ℈ j. ad ʒ ß.

445. *Pulvis ad Variolas D. Tuchischeri, Phys. Francofurt.*

℞ CC. præp. ʒ ij. margarit. corall. rubr. præp. an. ʒ j. oss. de cord. cerv. ℈ j. sem. napi ℥ j. myrrh. eleſt. ℈ ij. fol. auri N. iij. M. F. Pulvis pro usu.

446. *Pulvis ad vermes meus.*

℞ Rad. bistort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurat. extim sem. coriand. non præp. sen. citri, sem. lupinor,

myrrhæ rub. alum. crud. sal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis an. ʒ j. mercur. dul. ʒ ij. rad. Jalap. ʒ vj. elæosacch. lauri ℥ ß.

M. F. P. Dos. ℈ ß. ʒ ß. ad ʒ. j. in vehiculo convenienti.

447. *Pulvis ad Vermes infantum D. VVillis.*

℞ Rad. serpentar. virgin. ʒ j. corall. ad albed. calcin. ʒ ß. M. F. Pulvis. Dos. ℈ ß. ad. ℈ j. superbibendo decoctum graminis.

448. *Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.*

℞ Ros. rub. ireos flor. an. ℔ iij. lign. rhod. ℔ j. cala. aromat. ℔ ß. Caryophyll. majoran. cinnamom. coriandr. præp. an. ℥ iv. cyperi, satall. moscatell. an. ℥ vj.

M. F. Pulvis.

449. *Pulvis in Virium languore, & sincope D. Ettmulleri:*

℞ Ambræ grys. gran. viij. solve in ol. cinnamom. & cardam. an. gutt. viij.

Adde extract. lig. oles ℈ ß. margarit. præp. ℈ j. sacch. cand. ℥ j. M. F. Pulvis. Dos. ʒ ß. ad ʒ j.

450. *Pulvis ad ulcera renum D. Sennerti.*

℞ Rad. tormentillæ dr. j. ß. gran alkekeng. dr. ij. spodii ʒ j. corall. rub. equiset. an. ʒ. ij. mastich. sang. dracon. an. ʒ j. ß. sacc. rosat. tabul. ℥ j. ß. M. F. Pulvis. Qui exhibeatur in aq. plantag. equiseti, & similibus: potest etiam cibis admisceri.

551. *Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Nosocomio Augustanorum, quondam familiaris.*

℞ Stomach. Gallin. mastic. galang. an. ʒ j. agrimon. occul. cancr. alchimillæ an. ℈ ij. capul. gland. ʒ ij. nuc. mosc. ʒ j. erinac. combust. ℥ ß. sacc. ℥ j.

M. F. Pulvis.

452. *Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagium D. Barbette.*

℞ Farinæ volat. Meled. ℥ iij. sang. dracon. Thur's, ana ʒ ß. boli, Terræ sigill. ana ʒ ij. gypsi ʒ vj. ranar. exsiccat. ℥ j pilor. leporin. minutim incis. ʒ. j. ß. alb. ovor. in sole exsiccat. & pulv. ℥ ß. spongiæ novæ torrefact. ℥ j. vitrioli alb. ʒ j. M. F. Pulvis subtilissimus.

453. *Roſa Vitæ mineralis.*

℞ Mercurii purgat. cum aceto deſt. & ſales. a. & aliquoties per corium trajeƈt. ℥ ij. nitri, vitrioli ad albed. calcin. an. vj.

Miſce in mortario lapideo, donec mercurius non amplius videatur. Hinc ſublima in cucurbita loricata, primo lento igne, donec phlegma exierit, poſtea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium ſublimatum rubrum invenies. Tere ſubtiliſſime, & ſuperfunde ſpiritus nitri ℥ ij. ſuperpoſito alembico ſpiritum abſtrahe, iterumque reaffunde: hunc laborem quater repete, deinde ſpiritum vini ſuperfunde, & ad ſiccitatem in M. B. abſtrahe, poſt aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad uſum ſepone.

Uſus Purgat lente per ſeceſſum, ſive vomitum. Summum eſt arcanum in Hydrope, & Lue Venerea.

Dos. a gr. iv. ad vj.

454. *Roſetta Italorum.*

℞ Magiſtr. concharum margaritiferar. & ſplendent. marcaſit. an. ʒ ß. lacc. Indic. purpur. vel Florent. finiſs. vel quod libet Magiſt. carmeſini.

Quod Galli, & Itali carm. & carm. vocant q. s. M. F. Pulv.

455. *Rotulæ ad Acrem imbenignum, D. Andronì, Angli.*

℞ Cort. citr. ʒ j. oſs. de cord. cerv. margarit. præp. an. ℈ ß. ſaphyr. præp. gr. iij. oleo macis gutt. ij. ol. cinnam. gutt. v. ſpec. liberant. ß. ſpec. diarrhod. Abb. ʒ ij. ſacch. alb. clarific. ℔ ß. aqu. card. ben. an. ℥ ij. ß. aq. cinnam. ℥ ß.

Coq. ad conſumptionem aquæ, formentur Rotulæ s. a. quarum unaquæque ponderet ℈ j.

456. *Rotulæ Ambratæ D. Oſvvald.*

℞ Amb. odor. ℈ j. Hanc. irrorando ſpirit. roſac. diutius contere, ut paſta fiat, inde phialæ hermetici clauſæ, ut ſervetur fragantia, atque terræ per menſem commenda, poſtmodum exime, & adde.

Mag. perlar. ſpiritu vitrioli faƈt. ʒ j. pulveris rad. ireos, ſpec. diamb. compl. ſpec. diaireos, an. ℈ ij. amyl. ʒ ij. ſacch. cand. alb. ℥ viij. ſacch. penid. ʒ j. ß.

Cum mucilag. tragac. F. l. a Rotulæ.

457. *Rotulæ ab Apoplexia præſervantes D. Sennerti.*

♃ Ol. deſt. aniſi gutt. iv. ol. deſt. nuc. moſc. ol. deſt. carvi an. gutt. iij. ol. deſt. caryoph. gutt. j. ambræ gran. vj. ſacch. in aq. roſar. ſolut. ℥ iij. F. l. a. Rotulæ.

458. *Rotulæ Imperatoris, D. Screta.*

♃ Sac. in aq. roſ. & cin. ſol. ℔ j. amyg. dulc. excor. ℥ ij. cor. citr. cond. ℥ ß. conf. alkerm. comp. ʒ ij. ſpec. imperat. ʒ j. M. f. ſ. a confect. in Rotulis.

459. *Rotulæ Martiales Dn. D. P.*

♃ Crem. tartari martial. ℥ ß. croc. martis aperit. ʒ ij. bezoard. mineral. martialis ʒ ß. ſiccin. alb. præp. ʒ j. ß. ſucc. albiſs. ℥ v. ß. cum aqu. gramin. q. ſ.

F. Rotulæ irrorentur olei aniſ. gutt. v.

Doſ. N. 6. 7. ad 8. bis in die, per 14. dies ante tempus conſuetum, nimirum duos, vel tres dies ante menſium proruptionem.

460. *Rotulæ Peruvianæ D. Screta.*

♃ Santal. rub. craſſiuſcule inciſ. ℥ ß. vin. alb. ℥ viij. Coq. ad mediæ part. conſumpt. dein adde

Spir. vini ℥ ß. ſpir. tartari ʒ j.

Poſt levem ebullitionem fortiter exprime, & cola; in colatura diſſolve

Sacc. albiſs. ℥ ij. gumm. de Peru ʒ j. pulver. cinnam. pulv. caryoph. ana ʒ ß. aqu. cinnam. ℥ ij.

461. *Rotulæ Præſervativæ D. Laurentii.*

♃ Pulv. bezoard. ʒ j. ſpec. liberant. ſine aloe ʒ ß. ſpec. diarrhod. Abb. confect. de hyacinth. ana ℥ ij. magiſt. perlar. magiſt. coral. mag. CC. ana ℈ j. extr. zedoar. gr. xv. ſac. in aq. roſar. ſola. ℔ j. Extra ignem adde Olei de cor. cit. ʒ. ß. ſpiritus roſa. ℈ j. F. l. a Rotulæ.

462. *Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.*

♃ Tartari violas. ℈ ij. zingib. alb. ℈ j. caryoph. galan. ana ℈ ß. nuc. moſch. macis, ana gr. vj. pulv. lign. aloes ℈ ß. cardamom. ſpic. ana gr. vj. ſcammon. præp. ℈ iv. ſacch. in aq. cinnam. diſſolv ℥ ij.

F. confect. in Rotulas. Doſis ʒ j.

463. *Rotulæ ſublinguales in Peſte D. Tudecii.*

♃ Cort.

Cort. citri rec. ℥ j. ß. contus. trajice per setac. quibus adde: extract. enulæ, extract. zedoar. an. ʒ ß. ambræ grys. gran. iij. moschi gr. ij. spec. diamoschi dulc. ℈ j. ol. rutæ dest. gutt. iij. sacch. in aq. galeg. & tragac. solut. q. s.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ, quandocumque opus est.

464. *Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.*

℞ Rhab. el. sem. santon. coral. ana ʒ j. mercurii dulc. ℈ ß. sac. in aq. gramin. solut. q. s. M. F. Rotulæ.

465. *Saccharum Aluminis ad Hecticam, & sudores nocturnos D. Dolæi.*

℞ Alum. s. q. destilla in arena destillatum phlegma suo capiti mortuo adde, & denuo destilla; idque septies repete, vel donec totum phlegma in suo corpore maneat, paratum alumen tritum solve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel. 14. dies digere, postea, separatis fœcibus, liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli usu, non tantum in febribus, sed & pectoralibus morbis, præcipue autem in hectica, & sudoribus nocturnis prodest.

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. *Sacculi ad Dolorem Capitis D. Etmulleri.*

℞ Millii tosti M. ii. sal. comm. parum tost. M. i. her. betonic. flor. chamom. ana M. ß. pulv. rad. Rhod. ℥ ß.

F. Sacculi interpassati, calide Capiti applicandi.

467. *Sal Antifebrile D. Sleppecrelli Med. Curland.*

℞ Salis absinth. sal. cent. min. card. ben. sal. armoniaci probe sublimati, sal. nitri ana ʒ j. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum, in convenienti vehiculo.

468. *Sal contra Calculum D. P. H.*

℞ Sal. ononid. sal. saxifrag. sal. petrosel. sal. cynosbat sal. notic. sal. chamomill. sal. succin. volat. sal. urinæ volat. sal. armoniaci septies sublimat. calcul. micros. Magist. perlar. magist. corall. magist. lap. percar. lap. nephrit. lap. prinell. tartari vitriol. spir. vitriol. coagulat. sem. alkeken. pulv. ana q. v. M.

 469.

469. Sal Joviale D. Clavii.

♃ Aceti destill. acerrimi pintas viij.
Destill. per M. B. pintas vi. residuum, mutato recipiente, seorsim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento, oleum fœtidum separa a spiritibus, omnes spiritus conjunctos cohoba cum fœcibus, ut sales inde extrahant volat. Hinc. ♃ Ciner. Jovis ℔ ß.
Inde matracio oblongo, & affund. spiritum istum, digere in arena per 24. horas, ut sæpius bulliant. Filtra liquorem, & hinc iter M. B. spir. avoca, donec in cucurbitæ fundo sal remaneat crystallinum.
Usus in Hystericis passionibus.

470. Sal. Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

♃ Sal. com. igne forti fusi, sal. nitri præp. sal. gemmæ, ana ℥ ij. sal. absinth. sal. card. bened. sal. tamarisci, ana ℥ j. galang. cubeb. macis, ana ℥ ij. M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia D. Greg. Holstii.

♃ Rad. lapth. acut. Rad. enul. ana ℥ j. Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetos. ana dr. ß. sulphuris viv. sem. sinap. alb. ana dr. ij. ß. sem. papav. alb. amygd. amar. persicor. excort. ana ℥ j. amyl. ℥ j. ß. medul. panis alb. in lacte capr. per noct. macer. ℔ ß. styr. liquid. myrrh. ana ℈ j. olei tartari ℈ j. ß. ol. mast. ol. lavend. ana dr. ij. limon. purgat. & incis. ex corticibus N. j. fell. bubul. N. i salis com. solut. dr. ß. caryoph. macis, lign. aloes, cinnam. opt. Spic. cels. ana dr. ij. sapon. venet. ℥ vj. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. s.
F. Trochisci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. VVepfferi.

♃ Sap. venet. ℥ iv. sev. cervin. unguent. pomat. ana ℥ ß. fl. sulphuris dr. ij. sacch. saturni, tutiæ præp. sperm. cet. ana dr. ij. ß. olei tartari ℥ ß. solut lytharg. dr. olei lavend. gutt. iv. Cum. aq. rosar. q. s. F. Globuli s. a.

473. Species Cephalicæ Sereniss. R. Siciliæ.

♃ Oliban. dr. iij. succin. alb. succin. citrin. ana dr. j. mastich. ℈ ij. storac. calamit. dr. ß. gumm. benz. ℈ ß. caryoph. ℈ j. flor. lavend. ana P. i.

M. Fiat-

M. Fiatque ex omnibus Pulvis groſſus, cui adhuc admiſcebis Ivæ arthetic. ℈ j. M.

474. *Species Emmenagogæ D. Jac. VVepfferi.*

♃ Limat. Martis ℥ ß. cinnam. acut. dr. vj. caryophyl. dr. j. ß. macis dr. j. bacc. laur. dr. iij. summit. meliſs. summit. puleg. summit. rorism. ana P. j. croc. orient. ℈ ß. sacch. alb. ℥ iij. M. F. Pulvis groſſus.

475. *Species laxativæ polycreſtæ, D. VVedelii.*

♃ Rad. acetos. Rad. scor. Rad. cichor. ana dr. j. sum. fumar. summit. cent. min. ana M. ß. Fl. 4. cordial. ana P. j. fol. sen. s. fl. ℥ ß. rhabarb. el. dr. j. ß. conſt. ver. ℈ j cremor. tartari ℈ iv. M. pro Nodulo.

476. *Specificum Anodynum Paracelsi.*

♃ Opii Thebaic. ℥ j. succ. Aurant. succ. cydron. ana ℥ vj. cinnam. caryoph. ℥ ß.

♃ Contusa, indita vitro, apposito coopertorio cæco, digeratur in sole, vel furno per mensem. Poſt,

♃ Digeſtum.

exprime, iterum impone, & digere cum seqq.

♃ Mosc. ℈ ß. ambr. ℈ iv. croc. ℥ ß. succ. coral. magiſt. parlar. ana ℈ j. ß.

M. Digeſtione per mensem denuo facta, adde

Quint. eſsent. sol. ℈ j. ß.

M. Tollit omnes dolores, interne, & externe.

477. *Specificum Lucii piscis ad Unguem oculorum Hertmanni.*

♃ Fellium Luciorum q. v.

Deſtilla in cucurbita, usque ad craſsitiem, in aqua deſtillata solve aliquid Camphoræ, & poſtea serva.

Craſsitiem relictam cum sp. vini extrahe, & sp. vini viciſsim ab extracto per deſtillationem separa, hujus extracti, & salis Saturni, an gr. j. diſsolve in prioris aq. gutt. iij. vel iv. ac cum pluma in oculorum mane, & vesperi immitte, videbis felicem succeſsum.

478. *Spiritus Acuſticus J. H. Jungken.*

♃ Rad. helled. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri, ana ℥ ß. summ. origan. summit. major. ana P. j. Fl. lavend. fl. anthos, ana P. ß. caſtor. el. nuc. mosc. sem. cumin. sem. carv. ovor. formicar. milleped. ana ℥ ij. bacc. laur. N. vi. fell.

fell. luc. pisc. ʒ ij. spir. junip. q. s. ut 4. digitos emineat. Facta digestione, flitra.

In dolore applicetur hic spiritus cum pane calido rec. e clibano extracto, cui bacc. laur. incoctæ sint; interjecto circulo ex panno lineo confecto, ne aduratur Auris.

479. *Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. angelic. ʒ vj. Rad. galang. Rad. zedoar. ana ℥ ß. fol. basilic. fol. majoran. nob. ana M. j. fol. salv. fol. rut. hortens. ana M. ß. summit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. ana M. ij. bacc. laur. lavend. cort. aurant. ana ℥ ij. sem. anis. sem. cerv. sem. fœnic. ana ℥ j. sem. levist. macis, ana ℥ vj. nuc. mosc. caryo. ana ʒ ij. Conc. atque con. affu. Vin. hisp. stop. ii. spir. vin. opt. stop. i. ß.

Digerantur per quatriduum in M. B. tumque spir. leni calore abstractus reaffundatur magmati, & iterum per triduum digeratur; tumque per M. B. spiritus ad piantas sex, vel septem abstrahatur; residuo affund. vin. & aqua com. ana q. s. digeratur iterum, & abstrahatur tam diu, quam diu aromaticum saporem retinet.

480. *Spiritus Antinephriticus D. Barhette.*

♃ Rad. ononid. Rad. saxifrag. alb. ana ℥ j. Rad. liquirit. ℥ ß sang. hirci ʒ vj. ocul. cancr. contus. nuc moschat. cinnamom. ana ℥ j. croci or. ʒ iij. caryophill. ʒ ij. terebinth. Argentin. ℥ xv. sp. vini malvat. ℔ v.

Concisa, & contusa, stent in infus. per 14. dies.

Postea per B. M. distillentur. Dos. Cochleare unum, vel alterum, jejuno stomacho, bis, vel ter in die.

481. *Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.*

♃ Salis tartari, acet. dest. imp. Calcis viv. an ℔ j.

Ab his spiritum vin. q. s. aliquoties abstrahe, tunc add. silic. cum sale tartari calcinat. ℔ j. salis urinæ volat. ℥ iv. camphor. ℥ iij.

Misce omnia, ut fiat massa sicca, si non sufficiat calx viva, adde tantum silicum pulv. q. s. tum rætortæ immissæ, destilla per gradus, ultimo forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico summæ efficaciæ.

482

482. *Spiritus Anciscorbuticus compositus Rosin. Lentilii.*

♃ Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. destill. spirirum hinc.

♃ Sedis minor. m. j. raph. rustic. ℥ iv. rad. ari. ʒ ij. cort. VVinteran. ℥ iij.

Conc. cont. superfunde priorem spiritum, & destill. 3. Post.

♃ Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelid. min. ana m. ij.

Affunde priorem spiritum contusis, & iterato destillat. Dos. ʒ ji. ℥ ß.

483. *Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.*

♃ Fol. lil. convall. ℔ vj. cinnamom. ℔ j. zedoar. ℔ ʒ. croc. ℥ j. maccis, caryoph. ana ℥ ß.

Digere in Petri Simonis q. s. per mensem, destill. per vesicam spiritum, quem serva. Tum

♃ Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pœon. ana ℥ ij. fol. meliss. fol. rarismar. fol. botryos ana m. iij. Fl. thiliæ m. vi. Fl. uvar. Fl. lavendul. Fl. spic. Fl. salv. Fl. thym. ana m. j.

Misce, materia in spiritu superiore per mensem, clauso vase, & bene munito, postea destilla per vesicam, addendo iterum aliquid de Petro Simone q. s. Tandem rectifica in M. B. super ambr. mosch. & camph. & habes spirit. mirandarum virtutum.

484. *Spiritus Bezoardicus D. Buffii.*

♃ Sp. Ung. alcis. sp. CC. ana ℔ j. sp. baccar. Junip. ♃ ij. ol. dest. succin. alb. ℥ j. sal. CC. sal: vol. succin. alb. ana ℥ ß.

M. simul, destillentur ex Alambico. Dos. gutt. xxx.

485. *Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.*

♃ Rad. angel. rad. imperator. rad. valerian. rad. contrayerv. rad. zedoar. ana ℥ j. rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot. rad. chelib. maj. ana ʒ vj. fol. card. bened. fol. scabiof. fol. rut. fol. scord. ana m. j. fol. meliss. fol. dictam. cret. ana m. ß. flor. hyperic. flor. calend. flor. sambuc. ana par iij. bacc. junip. racc. taur. cort. guajac. cort. ling. sassaf. ana ℥ ß. cort. citr. cort. aurant. exter. ana ʒ v. sem. siler. mont. sem. apii, ana ʒ ij. croc. opt. ℥ ß. nuc. mosch. myrrh rub. cardam. maj. ana ʒ iij. opii. correct. ℥ ß. cinnam. acut. ℥ iij.

Conc. atque simul cont. affund. Spir-

Spir. tartari ʒ iij. ſpir. vin. rad. angelic. affus. & abtract. ℔ xviij.

Macerentur ſimul per octiduum in M. B. vaſis optime clauſis, deinde colentur, colaturaque ad uſum ſervetur.

Sudores blande, ſed tamen copioſe provocat; in Febribus maxime conducit.

486. *Spiritus ad Menſtrua cienda ſingularis. D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. ariſtoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. angelic. ana ʒ ij. fol. rut. fol. ſabin. fol. puleg. fol. artemiſ. ana m. ß. Fl. calendul. Fl. cheir. ana P. ij. laur. ℥ ß. ſem. leviſtic. ſem. dauc. ana ʒ ij. myrr. rubr. ʒ j. ß. aſſæ fœtid. caſtor. ana ʒ j. Concil. & contus. affundatur.

Spir. vin. pint. j. aq. puleg. ℥ viij.

Poſt macerationem per biduum ſpiritus per alembicum ex arena abſtrahatur, deſtillataque adde Spir. Salis ammoniaci ʒ ij. m.

Univerſalibus præmiſſi, hic ſpirit. ollæ vitreæ, patellæve inditus, carbonibuſque vivis impoſitus, halitibuſque inde elevatis, tritorii ope acceptis, ad Menſtrua cienda per quam pollens.

487. *Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.*

℞ Cort. rad. mandrag. ʒ ij. ſem. hyoſcyam. ſem. papav. alb. ana ℈ iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. ana ʒ ij. ſem. ſtaphyſagriæ: rad. pyreth. caryoph. oliban. ana ℥ ß. camphor. croc. ana gr. xv. opii elect. ℥ ß. ſpiriti vin. rectif. ℥ x.

Infunde cer tempus, poſtea exprime, & filtra, ac de hoc ſpiritu contineatur cochlear in ore.

488. *Spiritus Otalgicus D. Barbette.*

℞ Ovor. formicar. maj. N. 100. caſtor. pulpæ colocinth. ana ʒ j. majoran. ſabinæ, abſinth. rutæ, ana m. j. ſem. cumini, rem. aniſi, ſem. carvi, ſem. fœniculi, ana ʒ iij. baccae. lauri excort. baccar. Junip. ana ℥ ß. cort. mali punici ʒ vj. Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. ana ℥ j. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. ℥ ij.

Infuſa per 14. dies in ſ. q. ſpir. vin. rectif. deſtillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. mane, & veſperi, in aurem inſtillatæ, mira præſtant.

489.

489. *Spiritus Panchymagogus Kyperi.*

℞ Trochisc. alhand. ℥ j. scamon. gumm. gut. ana ℥ iij. Affunde spiritum anis. stent in digestione. Purgat per secessum, & vomitum. Dos. ℥ j.

480. *Spiritus Paralyticus D. Screta.*

℞ Adipis human. adip. canis. olei laur. express. ana ℥ iv. succin. flav. myrr. rub. ana ℥ ij. galban. thur. ana ℥ j. spiritus vin. rectif. ℥ vj.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcenderit, oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectif. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum serventur.

491. *Spiritus Salutis Maxuelli.*

℞ Spir. vin. potentiss. ℔ j. fol. senn. elect. ℥ ij. jalap. resin. ℥ helleb. nigr. præp. ʒ vj. ol. fœnicul. ol. anis. ana gutt. aliquot.

Fol. senn. & helleb. contudantur, jalappa vero minutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc exprime, & adde iterum tantum novarum specierum, quantum prius addidisti, & ut prius procede, digestione repetita, & colatura facta, si placeat, adhuc semel adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum expressum colatum pro usu asserva. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ s.

492. *Spiritus Sudorificus Felic. VVirzi, Chirurg.*

℞ Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati ℔ j.

Infunde vitro angusti orifici, & adde

CC. raspat. ℥ vj. myrr. pulv. ʒ j.

Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, postea destill. spirit. a fœcibus: destillatum adfunde fœcibus, & iterum destilla, & sic tertio repetatur. Hic spiritus postea reservetur in alio vitro angusti orificii, cui imponatur myrrh. pulv. ℥ j. CC. raspat. ℥ ij. mithridat. ℥ ß. camphor. ʒ ij. Probe muniatur orificium, & usui servetur.

Dosis ℥ j. ß. ℥ ij. ℥ iij. ℔.

493. *Spiritus Vitæ aures D. Rulandi.*

℞ Pulp. colocynth. ℥ v. gumm. bdel. gum. tragacanth. gum. Arab. ana ʒ j. ß. rhabarb. elect. cinnamom. acut. ana ℥ ij. sp. vin. opt. ℥ xviij. vin. malvat. ℥ viij. M.

Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro

be-

bene clauso, & obturato, dein exprimatur fortiter. coleturque per chartam. Dos. a ʒ ij. ad ℥ ß. & ultra.

494. Spiritus Vomitivus D. Iſaac. Roet.

℞ Nicotian. opt. bene incis. ℥ iv. scill. ℥ ij. nuc. moſch. ℥ ß. aquæ fontan. ℔ ij. aceti vin. alb. ℔ j.

Miſceatur invicem, ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein deſtillatio per alembicum, poſtremo cohobetur deſtillatio bis, terve cum recentibus nicotian. ſcill. & nuc. moſchat. recenter maceratis.

Pro Doſi, minima fere quantitas ſufficit. Saccar. albiſs. puriſs. ad gratiam edulcorati poteſt.

495. Spiritus Uterinus J. H. Junghen.

℞ Rad. angelic. rad. zedor. ana ℔ iji Herb. meliſs. rec. M. vj. herb. puleg. herb. leviſt. ana m. v.

Incisa infunde cum Vin. generos. Menſ. iij. tum deſtilla, & pro lubitu rectifica.

496. Succus Sternutatorius D. Fr. Dekkers.

℞ Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. anagallid. ana q. v. Conteratur, & exprimatur ſuccus.

℞ Hujus ſucc. expreſs. ℥ ß. Cui immiſceatur.

Caſtor. ſubtiliſs. pulv. ℈ j.

Goſſypium hoc inebriatum, Maniacorumque, & Lethargicorum naribus inditum, a multis pro ſingulari ſpecifico habetur.

497. Sulphur Lunæ Sennerti.

℞ Argenti puriſſimi tantum, quantum videbitur, ſolve in aq. fort. comm. deinde calcina Tartarum, cui affunde aq. calentem, & vulgari via Sal Tart. ejice. filtra lixivium hoc ſale Tartari impraegnatum, & injice diſſolutum, & præcipitabitur in forma ſubtiliſſimæ Calcis calcem hanc frequenti aq. calentis affuſione edulcora, & ſalſedine libera. Tum intra prunas in tigello triquetro colloca, ut colorem aſſequatur puniceum Calci affunde acetum ter deſtillatum, & extrahatur ſulphur coloris cœrulei, acetum tinctum ſepara, & aliud ſubſtitue, dum nihil aliud amplius extrahatur, abſtrahe in cineribus, per alembicum, acetum, & ſulphur lunæ manebit in fundo. Jam

℞ Sp. vini ſubtil. P. j. ſal Urinæ P. ß.

M. probe, & in balneo vaporoſo collocata invicem uni-

uniantur, hinc sulphuri lunæ ea superfunde, & denuo hoc solvatur, solutum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex arena destilla forti igne, sic sulphur lunæ cum spiritu ana ascendit per alembicum coloris cœrulei, hoc postea cum extracto Castor. Dos. gr. vi. vel viij. miscendum, & in aq. salviæ, majoran. rorismarin. quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum, seu caput confortans præstantissimum.

498. *Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.*

♃ Fol. menth. crisp. Fl. balaust. Fl. rosar. rubr. ana ℥ j. bac. myrt., cort. quercin. ana ℥ j. ß. rosar. lign. santal. rubr. ʒ x. cinnamom. acut. oassiæ lign. ana ʒ vj. Conc. & cont. affund. Aq. pluvial. calid. pint. iij.

Coq. s. a. vasi optime clausis ad tertiæ partis consumptionem fortiter per pannum densum expresso, adde

Sacchar. clarificat. & ad consistentiam tabularum coct. q. s. Pro Syrupo.

499. *Syrupus Aperiens D. Sennerti.*

♃ Rad. aperie. ℥ j. rad. cichor. rad. pimpinellæ aaa ℥ ß. cort. frangulæ, cort. sambuci, ana ℥ v. herb. cuscutæ, herb. capil. vener. herb. agerati, herb. agrimon. ana m. j. herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamædr. herb. centaur. minor. El. genistæ, ana m. ß. sem. carthami, sem. genistæ, aquileg. ana ℥ ß. Incisa, & conquassata, infundantur in vase arcto clauso in s. q. aq. simpl. & aceti squill. ℔ j. per dies 3. in B. M. postea colentur, & addatur

Sacci endiviæ, succi fumariæ, ana ℔ ß.

Et iterum addito albumine ovi. per dies 3. digerantur, & colentur; tandem adde

Sacch. clarif. & ad justam consistentiam cocti q. s. F. Syrupus.

Commendatur ad obstructiones hepatis.

500. *Syrupus e Calybe Mercati.*

♃ Scoriæ chalyb. præp. ℥ xij. Passul. s. arillis ℔ ij. Infundantur per dies 3. in ℔ vj. aquæ, & in fine bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & tunc adde

Origani, ameos, ana P. j.

Bul-

Bulliant parum, & colentur, & ex colatura cum s. q. sacch. F. Syrupus, cui incoquito in ligatura croci ʒ ij.

501. *Syrupus Diacolocynthidos D. Jo: Freitagii.*

℞ Turpeth. gummos. pulp. colocynth. ana ℥ j. ß. fol. sennæ Alex. mundat. ℥ ij. ß. epithym. fumar. scabios. ana P. j. ß. cinnamom. acut. zingib. alb. ana ʒ j. ß. caryoph. ʒ j. mastich. ℈ ij.

Affund. aquæ fumar. part. ij. aq. cinnamom. part. j.

Macerentur horis 24. in calido M. B. dein colentur sine forti expressione, & speciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxeris, tincturas misce. & per chartam transcola, donec fœces, & viscositas omnis separatæ sint; dein adde

Sacchar. albiss. part. ij. syrup. rosat. solut. uncias aliquot. Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa liquorem ad consistentiam syrupi.

Maxime hic Syrupus ab ℥ j. ad ij. exhibitus, commendatur in ischiade, articulorum doloribus, hydropicorum aquis educendis, cerebrique, & nervorum malis pertinacioribus.

502. *Syrupus Exhilarans D. Schillingii.*

℞ Succ. borrag. succ. bugloss. ana ℔ j. ß. succ. pomor. redolent. ℔ j. succ. meliss. ℔ ß. succ. gran. cherm. ʒ ij. lign. aloes ʒ j. santal. cirr. ℈ ij. spec. diamarg. frig. ʒ ß. spec. diambr. ℈ ij. sacch. albiss. ℔ ij. M.f.l.a. Syrupus.

503. *Syrupus Gemmatus Patavinus.*

℞ Glect. de gemmis, confect. de hyacinth. ana ʒ ß. confect. alkerm. ʒ iij. margar. præp. ℥ ß. cort. citr. rosar. rubr. lign. aloes rad. dracont. ana ʒ ij. aq. Fl. citr. ℥ ix. aq. scorzoner. ℥ ij. succ. citr. ℥ j. ß.

Infund. per 24. horas colentur, & exprimantur, adde

Sacch. sin. ℥ viij. mosch. ambr. ana gr. 10. M.

504. *Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Nosleri.*

℞ Rad. 5. aperitiv. ana ʒ iij. rad. polypod. rad. cent. minor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter. ana ℥ ß. herb. cichor. herb. acetos. herb. buglos. utriosque herb. ceterach. herb. fumar. herb. meliss. Fl. 4. cordial. ana M. j. Fl. tunicæ, Fl. lil convall. Flor. genist. Fl. sambuc. ana P. j. Sem. anis. ʒ ij. ß. sem. citri,

tri, sem. endiv. sem. portulac. sem. ocym. sem. carth. conquass. ana ℥ ß. passul. min. fol. senn. el. ana ℥ iv.

F. Ebullitio in ℔ j. ß. aq. comm. & ℔ ß. vin. alb. per horam in M. B. vase clauso, & in expressione infunde per 24. horas loco tepido, & vase, iterum diligenter clauso, adde

Fol. senn. el. mechoacan. nigr. ana ℥ j. ß. crem. tartari ℥ ß.

Deinde fortiter exprimantur cum sacch. q. ß. ad consistent. Syrup. adde

Muschar. rosar. q. s. F. l. a. Syrupus.

505. *Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.*

♃ Ivæ arthet. m. ij. salviæ, majoran. rorismar. polip. origani calaminth. mentrasti, pulegii, hyssoq. thymi, rutæ, sylv. & domest. betonicæ, serpilli, ana m. j. Rad. acori veri, rad. aristoloch. rad. peucedau. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni, ana ℥ ß. rad. fœniculi, rad. petroselini, rad. apii, rad. asparag. rad. rusci, ana ℥ j. Stœchad. arab. sem. anisi, fœniculi, sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont. ana ʒ iij. rad. pyrethi ℥ ß. passul. ℥ ij.

Bulliant omnia in justa qnantitate aquæ ad consumptionem quartæ partis. inde colentur; & cum mell. q. s. F. Syrupus.

Commendatur ad Paralysin.

Dos. ℥ j. ad ℥ j. ß. cum aqua idonea sæpe exhibitns.

506. *Syrupus Magistralis aperiens, & purgans Riverii.*

♃ Succ. rec. express. & per residentiam depurator. ℔ x. fol. endiviæ, fol. cichor. sol agrimon. fol. fumar. fol. luculor. fol bugloss. ℔ iij. succi pomor. redol. rec. expr. & depurat. ℔ ij. sennæ mund. ℥ vj. epithymi ℥ ij. rhab. el. agaric. rec. trochisc, ana ℥ j. macis, caryophyllor. ana ʒ ß.

Infundantur, & decoquantur, ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchari alb. quart. v.

F. Syrupus perfecte coctus.

Dos. ℥ iij. semel, aut bis in mense, vel pro necessitate.

507. *Syrupus Magistralis D. Stapedii.*

♃ Suc. rad. irid. nostrat. vin. alb. ℔ j. Succ. rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. fœnic. ana ℔ ß. Herb. soldanell. m. iv. herb. eupator. canab. herb. menth. crii. hera.

herb. absinth. pont. ana m. ij. rhabarb. elect. ℥ ij. cinnam. acnt. ʒ ß. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. ana ʒ ij.

In phiala vitrea bulliant lento igne ad medium, colentur, colaturæ adde Sacchar. alb. ℔ j.

M. F. Syrupus. In Hydrope maxime convenit.

508. *Syrupus Mastichinus ad Ventriculum roborandum Grulingii.*

℞ Mastich. alb. el. ℥ iij. aq. menthæ ℥ viij. aq. rosar. sar. ℥ vj. vini alb. ℥ ij. Coq. s. a. & cum facc. ℔ j.

F. Syrupus.

509. *Syrupus ad Oris fœtorem A. G.*

℞ Succ. pyrol. ℔ j. sacch. q. s.

F. l. a. Syrupus, adde

Ambr. ʒ ij. castor. ℥ j. zibeth. mosch. ana ʒ j.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. j. & per triduum continuatum, totum corrigit oris halitum.

510. *Syrupus Pautaleonis ad Dysenteriam.*

℞ Myrobal. cheb. ℥ j. ß. myrob. citr. ʒ j. passul. cum arillis contrit. ℥ ij.

Coq. in ℔ iij. aq. simpl. chalybeat. ad ccnsumptionem medietatis, in colat. dissolve sacch. q. s.

Aromatizetur pulv. cinnamom. grosso modo contus. ℈ vj.

Purgat, & anstringit.

511. *Syrupus e sanguine cichcr. & chamædryos av Sanguinem depurandum, obstructiones reserandas, & hepar refrigerandum D. Riverii.*

℞ Ap. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part. ij. fol. chamædr. Parl. j.

Macerentur simul, & digerantur per triduum in B. M. postea exprimantur, liquori adde nova folia cichor. & chamœdr. digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infusiones illæ octies, vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis. cui add. sacch. parem liquori quantitatem, & F. Syrupus.

512. *Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.*

℞ Sem. hyoscyam. alb. subtil. pulv. ℈ ij. corall. rub.

ʒ ß. gumm. arab. ℈ j. violar. rec. N. x. ſucci berber. ʒij. ſacch. in aq. roſar. & plantag. ſolut. ℥ ij. F. Tabellæ. Mane, & veſperi per multos dies ſumendæ.

513. *Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.*

♃ Cinnam. elect. ʒ ij. roſar. rub. ſem. portulac. raſebor. coriand. præp. ana ʒ j. ß. CC. præp. ſem. Citri, ſem. aurant. ſem. limon. excort. ana ʒ iij. lign. aloes. nuc. moſchat. macis, ſem. aniſi, ſem. bombac. excort. gran. junip. exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. morſus diabol. ana ʒ ij. dictam. Cret. dictam. vulgar. ſcabioſ. borrag. bugloſs. ana ʒ ß. oſs. de cord. C. N. ij. boli armen. præp. ʒ ij. trium ſantal. ana ℈ j. margar. ſmaragd. ſaphyr. hyacinth. granat. ana ʒ ß. F. omnium Pulvis.

Cui adde ſacch. in aq. ſcord. ſolut. q. s. F. confectio in Morſulis quovis tempore aſſumenda.

514. *Tabellæ pro Notricibus infantes epilepticos lactantibus D. VVillis.*

♃ Pulv. rad. Pœon. maris ℥ ij. pul. ſem. ejuſdem ʒ j. ſacch. in aq. flor. Thiliæ ſolut. & ad debitam conſiſtentiam coct. ℥ iij. ol. ſuccin. ℈ j.

F. l. a Tabellæ. Pendeant ſingulæ ʒ ß.

Comedat qualibet extra hora unam, & debita victus ratione utatur.

515. *Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.*

♃ Cryſtall. tartar. ℥ j. ß. diagrid. ʒ iij. ol. cinnamom. gutt. vi. ſacc. alb. in aq. roſa. ſolu. ℥ viij. M. F. s. a. Tab.

Hæ tabellæ infantibus, pueriſque, & alias delicatulis dari poſſunt convenientiſſime, cum earum doſis ſumma ſit a ʒ iij. ad ℥ ß. infantibus a ʒ ß. ad ℥ j. & adoleſcentibus ad ʒ ij.

516. *Theriaca Antimoniata chemica D. Rolfincii.*

♃ Theriac. opt. ℥ ß. bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. CC. phil. calcin. magiſt. corall. rubr. magiſt. ocul. cancr. magiſt. perlar. lact. ſulphuris, Flor. ſulphuris ter ſublimat. ana ʒ j. ſalis CC. volat. cinnam. calin. an. ʒ j. extaract. opii cum ſucc. lim. vel ſpiritu vini parat. lilior. conv. acor. ver. vitr. ſpir. CC. ſpir. vitrioli, ol. CC, ol. lign. ſant. balſ. ſulphuris, tinct. corall. tinctur. lunæ.

mixtur. antipeſtif. compoſit. Rolfinc. Elix. Propriet. an. ʒ ij. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bac. laur. rob. ſamb. & vin. q. s. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iij. iv. ℈ ß. vel quantum cuſpide trahitur.

517. *Tinctura Antifebrilis D. Corn. a Bontekoe.*

♃ Cort. chin. chin. ℥ ij. rad. gentian. herb. abſinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥ iv. bacc. laur. ℥ ij. aloes ℥ ß. vin. Hiſpan. ℥ lx. F. Tinctura.

Dentur ℥ iv. ad ℥ v. ante paroxyſmum.

518. *Tinctura Antihyſterica D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. leviſtic. rad. ariſtoloch. rotund. rad. imper. an. ʒ iij. fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an M. j. ß. fol. ſabin. M. j. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ij. ſem. leviſt. ℥ ß. bacc. laur. ℥ j. myrrh. rubr. nuc. moſch. an. ʒ ij. croc. opt. caſtor. elect. an ʒ j. ß. cort. aurant. ʒ iij. Con. & con. affun. Vin. Gall. pint. vj. ſpir. vin. pint. iij.

Poſt ſufficientem digeſtionem, per alembicum extrahatur ſpiritus, qui affundatur Gran. actes ℥ iij.

Hæcque Tinctura s. a. parata uſui ſervetur.

519. *Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.*

♃ Primul. veris, Salviæ, an M. j. Flor. lil. convall. fl. ſtœchad. arab. fl. levend. flanthos an. M. ß. caryoph. nuc. moſch. galang. cinnam. cubeb. gran. Paradis. lig. aloes an. ʒ iij. rad. acori veri, rad. ireos, rad. pœn. an. ℥ j. ß. ſem. fœniculi ſem. aniſi, ſem. ſiler. mont. ſem. pœon. an. ʒ j. ſpec. diambræ ſp. diamoſchi dulc. an ʒ ij.

Affundatur ſp. vini opt. rectif. tantum, ut ad manus latitudinem vel etiam plus emineat, ſtent in infus. diebus aliquot, in vitro clauſo, & ſingulis diebus agitentur, poſtea ſp. vini, qui vim ſpecierum inbibit, per inclinationem effundatur. Dos. ℥ ß.

320. *Tinctura Antipleuritica D. Timæi.*

♃ Flor. papav. errat. M. ij.

Affunde aq. Taraxac. aq. ſcab. aq. card. bened. an. ℔ j. aq. hederæ terreſtr. ℔ ß. ſp. ſulph. q. s. ad gratiam.

Miſta ſtent in loco calido per horas 7. filtratis adde Syr. e Flor. papav. errat. ℥ iij. ſucci ſanguiſorb. depur. ℥ ij. M.

521. *Tinctura Asthmatica D. Dolæi.*

℞ Flor. rosar. rub. P. j. affunde aqu. veronicæ, & Fl. l. a. Tinctura.

℞ Hujus Tinct. ℥ vj. aq. asthmat. ℥ j. elixir. vitæ Matth. ℥ ij. M. detur cochleatim.

522. *Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Fr. Dekkers.*

℞ Spir. lumbric. terrest. ℥ v. spirit. sal. armon. ℥ ß. spir. cochlear. ʒ ij. in quibus dissolve sapon. venet. ℥ ij. camphoræ ʒ vj. opii ℈ ij. croci ℈ j.

N. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra, & in vitro optime clauso usui serva; potest cum linteo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. *Tinctura Balsamica D. Mollembrocii.*

℞ Spir. lumbric. ʒ x. spir. salis armon. ʒ j. sapon. ven. concis. ℥ ß. camp. ʒ j. ß. opii Thebaic. gr. v. croc. gr. iij. Misc. Diger. & filtra.

524. *Tinctura Bezoartica Cratonis.*

℞ Vini malvat. ℔ viij. Destilletur octies ex M. B. lente, in hoc spiritu alcoolisato infunde

Rad. tormentillæ, rad. serpentariæ, an ℥ j. rad. angelicæ, rad. zedoar. an. ℥ ß. cort. citri, cinnamom. an. ʒ j.

Per tres dies. Quo facto Tincturam aufer per expressionem, & in qua infunde

Sper. ceti rec. ambr. gris. an. ʒ ß. rhab. el. ʒ j. mos. ʒ j.

Vase optime clauso servetur hoc divinum auxilium pro usu. Cujus gutta una cum sacc. rosato æstivo tempore, in hyeme verum in mica panis intincta usurpetur.

525. *Tinctura Bezortica D. VVedelii.*

℞ Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrayerv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. dictamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scornon. ital. mont. Rad. vincetox. olsnit. an ℥ j. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl. rut. an. ℥ ß. sem. fraxini, sem. car. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana ʒ ij. bacc. parid. ℥ j. ß. cub. gran. Kerm. cpobals. an. ℥. ß. cort. citr. ʒ vj. camphor. myrrh. el. an. ℥ j. croc. ʒ. j.

Conc. & cont. gr: m. affund. spirit. bezoar. seu sambuc.

citratum, (e fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s. Cum per aliquot dies steterit in leni digestione, adde

Spir. salis striati ℥ ij. spir. santal. rub. ℥ j. ß.

Tinctura saturata decantetur, & exprimatur, servanda ad usum. Miscetur per succum subduplo, vel subtriplo Mixt. simpl. & Tinct. anodyn. gutt. aliquot. cum aliis vero pro indicationum modulo varie.

526. *Tinctura Bezoartica VVratislaviensis.*

♃ Carrolinæ, zedoar. gratian. angelic. tormentillæ, bolet. cervin. ani ℥ j. trium santal. ℥ j. camphor. ℈ ij. mosch. ℈ j. Theriaç. mithridat. an. ℥ iij. sp. vini ℔ iij.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

527. *Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. jalap. ʒ ij. rad. ellebor. nigr. fol. sennæ mundat. an. ʒ j. ß. rhabarb. opt. ℥ j. scammon. elect. ʒ ij zingiber, alb. cinnamom. acut. sem. fœnicul. an ʒ j. ß.

F. Pulvis crassus, cui affundantur Spir. vin. opt. q. s. Ponantur simul, vasis optime clausis, in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur; novusque vini spir. affundatur, idque bis, terve ad minium repetatur, aut toties, donec omni Tinctura ex speciebus carthartieis pharmacis sit exrracta.

528. *Tinctura China-chinæ Ejusdem.*

♃ Cort. chin. chin. ʒ iij. rad. hellebor. nigr. ʒ vj. rad. serpent. virgin. fol. senn. mundat. an. ℥ ß. fol. sabin. M. j. flavend. cort. aurant. ʒ v.

Conc. atque cont. affund. Sp. vini pint. iij.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum.

Dos. mane, & vesperi cochlearia duo.

529. *Tinctura Coclearia, ad Melancholiam hypocond. D. Glanzii, S. C. Maj. Med. Ord.*

♃ Herb. usmariæ, herb. cochlear. herp. chamædr. herb. absinth. an. M. iij cort. aurant. exsiccat. spec. diapler. Archont. an. ʒ vj.

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. s. ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti expressione. In colatura iterum infundantur priores herbæ, & species, tocque ter, vel quater repetatur ultimo clarificato per residentiam, adde.

Spi-

Spiritus filicis, spirit. Cochlear. an. ℨ iv. ß. Tin. Tartari antimoniat. ℨ ix.

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis gutt. x. ad xv.

530. *Tinctura Emetica D. Corn. a Bontekoe.*

♃ Vitri Antimonii pulv. ℥ ß. cin. ℥ j. vin. Cal. ℥ xx. Extrahatur Tinctura, & filtretur.

Dos. ℥ ß. ℥ j. ℥ j. ß.

531. *Tinctura radicis Nisi, vel Ninsi.*

♃ Rad. ninsi ℥ ij. rad. pœon. rad. angelic. ana ℨ iij. fol. majoran. M. ß. fl. rorismarin. fl. hyperic. stœchad. arab. an. P. ij. summit. lavend. P. j. bacc. junip. rec. ℨ vj. sem. anis. ℨ ij. castor. opt. dr. ß.

Conc. atque cont. affund. Sp. vin. rectif. pint. iij.

Vasis optime clausis infund. ac digere in arena tepida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Commendatur maxime in Paralysi ex colica, vel post colicam biliosam.

532. *Tintura Stomachica D. Dekkers.*

♃ Rad. enul. campan. ℥ j. ß. rad. zedoar. ℥ j. rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an. dr. vj. rad. zingiber. rad. liquir. an. ℥ ß. lign. aloes dr. v. fol. menth. crisp. M. ij. bacc. junip. ℥ j. bacc. laur. sem. fœnic. an. ℥ ß. sem. anis. sem. carv. an. dr. iij. cort. VVinter. dr. vj. cinnamom. acut. santal. rubr. an. ℥ j. piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch. an. ℥ ij. Conc. atque crasse cont. affund. Sp. vin. rhenan. stop. j. ß.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur, & iterum affund. pir. vin. rhenan. pint. iij.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur, ac priori Tincturæ affundatur, & usui servetur.

533. *Tinctura Stomachica D. Stokhameri.*

♃ Croc. austr. aloes succotrin. myrrh. el an. ℈ ß. cort. aurant. extim. ϵ ij. rad. ari gr. xij. conserv. fl. tunic. dr. confect. alkerm. compl. ℈ iv.

Incis. misce, & irroretur cum Spiritu Vitrioli gutt. x. tunc superfunde Elix. vit. Matth. ℥ iij.

Stent in vitr. bene clauso, aq extract. Tincturæ, quam

 filtra,

filtra, & adde Eſſent. embr. lib. ℈ j. M.

534. *Tinctura Traumatica D. Screta.*

℞ Sanic. virid. ℥ iv. summit. veron. summit. fœnic. bacc. junip. immat. an. ℥ iij. rad. helen. rad. symphyt. fol. rut. fol. chamædr. fol. roriſmar. rapont. ver. ℥ ij.

Concis, omnia excipiantur butyr. recent. non ſalit. ℔ ij. & per 8. dies, & noctes ſoli exponantur; affund. poſtmodum aquæ ſanicul. Menſ. j. bulliant ad conſumptionem aquæ, exprime fortiter, & uſui ſerva.

535. *Tragea ad Apoplexiam Langii.*

℞ Majoranæ, betonicæ, ſalviæ, roris. lavendulæ, Meliſ. ſtœchad. an. ℈ j. nuc. moſch. cinnam. coriand. præp. an. ʒ ij. cubeb. cardam. galang. piperis long. gran. pœon. an. ʒ ij. caryophyll. macis, zedoar. zinzib. fœniculi, xyloaloes, an. ʒ ß. ſacch. ℔ j. M. F. Pulvis.

536. *Tragea Bronchialis D. Screta.*

℞ Rad. ſcrophul. lap. ſpong. an. ℥ ij. oſſ. ſæp. ſal. gem. an. ʒ j. ß. zingib. piper. alb. irid. florent. an ʒ j. ſacch. cand. alb. vel commun. ʒ x. olei cinnamom. gutt. ij.

M. F. Pulvis.

Decreſcente luna, ſummo mand, ac cubitum iturus ʒ ß. ad ʒ j. ſumat, vel per ſe, vel cum pauxillo vini, aut alio liquore, cujus collum ſtrumis, & ſcrophulis eſt, detur parum.

537. *Tragea Ophtalmica Ejuſdem.*

℞ Sem. fœnic. ℥ j. rad. pœon. mar. herb. ac fl. cuphras. an ℥ ß. ocul. Cancr. ʒ ij. cinnam. flor. roſ. rub. an. ʒ j. ſacch. al. ʒ j. ß. M. F. Pulvis ſubtil.

538. *Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.*

℞ Gran. pœon. excort. coriand. præpar. nuc. moſch. galang. viſc. Querc. cubeb. piper. long. cardam. zingib roriſm. an. ℥ j. ſacch. alb. ℥ j. ß. M. F. Tragea.

539. *Trochiſci ad Humorum acrimoniam corrigendam Silvii.*

℞ Sem. hyoſcyam. alb. ſem. papav. alb. an ʒ ß. Thuris maſculi, myrrhæ. rub. an. ℈ j. croci opt. ℈ ß. ſucc. liquirit. inſpiſſ. ʒ j. ſacch. althœæ ℥ ß. (ſi placet opii Thebaic. ʒ ß.) gum. Tracag. in aq. roſar. ſolut. dr. j.

F. ſ. a. Throchiſci parvi.

540.

540. *Trochisci contra Luem Veneream D. Dekkers.*

♃ Cinnabar. factit. dr. ij. gumm. guajac. dr. iij. gumm. benzoin. gum. styrac. calamit. an. dr. j. ß.

Cum s. q. terebinth. Fl. l. a Trochisci.

Hujus fumus toto corpore conceptus, in conclavi, vel vase illum ob usum pro lubitu extructo, & fabricatu, Luem Veneream, affectusque inde pendentes; dolores, ulcera, &c. sanat.

Nota. Vires robustas desiderat; nam forte est medicamentum.

541. *Trochisci ad Menstrua provocanda potentissimi Ejusdem.*

♃ Herb. sabin. rec. exsiccat. d. iij. bacc. laur. sem. cumin. rad. asarian. dr. ij. myrr. rub. ʒ ß. sagopen. dr. ß. styrac. calamit. alypt. moschar. an. dr. j.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei succin. dr. ß. & cum terebinth. vel ladano.

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrna cienda potentissimi.

542 *Trochisci Narcatoci Fernelii.*

♃ Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an. ℥ ß. cerus. aq. rosar. lot. ds. vj. styrac. calamit. myrrh. castor: opii sapa solut. ana ℈ iv. croc. ℈ j. ß.

Trite excipiantur mucilag. phyll. ex aq. rosar. apparata; signenturque Trochisci.

Utiles apprime sunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. *Trochisci Pestilentiales interni D. Rolfincii.*

♃ Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pimpinell. an. dr. ij. pulv. rad. valerian. dr. j. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. oreos, ana dr. ß. cort. citr. dr. ij. caryophyll. nuc. mosch. an. dr. j. ſantal. citrinor. cinam. an. ℈ j. ß. myrr. elect. ℈ ij. bol. armen. præp. ℈ iv. cum inf. trag. aq. ros. fact. adde

Mosch. Alex. gr. iv. sacch. albiss. ℥ iij. F. Trochisci.

644. *Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.*

♃ Flor. antimonii rite præpar. ℥ ß. gumm. tragacanth. sacch. finiss. an. dr. vj. olei anis. dr. ß.

F. cum diligentia confecto in Trochiscos, quorum unaquæque jusse ponderet ℈ j.

545. *Turunda in Rhagadibus, & fiſſuris Ani D. Michaelis.*

♃ Empl. de ceruss. ℥ ß. camphor. gr. vj. cum unguent. rosat. unguent. pomat. & olei rosar. q. s.

F. l. a. Torunda, oblinatur, & indatur in Anum.

546. *Vinum Antiscorbuticum D. VVillis.*

Fol. cochlear. sub sereno cœlo collect. q. v.

Succo ex contusis expresso doliolum iij. vel. iv. congior. capax impleatur, flor. cerevisiæ cochleari uno, vel duobus impositis per duos dies fermentare sinatur, dum vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur, postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. Dos. ℥ iij. vel. ℥ iv. bis in die.

547. *Vinum aperiens Diureticum D. Fr. Dekkrs.*

♃ Rad. ireos nostrat. ℥ j. rad. anul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. ana ʒ iij. Cort. median. sambuc vj. cort. lign. sassafr. ℥ ß. fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matric. ana m. j. fol. senn. mund. ʒ v. sum. cent. min. P. j. bacc. junip. ʒ vj. gemmar. ribesior. nigr. ʒ iij. sem. levistici, sem. carv. ana ʒ ij. agaric. albiss. limatur chalyb. nodulo inclus. ana ʒ ß.

Consc. atque cont. affund. Vin. Rhenan. pint. vj.

Dosis: Haustus ʒ iij. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, instillatus gutt. xx. de sequenti singulis dosibus.

♃ Salis volat. oleof. spir. cochlear. ana ʒ j. m.

548. *Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.*

♃ Stramin. fabar. M. vj. summit. junip. summit. genistæ, ana M. ij. summit. matrisylv. m. j. ß.

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis, vel ter coletur, coletur, cujus ℥ v. calide exhibeantur.

549. *Vinum Guajaci, Amati Lusitani.*

♃ Lig. guajac. noviter limat. ℥ x. cort. ejusd. gummos. pulv. ℥ ij. vini alb. generos. ℔ xx.

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis consumptionem in hujus percolati ℔ x. infunde. Hyssopi, anethi, ana m. j.

Iterum buliant ad remanentiam ℔ vij. & colentur

Dos.

Dos. ℥ viij. pro sudore ciendo semel, vel etiam bis in die pro potu ordinario.

♃ Remanent. superioris decoct. & adde rasur. CC. ℥. iv. vini alb. ℔ xx.

Bulliant ad consumptionem ℔ viij. & colentur.

550. *Vinum Hydropicum J. H. Junken.*

♃ Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos, ana ℥ ß. rad. liquirit. ℥ j. ciner. genist. ciner. junip. ciner. fabar. stramin. ana ʒ ij. bacc. ebul. ℥ j. rhabarb. el. ʒ ij. croc. martis solub. ℥ iij.

Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini infundendum, cujus Dosis mane ℥ iij. ad ℥ iv. cum spiritu salis armoniaci gutt. xx.

551. *Vinum Martiale D. M.*

♃ Essent. martis Myns. ʒ j. cass. lign. ver. ʒ ij. cinnamom. el ℥ j. ß. antophyll. ʒ j.

Superfunde vini malvatici ℔ ij. stent in loco calido per triduum, postea colentur Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij.

552. *Vinum contra Memoriæ labeſactationem D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. angelicæ. rad. irid. florentin. rad. galang. ana ʒ iij. fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. rorismarin ana m. j. Comar. lavendul. comar. thymi, ana m. ß. bacc. junip. ʒ vj. cubeb. cardamom. min. nuc. mosch. ana ʒ ij.

Conc. & crasse cont. insuantur sacculo, & cantharo lapideo indantur, vinique Gallic. pint. iv. affundantur

Dos. ℥ iij. ter, quaterve de die.

553. *Vinum ad Menstrua suppressa D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. angelic. rad. aristoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. ana ʒ iij. fol. puleg. fol. menth. crisp. fol. sabin. ana m. j. bacc. laur. bacc. junip. ana ℥ ß. sem. levist. sem. sinapi, sem. fœnic. ana ʒ ij. croc. opt. cinnamom. acut. ana ʒ ß. caryoph. flaved. cort. aurantior ana ℥ j. ß.

Conc. atque cont. chantaroque lapideo inditis, affund. Vin. Gallic. pint. v.

Postque infusionem per octiduum, singulis, vel alternis matutinis de hoc vino medicato usurpetur ℥ ij. in-

instillatis unicuique dosi spir. ſuliginis, vel salis armoniaci gutt. xv. vel xviij.

554. *Vinum ad Pituitam preparandam D. Morelli.*

♃ Lign. guajac. raspat. ℥ v. salsæparil. concis. & contus. ℥ v. Rad. acori, rad. galang. helenii ana ʒ ij. cort. citri sicc. ℥ j. ß. coriand. præp. ℥ ß. fol. sicc. betonic. fol. sicc. agrimon. fol. sicc. absinth. fol. sicc. menthæ, fol. sic. cent. min. an. m. j. Infunde in vini opt. ℔ vj. per dies 6. sæpius agitando. Colat. adde

Sacch. alb. ℥ F. Vinum medicatum. Dos. ℥ ij.

555. *Vinum Præservativum in Podagra.*

♃ Herb. chamædr. chamepyth. anagall. cum flor. ana m. j. flor. hyperic. P. iij. anthos, flor. beton. ana P. ij. rad. helleb. nig. rad. jalap. ana ℥ j. hermodact. turpeth. ana ℥ vj. crem. tartari ʒ ij. cost. aromat. ver. ʒ j. ß.

Incisa, & cont. dentur ad Nodulum. Edulcoretur ad palatum.

556. *Vinum Purgans ad Hydropem. D. Barbette.*

♃ Rad. gentianæ. rad. ireos, rad. cichor. rad. fœnicul. rad. imperator. ana ℥ j. cort. median. sambuci ℥ j. ß. fol. chamæpityos m. j. fol. rorismarini P. ij. flor. centaur. min. P. j. sem. apii, sem. coriand. sem. carvi, sem. urticæ, sem. fœnicul. ana ʒ j. fol. sennæ el. ℥ ij. agaric. leviss. ℥ iij. jalap. ℥ ß. turbith. ℥ j. ß.

Incisa infundantur in ℔. vj. vini Rhenan. Dos. ℥ iv.

557. *Viperinum Bezoardicum D. Cnœffelii.*

♃ Pulveris Viperin.

Ex sola spina, seu ossibus, per se, absque igne præparat.

Unicorn. mineral. terræ sigill. Melitens. ocul. cancr. ana p. æqual.

M. F. Pulvis, qui cum essent. viperin. seu solo decoct. viperar. s. q. sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est. Jam

♃ Pulveris hujus viperin. com. ℥ iij. antimon.i diaphor. fixi ℥ ij. essent. mosch. ambarisat. ℈ ß.

Et cum mucjlag. tragacanth. (pes decoct. viperar. fact.) q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma terræ sigillat. vel pro lubitu.

558.

558. *Unguentum alvum laxans Jessenii.*

♃ Fellis tauri, butyr. rec. nov. salit. ana ʒ iij. extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. ana ℈ j. diagryd. gr. vj. croci gr. viij.

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. *Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper dives factus.*

♃ Fol. salviæ m. i. Fol. plantag. m. ij. butyr. rec. non salit. ℥ vj. stercor. gallinæ rec. & quantum fieri potest, albiss. ℥ iij.

♃ Frixentur per horæ quadrantem, & expressio usui detur.

560. *Unguentum Anserinum ad Paralysin D. Sennerti.*

♃ Anserum veterem pinguem.

Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde Ceræ flavæ, butyri ovilli, sal. comm. ana ʒ ij. pingued. vulp. ℥ iij. pingued. cati sylv. ℥ ij. ß. pingued. porci ʒ ij. pingued. humanæ ℥ j. medullæ crur. asini, medullæ crur. bovis, medull. crur. cervi, ana ʒ j. pulv. Thurio farinæ fabar. far. eligin ana ʒ ij.

Repleatur, & consuatur, veruque transfigatur, & assequantur; vel ollæ vitreatæ inditus lento igne, asseturque, ubi cavendum, ne aduratur. Liquor exstillans usui servetur.

561. *Unguentum Antispasmodicum Riverii.*

♃ Butyr. rancid. lardi vet ana quart. j. bdelii, ammoniac. ana ℥ j. myrrh. castor. ana ʒ iij. Fl. stœchad. Fl. anthos, an. P. j. nac. mosch. caryoph. ana ʒ j. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in frusta concisum.

His insarciatur Anser, & consuatur, torreatur in veru; primus, qui defluit succus abjiciatur, secundus colligatur in vase aceto semipleno, eoque illinantur partes spasmo tentatæ, & integra spina dorsalis.

560. *Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.*

♃ Summit. sabinæ, summit. junip. fol. levist. rec. ana m. ij. flor. chamom. gran. junip. ana P. ij. ol. laurin. ol. lil. alb. ana ℔ j. axung. porcin. ʒ iij. axung. canis ℥ j ß. ap. vitæ ℥ ij.

Coq.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter factæ adde

Ol. spic. ʒ iij. ol. junip. ʒ j. sem. sinapi pulv. ℥ ß. rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. ana ʒ ij. ceræ flavæ q. s. M. F. Unguentum.

563. *Unguentum ad Cancrum exulceratum D. Barbette.*

♃ Gallar. cort. granat. ana ℥ ß. gypsi usti ℥ j. boli armen. ℥ ℈. plumbi usti ʒ ij. cinerum testarum cancr. ʒ j. terebinth. & mellis q. s. M. F. Unguentum.

564. *Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.*

♃ Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. peucedan. ana ʒ ß. myrrhæ, aloes, ana ʒ j. ℈. cort. pini, scoriæ æris, ana ʒ j. lumbric. terrest. ʒ ij. mell. q. s. M. F. Unguentum.

565. *Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.*

♃ Ol. amygd. dul. ℥ j. ß. ol. lil. alb. ℥ j. axung. cap. pingued. hirci, ana ℥ ß. farinæ orizæ, farinæ lupin. ana ℥ j. litharg. aur. ℥ ß. pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos, ana ℈ j. sacch. tabarxet. ʒ j. Conterenda conterantur in pollinem, & cribro tenuissimo excipiantur, tandem commisceantur in mortario, superinfundendo.

Aq. rosar. aq. lil. alb. aq. fabar. ana q. s.

Continuo agitando, & incorporando. Postea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exibit Unguentum molle.

566. *Unguentum ad Cicatrices delendas Grulingii.*

♃ Ol. laurin. ol. comm. ceræ ana ℥ j. ß. M. F. Unguentum.

567. *Unguentum Convulsivum D. Barbette.*

♃ Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin. ana ℥ j. pingued. arieti, pingued. vulpis, ℥ ß. butyri non salilit. ʒ vj. spir. vini ℥ iij.

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo Ol. spicæ detstill. ol. rorismar. ol. succin. alb. ana ʒ ij. M. F. Unguentum.

568. *Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.*

♃ Ol. amygd. dul. non rancid. ℥ j. ß. ol. jasmin. ℥ ij. Instilla guttatim ol. tartari per deliq. q. s.

M. exacte in formam linimenti, adde

Cosmet. Cluvis, vel cerussæ antimonii ʒ j. vel ℈ iv. m.

569. Unguentum Digestivum ad vulnera D. Barbette.

℞ Ol. olivar. ℥ ij. ceræ citrin. ℥ ß. mastich. thuris, ana vitell. ovi N. j. buyr. sine sale q. s. M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti.

℞ Ol. rosar. ℥ ß. terebinth. ʒ j. vitell. ovi N. j. M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

℞ Vitriol. alb. ℥ iv. alumin. ærugin. æris, ana ℥ ß. aceti fortis ℥ vj.

Calcinetur in vase lutato, & f. pulvis, qui misceatur cnm Ung. Ægypt. eoque inongatur turunda fistulv inserenda.

572. Unguentum ad Furfures Capitis D. Sydenham.

℞ Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani, ana ℥ j. M. probe, & F. Linimentum.

Inungatur totum caput singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam suillam, præmissa tamen debita purgatione.

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.

℞ Cot. rad. lapath. acut. ℥ ij. farinæ fabr. sulphusis vivi, ana ℥ j. boraci camphoræ, ana ℥ ß. succi hederæ terrest. succ. plantag. ana ℥ j. ß. cum axung. porci q. s. F. l. a. Ungnentum.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

℞ Lap. prunellæ ʒ j. flor. sulphuris ℥ ß. sal. saturni ʒ j. ßj ol. raparum veteris q. s.

M. F. Unguentum.

575. Unguentum Medicorum ad Vulnera.

℞ Rad. morsus diabol. rec. baccar. junip. ana ℥ v. urticæ recent. rutæ, ocul. popul. rec. ana ℥ ij. ß. butyr. rec. ℔ j.

Coq. simul ad aquositatis consumptionem, agitando ligno corylo. F, Unguentum.

576. Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.

℞ Extract. theriacal. extract. angelic. ana ℈ ß. ol. nuc. moschat. expr. ℥ ß. ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ, ol. scorpion. ana gutt. vj.

M. F. Unguentum.

577. *Unguentum ad Ophtalmiam siccam D. Sennerti.*

℞ Butyr. majal. s. sale, ol. rosar. ana ℈ j. ß. aloes ℥ ij. camphoræ ʒ ß. lithargyr. auri, litharg. argent. ana ʒ j. Butyrum, & oleum liquefiant, hinc. addantur reliqua, & in mortario plumbeo. M. F. Unguentum.

Quo vesperi palpebræ illinantur: mane mixtura ex aq. agrimon. aq. rosar. & lact. muliebr. ana p. æq. abluantur.

578. *Unguentum Ophtalmicum viride D. Franci.*

℞ Tur. præp. ℥ j. aq. rosar. ʒ j. camph. in ʒ j. ol. rosar. solut. ʒ ij. viridis æris ℈ j. butyr. recent. ʒ ij. m.

579. *Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.*

℞ Pingued. porcin. ℥ iv. sem. staphid. agr. contus. ℥ j. Hæc super ignem frixentur, dein colat. adde

Mercurii viv. cum pauxillo terebinth. extinct. ℥ ß. extract. nicotian. ℥ ß. m.

580. *Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.*

℞ Pulv. staphidisagr. ʒ ij. farinæ lupinor. ℥ ß. agaric. ald. ʒ iij. sulph. vivi ʒ ij. fel. Tauri ℥ ß. ol. absint. q. s. M. F. Unguentum.

581. *Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica, & alia quæcumque Hospitalis Paduani.*

℞ Minii, mercurii præcip. ana ℥ vj. ceræ alb. cerussæ, an. ℔ j. ol. comm. ℔ v. M. F. Unguentum.

581. *Unguentum contra Podagram celebratissimum D. Smidmair.*

℞ Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb hepat. nob. herb. nasturt. herb. melilot. herb. anserin. herb plantag. maj. & minor. herb. hyoscyam. herb. fragar. herb lactuc. herb. papav. herb. nimph. herb. abrotan. herb. tormentill. flol. chamom. Rom. parietar. beton. sedi major. ana m. j.

Colligantur omnia tempore suæ maturitatis, contundantur recentes cum axung. porcin. indantur ollæ vitreatæ, stent in digestione, ut putrefiant. Coq. superimponatur vesica porcina, vel loco hujus vesicæ, usurpetur Emplast. Norimberg.

585. *Unguentum Podagricum singulare D. Fr. Dekkers.*

♃ Terebinth. venet. opt. tot. ʒ iij. smegmatis Amstelodamens. ℥ ß. vitell. ovor. N. iij. salis optime contus. imo & levigat. ʒ iij. croc. optim. ℥ j.

F. diu conquassando, & miscendo Unguentum, super bubula polita, pumiceque complanata extendendum.

584. *Unguentum Polychrestum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnisæi.*

♃ Axung. proc. rec. aq. samb. lot. & repurg. q. s. axung. taxi ʒ j. medull. human. ℥ ß. succ. surcul. rec. sambuc. succ. ebuli, succ. fol. plantag. succ. fol. chamædr. ana ℥ vj. pingued. vel muc. limac. ℥ ij. unguent. diapalm. ℥ j. Post. addatur. succ. chamædr.

F. l. a. Unguentum.

585. *Unguentum ad Ruborem, & pustulas oculorum mihi usitatum.*

♃ Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loti ℥ j. ß Tutiæ præp. ʒ j. ß. camphoræ ʒ j.

M. F. Unguentum.

586. *Unguentum de Sapone ad Paralysin Cratonis.*

♃ Sapon. Venet. ℔ ß. ol. baccar. junip. ℥ j. pulv. sem. erucæ ʒ vj. M. F. Unguentum.

587. *Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.*

♃ Succi lapath. acut. ℥ j. sulph. citrin. ℥ iij. nitri ʒ ij. styrac. liquid. farinæ lupinor. ana ʒ ij. ß. ol. rosar. q. s. ceræ parum. M. F. Unguentum.

588. *Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.*

♃ Pingued. suillæ antiq. ℥ vj. liquescant ad ignem, & colentur, dein adde sulph. viv. subtil. pulv. baccar. lauri eodem modo pulv. ana ʒ ij. ß. caryophyll. arom. ʒ j. pulv. lapath. acut. ʒ ß. M. F. Unguentum.

Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. *Unguentum Singulare Fuscarini, in contusionibus magnis, e Turcia ab ipso allatum.*

♃ Ol. olivar. bene matur. ℥ j. medull. crur. bubul. resin. pin. ceræ flav. ana ℥ ij. butyr. rec. insuls. ʒ iij.

Liquefiant omnia lento igne; cumque liquefacta fuerit. medulla, removeto. Miraculosum est experientia.

590. *Unguentum Stomachale Franc. de Salis.*

♃ Domar. ment. fol. absinth. fol. salv. Rom. sol. rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol. meliss. fol. calaminth. fol. origan. cret. ana m. j. Flor. chamæm. flor. aneth. flor. lavendul. flor. rorismar. flor. spic. nard. flor. calend. flor. rosar. rubr. ana P. ij. Rad. angelic. odor. rad. carolin. rad. angelic. odor. rad. calam. arom. rad. galang. rad. acori, rad. zedoar. rad. imperator. ana ℥ ß. cort. citr. cort. aurant. ana ʒ vj. sem. fœnic. sem. cumin. bacc. laur. bacc. junip. ana ℥ iij macis ʒ ij. vin. malvat. generos. mens. iv. vel. v. ol. absinth. ol. mastich. ol. laurin. ol. menth. ana ℥ iv.

Bulliant omnia lento igne in duplici vase ad totalem vini consumptionem, & colentur olea, quibus adde

Gumm. tacamach. aceto destillat. solut. ℥ iij. bals. orient. liquidambr. ol. nucist. ana ℥ j. ß. salis absintd. ʒ ij. spec. diarrhod. Abbat. spec. aromat. rosat. carioph. ana ℥ ß. pulv. Mastic. de gallia mosch. ℈ j. ol. anis. dest. ʒ ß. ol. caryophyll. gutt. xv. ceræ novæ q. s.

F. Unguentum justæ consistentiæ.

591. *Unguentum ad Tinieam capillorum Grulingii.*

♃ Sulphuris citrin. ʒ iij. raphan. ʒ j. alumin. crud. ℥ ß. sem. staphisagr. rad. pyrethri, ana ʒ j. axung. porci ℥ ij. vel q. s. F. l. a Unguentum.

592. *Unguentum contra Veneficia, & Incantamenta decantatissimum Carrichteri.*

♃ Adipis canin. liquid. & mund. ℥ iv. adipis ursi viij. adipis caponis ℥ xxiv.

Deinde tres truncos visci corylin. adhuc virentis.

Frustatim fectos, & tusos, dum humescant. Contunde autem simul lignum, folia, baccas, & misce omnia in phiala; quam soli septimanas ix. cum exposueris, eo utere, & inunge Veneficatorum partes: sic certum habebis experimentum contra incantamenta.

563. *Unguentum ad Venerem Bierlingii.*

♃ Rad. pyreh. piper. zingiber. cinnamom. semt. sinap. ana ʒ j. euph. ʒ ß. ol. laur. ℥ ij. ol. spic. ℈ j. ceræ parum.

F. Unguentum, quo illinatur regio intra annum, & testes.

594.

594 *Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.*

♃ Unguent. de arthanita maj. Meſues, unguent. colocynth. Avicenn. ana ℥ ij. ſell. taurin. ol. amygd. amar. ana ℥ ß. mercurii crud. ℈ iv.

Miſceantur exacte, totuſque venter inungatur.

595. *Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.*

♃ Succi chelid. maj. ſucc. lapath. acut. ſucc. fumariæ, ſucc. ſcabioſæ, an. ℥ j. ß. pulv. ſinapi ℥ j. adipis gallinæ q. s.

M. F. Unguentum.

596. *Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua mihi probatum.*

♃ Butyr. rec. ſine ſale, terebinth. Ven. ana ℥ j. album. ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. *Unguentum ad uteri Rhagades Grulingii.*

♃ Axung. anatis, ſevi cervin. ana ℥ ß. hyſſopi ʒ ij. croci ℈ j. ol. lil. alb. ol. nardin. ana ʒ ii. ceræ citrin. q. s.

M. F. Unguentum.

598. *Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.*

♃ Gum. elemi ℥ iij. reſinæ puriſs. ℥ vj. ceræ ℥ iv. ol. roſac. ℥ iii. ol. ammoniaci ℥ ij. ol. terebinth. ℥ iij.

M. F. Unguentum.

599. *Unguentum ad Vulnera Nervorum, & tendinum D. Barbette.*

♃ Terebinth. Ven. lachrym. abietis, ana ℥ j. gum. ammoniac. ℥ ß. gum. carannæ ʒ ij. balſam. Peruv. ℥ iij. propoleos ℥ vj. ol. pyperic.

M. F. Unguentum.

600. *Unguentum ad Vulnera Sclopetorum D. Barbette.*

♃ Picis liquid. terebinth. galban. ana ℥ ij. maſtich. thuris, nitri, ſal. armoniac. ana ℥ j. alumin. ℥ ß: virid. æris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. terreſt. ana ʒ j. ol. lini, ol. roſar. ana ℥ ij. ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. ana ℥ j.

M. liquefiant ſuper ignem, & F. Unguentum.

Q. A. M. D. G.

INDEX
MORBORUM,
ET
MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, sed Medicamenta denotat.

Abortus.

98 Cataplasma miraculosum D. Hartmanni.

Achores.

10 Aqua Æsculapi D. Zapatæ.
249 Lapis Medicamentosus correctus D. Merklini Patr.
375 Pulvis ad Achores Cekki.
591 Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Acrimonia humorum.

404 Pulvis Epicerasticus Doct. Merklini Fil.
539 Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.

Adstringentia Med.

498 Syrupus Adstringens D. Dekkers.

Alexipharmaca Med.

1 Acetum alexipharmac. Doct. Herlini.
4 Acetum Theriacale D. Guldenklee.
5 Antidotus convulsiva Norimberg.
33 Aqua lactis Alexiteria.
61 Balsamum Alexicacum D. Reinesii.
69 Balsamum naturale Golers a Ravensburg.
84 Bezoar Sophisticum.
86 Bezoardicum viperinum D. Cnœffellii.
137 Electuarium Alexipharmacum D. Schenkii.
148 Electuarium Orvietanum Ferrantis.
194 Emplastrum ad venena extrahenda Blasii.
282 Mithridatum Puerorum D. Mercklini Fil.
313 Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrur.
316 Orvietanum D. Screta.
360 Potio Alexipharmaca D. Sorbait.
361 Potio Antidotalis.
376 Pulvis alexipharmacus Carol. Duc: Mantuæ.
377 Alius ad morsum Canis rabidi. D. Palmarii.
384 Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
387 Pulvis Bezoardicus D. Rollvvagii.

484 Spiritus Bezoardicus D. Bussii.
516 Theriaca Antimoniata chemica D. Rofincii.
524 Tinctura Bezoardica Cratonis.
525 Alia D. Wedelii.
526 Alia Wratislaviensis.
557 Viperinum Bezoardicum D. Cnœffellii. *Alopecia.*
252 Linimentum ad Alopeciam Galeni.
Alphus, vide *Vitiligo.*
Alvi fluxus, vide *Diarrhœa*, vel *Dysenteria. Alvus adstricta.*
242 Jusculum ad alvum adstrictam Riverii.
253 Linimentum alvum adstrigens D. Sorbait. *Ambusta.*
559 Unguentum ad Ambusta, quo miles pauper dives factus.
Analeptica Med.
110 Clyster Nutries D. Morelli.
320 Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.
Anasarca.
549 Vinum Guajaci Amati Lusitani.
Angina.
89 Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.
229 Gargarismus ad Anginam.
Animi deliquium, vide *Syncope. Anodyna Med.*
58 Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchsii.
90 Cataplasma anodynum Doct. Cnœffellii.
168 Emplastrum anodynum D. Barbétte.
207 Essentia Anodyna D. Wedelii.
278 Magisterium Anodynum D. Mercklini.
299 Oleum Ægyrinum D. Screta.
300 Oleum Anodynum refrigerans D. Cnœffelii.
476 Specificum Anodynum Paracelsi.
Antifebrilia Med.
95 Cataplasma febrifugum Doct. Hoffmanni.
96 Aliud D. Cnœffellii.
135 Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelli.
139 Electuarium Antifebrile D. Sydenham.
161 Elixir febrile Cnœffellii.
182 Emplastrum febrifugum Ejusdem.
218 Experimentum in febrib. malignis D. Wepfferi.
237 Infusum corticis Peruviani D. Sydenham.

240 Julapium cardiacum in febrib. ardentibus Riverii.
275 Liquor stypticus internus D. Eucretti.
277 Looch ad linguæ nigredinem in febribi ardentibus Riverii.
303 Oleum febrifugum Cnœffellii.
317 Panacea antifebrilis D. Craanen.
363 Potio ad febrem tertianam Sydenham.
380 Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.
399 Pulvis Domesticus.
412 Pulvis ad Febres malignas Pragensium.
413 Alius Viennensium.
414 Pulvis Febrilis Lithuanicus D. Juchs.
435 Pulvis præservativus in febribus malignis Reg. Hispan.
436 Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
460 Rotulæ Peruvianæ D. Screta.
465 Saccharum Aluminis D. Docrelli.
467 Sal. Antifebrile D. Sleppelæi.
485 Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
513 Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
517 Tinctura Antifebrilis D. Bontehoc.
528 Tinctura China-chinæ Doct. Dekkers.
Antiscorbutica Med. vide *Scorbutus.* *Aperientia Med.*
6 Apozema aperiens, & Antiscorbuticum D. Sydenham.
209 Essentia aperitiva D. Michaelis.
212 Extractum aperitivum D. Rothii.
224 Extractum chalybeatum D. Schvvalenbergeri.
270 Liquor aperitivus D. Ramlovii.
281 Mars potabilis D. Herlini.
499 Syrupus aperiens D. Sennerti.
547 Vinum Aperiens D. Dekkers. *Apophlegmatizantia Med.*
322 Pastilli apophlegmatizantes D. Morelli. *Apoplexia.*
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
14 Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
15 Alia D. Kolreuteri.
16 Alia D. Rhothii.
17 Alia Elect. Sax.
18 Alia Viduæ Hoffmann.
210 Essentia Cephalica D. Cnœffellii.
385 Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.

457 Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sennerti.
439 Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.
535 Tragea ad Apoplexiam Langii. *Apostema.*
171 Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.
172 Aliud Hartmanni. *Ardor Ventriculi.*
293 Morsuli ad Sodam, seu ardorem Ventriculi D. Dolæi.
Arthritis.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
19 Aqua Arthritica D. Brambachii.
20 Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
66 Balneum artificiale D. Sorbait.
91 Cataplasma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.
157 Elixir Arthriticum D. Michaelis.
173 Emplastrum Arthriticum D. Costeri.
233 Gluten juniperin. D. Cnœffellii.
250 Lapis salutis D. Krafft.
371 Liquor Arthriticus Lotichii.
331 Pilulæ ab Arthritide præservantes D. VVillis.
344 Pilulæ Papales.
386 Pulvis ab Arthritide præservans D. Wirfungii.
437 Pulvis Saracenicus Anglici.
501 Syrupus Dyacolocynthidos D. Frejtagii.
523 Tinctura Balsamica D. Mollenbroccii.
584 Unguentum polychrestum Arthriticum Doct. Arnisæi.
Arthritis vaga Scorbutica.
522 Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Dekkers. *Asthma.*
73 Aqua pectoralis ad Asthma D. Sennerti.
74 Balsamum sulphuris D. Weinlini.
284 Mixtura ad Asthma mihi familiaris.
285 Mixtura Asthmatica Wilh. Reg. Angl.
332 Pilulæ ad Asthma Sennerti.
341 Pilulæ de millepedibus ad Asthma D. Willis.
365 Potio ex millepedibus ad Asthma Riverii.
521 Tinctura Asthmatica D. Dolæi. *Atrophia.*
562 Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.
Aurium vitia.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
299 Oleum Ægirinum D. Sc[illegible].

305 Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.
478 Spiritus Acusticus Joh. H. Jungken.
488 Spiritus Otalgicus D. Barbette.
Bezoartica, vide *Alexipharmaca*. *Bubo Pestilentialis*.
174 Emplastrum ad Bubones pestilentiales Fabritii. *Cachexia*.
158 Elixir cachecticum D. Herlini.
387 Pulvis Cachecticus mihi usitatus.
500 Syrupus e chalybe Mercati. *Calculus*.
53 Arcanum contra Calculum D. Schenchii.
56 Balneum artificiale D. Sorbait,
57 Balneum ad Calculum Ejusdem.
69 Balsamum naturale Golets a Ravensburg.
92 Cataplasma ad Calculum Cratonis.
212 Essentia Lithontriptica D. Cnœffellii.
223 Extractum contra Calculum D. Sparrii.
148 Laudanum urinarium secretum.
301 Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.
309 Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.
333 Pilulæ ad Calculum Riverii.
366 Potio ex millepedibus ad Calculum Ejusdem.
389 Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.
424 Pulvis Lithontripticus Doct. Rolfincii.
429 Pulvis Nephrocatharticus D. Wefferi.
468 Sal contra Calculum D. P. H.
vide *Nephritica Med*. *Cancer*.
175 Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.
176 Aliud D. Dekkers.
250 Lapis salutis D. Krafft.
254 Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.
390 Pulvis contra Cancrum D. Andrighethi.
563 Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.
Capillorum tinea.
591 Unguentum ad Tineam capillorum Grulingerii.
Capitis dolor, vide *Dolor Capitis*
Capitis vulnera, vide *Vulnera Capitis*. *Caries Gallica*.
21 Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.
Caries ossis.
464 Unguentum ad Cariem Ossis D. Barbette.

Carminativa Med. vide *Flatus*.

Catarrhacta, vide *Suffusio oculorum*. *Catarrhus*.

23 Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
61 Balsamum contra Catharrhos D. Hoffmanni.
344 Pilulæ Papales.
351 Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.

Cathartica, vide *Purgantia*. *Cauterium*.

304 Cauterium Felic. Plateri.

Cephalica Medica.

120 Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
159 Elixir Cephalicum ejusdem.
210 Essentia Cephalica comp. D. Cnœffellii.
213 Essentia Regia Composita.
227 Fumus Hispanicus.
334 Pilulæ Cephaticæ D. Metzgeri.
344 Pilulæ Papales.
351 Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
391 Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.
421 Pulvis Imperatoris Cephalicus, & Stomachicus,
448 Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
473 Species Cephalicæ Regin. Siciliæ.
497 Sulphur Lunæ D. Sennerti.

Chlorosis, vide *Cachexia*. *Cicatrices delentia Med.*

24 Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.
255 Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette,
565 Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.
566 Aliud Grulingii.

Cicatrices inducentia Med.

178 Emplastrum Cicatrices inducens D. Barbette.
410 Pulvis Epuloticus ejusdem. *Clavi*.
179 Emplastrum contra Clavos D. Stralenbergeri. *Colica*.
12 Aqua Anticolica D. Willis.
103 Catharticum cinnamomisatum D. Zobelii.
108 Clyster ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.
304 Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelsi.
326 Pilulæ Anticolicæ D. Willis.
340 Pilulæ Joviales D. Screta.
479 Spiritus Anticolicus D. Dekkers.

531 Tinctura radicis Ninsi.
Coma somnolentem, vide *Lethargus*.
Confortantia Med. vide *Cordialis Med.* *Contusiones*.
589 Unguentum singulares in Contusionibus Fuscareni. *Convul.*
392 Pulvis Convulsivus D. Maii.
567 Unguentum Convulsivum D. Barbette.
Cordialia Med.
26 Aqua e Cordibus Animalium D. Mayerne.
27 Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi.
32 Aqua instaurans D. de Mayerne.
39 Aqua Odorifera pretiosa D. Sennerti.
49 Aqua Vita Anglica Fleetwodii.
55 Aurum potabile pauperum D. Zapatæ.
115 Confectio Balsamica D. Herlini.
152 Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
213 Essentia Regia composita.
217 Essentia Vitæ D. Herlini.
225 Extractum nobile Herbipolensium.
241 Julapium perlatum D. Sydenham.
272 Liquor cardiacus excellens Riverii.
302 Oleum cordiale D. Bierlingii.
318 Panacea D. Muffatii.
456 Rotulæ Ambretæ D. Osvvald.
458 Rotulæ Imperatoris D. Screta.
503 Syrupus Gemmatus Patavinus.
513 Tabellæ Liberantes Ferd. Imp. *Corpulentia nimia.*
393 Polvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.
Cosmetica Med.
62 Balsamum Cosmeticum Cnœffellii.
244 Lac Virginis D. Sennerti.
256 Linimentum Cosmeticum D. Cnœffellii.
394 Pulvis Cosmeticum Ejusdem. 454 Rosetta Italorum.
568 Unguentum Cosmeticus D. Michaelis. *Dentium vitia.*
70 Balsamum Odontalgicum D. Cnœffellii.
73 Balsamum puerorum dentientium.
126 Decoctum Odontalgicum D. Segleri.
180 Emplastrum ad dolores dentium Riverii.
265 Linimentum ad vacillat. dentium D. Ettmulleri.
290 Mix-

290 Mixtura Odontalgica. 298 Odonticum D. Zobelli.
395 Pulvis contra Dentium vacillationem Doct. Schneideri.
430 Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
487 Pulvis Odontalgicus Jungkan.
Diaphoretica Med. vide *Sudorifera Diarrhœa.*
109 Clyster ad Diarrhœam D. Sydenham.
135 Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelli.
253 Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.
Diuretica Med.
28 Aqua Diuretica D. Wiliis.
98 Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
121 Decoctum Diureticum meæ descript.
129 Decoctum pituitam per urinas evacuans D. Sylvii.
130 Decoctum serum evacuans per urinas ejusdem.
188 Emplastrum purgans admirabile D. Cnœffelii.
276 Lixivium diureticum D. Sydenham.
398 Pulvis Diureticus D. Dekkers.
547 Vinum aperiens Diureticum ejusdem.
548 Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.
Dolor Capitis.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
430 Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
466 Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.
Dolor Oculorum, vide *Oculorum dolor.*
Dolorem lenitentia Med. vide *Anodyna Med. Dysenteria.*
116 Decoctum album ad Dysenteriam D. Sydenham.
142 Electuarium Dysentericum D. Cnœffellii.
275 Liquor stypticus internur D. Brucretii.
336 Pilulæ Dysentericæ D. Screta. 399 Pul. Domesticus.
401 Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.
402 Alius D. Hossmanni.
403 Alius D. Weinlini.
510. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.
Dysuria, vide *Urinæ ardor.*
Emetica Med. vide *Vomitoria Med. Epilepsia.*
5 Antidotus convulsiva Norimbergensium.
20 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
158 Electuarium Anticpilepticum Magn. Duc. Hetrut.

160 Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
169 Emplastrum Antepilepticum D. Michaelis.
200 Emulsio Antepileptica D. Cnœffelii.
210 Essentia Cephalica comp. Ejusdem.
214 Essentia sanguinis humani Rolandi.
221 Experimentum ad præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.
279 Magisterium Epilepticum D. May.
357 Pomum Epilepticum Cnœffelii.
378 Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
405 Pulvis Epilepticus Cratonis.
406 Alius de Gutteta.
407 Alius meæ descriptionis. 408 Alius Moebii.
409 Alius Rudolph. II. Imperat.
514 Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos lactantibus D. Willis.

Excrescentia carnea.

411 Pulvis ad Excrescentias carneas D. Barbette.

Fascinus, vide *Veneficum*.

Febris, vide *Antifebrilia Med. Fistulæ*.

571 Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

Flatus.

22 Aqua Carminativa Meibomii.
29 Aqua contra Flatus D. Luchtenii.
119 Decoctum Carminativum D. Schenkii.
177 Emplastrum Carminativum D. Sylvii.

Fluor albus.

144 Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.
549 Vinum Guajaci Amati Lusitani.

Fœtor Oris.

509 Syrupus ad Oris fœtorem. A. G.

Fœtus mortuus.

188 Emplastrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
323 Pessarium ad fœtum mortuum pellendum Sennerti.
415 Polvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

283 Emplastrum pro fonticulis Stegmanni.
131 Globuli ad fonticulos.
232 Alii Belgis usitati.

Furfures capitis.

10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
572 Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.
Gangræna.
38 Aqua nigra chirurgorum ad Gangrænam, & Sphacelum.
Gingivarum erosio.
250 Lapis salutis D. Krafft.
288 Mixtura ad Gingivar. erosionem D. Ettmulleri.
Gonorrhœa benigna.
205 Emulsio ad Gonorrh. benignam D. Ettmullerii.
Gummata Venerea.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
Gutta rosacea.
30 Aqua ad Cuttam rosaceam Matthioli.
306 Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.
573 Unguentum ad Gottam rosaceam Elidæi.
Gutturis inflammatio.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
Hæmoptysis.
291 Mixtura ad vomitum sanguinis D. Sylvii.
512 Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.
Hæmorrhagia.
11. Aqua Aluminosa magistralis D. Sorbait.
324 Pessarium in Hemorrhagiam uteri D. Albrecht.
416 Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.
417 Pulvis Hæmostaticus Doct. Screta.
Hæmorrhoides.
203 Emulsio coralliata D. Cnœffelii.
258 Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Masiero.
87 Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.
Hectica, vide *Phthysis*. *Hepatis caliditas*.
511 Syrupus e sanguine cichor. & chamædr. Riverii.
Hepatis obstructio, vide *obstructio*.
Hepatis tumor, vide *Tumor Hepatis*. *Hernia*.
9 Apozema ad Herniam D. Barbette.
66 Balsamum Gonzagianum ad Hernias.
183 Emplastrum ad Herniam D. Barbette.
308 Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.
337 Pilulæ ad Herniam Barbette. *Herpete.*
10 Aqua Æsculapii D. Zapattæ.

54 Arcanum ad Herpetem miliarem.
574 Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31 Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
342 Pilulæ ex millepedibus ad Hydropem pectoris D. Wilis.
344 Pilulæ Papales.
368 Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Willis.
370 Potio sudorifera ad Hydropem D. Rulandi.
418 Pulvis Hydragogus D. Tim. a Guldenklee.
453 *Rosa* Vitæ Mineralis.
501 Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
507 Syrupus Magistralis D. Stapedii.
548 Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.
550 Vinum Hydropicum Jungken.
556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.

Hypocondriaca affectio.

162 Elixir Hypocondriacum D. Guldenklee.
241 Essentia Hypocondriaca ejusdem.
289 Mixtura Hypocondriaco-scorbutica D. Michaelis.
338 Pilulæ Hypocondriacæ Plateri.
504 Syrupus Hypocondriacus D. Nosleri.
527 Tinctura cochleariæ ad Melancholicam hypochondriacam D. Glanzii.

Hysterica passio.

25 Aqua ad Convulsiones hystericas Willis.
56 Balneum artificiale D. Sorbait.
67 Balsamum Matricale P. H. D.
185 Emplastrum Hystericum D. Sydenham.
186 Emplastrum pro Matrice D. Mayerne.
245 Laudanum hystericum D. Dolæi.
296 Nodulus Hystericarum naribus adhibendus Sydenham.
325 Pessus Hystericus D. Wedelii.
326 Pilæ Hystericæ D. Wepfferi.
339 Pilulæ Hystericæ D. Hoffmanni.
378 Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
419 Pulvis Hystericus meus. 469 Sal Joviale D. Clavii.
518 Tinctura Antihysterica D. Dekkers. *Icterus.*
367 Potio ex millepedibus ad Icterum D. Willis.

Iliaca

Iliaca paſſio.
251 Linctus Antiiliacus D. Screta.
Impetigo.
34 Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
249 Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
259 Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
263 Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.
Inappetentia.
470 Sal Stomachicum D. Dolæi.
408 Syrupus Maſtichinus D. Grolingii.
Lac provocantia.
423 Pulvis Lac provocans Doct. Winckleri.
Laxativa Med.
107 Cinnamomum laxativum Caburgenſium.
234 Grana Angelica D. de Mayerne.
280 Manna ſoluta D. Wepfferi.
319 Panis Martius laxativus D. Sennerti.
335 Pilulæ Diæteticæ. 358 Pomum Laxativum.
364 Potio Laxativa Zapatæ.
475 Species Laxativæ polychreſtæ D. Wedelii.
515 Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
558 Unguentum Alvum laxans Jeſſenii.
Lethargus.
10 Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
381 Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.
497 Sulphur Lunæ Sennerti.
Lichen, vide *Impetigo.*
Lienis obſtructio, vide *obſtructio.*
Lienis Scirrhus, vide *Scirrhus Lienis. Linguæ nigredo.*
277 Looch ad Linguæ nigredinem in febr. ardentibus Riverii.
Lipothymia, vide *Syncope.*
Lithoneriptica Med. vide *Calculus. Lues Venerea.*
68 Balſamum Mercurii.
124 Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.
131 Decoctum ſudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.
374 Potus Guajaci deſtillatus Andernaci.
453 Roſa Vitæ mineralis.
540 Trochiſci contra Luem Veneream D. Dekkers.

349 Vinum Guajaci Amati Lusitani.
581 Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica.
Lumbrici, vide *Vermes*. *Luxatio*.
190 Emplastr. roborans ad membra luxata D. Barbette.
Mammarum tumor.
97 Cataplasma ad Mammarum tumorem, mihi probatum.
Maturantia Med. vide *Suppurantia Med.* *Melancholia*.
103 Catharticum cinnamomisatum D. Zobelii.
382 Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.
502 Syrupus exhilarans D. Schillingii.
529 Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. G.
Memoriæ imbecillitas.
136 Electuarium ad Memoriæ imbecillitatem Foresti.
147 Aliud Mesue. 227 Fumus Hispanicus.
352 Pilulæ senectutis D. Mercklini Patr.
420 Pulvis Jesuitarum, Memoriæ consecratissimus.
552 Vinum contra Memoriæ labefactationem Doct. Dekkers.
Menses moventia.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
125 Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.
188 Emplastrum purgans admirabille D. Cnœffelii.
219 Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.
239 Julapium aulicum ad Menses movendos Ejusdem.
293 Pilulæ Virgineæ D. Ortelii.
400 Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.
426 Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.
459 Rotulæ Martiales Dn. D. P.
474 Species Emmenagogæ D. Wepfferi.
486 Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Dekkers.
500 Syrupus e chalybe mercati.
541 Trochisci ad menstrua provocanda potentissimi Do. Dek.
551 Vinum Martiale D. M.
553 Vinum ad Menstrua suppressa D. Dekkers.
Mensium nimius fluxus.
427 Pulvis ad Mensium nimium fluxum mihi probatus.
Morbilli.
134 Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelli.
135 Aliud pretiosum ejusdem. 399 Pulvis Domesticus.
Mo

Morbus Gallicus, vide *Lues Venerea*.
Morphæa, vide *Scabies*.
Morsus venenatus.
377 Pulvis alexipharmacus ad morsum canis rabidi D. Palmerii.
Narcotica, vide *Opiata*.
Narium hæmorrhagia.
416 Pulvis ad Hæmorrhagiam natrium ad extra Doct. Kegleri.
Narium ulcera, vide *Ulcera*. *Narium Nephritica Med.*
36 Aqua Nephritica Fuckerorum.
37 Aqua Nephritica D. Sorbait.
148 Electuarium Nephriticum Zapatæ.
163 Elixir Nephriticum D. Schenkii.
238 Infusio ligni Nephritici D. Cnœffelii.
274 Liquor Nephriticus D. Ferh.
480 Spiritus Antinephriticus D. Batbette.
Nervorum vulnera, vide *Vulnera Nervorum*. *Nutrientia Med.*
110 Clyster nutriens D. Morelli.
Obstructiones.
343 Pilolæ ad obstructiones Riverii.
409 Syrupus aperiens D. Sennerti.
590 Syrupus e chalyde Mercati.
511 Syrupus e Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.
Oculorum affectus.
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
48 Aqua ad Suffusionem Hollerii.
51 Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.
93 Cataplasma ad dolorem oculorum D. Sennerti.
111 Collyrium ad Catarrhactam D. Barbette.
112 Collyrium ad Ophtalmiam Ejusdem.
113 Aliud D. Felveri.
114 Collyrium ad Pannum, s. unguem oculorum D. Foresti.
264 Linimentum ad suffusionem oculorum Borii.
477 Specificum Lucii piscis ad unguem oculorum Hartmanni.
577 Unguentum ad Ophthalmiam siccam D. Sennerti.
578 Unguentu ophthalmicum viride D. Franci.
585 Unguentum ad ruborem Oculorum mihi usitatum.

Odon-

Odontalgica Med. vide *Dentium vitia*. *Oedema*.
99 Cataplasma ad Œdema efficax D. Barbette.
Opthalmia, vide *Oculorum affectus*. *Ophtalmica Med.*
40 Aqua Ophthalmica D. Doreti.
41 Alia Externa D. Meihomii. 42 Alia vera Rulandi.
187 Emplastrum Ophtalmicum D. Hoffmanni.
314 Onphthalmicum venereum D. Bierlingii.
538 Tragea Ophalmica D. Screta.
Opiata Med.
246 Laudanum liquidum D. Sydenham.
246 Laudanum Opiatum D. Refenbodt.
295 Narcoticum D. Becheri.
315 Opiatum cordiale D. Bierlingii.
359 Pomum Soporiferum D. Coci. 542 Trochisci narcotici Fernelii. *Oris Ulcera*, vide *Ulcera oris*.
Otalgia, vide *Aurium vitia*. *Ponaritium*.
220 Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.
Paralysis.
20 Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
56 Balneum artificiale D. Sorbait.
59 Balneum Nervos roborans D. Michaelis.
60 Balneum Paralytica, & contracta membra restituens D. Capivacei.
64 Balsamum Dorsale, seu Antiparalyticum D. B. O.
214 Essentia sanguinis humani Rulandi.
233 Glutem juniperinum D. Cnœffellii.
490 Spiritus paralyticus D. Screta.
505 Syrupus de Iva Arthetica D. Sennerti.
519 Tinctura Antiparalytica ejusdem.
531 Tinctura radicis Ninsi.
560 Unguentum anserinum ad pàralysin Cratonis.
Partus difficilis.
369 Potio ad partum difficilem Riverii.
Pectoralia Med.
431 Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
432 Pulvis Pectoralis balsamicus D. Wedelii.
Pediculi.
579 Unguentum ad pediculos inguinales D. Screta.

Perniones.

127 Decoctum ad perniones Sennerti. *Pestis*,
2 Acetum antipestilentiale Doct. Langii.
3 Acetum Pestilentiale Romanum.
44 Aqua Prophylactica D. Sylvii.
45 Aqua Prophylactica D. Wepfferi.
71 Balsamum pestilentiale externum D. Tudecii.
72 Balsamum pestilentiale internum Ejusdem.
85 Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
143 Electuarium exhilarans in Peste Tabernæmontani.
150 Electuarium ad Pestem Cratonis.
155 Elixir Antiloemicum Doct. Schenki.
204 Emulsio cordialis in Peste D. Tudecii.
216 Essentia Viperarum.
228 Fumus Pestilentialis D. Sorbait.
310 Oleum Pestilentiale Doct. Coci.
345 Pilulæ Pestilentiales Albert Duc. Bavar.
346 Aliæ Basileensium.
347 Aliæ Marburgensium.
348 Aliæ Tubingenisum.
399 Pulvis Domesticus.
435 Pulvis præservativus in Peste Reg. Hispan.
438 Pulvis Secretus in Peste D. Burneti.
455 Rotulæ ad Aerem imbenignum D. Anderson.
451 Rotulæ præservativæ Doct. Laurentii.
463 Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.
544 Trochisci Pestilentiales interni D. Rolfincii.
576 Unguentum nasale ad Pestem Grulingii.
10 *Phrenitis*. Aqua Æsculapii Zapatæ.
580 *Phthiriasis*. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.
13 *Phthisis*. Aqua Antiphthisica D. Meibomii.
74 Balsamum Sulphuris D. Weinlini.
118 Decoctum Antiphthisicum D. Cnœffolii.
128 Aliud D. Ettmulleri.
14[illegible] Electuarium Antiphthisicum D. Winckleri.
151 Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
164 Elixir Pneumoniacum Doct. Meibmoii.
201 Emulsio Antiphthisica Doct. Cnœffelii.

292 Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.
320 Pasta Regalis ad Hecticos restituendos Riverii.
328 Pilulæ Antiphthisicæ Doct. Screta.
383 Pulvis Anthiphthisicus D. Mercklini Patr.
433 Pulvis ad Phthisin D. Rondeletii. *Pilorum defluvium*
465 Saccharum Aluminis D. Dolæi.
260 Linimentum ad pilorum a palpebris defluvium D. Sennerti. *Pituitam Præparantia Med.*
554 Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli. *Pleuritis.*
135 Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.
283 Mixtura Antipleuritica D. Hedden.
520 Tinctura Antipleuritica D. Timæi. *Plica.*
261 Linimentum ad Plicam D. Cnœffelii. *Podagra.*
153 Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.
170 Emplastrum Antipodagricum D. Cnœffellii.
208 Essentia Antipodagrica D. Hoffmanni.
259 Lapis salutis C. Krafft.
311 Oleum contra Podagram D. Bierlingii.
329 Pilulæ Antipodagricæ.
482 Spiritus Antipodagricus Jungken.
555 Vinum præservativum in Podagra Bierlingii.
582 Unguentum contra Podagram celebratissimum Smidmair
583 Unguentum Podagricum singulare D. Dekkers.
Polychresta Med.
349 Pilulæ Polychrestæ D. Grulingii.
425 Pulvis Manualis Michaelis.
434 Pulvis Polychrestus Imperialis.
584 Unguentum Polychrestum Arthriticum.
Porrigo, vide *Furfures Capitis*.
Punctura Tendinum, vide *Tendinum punctura*. *Pustulæ.*
10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
46 Aqua ad Pustulas faciei D. Grulingii.
Purgantia Med.
98 Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
103 Catharticum cinnamomisatum D. Zobelli.
106 Cerevisia purgantia D. Sydenham.
141 Electuarium Cholagogum Sylvii.
145 Electuarium Hydragogum Ejusdem.

165 Elixir purgans D. Herlini.
188 Emplastrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
226 Extractum umbilicale purgans D. Arvisæi.
352 Pilulæ Singulares D. Opilionis.
354 Pilulæ Vitæ D. Belzeri.
396 Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.
453 Rosa vitæ mineralis.
462 Rotulæ Purgantes D. Berlingii.
489 Spiritus Panchymagogus Kyperi.
491 Spiritus Salutis Maxuelli.
493 Spiritus Vitæ aureus Rulandi.
501 Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
506 Syrupus Magistralis Purgans Riverii.
527 Tinctura Catholica D. Dekkers.

Rachitis infantum.

262 Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia.

10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
248 Laudanum urinarium secretum.
355 Pilulæ ad Ulcera Renum, & Vesicæ D. Barbette.
450 Pulvis ad ulcera Renum Sennerti.

Res alienæ in vulneribus.

189 Emplastrum ad res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.

Rhades ani.

545 Turunda in Rhagadibus, & fissuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantia Med.

511 Syrupu. e Sanguine cichor. &5chamædr. D. Riverii.

Sanguinis sputum, vide *Hæmoptisis*. *Scabies*.

10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
35 Aqua mortua ad scabiem Hartmanni.
249 Lapis Medicamentosus correctus D. Merkelini.
250 Lapis salutis D. Krafft.
471 Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horstii.
472 Sapo contra Scabiem D. Wepfferi.
587 Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.
588 Aliud D. Sorbait. *Scyrrhus*.
94 Cataplasma ad partes scyrrhosas D. Morelli.
100 Cataplasma ad Scyrrhum D. Barbette.

191 Emplastrum ad scyrrhosos tumores D. Hoffmanni.

Scyrrhus Lienis.

350 Pilulæ ad Scyrrhum Lienis Hartmanni.

Sclopetorum Vulnera, vide *Vulnera sclopetorum.*

Scorbutus.

6 Apozema aperiens, & antiscorbuticum D. Sydenham.
47 Aqua Scorbutica D. Sydenham.
11 Decoctum antiscorbuticum D. Wieri.
135 Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.
156 Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.
330 Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.
397 Pulvis digestivus Scorbuticus Mollenbroccii.
482 Spiritus Antiscorbuticos compositus Rosin. Lentilii.
546 Vinum Antiscorbuticum D. VVillis.

Scrophula, vide *Struma.*

Serpigo, vide *Impetigo.*

Sitis.

379 Pulvis Antidipnicus D. Screta.

Soda, vide *Ardor ventriculi.*

Somnolentia, vide *Lethargus.*

Spasmus.

235 Haustus ex millepedibus contra Spasmum D. Willis.
428 Pulvis millepedum contra spasmum Ejusdem.
561 Unguentum Antispasmodicum Riverii.

Sternutatoria Med.

440 Pulvis Sternutatorius albus.
441 Alius Nordlingensis.
496 Succus Sternutatorius D. Dekkers.

Stomachica Med.

10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
154 Elixir absinthiacum comp. D. Cnœfelii.
166 Elixir Salutis D. Herlini.
192 Emplastrum Stomachale Cratonis.
236 Hippocras stomachicum.
344 Pilulæ Papales.
421 Pulvis Imperatoris Cephalicus, & Stomachicus.
448 Pulvis Violaceus D. Mayernæ.
470 Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

508 Syrupus maſtichinus ad Ventriculum roborandum D. Grulingii.
532 Tinctura Stomachica D. Dekkers.
533 Alia Stockhammeri.
590 Unguentum Stomachale de Salis.

Struma.

193 Emplaſtrum ad Strumas D. Barbette.
321 Oleum ad Strumas D. Coci.
442 Pulvis ad Strumas Argentoratenſium.
536 Tragea Bronchialis D. Screta.

Styptica Med.

275 Liquor Stypticus internus D. Bucretii.
443 Pulvis Stypticus D. Wepfferi.
444 Alius internus Jungken.

Sudorifera Med.

44 Aqua Prophylactica D. Sylvii.
133 Diaphoreticum compoſitum D. Cnœffellii.
134 Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.
135 Aliud pretioſum Ejuſdem.
485 Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.
492 Spiritus Sudorificus Felic. Wirzii.

Suffuſio oculorum, vide *Oculorum affectus.*

Suppurantia Med.

101 Cataplaſma ſuppurationem promovens D. Morelli.

Surditas, vide *Auditus gravis.*

Syncopes.

409 Pulvis in Virium languore. & Syncope D. Ettmulleri.

Tendinum punctura.

102 Cataplaſma ad tendinis puncturam D. Sydenham.

Tendinum Vulnera, vide *Vulnera Tendinum.*

Tinea, vide *Achores.*

Tumor Hepatis.

10 Aqua Æſculapii Zapatæ.

Tuſſis.

136 Eclegma incraſſans ad Tuſſim D. Sydenham.
273 Liquor ex millepedibus contra Tuſſim D. Willis.
351 Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
371 Potio ad Tuſſim Lotichii.

Tympanytis, vide *Hydropes*.

Variolæ.

122 Decoctum expulsivum ad Variolas Avicennæ.
123 Aliud D. Lotichii.
134 Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelli.
135 Aliud pretiosum Ejusdem.
306 Emulsio ad Variolas expellendas mihi usitata.
399 Pulvis Domesticus.
445 Pulvis ad Variolas D. Tuchschereri.

Veneficium.

592 Unguentum contra Veneficia decantatissimum Carichteri.

Venenatus Morsus, vide *Morsus Venenatus*.

Venerem simulantia Med.

167 Elixir Venereum D. Guldenklee.
593 Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69 Balsamum naturale Golers a Ravensburg.
87 Bolus ad necandos, pellendosque Lumbricos Zapatæ.
188 Emplastrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
195 Emplastrum contra Vermes D. Nævii.
215 Essentia contra Vermes D. Michaelis.
266 Linimentum ad Vermes D. Sennerti.
297 Nodulus contra Vermes D. Franci.
446 Pulvis ad Vermes meus.
447 Alius D. Willis.
464 Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.
594 Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verrucæ.

11 Aqua Aluminosa magistral. D. Sorbait.
196 Emplastrum contra Verrucas.
267 Linimentum ad Verrucas pensiles D. Sennerti.

Vertigo.

76 Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.
278 Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
338 Tragea ad Vertiginem D Kegleri.

Virilitas extincta.

321 Pasta pro placentulis in extincta virilitate D. Cnœffelii.

Vi-

Virium imbecillitas, vide *Syncope*. *Vitiligo*.
595 Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.
Ulcera.
50 Aqua ad Ulcera narium, & oris D. Sennerti.
105 Ceratum ad Ulcera antiqua Masiero.
197 Emplaustrum ad ulcera Gallica Hartmanni.
149 Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
250 Lapis salutis D. Raffr.
268 Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.
286 Mixtura detergens ad Ulcera sordida D. Morelli.
355 Pilulæ ad Ulcera Renum, & Vesicæ Barbette.
439 Pulvis ad siccanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.
450 Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.
581 Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica.
496 Unguentum ad Ulcera tibiarum mihi probatum.
Unguis oculorum.
114 Collyrium ad Unguem oculorum Foresti.
Universalia Med.
356 Pilulæ Universales D. Becheri.
Vomitoria Med.
88 Bolus ad vomitum D. Dekkers.
98 Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
188 Emplastrum purgans admirabile D. Cnœffelii.
362 Potio Emetica D. Sydenham.
453 Rosa Vitæ mineralis.
489 Spiritus Panchymagogus Kyperi.
494 Spiritus Vomitivus D. Roet.
530 Tinctura Emetica D. Bontekoe.
544 Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.
Urinæ ardor.
202 Emulsio ad ardorem Urinæ Riverii.
238 Infusio ligni nephritici D. Cnœffellii.
243 Jusculum ad Dysuriam Riverii.
248 Laudanum urinarium secretum.
294 Morsuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.
Urinæ incontinentia.
198 Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.
Urinam moventia, vide *Diuretica*.

Uteri vitia.

10 Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
324 Peſſarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
495 Spiritus uterinus Jungken.
597 Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7 Apozema Vulnerarium Sylvatici.
8 Aliud D. a Werthern.
51 Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
52 Aqua Vulneraria D. Roderi.
65 Balſamum Hiſpanicum.
69 Balſamum naturale Golers a Ravensburg.
75 Balſamum Tabaci.
77 Balſamum Vulnerarium D. Barbette.
78 Aliud Hartmanni. 79 Aliud Magati.
80 Aliud Samaritanum. 81 Aliud Sennerti.
82 Aliud Comitis a Solms, 83 Aliud D. Wolffgangi.
132 Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
181 Emplaſtrum domeſticum ad Vulnera Hartmanni.
189 Emplaſsrum ad res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.
199 Emplvetrum Vulnerarium D. Barbette.
249 Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
269 Linimentum ad Vulnera Sclopetorum Paræi.
307 Oleum Hiſpanicum ad Vulnera brevi tempore ſananda.
372 Potio Vulneraria Sylvatici.
373 Alia Secretiſſima D. a Werthen.
452 Pulvis ad Vulnerum hæmorragiam Barbette.
534 Tinctura Traumatica D. Screta.
564 Uuguentum digeſtivum ad Vulnera D. Barbette.
570 Aliud D. Sennerti.
575 Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
598 Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
599 Unguentum ad Vulnera nervorum, & tendinum Barbette.
600 Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Ejuſdem.

FINIS.

THE-

THESAURUS
LUDOVICIANUS

SIVE

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

SELECTUM

EX B. LUDOVICI
PHARMACIA,

Moderno sæculo applicanda; & editum olim ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

NUNC AUTEM DENUO

Recensitum exactissime, Notis, Dosibus, & Indicibus necessariis illustratum.

OPERA ET STUDIO

WOLFANGI CHRISTIANI, D.M.

PRÆFATIO.

Quod ante annos aliquot Francofurti ad Mœnum prodierat COMPENDIUM MATERIÆ MEDICÆ LUDOVICIANÆ, exhibetur tibi hic denuo, L. B. sed iis nominibus auctum, quæ titulo expressa habes. Videram nempe, opusculum hoc, præcipue in gratiam Juniorum Medicorum esse concinnatum, tamquam Vademecum, ubi in promptu haberent selectissima, & facillima remedia ad morbos quosvis: hinc omnino necessarium duxi adjicere eorumdem dosin, quæ Tyrones maxime tenet perplexos. Porro, nec inutile, nec ingratum fore putavi, si adderetur Index specialior Virtutum, in quo protinus, & uno, eodemque obtutu reperire possent Philiatri, quod e re sua foret. Sed cum Index ipsarum Remediorum, non proficuus tantum, sed plane necessarius esset, eumdem disposui per Classes Officinales, ut typi loco inservire posset illis, sive Medicis, ſive Pharmacopœis, qui Dispensatorium aliquod

juxta

juxta hanc normam constituere vellent. Denique, cum Author noster in Pharmaciæ suæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejusdem Ingredientia, passim in hoc Compendio sparsa, asterisco notavimus. Hæc sunt, quæ de instituti nostri ratione nosse, tua intererat. Vale.

PURGANTIA

VEGETABILIA.

JAlapii Radix in pulveribus a ℈ j. ad ʒ j. pro dydrogago, & phlegmagogo.

* Resina (a) ejusdem s. Magisterium decenter dilatatum pro delicatioribus, a gr. iv. ad gr. xv.

Aloe selectior, Succotrina, vel Hepactica, (b) a quisquiliis, & resinositate sua aqua simplici sollicite sequestranda, & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda, ℈ ß. ad j.

Liquor ejusdem, cum salis essentialis, vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma, a ʒ ij. ad ʒ vj.

* Extractum simplex, subtriplo, vel subquadruplo ad folia saccharo conditum pro mollioribus, liquidisque formulis, ʒ ß. ad ʒ j.

Scammonium. Stimuli loco ad gran. ii. iij. pro basi ad ℈ ß.

* Pulvis ejus polychrestus, santali, vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtus, præ magisterio aptior, mucagineam tamen & fere rodentiorem scammonii partem una retinens, quam si quis veretur, in promptu est.

Magisterium, sive Pulvis Syrius officin. ardente spiritu,

(*a*) De præparatione hujus resinæ, ejusdemque debita dilatatione, vid. Collectan. Chem. Leidens.

(*b*) Prolixiorem hujus processus descriptionem, vid. in iisdem Collectan.

ritu, aut aliis additamentis non conglobantibus, probe dilatatus. Dosis utriusvis, a scrup. sem. ad grani xv. (*).

Helleborus niger verus. Radix, & folia.

Dosis a ℈ j. ad ℈ ij. in infuso a ʒ j. ad ℥ ß.

Extractum ejus, aqua simplici parum prius alcali aliquo tartareo, vel nitroso exaltata paratum ℈ ß.

Colocynthidis extractum, aqua simplici, sal. tart. tantillo alterata parandum, & stimuli loco cœteris addendum, gr. ij. v.

Rhabarbarum pulverisatum, cum, vel sine tartaro ʒ ij. ad ʒ j. ß.

* Tincturam ejusdem, cum alcali alicujus subtriplo, & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo conficienda. Dos. ad cochl. aliquot.

Gutta Cambodia, per se, paucis olei alicujus destillati, vel spiritus acidi guttis alterata; a gr. v. ad viij. vel

Magisterium commune, aut santalo, papavereve tinctum, vel potius adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus. Dosis utriusque ℈ sem. ad summum.

Euphorbium, a gr. v. ad ℈ ß. Nobis potius pro errhino usurpatur, in quem finem ejusdem ʒ ß. in aqua font. ℔ ß. coquimus, & colaturam naribus illinimus, vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis ad compescendam ossium cariem, si iisdem illinitur, vel aspergitur.

Pulvis purgans ℈ j. ad ij.

* ♃ Rad. jalap. part. iv. magist. ejusdem, vel scammon. part. i. nucis moschat. vel olei ejusdem parum. M.

Pulvis purgans in febribus ℈ j. ad ij.

* ♃

(*) Qui curiosis, & elegantibus ducitur præparationibus, habeat sibi scammon. aosat. Salzvvedelianum F. F. s. Rubinum vegetabilem.

* ℞ Rad. jalap. par. ij. antimonii diaph. non edulc. part. i.

Vel.

℞ Tartar. puriss. pulv. jalap. ana part. ij. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus, & Hypocondriacis ℈ j. ad ʒ ß.

℞ Jalap. pulv. scammon. vel ejus res. ana q. v. M. c. aloes depuratæ diluto f. Massa Pilul.

Vel.

℞ Jalap. pulv. resin. ejusdem, vel scammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur ana q. pl. M. f. Massa Pilul. (*)

Morsuli purgantes.

℞ Jalap. pulv. ʒ ß. crem. vel acidi tartari ℈ ij. resin. scamm. ℈ ß. sacch.albis. in aq.ros. sol.℥ ß. M. f. l. a Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri. Dosis a ʒ j. ad ij. iij.

Electuarium, vel Bolus, fit simplicissime ex prædictis pulveribus, vel resinis, cum conserva rosarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest e magisterio jalapii, vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S.V. mediocriter rectificati. Dosis a ʒ j. ad ij. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ, vel papaveri erratici.

Emul-

(*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod author pro myrothecio portatili requirit: estque, juxta Augustanos, sequens.

Scammon. ʒ ß. rhab. electi, sem. ebuli ana ʒ iij. colocynth ʒ v. agar. opt. ʒ iij. ß. turbith. gummosi, hermodact. ana ʒ ij. ß. veratri nigri ʒ fol. senn. ℥ j. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido, & exprimantur, in express. dissolv. aloes succotrin. ℥ j. ß. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis a ℈ ß. ad ʒ ß.

Emulſiones, ac potiones purgantes ex tempore parari poſſunt, ſi reſinæ jalapæ, vel ſcammonii ſingulæ doſis cum duabus, vel tribus excorciatis amygdalis conterantur, addita aqua roſarum, vel acaciæ, ſi lacteus color diſplicet, ſyrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii ſolitarii, aut quarta magiſterii parte acuati doſi, cum eſſentiæ ribium, vel ceraſorum ſaccharatæ drachmis duabus, vel tribus, & æquali quantitate aquæ roſarum, aut acaciæ.

Vinum purgans: fit ſimpliciſſime infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. ſenæ ℥ iij. aut iv. cum nitri fixi antimoniati ℈ j. vel ʒ ß. & tantillo aromatum, vel radicum alternantium acceptiorum.

LAXANTIA.

Pilulæ laxativæ.

* ℞ Aloes ſelect. q. v. Pulveriſatæ affunde aq. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hinc proceſſum toties repete, donec aqua amplius tingi recuſet; tunc tincturas omnes evapora uſque ad conſiſtentiam mellis: quo facto, adde ſucci violarum ana, & coque invicem, uſque ad conſiſtentiam Maſs. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maxime hora ſomni a ℈ ß ad j. mane continuatis, pro exigentia affectus, tincturis, & eſſentiis martialibus, hyſterics, cephalicis, &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum ſuboctuplo ſalis tartari communis, aut eſſentialis, vel etiam nitri fixi, in ſex partibus aquæ alicujus ſpirituoſioris, v. g. abſinthii, aut alius competentis.

Infuſum ſenæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante deſcripti. (*) *Po-*

(*) Ita v. g. ℞ Paſſul. min. ℔ ß. ſol. ſen. ſ. ſ. ℥ j. ß. cort. citrin. cinnam. ana ℥ ß. cremor tartari ʒ vj. ſem. coriandri ʒ ij. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut, pro abſtemiis, aq. font. ℔ vj. repone ad digeſtionem per diem, & noctem, poſtea recipe mane, & veſperi de colatura hauſtum modicum.

Potiuncula laxativa, ex jalappæ granis aliquot cum s. q. aq.ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub se munciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus abstersivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vj. vel viij. solitariis, vel tartari puri ℈ j. circiter sociatis.

Pulvis laxativus infantium ℈ j. ad. ʒ ß.

* ♃ CC. sine igne præp. part. iij. pulv. jalap. p. j. M.

Clysteres emollientes, & anodyni domestici, parandi ex lacte, aut jusculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ, &c. melle.

Suppositeria varii generis, e lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu, melle, vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. *Mineralia*.

Mercurius crudus, a ℈ j. ad ʒ j. cum duplo sacchari subigendus, ad lumbricos, pro infantibus.

* *Dulcis*, crudi, & sublimati, ana, præter propter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (ad gr. vj. aut ℈ ß.) ex tempore addendus.

VOMITORIA.

IRis *Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iij. iv. vel data, vomitum excitat.

Antimonium, unde.

Crocus Antimonii, vel *metallorum*: fit, ex Antimonii, & nitri, ana detonatione in crucibulo, vel, pro salvando clyssiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, e croci metallorum, & tartari purioris, ana, in duodecuplo aqnæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuso, cocto, & mox filtrato, ac ad dimidium exhalato, ut intra diem, & no-

ctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est a gr. j. ad iij. vel iv. durissimis v. vel. vj.

* *Oxysaccharum emeticum*, e croci metallorum ℈ viij. in acuti ℥ x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrupum, per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro adultis est a ʒ ij. ad ℥ ß. infantibus trimestrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viij.

Syrupus emeticus, e croci metallorum ʒ ij. in succi rubi idæi ℔ j. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. s. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dosis, ut oxysacchari præcedentis.

Turpethum minerale, e Mercurio sublimato, methodo Zvvelfferiana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dos. est a gr. iij. ad iv.

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici, aut Mercurii vitæ dimidia dosi (gr. ij. ad iij.) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xj.) robustioribus exhibenda.

DIAPHORETICA.

1. *Vegetabilia*.

L*Ignum Guajacum* cum *cortice* suo intormixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, a gr. iv. ad ℈ ß.

* *Essentia* ejusdem, cum S. V. alchoolisato camphoræ subtriplum absorbente paranda, & tincturis succcini, atque castorei in hysterica passione, aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda Dosis a gult. vj. ad xij. imo urgente necessitate cochl. i.

Angelica nostras, vel *Carlina*, ℈ j. ad ij.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta, &c. destillandum. gutt. x.

Extratum alexipharmacum, e prædictis solidioribus radicibus,

bus, cum accessorio ex animali, mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. ℈ ß. ad ʒ ß.

Helenium in substantia ad ʒ ß.

Essentia ejusdem, e magmate, quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo, colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda: gutt. x. ad xx. cochl. ß.

Rutæ oleum Destillatum, prompte, si iubet, in balsamum redigendum; Dosis olei intus est a gutt. vj. ad x. balsamum nonnisi exterius usurpatur.

Myrrha polycresta, ad usus internos selectior, ℈ j. ad ʒ j.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infan. gutt. ij. ad vj. adultis gutt. xv.

Extractum cum S. V. factum ℈ ß.

Aqua aliqua *pro vehiculo diaphoreticorum*, v. g. *fumariæ*, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatione, destillata.

Sal fixum e millefolio, *absynthio*, *artemisia*, vel solitarium, vel simultanem, sive puta lixiviosum, sive aliqualiter sulphuratum, addito nitri, & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo, facile in sal febrile mutandum. ℈ ß. ad ʒ ß.

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque *Rob.*

Oleum, e baccis non fermentatis destillandum, gutt. iij. ad vj.

Zedoaria, *Fraxinella*; vel *Asclepias*, antidotis tinctoris, vel essentiis adjicienda.

Scorzoneræ extractum saccharatum, gratioribus, & acidulis fructum cordialium essentiis superaddendum.

Sambuci rob, pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis, paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquot a pulveris vipeini parte proportionaliter conflata, & pro ℥ x. totius, opii ʒ j. cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. gutt. xxx. ad lx.

* *Mixtura simplex*, *sive spiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ commnnis, & ʒ ij. essent. camph. prius exaltatæ, ℥ x. Spiritus Tartari ℥ viij. & Spiritus Vitrioli subtilioris ℥ ij. paranda, & essentia papaver. errat. coloranda. Dosis est a gutt. xxx. ad lx.

* *Tartari spiritus*, e Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi, vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. ℈ j. ad ij.

Oleum, minus fœtens, per cineres rectificandum, balsamum pro gregaris in contusionibus resolvens, ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, succo citri conditum, pro curativo, & præservativo in malignis, cochl. j. ij. iij.

Balsamum, *sive oleum loimicum*, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, gutt. iij. v. ad x.

Elæosaccharum alexipharmacum, ex oleis predictis cum saccharo facile parandum.

Electuarium diaphoreticum, *sive Bolus*, fit si radicum aliquot, gummarum, imo pulveris quoque viperini, vel colubrini, sulphuris, terræ sigillatæ, aut consimilium ℔ j. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinnamomi, cardamomi, vel caryoph. conjunctim ʒ ij. opiique crudi selectioris ʒ v. vel extracti, ejus spissi ʒ iij. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint a ʒ j. ad ij.) extracto aliquo alexipharmaco, aut antidysentarico (competenti aliquo menstruo antea præparato (specificari; vei camphora, ejusve essentia aut floribus salis armoniaci, ac consimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus, sive jovialibus exstimulari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex CC. Philos. præp. par. ij. terræ sigill. unic. fossil. ana par. j. qui ſexaltari potest per antimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina,

opiata,

opiata, pro singula dosi, (quæ sit a ℈ ß. ad ʒ ß. ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis, & permanentibus, exanthematis, variolis, & morbillis non adeo malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus, & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lucii piscis part. ij. sanguinis hirci rite tractati, & sulphuris citrini ana par. j. confectus. absque prævia V. S. & sine postmodum, vel cum pauxillo opii (premissa tamen in ferociori malo mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, a ʒ ß. ad j. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrini, & corallinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concluenda est. Idem pulvis in febribus continuis, ac malignis plerisque citra V. S. laxationes, & clysterisationes (malo prius per mixturam simplicem, in vomitu symptomatico aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificaudam, vel spiritum CC. infracto, si paulo vehementius fuerit) residuum materiæ morbificæ prompte subigit, intercalato ad siticuloritatem spiritu salis, clysso, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus, & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici in tertiata, aut subquadrupla dosi: & demum in nauseis, diarrhœis, vigiliis, ac inquietudinibus, laudadani alii associati circiter gr. j. ante, & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo; sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noto, & nonnisi in declinatione, ubi omnino requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: item sal febrile supra prescriptum, in febribus tertianis, & quotidianis intermittentibus, post catharticum, præsertim emeticum, proficiuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiati combinati curam absolvunt.

Cornu cervi, ſponte deciduum, aut satis maturum.

Philosophice per coćturam in aqua simplici paratum, bonum in malignarum statu temperans, ℈ ℈ ß. ad j.

U*stum*, ex Spiritu destillati residuo, leviter denuo calcinato. ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rećtificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum, & & soporosis affećtibus cephalicum, extus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. ℈ ß. ad ℈ j:

* *Magisterium*, e cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstrać̄tionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quorum potu pene insensibiliter difluit. ℈ ß. ad gr. xv.

Vitriolatum, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rećtificati imbibitum, ac sponte siccatum; ad alterandum, & in fluidis affećtibus, ad subadstringendum aptissimum. ℈ ß. ad gr. xv.

* *Vi-*

Pulvis iste, non solum in febribus hic memorati strićte, sed & prætcrea in ebullitionibu., præsocationibus præcorcordialibus, in morbis fluidis, aliisque siomachi, & intestinorum exotericis acoribus, &c. solitarie, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari bativa oroficuus est. Dosis ℈ j. ad ʒ j.

* *Viperarum, Coiumbrorumque pulvis* simplex, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (*a*) conditus, ac *Brzoasdicum animales simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatorie plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatorie vero hic, & in aliis venenis multum potest. In extreme tamen malignis, & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multo plus præstitit in psora inveterata, & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii, atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro, &c. cedit. Dosis ejus est a ʒ ß. ad ʒ j.

* *Pinguedo*, super ignem frigendo a crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium, atque sinoviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustulis, profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis, vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepas mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

Scorpionum oleum simplex, per infusionem horum infectorum in oleo olivarium paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque, & conspurcationem bufonum.

* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari, aqua simplici, vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. gutt. iv. ad xv.

Sal armoniacum fixatum, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad gutt. vj.

Sal Hypochondriacorum fit, dum e spiritus urinæ cum sale tartati confecti capite mortuo elutriatum, & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuo extrahitur, huicque liquori salsissimo spiritus vitrioli instillatur, unde precipitatur coagulum acidulum instar magisterii plumosi splendens, quod

(*a*) Ne nempe tam cito a vermibus corrodatur.

bonum est aperitivum, ℈ ß. ad ℈ j.

* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ, & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis asmoniaci urinasus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu, ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatim contusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis interna est a gutt. vj. ad x. acidi a gutt. iij. ad xv.

Lucci piscis ossa quæque ex capite, ut & trutarum linguæ intermixtæ, & congenerum piscium dentatorum ossicula, absque cartitagine pulverisata, materia acidam, vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram; modo supra (*a*) exposito invertentia.

Hirci sangis, cum sero suo in vaporis balneo, citra combustionem debite exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. ʒ j.

3. *Mineralia.*

Tetra sigillata quæcumque selectior, & rubra, illota, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. ℥ ß. ad ʒ j. ß.

Unicornu fossile, compactum, neque per subterranea aliena erosum, vel corruptum. ℈ j. ad ʒ j.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam, & simultaneam cum nitri triplo calcinationem, & subsequam edulcorationem (nisi particulam pro purgantium stimulo seorsim asservare placeat (paratum. ℈ ß. ad ʒ ß.

Be-

(*a*) Pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

* *Bezoardicum minerale*, si a mercurio vitæ, vel croco antimonii, vel etiam a sulphure aurato antimonii sextuplum spiritum nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatnr, vel denique ex butyro antimonii cum spiritum nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se, vel cum cervinis exbitum. gr. v. ad xv.

Diaphoretici solaris, vel *lunaris* loco singulis bezoardici hujus, vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium, & ultra cinnabaris nativæ adjiciatur.

* *Diaphoreticum martiale*, si mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iij. successive detenetur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie, &c. ℈ ß. ad ʒ ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari, vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificato extracta, & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitarie, vel cum præcipitantibus diaphoreticis cinnabarinis &c. datum, gr. v. ad xv.

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tarteri facta, vel, si acidam cupis, e croco antimonii, aut sulphure solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primum; & hoc abstracto, denuo cum spiritu ardente extracta, vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesta, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie, &c. gutt. v. av x.

Butyrum antimonii, e mercurio sublimato, & antimonio crudo, adjecto uno, alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimoaii, spiritnm vitrioli philosophicum, qui paratur, si octupulum, vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum regulumve commode redigendum fundit.

* C

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi, & mercurii sublimati, ana ℔ j. ad. ℥ iij. aut iv. per destillationem igne minus intenso, habenda, loco nativæ usarpari, vel eisdem associari, aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens simptomatum concurrentium deleterium, gr. vj. xv.

* *Cinnabaris nativa* selectior, non tantnm diaphoretica notabiliter, exaltat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hystericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines arthritides vagas, dentium, aliarumque partium nesvosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus, aliisve specificis sociata lenit, & tollit. In phantasiæ insuper vitiis, morbillis, petechiis, &c. plurimum confert. gr. iij. ad viij.

Sudoriferum maximum Juviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici, & mercurii vivi paratum; pulverisatum, & cum ana sublimati probe mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadruplo) subjicitur, liquor, statim, & vix horæ spatio transiens residuo in retorta affunditur, totumqne calefactum, ac probe agitatum per emporeticam duplicem madidam fiiltratur; quod charta hic absorpsit, una, alterave aquæ simplicis unica, postmodum transcolata quasi eluitur, adjecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudi ℥ ß. & omnis liquor ad extremam usque guttulam, atque totalem nitri exaustionem per arenam, igne sub finem forti destillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad gr. vj. aut x. fatis neque tamen adeo hyperbolice diaphoreticus, & antihectico Poterii, per simplicem reguli (ex antimonio, stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri confecto superjor est.

Aurum crudum subtilissime limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum magisterium, per se, vel cum martialibus dutum. gr. v. ad vj.

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci, vel spiritum salis tartari parata. gutt. iv. ad x.

Sulfur crudum selectius, extra vulgares, in quibuslibet malignis, rabidis, obstructis, &c. abusus, euporiston polychrestum, pulveri pleuritico, vel bezoardico, aliive cuidam gratiori, in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut mage pestilentialibus addendum, ℈ ß. ad ʒ ß.

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo, aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum, in bronchiorum infarctu prodest, ℈ ß. ad ℈ j.

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi, vel anisi exaaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel e crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem, vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure, & plusquam ana salis tartari simul fusis paratur. gott. v. ad xv.

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, papaveris, aut amygdalarum oleo e crudo sulphure per liquationem paratus, & pro lubite camphoratus. Inservire potest pro emplastre diasulphuris, quale simpliciter fieri potest e pice sutoria, & sulphure pulverisato insperso.

Aqua calcis vivæ sulphure saturata, bonum quidem, sed circumspectionis indignum est topicum, ne in sui similes salinos humores incidens æque, ac oleum tartari cum amygdalino concussium, malum potius augeat.

Pulverem pectoralem sulphuratum vide infra.

* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari, vel nitro fixo soblimati. gr. v. ad xv.

DIURETICA

LITHONTRIPTICA

ALIAQUE

Aperientia, et Detergentia.

1. *Vegetabilia.*

T*Artarus selectior*, & quasi per se crystallisatus, ʒ ß. ad ʒ j.

Acidum tartari, semel tantum, considerateque depuratum: ℈ ß. ad ℈ j.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem: gran. v. ad xv.

Sal tartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixiviationem secretus: ℈ ß. ad ʒ ß.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per salis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarisato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur: ac totum hinc debite coaguletur: grani vj. ad ℈ ß.

Tartarus tartarisatus, ex salis tartari part. ij. & tartari purificati part. iij. paratus, s. per se detur, s. potius in S. V. solvendo in tincturam diureticam, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cujuscumque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca a ℈ j. ad ℈ ij. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Sal tartari essentiale: fit affuso duodecuplo, vel sedecuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem, & unica S. V. abstractione; vel in forma liquida, si cum aceto destillato, & sale tartari eodem modo procedatur, & magna residuum spiritu

ritu

ritu vini solvatur. Alias sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ, vel spiritus ardentis (simplicis, aut aopropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit tincturam spleneticam, & nephriticam, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. Dosis salis est a ℈ ß. ad ʒ ß. in forma liquida a gutt. x. ad gutt. xxx. Tincturæ, ad gutt. xx.

Spiritus salis tartari, & ejusdem sal volatile: fit ex sale tartari, vel fœcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi, vel potius usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel e tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique e fœciaus vini exsiccatis destillatione per arenam elicitur, & post rectificationem super sal tartari cum dauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit: Bonum diureticum, diaphoreticum, atque resolvens. Dosis spiritus est a gutt. x. ad xxx, salis a gr. iij. ad ℈ ß. aut j.

Oleum tartari nigrum, de quo supra.

Terebinthina nostras, intus quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione per se in emulsionibus, aut mixturis præbenda: ʒ ß. ad ʒ j.

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, catharticove quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est a gutt. iv. ad xij.

Juniperina vide supra.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigavimus. Dosis ut Gelatinarum, quam vide ia tabula dosium generalis.

Hederæ terrestris extractum saccharatum, alkekenginum supplens, & polychrestum.

Fragorum aqua gratior, cum exigua S. V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam extractum (bolari tartaro affluen-

tissi-

tissimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præsertim si e tenella fuetit planta) quam sal fixum sulphuratum, aut vitriolatum, cum stipitum fabarum, urticæ, genistæ, aliarumve plantarum cineribus parandum, ut habeatur sal catholicum, cujus dosis sit ad gr. x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intus ad cochl. j. ij. Nucum, hyoscyami, papaveris, &c. extus.

2. *Animalia*.

* *Cancrorum lapilli* (qui, non tantum vivis exempti) pulverisati, solitarie, vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum, & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, ebrium æstu, stomachi angustationibus; aliisque vicinis acoribus, ardoribus, &c. proficui, a ℈ j. ad ℥ j. In rabidorum morsu cineri cancrorum primo mixtura simplex; hinc invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

Calami scriptoris vesiculæ concisæ, & ad ʒ ß. cum vino, vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel sustulerunt.

Scorpionum oleum simplex (de quo etiam supra pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ, &c. permixtum.

Cantharides (*) e quibus etiam paratur

Vesinatorium cum ana ceræ, & olei, vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Est autem in permultis affectibus usitatissimum ad revellendum, evacuandum, &c. præcipue in doloribus a colluvie serosa: est etiam fonticulis, setacets, & frictionibus cum aquis

(*) Usus canthasidum internus dubius est, & periculo plenus: Quod si in extremis extrema tentare coactns es, sequere modum, quem describit Bariholinus cent. 5. hist. 2.

aquis catarrhalibus, aut nervinis spirituosis ammoniacalibus, item oleis, linimentisque resolventibus ob sensibilem evacuationem præsentius.

Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollicitando, ex quarta vel quinta parte emplastri vesicatorii, emplastro cuidam defensivo, aut saturnino mixta, alternando interdum, si pruriat locus, cum emplastro de hyosciamo. *Aselli præparati*, per se, vel cum aliis resolventibus sociati, arenosas in vesica conglobationes interdum expellunt, sed in tenerioribus angustias præcordiorum sæpe cum deliquiis inferunt. ℈ I. ad ʒ ij.

Lumbricorum terrestrium oleum simplex, additione olei rorismarini mox in compositum redigendum.

Pulvis ingratior in arthritide vaga, ubi etiam spiritus tartari, salis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata, & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica, & incessus (contracturarum ut plurimum auctores) præsentiora sunt. ℈ ß. ad ʒ ß.

3. *Mineralia.*

Nitrum stiriatum, ab accidentario sale (*) communi more sufficienter secretum. Occultari, & tingi potest succis cevasorum, myrtillorum, &c. & ita exhiberi a ℈ j. ad ʒ j. *Nitrum fixum* granulatum, e csoco antimonii, & clyssis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus etiam in diaphoresi, & diuresi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud., quod ab antimonio diaphoretico collectum fuit. Dosis est a ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Arcanum duplicatum*, e capite mortuo aquæ fortis probe exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris

(*) Hunc morem, (qui cautelis non vacat) vide prolixe expositum in Schroderi Pharmacopœja.

ris nitri fixi, aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa, vel renes) abundantiis præsentanneum; ℈ j. ad ij.

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatus gutt. x. ad xv.

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam e retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est: gutt. x. ad xxx.

Nephriticus lapis, pro periapto, illud expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox destillatur; vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur, & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo a spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium e calce viva polychrestum, & volatili salsedine prægnans; per se, vel cum oleo communi, aut anodyno quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, a liquationem caute te præservandum.

Cremor calcis vivæ ad dysepulotica, &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℞ Lap. cancr. ℈ j. ad ʒ ß. pulv. anod. gr. vij.

M. detur semel, aut bis in paroxysmo, & pro re nata interponantur spiritus salis, aut tinctura tartari tartarisata.

Alias multi in nephritidem, vel ex persuasione proni remediorum continuatione nimia malnm potius accelerant, vel intendunt, aut, propulso reside postmodum granulo, vesicæ calculum nonnunquam sibi procurant. Siliceus sane calculus pharmaciæ non obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypo-

chon-

chondriacorum, qui incidentibus salinis, aliisque ſpecificis interdum cedit. Diffusum tamen remediorum apparatum calculus renum non exigit, ob conjunctam nauseam, & complicatos vomitus; unde neque clysteres, nisi raro, neque topica operosiora (dum externus calor, & illinentis frictio potissimum peragit) necessaria esse videntur.

APERIENTIA,

INCIDENTIA, DETERCENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA, PECTORALIA, &c.

1. *Vegetabilia.*

a. Hypocondriaca, & Antiscorbutica.

COchlearia recens, cum nasturcinis, pro substituti ratione.

Spiritus ejusdem sale volatilisatur, gutt. x. ad xx.

Essentia antihypochondriaca, e spiritu cohleariæ, competentibus extractis exaltato. Dosis ut spiritus.

Belis minor, vel *Crifollii nobilis folia.*

Extractum ejus, aliqualiter saccharatum.

* *Aqua destillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endiviæ, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetosæ*, & consimilium *loco* sit *nitrum vitriolatum.*

Scabiosa vulgaris, cum una, alterave e vulnerariis, egregie simul resolventibus, & detergentibus, præcipue Veronica, *pro extracto*, e singulis seorsim, vel simul mixtis, parando, de quo in sequentibus,

Centaureum minus, absynthiaco extracto sub hac forma sociatum.

Chelidinii majoris aqua verno tempore destillata, ophtalmica.

Fumariæ extractum saccharatum.

Aqua destillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiæ castorei mixtum, alexipharmaci, & hyterici vices gerit.

* *Odoriferum* compositum, præsens alias refectivum.

Destillatum communi more, vel pro subjectis renitentioribus.

Æruginis spiritus, medico-chemicis usibus etiam insesviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplici, aut appropriato cuidam abstractitio.

b. Stomachica incidentia.

Ari radix, aceto præparata; & extemperanea pulverum, vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

Absynthium vulgare, e quo fiunt

Spiritus fermentatitius, si sacchari communis, vel mellis ana, sive dimidiam, cum aliquali parte fœcum recentium cerevisiæ, vel vini, summitatibus selectioribus additur, & post finitum fere fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis a gutt. xv. ed xxx.

Extractum, aqua simplici, &, si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad ℥ j.

* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tantillum sub digestione, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquod addi poterunt. Dosis ut spiritus.

Sal

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis, ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere; pro trageis, & tincturis compositis.

Piper, pro iisdem.

c. Uterina Aperientia.

Aristolochiæ rotundæ radix, pro infusis emmenagogis.

Vel

* *Christi flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quam uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinnamomi passim sine noxa datur. Oleum cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillatio addi potest.

* *Aqua Hysterica* vulgatior, cum, vel sine specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad cochl. ij. iij. &c.

d. Pectoralia Aperientia.

Enula, & *Hedera terrestris*, cum suis assentiis, & extractis, de quibus supra pag. 11. & 23.

Scabiosa, ut toto, saltem pro extracto aliquantum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

Veronica, aut paulo acceptior *Chamodrys fœmina*; similiter pro extracto sacaharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractio fæniculato, e convenientibus simplicibus per sufusionem paratum præsertim si, sub actu curatio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusque (ut hyssopi aqua) amplius exaltetur. Nam aquæ stomachales,

vel carminarivæ gratiores, pariter per incidentium, & epicerasticorum accessum accommodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthmate proprie dicto præstant. In Hypocondriacorum præfocationem ex alio capite martialia, &c. dantur, in periodica vero collectione longe consultius accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis a gutt. xx. ad xxx.

* *Scylla*, *pro aceto*, e crudo bulbo parando, quod cum edulcorantibus, & symbolizantibus facile in oxymel, & looch converti potest.

* *Nicotianæ essentia*, & extractum vulgare, cum nitri fixi partiuncula per costuram, & exhalationem paratum, cum spiritu vini denuo extrahendum, & ad consistentiam syrupalem inspissandum: non solum internis, sed & externis usibus pro *errinis*, *lavamentis*, *&c.* inserviens. Dosis Essentiæ est ad ℈ ß. Extracti ad gr. xv.

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatique sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis, extemporaneisque mixturis, atque linctibus esse possunt.

Decocta Pectoralia incidentia per simplicium acceptiorum, & competentium delectum, epicerasticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum destillatum, etiam pro *eleosaccharo* extemporaneo, si lubet.

Asa dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus, & c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipue pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epicerasticis gummosis, atqee confinibus; rancori non obnoxiis (loco specierum diaireos) sive bechicis, aronatis, scil. sulphureis, martiatis. &c. quacunqne ratione misceatur.

* *Pulvis Pectoralis* pro Infantibus, & adultis, ex anatica Iridis, Ari, & Sulphuris proportione constans, & ad tussim, catarrhos, &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipue vero opiatorum tantillo, cinnabari nativa, &c. exaltatus insuper saccharo, oleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctoria emetica

præ-

præmittantur.

Rotulæ, vel *Trochisci pectorales*, sub epicerastica formula; vel Manus Christi, simplici oleo, s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperentia.*

Cancrina, & *Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum, & Diaphoreticorum. Vide *pag.* 14. 23.

* *Anguillæ hæpar*, *cum felle*, inter se calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo fœtus positu ouscitativum, prætertim si interponatur aqua hysterica, vel cinnamomi, aut essentia succini, sola, vel cum essent. castorei. Dosis est ad ʒ ß.

3. *Mineralia Aperientia*, *Hepatica*, *Splenetica*, *Pectoralia*, & *Uterina*.

Mars, polychrestus, manifesta humorum redeuntium imimbibitione, & subsequa hinc orificiorum, ductuumve excretoriorum, lactiferorumque detersione Hypochondriacos levans, & obstructiones eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus, & in pollinem redactus, sub pilularum forma cum aloetica massa, & tragacanthæ mucilagine dari potest, ℈ ß. ad ℈ j.

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, e limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus, & pulverisatos, in præcordialibus præfocationibus, & primarum viarum acoribus, & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad ℈ j. aut ℥ ß. præbendus.

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancrornm, & similibus, absque æstu intendentibus aromaticis, & salinis lixiviosis, ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rarius præmisso, vel subsequo elective purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas, aut menses seposita, prius-

quam elutrietur. Bonum abstersivum, & revera polychrestum, sivé per se detur certis in circumstantiis, sive potius, permisceatur tartaro, (pro magisterio martis vitriolato) purgantibus, aut saccharo Canario.

Tinctura martis tartarisata: fit, si vitrioli martis, & tartari ana ℔ ß. in aquæ simplicis ℔ vj. coquatur, & inter agitandum lente exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spirit. vini ℔ vj. extrahatur, & post filtraturam inde ℔ j. vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda. in hypocondriacarum partium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, chachexiis, &c. efficax; icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum confectarius fuerit) citra purgantia, sub aliquot dierum continuatione, secure curat, sola, vel diaphoretici martialis uni, alterive dosi interdum sociata; rarius; si aivus præter morem renitentissIma fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una, alterave vice requisitis.

Æruginis spisitus subtilissimus, e crystallis illius aceto destillato impsægnatis destillatus, non tam intus in pectoris infarctu, (ubi spir. salis ammon. urinosus, vel acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus, & edulcorantibus essentiis plus præstant) quam extus pro tincturis, & essentiis materialibus, saturninis; &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus spiritu pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter, ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum cxtus sufficienter complet.

Ærugo usta, in decoctd mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ, vel scabiosæ diluto, vim suam putredini resistendi facile deponens.

Unguentum Ægyptiacum, sine alumine, & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis, & extracti veronicæ partiuncula in aceto, vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum, vices *unguenti purpurei* supplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloetica, theriacalia, &c. plagularum, aut syphunculorum, ope applicata; iten aqua calui vivæ, saccharum tadix

Ireos

ireos, euphorbium; aliaque non pinguia, pro partium ratione adhibita, *unguenti Apostolici*, & hujus nominis *emplastri* (si aliud mitius desiccans; & defensivum ejuscemodi mixturis mundificantibus superimponitur) locu obtinent.

Tutia, non ustulata;

Nihil album, lotura, vel potius cribo depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci, aliisque combinatam; in mixturis, liquoribusque extemporaneis, pariter, ac in unguento quodam saturino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pinguia, *ex solutionem camphoræ*, *vitrioli*, *lapidis medicamentosi &c.* vel aqua calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro, &c. constantia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex Cerusa*, *nihilo*, *matre perlarum*, vel *lapide calaminari*; & *particula thuris*, taque *oppi*, cum, vel sine cefura paratus, vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cujusvis tantillo condita, sufficit loco unguentorum ad oculos.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuosum, sat bonum.

Ros mineralis, e crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum, & elegans est temperans, s. per se detur (loco complurimum aquarum, & tincturarum dilutiorum vegetabilium refrigerantium, ac juleporum, ut & subtilioris e rore majali destillati (s. prius essentia bellidis, hæpaticæ nobili, &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus Vitrioli acidus, *communis*, e vitrioli supra restitantis, & sic satis albificati proportionali, nec nimio pondere, etiam e vitreis retortis probe lutatis unius diei spatio destillatus: manifeste non calefaciens, sed potius (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans, & simul aliqaaliter restrictivus, sive per se detur, sive occultationis causa vegetabilium floribus, aut essenaia colorantibus tinctus, aut spiritui cuidam abstractio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum projecto liquore inceratum amplius per sex, octave dies continuato igne exercese volent, efficacio-

rem, saturatioremque huic spiritum nanciscentur, etiam pro *unicorum mineralis* imitamento sufficientem, modo non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis gutt. iv. ad vj.

Mixtura vitrioli tartarisata, e proportionaliter confuso spiritu vitrioli, & tartari, vel tartari, ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco *spiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, si spiritus vitrioli p. j. a nitri crudi p. ß. abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, una colligendæ, proventu.

Colcothar extreme calcinatum, & recentius, crudum, vel edulcoratum, chirurgicis, chemicisque usibus haud incommodum; cui restitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

Borax vulgaris, irritans non postremum, etim solitarie, in secundis præsertim exhibitum, vel cum succino; croco, cinnamomo, aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completier dosis (ad ʒ ß. si ij.) interpositis subinde essentiis castorei, aut succini, vel aqua histerica, aut cinnamomi cordial. Dosis Boracis in hoc casu est a ʒ ß. ad ʒ j.

RE-

RESOLVENTIA

ET ROBORANTIA CALIDA.

In quorum classe sunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CEPHALICA, STOMACHICA, ET HYSTERICA.

1. *Vegetabilia.*

a. Aromatica.

C*Innamomum* selectius.

* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata, & mediocriter spirituosa.

Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo, & elæosaccharo extemporaneo *Caryophilli.*

Aqua eorumdem destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantum spirituosa, cum oleo simul prodeunte.

Balsamum compositum, cordiale, & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sine pretiosis odoriferis.

Nux moschata.

Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facile supplens, extus ad fissuras, s. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infusis, aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defectu *Cubebæ.*

Lignum aloes, s. *Calambac* genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sine moscho confectus.

Pulvis Cephalicus, aut *Cordialis*, contractissimus, & ex-

& extemporaneus, per odorifera pretiosiora, aut præcipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ, moschique insumptionibus, quas Plethorici, Biliori, Valetudinarii, & Hypocondriaci non facile ferunt.

Tregea aromaticum. ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, *pulverem*, *essentiarum extractorum*, *oleorum*, *&c.* competenti quantitate medicata.

* *Elæosaccharum compositum* e predictis, cum vel sine moscho.

* *Aqua destillata*, *ad aquæ carbunculi modum composita*, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens.

* ℞ Aquæ cinnam. opt. ros. ana ℔ j. apoplect. ℥ v. moschi orient. (si placet). in modulo suspensi gr. vj. M.

Infusum e nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Cafuræ* varie diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosus exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ fit, si aquæ apoplecticæ serpilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniper, terebinthinæ, &c.

Aqua acustica, etiam correctione, convenientiori est tinctura, e competentibus aliquot simplicibus, ad imitationem *otalgice Mynsicbti* confecta.

Aqua Embryonum.

℞ Aquæ cinnam. opt. p. ij. menth. spirituosæ p. j. apopl. p. ß. M.

Mixturæ cordiales, per convenientiam aquarum odoriferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscellam, ex tempore parari possunt.

b. *Carminativa.*

Mentha crispa, vel odoratior palustris retundi folia, per se, vel cum pulegio, aut serpillo.

* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen subje-

jectis quoque quadrans, solitarie, vel cum galangæ parte destillata, plane polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve resolventibns, aut anodynis facile exaltanda.

Oleum, per destillaiionem simul proveniens affinibus adjiciatur.

Acorus noster odorus.

Aqua ejusdem, non simqlcx, sed, radice debite prius reclusa, spirituosa, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum, & saccharatum.

Carvi semen, *pro* * *oleo* polychresto.

Fœniculi semem, ejusque

* *Oleum destillatum.*

Aqua destillata, ophtalmica.

Spiritus abstractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantum *pro* polychresto *oleo*, expresso.

Emplastri stomachalis consueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam spiritus aliquis abstractitius, sine, vel cum sacculis calide applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infusionem paratum usus tempore etiam alio quodam resolvente, expresso, vel destillato alteratum.

Ebuentir stomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthiive spiritu, analogo quodam extracto, competenteque oleo saturato, adjecta, si placet portiuncula salis cujusdam fixi.

Tabulæ, vel *Rotulæ* simplices, oleis destillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum *Sal.*

Pulveres præcipitantes insipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Elæosacchata extemporanea ro delicatioribus.

c. *Hy-*

c. *Hysterica.*

Melissa.

Aqua ejusdem spiriruosa, simplex, vel composita, ex aqua cinnam. caryophyll. apoplect. menth. simplici, ac proportionali confusione.

Aqua vitæ mulierum, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ, & spicæ uno, alterove manipulo, ut & cinnamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua simplici, & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quo etiam calentibus; siticulosis, hæmorragiis nimiis, &c. in, & extra puerperium quadret.

* *Aqua hysterica* fit, si p. ß. aquæ hujus infundatur castoreum; instilleturve illius essentia, si ferri poterit.

Aqua apopletica amara, *loco aceti hysterici.*

* *Essentia succini, & cafuræ*, solitaria, aut proportionalirer commixta, v. olei rutacei, succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujusvis elixirii hysterici vices sustinet.

Extractum hystericum fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subigitur.

d. *Refectiva*

Citri cortices, domi debite siccati, pro infusis, tincturisve compositis.

Liquor oleosus, e derasa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiose subsidente, per tritorium secretus, cum saceharo in molliculam substantiam, vel elæosaccharum redigendus.

Crocus, sat fragrans, citra tosturam pulverisatus, pro electuario, vel tinctura antidotali.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simplicIter sabjectis minus resinosis, salinisque nonnullis (minus dephlegmatum ferentibus) adhibendus

dus fuerit; s. denuo super cineres, vel ealcem rectificatus, aut amplius supet sal tartari abstrahendo; vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

e. *Cephalica & Nervina.*

Linum convallium recens, pro spiritu abstractitio.

Spica nostras s. *Lavendusa* florescens similiter pro spiritu abstractitio, cum ardente quovis parando.

Oleum copiose simul profluens, aliis cephalicis adjiciendum.

* *Aqna apopletica* s. *cephalica.*

♃ Spiritus, vel aquæ spirituos. lil. convall. p. iij. spir. lavend. parr. j.

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitarie, vel cum aquis aromaticis superadictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperationem aliquam prius iufractis,. ax tempore permisceantur, vel spiritus C. C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali. acetove medicata.

Aqua apopletica amara.

♃ Aq. apopl. p. j. acet. rutac. p. ß. essent. castos. gutt. aliquot, M.

Amaracus, *Majorana*, pro aqua spirituosa, & oleo destillato, e quo balsamum, aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

* *Serpillum*; loco *thymi fragrantis*, aut *saturejæ*, pro spiritu abstractitio, extus in primis non contemnendo, & aliis destillatis, tincturisve compettentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extus sacculi cephalica, e vegetabilibus hactenus selectis, consimilibusve eupori.tis, etiam e fœni tcifolio exuberantiori retrimentis subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus e calefacto vino potus.

Pæoniæ rad. extractum, parumque saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentiæ competentes admisceri possunt.

Aquæ-

Aquarum epilepticarum vices gerit, aqua lil. convall. simplex, vel cinnamomisata, aut apoplectica castorisata.

Viscum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, & intermixto sulphure, resolvens.

Verbenæ, vel *Anagallidis phœnicæ*, s. *cœrulæ extractum*, vel, posterioris loco polychrestum *hypericinum*.

Balsamum cephalicum, simplicissime, mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum, aut *nucum*; iufusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

Unguentum emolliens, atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipso etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo resolvente predicto constabit. Reliquum longe facilius vesicatoriis, rubificantibus, &c. in membris resolutis, & luxatis, contortisve, plebejorum saponariis mixturis, sacculis, atque fomentis transigitur.

Emplastrum e colophonia, & succino compositum, est *diaphoreticum*.

Emplastrum diasulphuris, vulgare, vel etiam e pice sutoria, & sulphuri. polline insperso confectum.

Emplastrum de hioscyamo, præstantissimum. ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ, & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris, & effectus, est, cuivis splenetico par, vel superius, præcipue si aliis malacticis, aut resolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplastrum de melilot, vel potius pultes, & cataplasmata domestica suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolentia externa*.

Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina extensum, aut cum castorei, oleive succini particula in emplastrum matricale redactum.

Ceræ, vel potius Saponis oleum.

Sua-

Suaveolentia.

Olibanum selectius.

Mastiche, pro topicis, & suffumigiis.

Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoolisato, vel aromatico stomachali parata.

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurior; granula enim plerumque falsata est.

Pulvis pro suffitu catarrhali, ex recensitis gummatibus, adhibita simul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antiepileptica.*

Cervi Cornu, ejusdem præparata, quæ vid. *pag.* 13 *& seq.* *Ungula*, intus, & extus, pro periapto ignaris cum successu data.

Cranium, post aquæ simplicis divaporatione.aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali, ac leviori ex primarum viarum vitro.

* *Pulvis antiepilepticus.*

♃ Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti, succini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.

Detur adultis æque, ac infantibus curutive; repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis, vel interpositis emeticis, aut laxativis; modo superaddantur volatilia urinosa, v. g. spir. C. C. salis ammoniaci simplex, vel compositus, &c. modo essent. succini camphoræ, castorei, tinctura corall. antimonii, & similia; modo præcipitantia alia, in primis autem opiata, v. g. pulv. anod. infra pag. 45. descripti gr. iij. pro edultis, circumspecte. Alias pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad ʒ ß. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vj. nato vero minoribus dimidium.

Pulvis antiepilepticus anodynus. ♃ Pulv.

℞ Pulv. bezoard. alb. ʒ vj. succin. alb. præparati ʒ iij. cinnab. nativ. ℈ v. ladd. opiat. Anth. ℈ j.

M. f. Pulvis, qui, non solum lactentibus, verum etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitihus, diarrhœis, &c. detur, vel per se, & quidem trimestribus ad gr. j. cum aliis alterantibus, & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minus commoda sunt.

b. *Hysterica.*

Castoreum genuinum recentius, per se, intus quoque citra noxum, si citra abusum.

* *Essentia ejusdem sequens.*

℞ Castor. opt. ℥ j, sal. tartari ℈ v. spir. vini q. s. M. f. tinctura.

Laboriosius, at elegantius etiam fit hæc tinctura per spiritus vini abstractionem, & residui inibi dissolutionem.

c. *Analeptica.*

Moscbus selectior, analepticis usus tempore s. pes se, s. saccharo, v. eleosaccharo diaromatico dilatando, aut diversimode aquis odoriferis infundendo sociandus; nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectionibus sæpe numero tam adversus, uti vulgo creditur.

Ambra, cum saccharo, oieosisque lævigata, competentibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum tamen, & exhaustorum Senum caput, uti moschata, Zibethina. & olea fumosiora facile replet.

Liquor analepticus.

℞ Aq. ros. aq. cinnam. ana p. j. aq. apoplect. p. ß. moschi, cum elæosaccharo aliquo soluti, parum, M.

Hæc autem odorifera, in febribus, & affectibus capitis intus, & extus adhibita, neglectis graveolentibus ex CC. tartaro, &c. malum potius fovent, quam percurant; oeu idem per juleporum, similiumque apozematum haustus in febribus passim eontingit.

d. *Resolveatia pinguiv, nervina, simulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni, vel alteri olei cujusdam destillati obnuptum.

Bu-

Butyrum, presertim vernale, tum per se, tum aliorum conpetentium accessu alterarum, loco plurimorum unguinum, & adipum.

Taxi, vel *leprosis pinguedo*, singulare tractivum, s. renitentium suppurationum ruptorium est.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula vulgi sunt auporista.

Oleum ejusdem cum cineribus destillatum, præstans est resolvens.

e. *Fossilia resolventia, bituminosa, & sulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum, & pellucidum pulverisatum, intus per se, vel cum specificis cephalicis, nephriticis, & uterinis; extus solitarium, vel competentibus adjectum, pro suffitibus.

* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarisato, vel alias rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam pro se, quam cum essentia castorei, cafuræ, &c. bonum est uterinum, nephriticum, & cephalicum, modo in vehiculis spirituosis, nec adeo præcipiantibus assumatur.

Oleum, per se, absque additamentis distillatum, aliquoties solummodo ablutum, & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosfus per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hic parergon est. In retinentioribus tamen ischuriis, reliquisque destillationibus infidum est, utut modo per se sublimatum: modo ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum, vel acido quodam spiritu fixatum detur.

Balsamum, ex oleo hoc destillato, & nucistæ expresso mox parandum.

Petrolæum, sæpe nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ, oleusque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

Arsenicum, *pro conficiendo magnete arsenicali*, ex sulphure, antimonio, & arsenico, ana, liquatis in phiala.

HPYNOTICA,

ANODYNA.

EPICERASTICA.

1. Vegetabilia.

a. *Hypnotica*, & *Anodyna*.

O*Pium*, quod hactenus non sine magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum, ac sanguinis effervescentiis, vagis, fixisque doloribus, &c. pene enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra prævias tosturas, exhiberi potest, modo competentis subjecto, morbo, tempore, ac dosi detur.

Extractum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum, & per hujus abstractionem inspissatum.

* *Laudanum opiatum.*

♃ Extt. opii p. ij. extr. croci, cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. j. M.

* *Pulvis anodynus opiat.*

♃ Laudani prædicti p. j. corall. rub. præpar. p. ij. m. Vel

♃ Extr. opii par. j. sang. dracon. ver. vel santal. rubr. p. ij. corall. rub. præp. p. iij.

M. f. Pulvis, qui utrobisque in tribus suis granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephriticis, hystericis, vel anticolicis præcipiantibus uteris accommodari, gratiorumque aliquo rob, vel extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

♃ Opii crudi, vel per superfusæ aquæ simplicis divaporationem

vaporationem in graveolent-a sua mirific. p. j. aquæ apop. noſtr. p. spir. vrtrioli ror. vel philos. ana p. iv.

Stent per dies aliquot in digeſtione, & poſtea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurivm principiis vomitibus, ac diarrhœis complicatis, aliiſque affectibus, remediis ordinariis ad gutt. vj. vel viij. sociata, per ſe vero in rheumatiſmo, vomitu, diarhœis, nephritide, &c. ad gutt. x. xij. vel xviij. noctu data, polychreſta eſt.

Hyoſcyamus, pro topicis, anodynis, emollientibus, un reſolventibus.

Semen ejuſdem, pro oleo expreſſo, ſolum, vel cum sem. papav. mixtum.

Balſamum hypoticum, ex oleo hyoſcyami, & nuciſtæ expreſſo.

Unguentum hyoſcyami, e floridis illius ſummiatibus cum butyro frixis, e quibus etiam cataplaſmata ex tempore parantur.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, vide ſupra *pag.* 40.

Papaver album, vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum ſaccharatum, præſertim pro infantibus, quibus tamen accise opiatorum doſes tuto dantur, & in primis ſupra *pag.* 42. poſitus pulvis antepilepticus, ſolitarius, aut pectorali ſulphurato *pag.* 31. deſcripto sociatus.

Semon pro *oleo* hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro *extracto* in vaposis balneo rite parando, & ſaccharo condiendo.

b. *Epicerastica.*

Paſſulæ, non exacinatæ, majorés, ac minores, pro *eſſentia* melliformi, ſimplici, vel adjecta caricarum parte, compoſita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhzæ radix, polychreſta.

Extractum ejuſdem melliforme, ſaccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adea finum, remediis, præcipue liquidis, ad gratia ex tempore addendum, ſpleneticis tamen compluribus, hyſtericis, dyſentericis, & infan-

N 2 ti-

tibus epilepticis noxium.

Pulvis eryſipelatodes.

♃ Cerus. p. ij. vel iij. myrrh. p. j. farin. domeſt. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.

Amygdalæ dulces.

Oleum earumdem, f. igne expreſſum, per ſe polychreſtum, intus, & extus adhibitum.

Cucumerum, ac *Cucurbitarum ſemina*, pro emulſionibus, additis competentibus, præſertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydononiorum ſemen*.

Violarum flores, cum ſuis alabaſtris, recentes, vel rite ſiccati.

Eſſentia eorumdem, melliformis, citra repetitas infuſiones in vaporis balneo paranda, & ſaccharo liberalius condienda, levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, e paucis quibuſdam epiceraſticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia, & anodyna, invicem mixta, inter ſuccenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Lintus, aut *Mixtura* leniens, temperans, & incraſſans ex pectoralibus, ac vulneriis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morſuli pectorales, & arteriaci, s. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacantho, & ſaccharo confectæ.

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, e floribus recentibus per infuſionem paratum, ſimplex, vel cum violarum, roſarum, ſambuci, chamæmeli, & verbaſci floribus compoſitum.

Lini ſemen, vel magna reſiduum ex oleo ejuſdem expreſſo.

Agnorum ſebum, ſimplex, aut ex tempore pulveribus coſmeticis ſociatum, *loco unguenti pomati*.

Oleum nuciſtę pro fiſſurris.

Olivarum recentius.

* *Emplaſtrum* e malva mucilaginoſum, *ad normam hyoſcyami*

seſami confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

* *Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus*, furores, & inquietudines sine febre interdum felicius sopit, quam summa opiatorum dosis.

Mel quodvis bonæ notæ, ad usus internos deputatum, & naturæ suæ intuitu, interdum saccharo præferendum.

* *Mellicratum* spirituosum, simplex, & composirum paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solationibus quibusdam.

Lac humanum, *asininum*, vel *caprillum*, vere phhitsicos non costantes juvit, aut, citra majorem sæpe putredinis intensionem, levavit, uti quidem e veneris, vel vinorum præcipue tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes, vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.

R O B O R A N T I A
T E M P E R A T A.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

1. *Vegetabilia arida.*

a. *Refectoria.*

C*Erasa acida* sicca, hordeatis æstuantium adjecta, per se, aut cum passulis cocta, loco conditorum.

Eorumdem recentium succus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam solitarius(nisi certas in compositiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas seorsim placeat) quam succi ribium subquadruplo, & berberum suboctuplo mixtus, post spontaneam subsidentiam in in vaporis balneo ad tertias exhalatos, perdiu sic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoraruque facilis.

Cerasorum nigrorum aqua destillata pro vehiculo *Cydoniorum succus* ad quartas exhalatus. In loco frigidiori sat durabilis, alias in fermentationem proclivior est, & hinc cum saccharo rectius in syrupi consistentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæosacchari diaromatici, vel essentiæ alicujus competentis additamentum amplius exaltatur.

Citri, *Limonunve aciditas*, corticibus suis alterata, & tcum ana sacchari in syrupum condita, ac, si lubet, spiridus vitrioli particula intensa, diu sic in loco paulo frigidiore durans.

* *Myrtillorum succus*, in consistentia syrupalem inspissatus.

* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi spontaneus succus*, ad tertiæ partis remanentia insyrupum fere inspissatus.

b. *Tem-*

b. *Temperata.*

Rosæ odoriferæ quævis, hortenses, aut illarum defectus; sylvestres.

* *Aqua earumdem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico, e rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentativus*, cum saccharo parabilior.

Conserva rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Essentia e rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta, & saccharata, in tinctura facile redigenda, mellique ex tempore confundenda.

Succo Chermes revera par, ita, ut competenti confortantium, & suscitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confiteri facile possit.

Pulvis hepaticus, *potatorum*, e rosis, corallis, & santalo rubro; essentia berberum, aut vitriolaceis moderate saturatus.

Caryophyllorum hortensium flores cujuscumque coloris, rosis *pro essentia* intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthisicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro salsuginosioris seri attemperatione haud incongruum.

c. *Antivenerea.*

Extractum foliorum salicis, aut *glomerum balaustinorum.*

Nitrum; *Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive nec jejuniis ejicitur.*

d. *venerem Stimulantia.*

Satyriorum radices succulentæ, ac recentes *pro essentia* melliformi cum spiritu vini (sequestrata superfluas radicum

mucagine) paranda, & reficientibus, aut stimulantibus additzmentis, si opus fuerit, amplius modificanda.

Remedium venereum, ex semine fraxini, erucæ, pipere, sinapi, cœpis cubebis, &c. pro re nata, flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

a. Reficentia, & Refrigerantia.

Cervina, & Cancrina, ex antedictis huc tradenda.

Spermatis ranarum aqua destillata, extus simplicem in alterationis gradu eliquantum præcedens.

3. Mineralia.

2. *Roborantia.*

* *Corallia rubra* selectiora, pulverisata, inter consimilia absorbentia fere prima (lactentibus tamen erratice febricitantibus minus quadrantia) in hypocondriacorum permultis vitiis plane polychresta sunt, sive per se, sive cum cinnabarinis, martialibus, anodynisque dentur.

* *Magisterium* e coralliis, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

Tincturam corallorum cum spiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata.

b. Refrigerantia interna temp.

Chrystallus in pulvere, non rejiculum humorum rodentium in primis viis attemperans, & lactiferum.

Sacchari saturni loco fit cerussæ, minii, vel lithargyrii solutio cum spirito æruginis, etiam in crystallos redigenda, ad usus internos.

Ma-

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile, paratur cum spiritu nitri, vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Essentia saturnina, fit e predicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est, & compendiosior.

c. *Topica externa*.

Unguentum saturninum, ex aliquot saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, ex tempore cum cafura, nihilo, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure, &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, e litargyrio per acetnm saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de litargyrio, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis, solutionibusve, haud adeo contrariantibus, diluto, vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imo, & oleosis prompte premiscendum.

Marcasitæ magisterium, sine, vel cum mercurio dulci, saturnisque haud rejiculum cosmeticum.

VULNERARIA,

ADSTRINGENTIA,

DETERGENTIA, &c.

1. Vegetabilia.

a. *Vulneraria*.

PLantago dolychresta, pro extracto saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & cum bellilidis, vulnerariisque essantiis mixtu pertacili.

Aqua ejusdem, e julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis, aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum; bolari tartaro affluentissimum, inter supra spositorum becchicorum, arteriacorumque, item sequentium vulnerariornm, & utrinque præsentissimorum opiatorum, invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantum saccharatum.

Oleum simplex, per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctis.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephalæis commendata.

Herniaria, & *Perfoliata*.

Persicaria, & *Millefolium*.

Prunella, pro stomaticis detersionibus.

b. *Styptica*.

Sanguis draconis verus, & selectior.

Stypticorum antidysentericorum loco felicius in majori malignitate alexipharmaca spirituosa, & calidiora resolventia; in remissiori vero temperata, simul in-

ver-

ertentia, s. absorbentia, succenturiatis posmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique vero polychrestis opiatis in mediocri dosi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Bistortaque* utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum, vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum, cum spiritu vini paratum, suo loco, atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione; hic corroborantium fructuum rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici, &c. essentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis vitriolicisve competentibus, præcipue vero opiatis exhibendum.

Pulvis stypticus internus, ex coralliis, conchis croco martis adstringente, &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *gallæ*, vel *Glandium cupulæ*, *colcothar &c.* pro pulvere styptico externo.

Cataplasma contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas*.

Emplastrum saturninum, supra dicta ratione aceto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

Emplastrum diachalciteos quoddam.

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico, vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum, aut sine gummatibus confectum.

Albumine, vel *alumine* humectata stuppa.

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum.

Emplastri ad hernias loco, aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sine sectione curabili, perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami, aut septem florum, verbasci, unguento anodyno; &c. confiteri possunt.

c. *De-*

c. *Detergentia.*

Apophlegmatizantia, & *ptarmica*, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo mastiche, euphorbso (ad ℥ ß. in aquæ ℔ ß. decoquendo) peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo, &c. abunde satisfaciunt.

Santonicum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus, stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus, ad vermes.

Linimenti contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneum, ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. *Animalia.*

Vulneraria, Styptica, & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirci, Mandibulæ Lucii*,

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongiæ præparatæ, cum *scrophularia*, vel *vincetoxico*, contra strumas.

3. *Mineralia Adstringentia.*

Crocus Martis adstringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum, aut sine opio, coralliis, &c. pro internis usibus; extus vero *colcothar* extreme perustum.

* *Tinctura*, ex marte crudo per spiritum æruginis, simplicem, aut tartarisatam, præparata, tincturis corallinis, & opiatis facile sociabilis.

Alumen rupeum, per se, sanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed adversum, & hinc extus in chirurgicis, ac chemicis utilius.

Ustum,

Uſtum, ſpiritus pooduẞum, externe.

Dulcificatum, per repetitas liquoris phlegmatici abſtractiones, & ſimplicem poſtmodum diſſolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumſpecte deſtillatus, rori minerali adjiciendus, vel ſubſtituendus.

Magiſterium ſiccum, per ſolutionem in aceto, ac ſubſequentem cryſtalliſationem paratum, cum, aut ſine extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites* lævigatus.

Schiſtus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, ſive per ſe, ſ. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, ſ. unguentum, emplaſtrumque quoddam ſaturninum, ſupra notatum, ana conſtituat.

Mercurius crudus, decenter, & ſimpliciſſime ſubactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith., e mercurio ſublimato diſſoluto.

Oſteocolla levigata, pro tonſoeum uſu.

Lapis Medicamentoſus, ex alumine, vitriolo, ceruſſa, atque boio, vel dulcificata vitrioli terra compoſitus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras, &c. in diluto ſufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modo memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus, aut mundificantibus liquoribus, ſuccis, pulveribus, axungiæ ſimplici, unguento, emplaſtrove cuidam ſaturnino, aut reſolventi commiſceri, aut ſubigi, vel denique ſeorſim aliquod confici poterit, ad imitationem emplaſtri antivenerei mercurialis, ſolutionem cum aqua forti factam competenti maſſæ, per exhalationem ſociando.

F I N I S.

TA-

TABULA

DOSIUM GEM.

A*Ceta* infusa, & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius; ℥ ß. ʒ vj. ℥ j.

Apozemata. Vide *Decocta*.

Aquæ destillatæ; simplices ℥ ij. ℥ iij. vj. compositæ, & cum vino ℥ ß. ʒ vj. ℥ j. vel cochl. j. ij. &c. spirituosæ ad ʒ ij. ℥ ß. aut cochl. j. ad summum.

Balsama; oleosa, ut oleo; spirituosa, ut spiritus.

Boli ℥ ß. ℥ j. ℥ ij. ad summum.

Clysteres; ℔ ß. ℔ j. ℥ xvj.

Condita, *Confectionos*, & *Conservæ*; ʒ ij. ℥ ß. ℥ j.

Cortices; in pulvere ℈ j. ʒ ℈ ij. in dicocto, aut infuso ʒ ij. ℥ ß.

Decocta, & *Infusa*: ℥ ij. ℥ iij. iv.

Eclegmata; ut *Electuaria*.

Elæosacchara; gr. vj. ℈ ß. ℈ j.

Electuaria; alterantia, & bezoardica ℈ j. ʒ ß. ʒ j. ij. lenieatia, ℥ ß. ℥ j. ℥ j. ß. purgantia: ʒ ij. ℥ ß. ℥ j.

Elxiria, & *Essentiæ*; gutt. xx. xxv. xxx. vel ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. ʒ j. pretiosæ, ut ambr. gutt. iv. v. x.

Emulsiones; cochl. j. ij. iij. ut Mixturæ diffusiores.

Essentie; nt *Elixiria*.

Extracta; alterantia ℈ ß. ℈ j. ʒ ß ʒ j. purgantia ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. resinosa nonnullo folium grs v. ℈ ß. anodyna: gr. j. ij. iij. iv.

Fæculæ; ℈ ß. ℈ j. ut Pulveres.

Flores, p. j. ij. iij' m. ℔. Chemici gr. v. ℈ ß. ℈ j.

Folia; m. j. ij. excipe folia senæ, quæ ad ʒ j. ʒ ij. ℥ ß. & majora, quæ numero præscribuntur.

Fructus; majores numero, aut paribus, minores pugillatim, aut manipulatim præscribuntur.

Gelatinæ; ʒ ij. ℥ ß. ℥ j. aur cochl. j. cochl ij.

Herbæ; ut *folia* m. j. ij. iij. in pulvere ʒ j. ʒ ij. vix ulrra

Infusa; ut *Decocta*.

Ju-

Iulapia, ut *Mixturæ diffusiores*.

Lapides. pretiosi, in fragmentis, gr. iij. v. ʒ ß. ignobiliores, ℈ j. ʒ ß. ʒ j.

Ligna; in decocto f. infuso ʒ j. ʒ ij: ℥ ß. ℥ j. in pulvere, ut xyloaloe, ℈ j. ʒ ß. ʒ j.

Liquores; gutt. vj. x. xx. aut ℈ ß. ℈ j.

Lixivia; ℥ ß. ℥ j.

Lohoc, s. *Linctus*; ℥ ß. ℥ j. &c. ut Electuaria.

Magisteria; roborantia: gs. v. ℈ ß. ℈ j. anadyna gr. v. ℈ ß. purgantia gr. iij. vj. ℈ ß.

Mixturæ; ℈ ß. ʒ ß. ʒ j. aut gutt. xv. xx. Lx. Lxx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis, & pulveribus cochl. j. ij. iij. &c- imo ℥ iv. ß ß.

Morsuli, vix limitatam habent dosin: ordinario fiunt pondere ℥ j & ita sumuntur num. j. ij.

Olea; infusa, cocta; aut expressa viliora ℥ ß. ℥ j. pretiosiora ℈ j. ʒ js ʒ ij. destillata gutt. j. ij. ij. ℈ ß. *Pilulæ*; gr. v. ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. *Preparata*; ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Pulveres, & *Species*; alterantes, ℈ j. ʒ ß. ʒ j. bezoardici ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. purgantes ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. chemici gr. v. ℈ ß. ℈ j. emetici gs. iij. iv.

Resinæ; purgantes gr. v. ℈ ß. alterantes, ut pulveres. camphora, gr. iij. v.

Radices, in pulvere ℈ j. ʒ ß. ℈. ij. in infusis, & decoctis ʒ j. ʒ ij. Interdum ℥ ß. ad ℥ ij. *Rob.*; ut *Syrupi*, & *Mella*.

Rotulæ, numero fere mensurari solent, ita, ut pro intentione Medici iij. iv. v. &c. semel, aut sensim degluendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. volatilia gr. iij. sv. ℈ ℔. improprie dicta ℈ ß. gran. xv. ℈ j. coagulata ℈ ß. ℈ ʒ j. ſ.

Sapæ, & *Kob.* ut *Syrupi*, & *Mella*.

Semina; ℈ j. ʒ j.

Species; alterantes, ut pulveres; pro decocto, aut infuso ℥ j. ℥ ij. ℥ iij. externe ʒ ij. ℥ ß. ʒ vj.

Spiritus; vegetabiles ℈ j. ʒ ij. ℥ ß. animales, cum vino, vel spiritu vini eodem modo: per se destillati gutt. v. x. xx. xxx. minerales acidi guta iv. x. medii ut spiritus aperit. Penoti ʒ ß. ʒ j.

Suc-

Succi; ℥ ß. ʒ j. ut aquæ, concentratiores, & inspiſſati, ut Rob. V. Sapæ.

Summitates, ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, & *Robi*; purgantes cochl. ß. cochl. j. ij. alterantes ultra, pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveris*, & *Præparata*, ℈ j. ʒ ß.

Tincturæ; concentratiores, gutt. xx. xxx. r. ℈ j. ℈ ß. dilutiores ʒ ij. ℥ ß.

Troobisci; alterantes ℈ j. ʒ ß. ʒ j. alhandali, aut de agarico gr. iij. v. loco stimuli: anodyni gr. ij. iij. v. s. num. j. ij. iij.



SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

1. Vegetabilia. pag. 5.
Laxantia. 8
2. Mineralia. 9
VOMITORIA. ib.
DIAPHORETICA.
1. Vegetabilia. 10
2. Animalia. 14
3. Mineralia. 16

DIURETICA, LITHONTRIPTICA, *Aliaque* APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

1. Vegetabilia. 20
2. Animalia. 22
3. Mineralia. 23

APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGENTIA, SPLENET. HEPAT. UTERIN. PECTOR.

1. Vegetabilia.
a. Hypochondr. & antiscorb. 25
b. Stomachica incidentia. 26
c. Uterina aperientia. 27
d. Pectoralia aperientia. ib.
2. Animalia aperientia. 29
3. Mineral. aper. hepat. splenet. pector. & uterin. ib.

RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA, CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM. HYSTER.

1. Vegetabilia.
a. Aromatica. 33
b. Carminativa. 34

c. Hyſterica. 36
d. Refectiva. *ib.*
e. Cephal. & nervina.
f. Uterina externa. 37
graveolentia. 38
ſuaveolentia. 39
2. Animalia.
a. Antiepileptica. *ibid.*
b. Hyſterica. 40.
c. Analeptica. *ib.*
d. Reſolventia, pinguia, nervoſa ſimulque anodyna. *ib.*
e. Foſſilia, reſolventia, bituminoſa, & ſulphurea, 41

HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.

1. Vegetabilia.
a. Hypnotica, & anodyna. 42
b. Epiceraſtica. 43
c. Topica anodyna. 44
2. Animalia Anodyna. 45

ROBORANTIA TEMPERATA, ANALEPTICA REFRIGER.

1. Vegetabilia acida. 46
a. Refectoria. 47
b. Temperata. *ib.*
c. Antivenerea. *ib.*
d. Venerem ſtimulantia.
2. Animalia.
a. Reficientia.) 48
b. Refrigerantia.) 48
3. Mineralia.
a. Roborantia. *ib.*
b. Refrigerantia interna. *ib.*
c. Topica externa. 49

VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA TOPI.

1. Vegetabilia.
a. Vulneraria 50
b. Styptica *ibid.*
c. Detergentia 52
2. Animalia. 51
3. Mineralia. *ib.*

IN-

INDEX.

VIRTUTUM, ET QUALITATUM.

A

ABsorbentia . pag. 22
Absterſiva . 30
Acida refectoria . 46
Acida , vel acris materia in primir viis & humoribus . 26. 22. 29. 35
Acusticæ aquæ loco , quid ? 3
Acores exoterici stomachi , & intestinorum . 29
Adstringentia vulneraria . 50
Æstus febrium . 22
Affectus cutanei . 17
Fluidi . 13. 15
Soporosi . 24
Alexipharmaca . 10. 11. 12. 14
Alexipharmaci aceti loco quid ? 26
Alterantia in febribus . 14
Analeptica . 40
Temperata . 46
Angustationes stomachi . 22
Anodyna pinguia , & nervina . 40
Hypnotica , & epicerastica . 41
Anodyni clysteres domestici . 9
Anodynus liquor . 42
Pulvis . ibid.
Nephriticus . 24
Antiepileptica . 39
Antiepilepticus pulvis . ibid.
Antidysentericorum stypt. loco quid? 50. 51
Antihectici Poterii loco quid ? 18
Antiphypochondriaca . V. Hypochondriaca .
Antipleuritica . V. Pleuritis .
Antiscorbutica . V. Aperitiva .
Antispasmodica . V. Convulsiones , Nervina , Terrores . &c.
Antivenerea . 47
Antivenereum decoctum . 10
Axietates in febribus . 13
Aperitiva . 16
Diuretica . 20
Hepatica , splenetica , pectoralia , & uterina . 29
Hypochondriaca , & antiscorbutica . 25
Apophlegmatizantia . 52
Apoplectica aqua . 37
Amara . 36. 37
Apoplecticus balsamus . 33
Aranearum ictus . 15
Ardores stomacho viciui . 22
Arenosæ conglobationes in vesica . 23
Aromatica . 35
Arterici morsuli . 44
Arthritis . 18. 23
Aſthma . 25
Attemperantia externa . 31
Interna . 32
8
Humores rodentes . 47
Serum salsuginosum . 48
Attrahentia . 36
Aurium tinnitus . 1

B

Barycoja . 15
Bronchiorum infarctus . 19
Bufonum conspurcationes . 15

C

Cachexiæ . 17. 30
Cachecticus pulvis . 29
Calida resolventia , & roborantia . 33
Calores vagi, & permanentes . 13
Cantharides exhibendi modus . 22
Caries ossium . 6
Carminativa . 27. 33. 34
Casus ab alto . 16. 22
Catagmaticum emplastrum . 51
Catarrhalia , C. Defluxiones . 34. 39
Cephalica . 50
Cephalica . 14. 33. 37
Cephalicus pulvis . 33
Chirurgica . 8. 31. 32. 53
Chemicis usibus inservientia . 32. 53
Clamorosæ inquietudines . 13
Coagulum sanguinis resolventia . 16
Colica tormina . 18
Collectio periodica humorum . 28
Colliquationes . 42
Confluxus suffocativus . 29
Conglobationes arenosæ in veſica . 23
Contusiones . 12
Convulsiones . 13
Cordialia . 33
Cosmeticum . 49

D

Defluxiones . C. Catharrhalia . 10. 42
Dentium dolores . 18
Deſiccantia externa . 31
Detergentia diuretica . 20. 22
Hypochondriaca. & antiscorbutica. 25. 29
Vulneraria . 50
Diaphoretica . 10
Diaphoreticum vehiculum . 11
Diaphoreticum emplastrum . 38
Diarrhœa . 41
Complicata . ibid.
In febribus . 13
Diuretica . 20
Dolores dentium . 18
Partium nervosarum . ibid.
Vagi , & fixi . 42

E

Ebullitiones præcordiorum. 14
Effervescentiæ humorum. 42
Hypochondriacæ. 30
Emetica. V. Vomitoria.
Emmenanoga. C. Menſium obſtructio. 27
Emollientia. 38
Clysmata. 9
Enixus. 27
Epiceraſtica. 42. 43
Epileptica. 18. 37
Epilepticorum ferina tuſſis. 42
Epiphoræ. 53
Errhina. 6. 28
Erysipelatodes pulvus. 44
Euporiſta policresta. 19. 41
Exanthemata. 13

F

Febres catarrhales, epidemicæ, & Hungaricæ. 19
Quartanæ. 13
Tertianæ, & quotidianæ. 14
Febrile sal. 11
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio. 43
Pulvis purgans. 6
Antipleuriticus. 13
Febrium æstus, 22
Fiſſuræ cutaneæ. 33
Fluidi morbi. 41
Fracturæ. 51
Furores ſine febre. 45

G

Gingivarum vitia. 53
Gravidæ. 42

H

Hæmoptoicæ dispositiones. 47
Hæmorrhagiæ. 42
Hæmorrhoidale unguentum. 51
Hepatica aperientia. 25
Mineralia. 29
Hepaticus potatorum pulvis. 47
Herniæ. 51
Humores acres, & impuri. 17. 19. 35. 48
Hydragoga. 5
Hypuotica. 42
Hypnoticum balsamum. 43
Hypochondriaca aperientia. 25. 28. 29. 30
Temperantia insipida. 35
Hypochondriacum polychreſtum. 48
Purgans. 7
Sal. 15
Hyſterica. 10. 40
Aqua. 36
Calida. 33. 36
Tormina. 18
Hysterici aceti loco quid? 33. 36
Hyſtericum extractum. ibid.

I

Icterus. 17. 30
Imbibentia humore rodentes. 29
Incarnantia externa. 31
Incraſſans linctus. 44
Incidentia hypochondriaca, & antiscorbutica. 25
Stomachica. 26
Infantium anodyna. 42. 43
Emeticum. 14. 29
Lumbrici. 9
Pulvis antiepilepticus. 39. 40
Laxans. 9
Inquietudines clamoroſæ. 13
In febribus. 13 40
Sine febre. 45
Invertentia. 22
Inteſtinorum acores exoterici. 14
Irritans in partu.

L

Lactiferum. 48
Laxantia. 8
Lenientia dolores. 18
Lithontriptica. 20
Lumbrici Infantum. C. Vermes. 9
Lymphæ abundantiæ. 24

M

Macilenti ex venere, aut vino, 45
Macilentorum diſpoſitiones phthiſicæ, & Hæmopotoicæ. 37
Malignæ febres, & morbi ejusdem generis. 12. 13. 14. 15
Matricale emplastrum. 38
Menſium obſtructio. C. Aperit. Hyster. 16
Mitigativa. 22
Mollientia. 43
Morbi maligni. V. Malignæ febres.
Morbi fludi. V. Fluidi.
Morbilli. 13, 18
Mulierum aqua vitæ. 36

N

Natricum morsus. 15
Nauseæ in febribus, 13
Nervina. 12. 37
Resolventia pinguia. 47
Nervinum infusum. 34
Nervosarum partium punctura. 15
Dolores. 18
Nephriticus lapis. 24
Liquor. ibid.
Pulvis anodynus. ibid.
Nephritica tinctura. 21
Nixus suscitans. 29

O

Obſtructiones. 29
Hypochondriacæ. 29. 30
Menſium. 12
Oculorum puſtulæ, & vulnera. 15
Ophtalmica. 35
Ophtalmicus liquor. ibid.
Oſſium caries. 6
Otalgica Tinctura. 43

Par.

P

Partium Nervosarum dolores. 18
  Puncturæ. 15
Paſſio hysterica. 10. 26
Pectoralia aperitiva. 27
  Decocta, & infusa. 28. 44
  Vulneraria. 50
Pectoralium syruporum loco quid? 28
Pectorales morsuli, & rotulæ. 29. 44
Pectoralis eſſentia. 29
  Pulvis. *ibid.*
Phantaſiæ vitia. 18
Phlegmagoga, 5
Phthiſicæ diſpoſitiones. 47
Phthyſicorum ferina tuſſis. 42
Pinguia resolventia. 40
Pleuritis. 17. 22
  Spuria. 22
Polychreſta. 6. 11. 19. 27. 30. 31. 35. 38. 43. 48. 50
Potatorum hepaticus pulvis. 47
Præcipitantia. 36
Præfocationes hypochondriacæ. 28. 30
Præfocationes præcordiales. 14
Primarum viarum acores. 16. 29
Profluvia. 42
Ptarmica. 52
Puerperæ. 41
Puncturæ partium nervosarum 15
Purgantia. 5
Pustulæ oculorum, 15
Putredini reſiſtentia. 30

R

Rabidorum morsus. 22
Refectiva. 35
  Acida. 49
  Animalia. 46
Refrigerantia temperata. 47
  Animalia. 48
  Mineralia. *ibid.*
Resolventia. 12. 13. 35. 38
  Anodyna topica. 42. 44
  Foſſilia bituminosa, &c. 41
  Pinguia nervina. 40
  Roborantia calida. 33
  Sanguinis coagulum. 16
Restrictiva. 32
Revellentia. 22
Rhagades. 33
Rheumatismus. 43
Roborantia calida. 33
  Temperata. 46

S

Scabies. 17
Scorpionum ictus. 15
Secundinæ retentæ. 32
Semilaxantia, 20
Senes exhauſti. 42
Serpentum morsus. 15
Serum salsuginosum temperantia. 47
Siticulositas in febribus. 13. 14
Soporoſi affectus. 14
Splenetica aperientia. 25
  Mineralia. 29
  Tinctura, 27
Splenetici emplastri cujusvis loco quid? 38
Stomachi angustiationes. 22
  Acores exoterici. *ibid.*
Stomachica calida. 33
  Eſſentia. 35
  Incidentia. 26
Stomachicæ rotulæ, val tabulæ. 35
Stomachici emplaſtri loco quid? *ibid.*
Stomachicæ deterſiones. 50
Strumæ. 52
Sryptica interna, & externa. 50. 51
Stypticorum antidysentericorum loco, &c 50
Subadſtringentia. 14
Superpurgationes. 42
Suppurantia. 38. 41
Surditas. 16
Symptomata concurrentia. 18
Synoviæ. 15

T

Temperans linctu. 44
Temperantia. C. Attemperant. 31
  In malignarum ſtatu. 14
  Serum salsuginosum. 47
Teneriorum purgans. 7
Terrores, C. Convulſiones, &c. 13
Tinnitus aurium. 16
Tormina. 13. 40
  Colica, & hyſterica. 18
Tractiva. 41
Tuſſis ex venere, aut vino. 45
  Ferina phthiſicorum. 42

V

Variolæ. 13
Venere, aut vino marcentes, &c. 45
Venerem stimulantia. 47
  Extinguentia. V. Antivenerea.
Venena. 15
Vermes. 52. C. Lumbrici.
Vertigo. 18
Veſicatorium emplaſtrum. 22
Vigilia in febribus. 13
Vomitus. 40. 43
Vomitoria. 9
Uterina, 40. 41, Aperientia. 25. 27
  Mineralia. 29
  Graveolentia externa. 38
  Suaveolentia. 39
Vulnera oculorum. 15
Vulneraria, &c. 50

INDEX
REMEDIORUM.

Juxta Claſſes Pharmaceuticas digeſtus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

Aceri odori. 35
Angelicæ. 10
Ari. V. PRÆPARATA.
Ariſtolochiæ rotundæ. 27
Aſcelepiados. 11
Biſtortæ. 51
Carlinæ. 20
Enulæ s. Helenii. 21. 27
Fraxinellæ. 11
Galangæ minoris. 33
Gentianæ. 11
Glycyrrhyzæ. 43
Hellebori nigri. 6
Jalapii. 5
Ireos Florentinæ. 9. 28
Rhabarbari. 6
Satyrionis. 47
Scordii. 11
Scrophulariæ. 52
Scyllæ pro aceto, 28
Symphyti. 51
Tormentillæ. ib.
Vincetoxici. 52
Zedoariæ. 11
Zingiberis. 27

Ligna.

Aloes s. Calambac. 33
Guajacum. 10
Santalinum rubrnm. 47

Corticis.

Connamomi. 33
Citri. 36
Ligni Guajaci: 10

Fungi, Tubera.

Crepitus lupi. 51

Herbæ, Folia, Muſci.

Abſynthium. 26
Acetoſæ loco quid. ib.
Alchymilla. 50
Amaracus pro aqua, & oleo. 37
Auricula muris. 50
Bellis minor. 25
Betonicæ loco quid? 37
Centaureum minus pro extracto. 25
Chamædrys fœmina pro aqua, & extracto. 27
Cichorii loco quid? 25
Cochlearia. ib.
Endiviæ loco quid? ib
Helleborus niger. 6
Herniaria. 50
Hyoſcyamus. 47
Lactucæ loco quid.
Lavendula pro ſpiritu, & oleo. 32
Majorana. V. Amaracus. 35
Malva. 44
Meliſſa. 36
Mentha criſpa. 34
Millefolium. 50
Perfoliata. ib.
Perſicaria. ib.
Plantago pro aqua, & extracto. ib.
Prunella. ib.
Pyrola. ib.
Sanicula. ib.
Saturejæ loco quid? 37
Scabioſa pro extracto. 25. 27
Senæ folia. 5
Serpillum. 37
Spica. V. Lavendula.
Thymi fragrantis loco quid? ib.
Trifolii nobilis folia. 25
Veronica pro extracto. 27

Flores.

Caryophyllorum hortenſium pro eſſentia. 47
Chamomillæ. 35
Cheiri. 27
Crocus pro electuario, tinctura, & extracto. 36
Liliorum convallium pro ſpiritu. 37
Papaveris erratici pro extracto. 43
Violarum. 44

Se-

Semina.

Carvi pro oleo. 35
Cucumerum, & Cucurbitarum. 44
Cydoniorum. *ib.*
Fœniculi. 35
Hyoscyami. 43
Lini. 46
Papaveris, pro oleo. 43
Santonici. 52

Fructus.

Amygdalæ dulces. 44
Cardamomum minus. 33
Caryophylli. *ib.*
Cerasa acida. 46
Cubebæ. 33
Cupulæ glandium. 51
Gallæ. *ib.*
Juniperi baccæ. 11
Lauri baccæ pro oleo. 35
Nux moschata. 33
Passulæ pro eſſentia melliformi. 43
Piper. 27

Succi liquidi.

Cerasorum acidorum. 46
Chermes æquivalens. 47
Citri, vel Limonum aciditas. 46
Corticum liquor oleosus. 36
Cydoniorum. 46
Mori. *ib.*
Myrtillorum. *ib.*
Rubi Idæi. *ib.*

Succi concreti, Gummi, Reſinæ, &c.

Aloe. 5
Asa dulcis. 28
Camphora. 10
Euphorbium. 6
Galbanum. 38
Gutta Cambodia. 6
Maſtiche. 39
Myrrha. 11
Olibanum. 39
Opium. 42
Petroleum. 41
Saccharum. 53
Sandaracha. 39
Sanguinis draconis. 50
Scammonium. 5
Styrax calamita. 39
Tartarus. 20
Terebinthina. 27
Tragacantha alba. 44
Viscum aucuparium. 38

ANIMALIA.

Agnorum februm. 44
Anguillæ hepar. V. PRÆPARATA.
Aselli. V. PRÆPARATA.
Aſininum lac. 45
Bezoardicum animale. V. PRÆPARATA.
Butyrum recens. 41
Calami scriptorii veſiculæ. 22
Cancrorum oculi. V. PRÆPARATA.
Cantharides. 21
Caprillum lac. 35
Caſtorum. 40
Cervi cornu. 14. 39. 51
Cranium. 39
Ungula. *ib.*
Colubrorum pulvis. Vid. Bezoarticum animale.
Concharum Pulvis. V. PRÆPARATA.
Hirci sanguis. V. PRÆPARATA.
Humanum lac. 45
Leporis pinguedo. 41
Lucii mandibulæ. V. PRÆPARATA.
Lumbricorum pulvis. V. PRÆPARATA.
Mel. 45. 52
Moschus. 40
Muſtelæ hepar. 15
Taxi pinguedo. 41
Viperarum pinguedo. 15
Pulvis. V Bezoart. animale.

MINERALIA.

Ærugo. V. PRÆPARATA.
Alumen. 52
Antimonium. 9
Diaphoreticum. 17
Arsenicum pro magnete. 41
Aurum. 18
Borax vulgaris. 32
Calaminaris lapis. V. PRÆPARATA.
Cinnabaris. V. PRÆPARATA.
Cryſtallus pulverisata. V. PRÆPARATA.
Glacies Mariæ. 32
Hæmatites. V. PRÆPARATA.
Mars. 29
Mercurius. 9. 25
Nephriticus lapis. 43

Nihili album. 31
Nitrum. 23. 47
Oſtencolla. 53
Schirus. V.

PRÆPARATA.

Sulphur. 19
Terra ſigillata. 16
Tutia. 31
Vitriolum. ib.
Unicornu foſſile. 16

MARINA.

Ambra. 40
Corallia rubra. V.

PRÆPARATA.

Spongiæ. V.

PRÆPARATA.

Succinum flavum. V.

PRÆPARATA

II. PRÆPARATA.

Acidum tartari. 20
Ærugo uſta. 30
Alumen uſtum. 52. 53
Anguillæ hepar. 29
Ari radix. 26
Aselli præparati. 23
Bezoarticum animale. 15
Cancrorum oculi. 22. 52
Cervi cornu philoſophice præparatum. 14
Uſtum. ib.
Cranium, & ungula. 39
Corallia rubra. 48
Chryſtallus. 49
Hæmatites. 53
Hirci sanguis. 16
Lapis calaminaris. 53
Medicamentoſus. ib.
Lucii mandibulæ. 16. 35
Lumbrici terreſtres. 32
Schittus. 32
Spongiæ præparatæ. ib.
Succinum flavum. 41

PULVERES CHEMICI.

Antiheſtici Poteri loco quid? 18
Antimonium diaphoreticum. 16
Arcanum duplicatum. 25
Bezoarticum minerale. 17
Cauterium ex lixivio saponario. 24
Cinnabaris antimonii. 18
Colcothar. 32 51
Cremor calcis vivæ. 24
Crocus martis adſtringens. 32
Aperitivus. 29
Metallorum. 9
Diaphoretici lunaris aut solaris loco quid? 17
Diaphore tic martiale. ib.
Emeticum mercuriale. 10
Flores salis ammoniaci. 19
Lac sulphuris. 19
Magiſterium aluminis. 53
Argenti. 18
Corallorum. 48
Cornu cervi. 14
Guttæ cambodiæ. 6
Jalapæ. 5
Marcaſitæ. 49
Martis vitriolat. 29
Saturni volatile. 49
Scammonii. 6
Magnes arsenicalis. 41
Mercurius dulcis. 9. 53
Præcipitatus. 53
Sublimatus. ib.
Nitrum vitriolatum. 21
Pulvis polychreſtus scamoniatus.
Syrius.
Sal absynthii. 27
Ammoniacum. 14
Catholicum. 22
Hypochondriacum. 15
Sal Sacerdotale. 35
Tartarum eſſentiale. 21
Fixum. 20
Volatile. 21
Sudoriferum maximum joviale. 18
Sulphur antimonii. 17
Tartarus emeticus. 9
Martiatus. 20
Tartarisatus. ib.
Vitriolatus. ib.
Turpethum minerale. 10. 53
Vitriolum martis. 29

EXTRACTA SIMPLICIA.

Absynthii. 26
Acori odori. 35
Alchymillæ. 50
Alkekengi. 27
Anagallidis. 38
Balauſtæ. 47
Bellidis minoris. 25
Centauri minoris. ib.
Camædryos fœminæ. 27
Colocinthidos. 6
Enulæ, ſ. Helenii. 27
Fumariæ. 11 26
Glycyrrhyzæ. 43
Hederæ terreſtris. 21. 27
Heleaori nigri. 6
Hyperici. 38. 50
Myrrhæ. 11
Nicotiane. 28
Opii. 42
Papaveris. 43
Fratici. 16
Plantaginis. 50
Pœoniæ. 37
Pyrolæ. 50
Salicis. 37
Saniculæ. 50
Scabioſæ. 25

Scor-

Scorzoneræ. 11
Senæ. 5
Symphyti. 51
Tormentillæ. ib.
Tuſſilaginis. 50
Verbenæ. 38
Veronicæ. 27

III. *AQUÆ DESTILLATÆ.*

Chelidomii majoris. 25
Cerasorum nigrorum. 46
Flor. acaciæ. 25
Fœniculi. 35
Fragorum. 21
Fumariæ. 11. 26
Plantaginis. 50
Rosarum. 47
Ros mineralis. 31

Spirituosæ.

Acori odori. 35
Ucuſticæ loco quid? 34
Apoplectica. 37
Anhaltinæ loco quid? 34
Amaracis. Majoranæ. 37
Calcis vivæ. 19
Ad modum aquæ Carbunculi. 34
Caryophyllorum. 33
Catarrhalium extern. loco quid? 34
Cephalica externa loco Anhaltinæ. ib.
Camædryos fœminæ. 27
Embryonum. 34
Hyſſopi. 27
Hyſterica. 27. 36
Meliſſæ. 36
Menthæ. 34
Pulegii. 27
Veronicæ. ib.
Vitæ mulierum. 36

SPIRITUS.

Absynthi. 26
Æruginis. 26. 30
Aluminis. 52
Aperitivi Penoti loco quid? 32
Calcis vivæ. 24
Cochleariæ. 25
Diatrion. 12
Fœniculi. 35
Lavendulæ. 37
Liliorum convallium. ib.
Mellis. 45
Nitri. 24
Rosarum odoriferum. 47
Salis. 24
Ammoniaci acidus. 16
Urinosus. 45
Tartari. 21
Tartari. 12
Terebinthinæ 21
Vini. 17
Vitrioli acidus communis. 31
Coagulatus. 32
Urinæ. 15. 45

ACETA.

Alexipharmaci vulgaris loco quid? 26
Bezoarticum Authoris. 12
Deſtillatum. 26
Hyſterici loco quid. 26, 36
De Lythargyrio. 45
Odoriferum compoſitum. 26
Rutæ. 12. 26
Scylliticum. 28
Simplex quodvis. 26

ALIXIRIA.

Hyſterici cujusvis loco quid.
Proprietatis. 26

ESSENTIÆ.

Absynthii. 25
Camphoræ. 10. 36
Caſtorei. 40
Cochleariæ. 25
Helenii. 11. 27
Maſtiches. 59
Myrrhæ. 11
Nicotianæ. 28
Paſſularum. 42
Pectoralis. 28
Rosarum. 47
Saturni. 49
Satyrionis. 47
Stomachica. 35
Succina. 56
Violarum. 44

TINCTURÆ.

Bezoartica. 11
Coralliorum. 49
Magiſterii argenti. 18
Martis tartarisata. 30
Adſtringens. 52
Ad imitationem Otalgicæ Mynsichti. 34
Rhabarbari. 6
Succini. 41
Sulphuris antimonii. 17
Tartari diuretica semilaxans. 29
Splenetica, & nephritica. 21

LIQUORES

Analepticus. 40
Anodynus. 42
Nephriticus. 15. 24
Ophthalmicus. 31
Purgans. 5. 6. 7.

MIXTURÆ.

Simplex. 12
Vitrioli tartarisata. 32

OLEA.

Deſtillata.

Absynthii. 27
Alexipharmacum. 11
Baccharum juniperi. ib.
Carvi. 35
Caryophyllorum 33
Ceræ. 38
Fœniculi. 28. 35
Lavendulæ. 37
Loimicum. 12

Ma-

Maioranæ. 37
Menthæ crispæ. 34
Rutæ. 11
Saponis. 38. 41
Succini. 41
Tartari nigrum. 12. 21

Expreſſa.

Amygdalarum. 44
Hyoscyami. 38. 43
Lauri. 35
Nucum. 38
Moschatarum. 33. 45
Olivarum. 38. 40. 45
Papaveris. 43

Cocta, & infuſa.

Chamomillæ. 35
Hyperici. 50
Liliorum alborum. 45
Lumbricorum terreſtrium. 23
Scorpionum. 15. 22

BALSAMA.

Cephalicum, & cordiale. 38. 33
Cinnamomi. ib.
Hypnoticum. 43
Loimicum. 12
Majoranæ. 37
Sulphuris. 19

ELÆOSACCARA,

Alexipharmacus 12
Cinnamomi. 33
Citri. 36
Compoſitum. 34
Fœniculi. 28
Majoranæ. 37

IV. MELLA, ROB, SYRUPI.

Mellicratum. 45
Oxysaccharum emeticum. 10
Rob juniperi. 11 Sambuci. ib.
Syruporum pectoralium loco quid? 28
Syrupus emeticus. 10

V. CONSERVÆ.

Rosarum. 34 Rubrarum. 47

VI. ELECTUARIA.

Alchermes confectionis loco quid? 47
Diaphoreticum. 12 Purgans. 6. 7

VII. PULVERES.

Anodynus opiatus. 24
Antiepilepticus. 39 Nephriticus. 24
Antipleuriticus. ib.
Bezoarticus. 29
Cacheticus. 29
Catarrhalis pro ſuffitu, 39
Cephalicus, aut Cordialis. 33
Eryſipelatodes. 44 Laxans. 9
Infantum. ib.
Pectoralis. 29
Potatorum hepaticus. 47
Præcipitantes insipidi. 35
Purgans. 6 In febribus. ib
Stomachicus ad imit. spec. Imperant. 33

Styptici interni, & externi. 50

VIII. ROTULÆ, TABELLÆ TROCH

Tabellæ s. Rotulæ Manus Chriſti 29
Pectorales. 29. 44 Stomachales. 35
Trochisci alexipharmaci sublinguales.
Pectorales. 29

IX. EXTRACTA COMPOSITA, PIL.

Extractum hystericum. 36
Laudanum opiatum, 42
Panchymagogum. 7
Pilulæ purgantes. ib.
Laxantes. F. F.

X. UNGUENTA.

Ægyptiacum. 30
Apoſtolorum loco quid? 31
Emolliens, & resolvens. 38
Hæmorrhoidales. 51
De Hyoscyamo. 38
Ad Oculos loco quid? 31
Pomati loco quid? 41
Saturninum. 49

XI. EMPLASTRA.

Apoſtolici loco quid? 31
Catagmaticum. 51 Diachalcitheos. ib.
Sulphuris. 19. 38
Diaphoreticum. 38
Ad Hernias loco quid. 51
Pro humorum fluore sollicitando. 23
De Hyosciamo. 38. 43
Malva. 44 Meliloto. 38
Matricale. ib.
Saturninum. 49. 51
Splenetici cuiusvis loco quid? 37
Stomachici loco quid? 35
Stypticum. 51
Veſicatorium. 22

XII. EUPORISTA EXTEMPOR.

Albumine cum alumine humectata ſtuppa. 51
Bolus purgans. 7 Diaphoreticus. 12
Clyſteres domeſtici. 9
Decoctum antivenereum. 10 Pectorale. 28
Elæosacchara. 35. V. supra.
Emulſiones epiceraſticæ, 43
Purgantes. 6. 7
Epithemata Chirurgica. 31
Infusum nervinum. 34 Pectorale. 28
Senæ laxativum. 8
Lavamenta Chirurgica. 31
Linctus pectoralis. Vide Mixtura leniens.
Liquor vulnerarius. 22
Lixivium calcis vivæ. 24
Mixturæ cordiales. 34
Leniens, & incraſſans. 44
Oxymel scylliticum. 28
Potiones purgantes. 7. 8
Sapo, 41
Suppoſitoria. 9
Vinum purgans. 8

FINIS.

ENCHIRIDION
MEDICUM
PRACTICUM,

SIVE

TRACTATUS DE MORBORUM PRAXI,

Cui subnectitur *Appendix* de Lue Venerea. Omnium Morborum Humano Generi Officientium *Nomina*, *Natura*, *Causæ*, *Signa*, *&* *Prognostica*, una cum eorumdem *Curatione* breviter, & perspicue delineatur.

OPERA, ET STUDIO

JOSEPHI JACKSON,

CHEMIATRI.

VENETIIS MDCCXC.

Apud Josephum Orlandelli,

NOMINE q. FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

VIRO VERE DOCTO

D. LUCÆ RUDGELEY

Medicinæ Doctori Expertissimo, Amico suo plurimum honorando.

S. P. D.

MUlti sunt in Litterato orbe, qui veritates *Medico-Chemicas* strenue propugnarunt; tu tamen (*Mæcenas Amplissime*) supra omnes Caput efferens, Te *Philalethen* Candidum, Investigatorem serium, & solidum, veritatum demonstrationi innitentium te amatorem, & vindicatorem, præ reliquis, demonstrasti: cujus virtus omnigena, animi dotes eximiæ, & supereminentes, cum a natura insitæ, tum industria acquisitæ, amplissimam tibi famam multa temporis vetustate indelebilem merito acquisiverunt. Exquisita illa *Physiologiæ* peritia, qua polles, & experientia *Phyrotechnica*, qua duce tantarum rerum scientiam nactus es, arctissimo societatis vinculo connexa, mutuas copias conjungunt, ut te *Spargyricum* versatissimum, & verum *Philosophum per ignem*, pleno ore prædicent; qui ex ingenii

acumine, ratione consummata, & accurata corporum mixtorum disquisitione, & resolutione, in qua exercenda jam *veteranus es miles*, jam olim, imo & hunc usque diem, annuentibus omnium suffragiis, aptissimus designeris, qui judices, quid noxium, quid superfluum in quolibet concreto conclusum latitet. Tu ipse inter mille unus es, qui, ope ignis, & assidua in rebus *Chemicis* Enchereisi, *Machaoniam* nostram artem, ad eam mirandam *Entelecheiam* & sublime perfectionis fastigium evexisti, ut jam inter Sydera fulgeat, & clariori Jubare corruscans, non solum Ideas Morbificas dispellere, & profligare, sed & ipsa morborum principia seminalia radicitus extirpare queat. Unde liquido constat, Te illum esse *Archiatrum*, in quem omnipotens noster Gubernator hanc dignitatem contulit, ut reliqui mortalium Te honore, & reverentia (qua par est) prosequantur, tamquam Deo in *Regno Naturæ* ministrantem. Qua propter, cum me ex officio tibi devinctum sentirem, & etiam cum singularem, & omnigenam tuam eruditionem, & egregias illas animi dotes, quarum supellectile multiformi instructus fueris, vehementissime deperirem, non potens eram memetipsum continere, quin libertatem hanc, & audaciam mihi arriperem, ut Tibi, quoque nomini, hasce industriæ nostræ, & laboris assidui primitias humillime sacrum facerem.

Cum itaque (*Mæcenas Amplissime*) serius animo volutarem, cujus amicitiæ, & Patrocinio rudem hunc ingenii nostri fœtum in lucem proditurum concrederem, nullus mihi, aut cogitationibus meis se afferebat Tibi

par,

par, qui tam prolixo honore dignus, & de re litteraria tanta meritus fueris, ut Tu solus judex sis idoneus, qui sententiam seras de veritate nosrri instituti: est quod itaque Te humillime, & obnixe rogatum habeam, ut nostræ huic temeritati facile ignoscas, & Levidense hoc Munusculum benignus accipias, non quale vellum, & optassem, sed quale pro ingenii nostri tenuitate offerre licuit, non Rhetorices pigmentis illitum, (nos enim verborum flosculos præ oculis non habuimus; sed nudam veritatem experientiæ innitentem ingenue tradidimus) hac tamen spe fultam, quod, si quæ perspexeris σφάλματα, pro consueto Tuo candore, & animi facilitate, tacitus prætermittas; & me excusatum habeas;

Proinde noster hic libellus, Tuis auspicii innitens, securus publici juris evadit; cujus tutelam, ut amice suscipias, humillime, & obnixe rogat.

Humillimus tuus Servus
JOSEPH JACKSON.

PRÆFATIO

AD LECTOREM.

Lector Benevole.

N*E cuiquam sit mirum, quod & nos etiam Æs*-culapii *tumulo officia nostra præstemus, nec temerarium censeatur, quod nostra conamina in* Criticorum *manus demittere non dubitavimus; neminem enim latet, quod optimorum ingeniorum scripta, licet maxime subacta, & eliminata, (speciatim quæ hujus sunt farinæ)* Criticorum *tamen, &* Curiosorum *censuras rigidissimas ab Authorum Capitibus averruncare nequeant: non itaque novum quid, & singulare vobis videbitur, si subsequens hic* Tractatus *cum iisdem incommodis conflictetur, quandoquidem apparatu familiari (licet non vernaculo) instructus, in publicum prodeat, & in duro hoc sæculo, quo homines magis invidia, & curiositate, quam charitate, & Veritatis amore percelluntur. Sed,* Jacta est alea*: Vestræ censuræ nos non commovebunt, si quidem nos nihil aliud præ oculis habemus, quam ut humano generi, pro viribus nostris, inserviremus, libere aliis in communicando, quod ex Indulgentia Dei nobis concessum est: quod, si publico quicquid boni, aut servitii præstare queat, nos nostrum finem assecuti sumus.*

Nos tractatum hunc, mole parvum, tandem publici juris faci-

facimus post multorum annorum observationem, & praxin, de morborum Theoria, *&* Curatione, *cum in hac arte prima jecimus fundamenta, pars* Pharmaceutica, *seu Medicamentorum præparatio, nobis maxime ardua, & difficilis videbatur, licet nihil sane exoptatius fuerat, quam hanc bene colligere; nec voti compos fueram, priusquam assidua cura, & labore, propriis ipsius manibus, in eadem investiganda desudaveram, pecuniæ etiam vi non modica in hoc opus erogata, & laborum quidem fructus uberes percipimus, licet alii forsitan nos parvi faciant, vel ex eo, quod in propria ancheirisi exercenda tantam industriam, & diligentiam adhibuimus: nos tamen* Pharmaciam Chemicam, *ejusque notitiam accuratam, earum vanis ratiocinationibus, conjecturis speculativis & jejunis, probationibus magis verbosis, quam rem attingentibus, longe præferimus, potius esse autumantes, nos addicere constanti, & laboriosæ praxi in remediis* Chemicis, & Galenicis *rite præparandis. ex qua rite celebrata cognitio defectuum, & impuritatum, quibus entia naturalia laborant, notitia morborum corpori humano incidentium, & adaptatio remediorum tutorum, & efficacium, procul dubio dependent. Hæc itaque Medicamentorum rite præparandorum praxis nobis pro* Diplomate *habetur; nec in hac prosequenda ad ullam aliam metam collimamus, quam, ut Medicorum, tum Veterum, tum Recentium, qui in experimentis Thera peuticis tenent, vestigia prementes, eorum Doctrinam* Καταπ'οδας *sequamur. Hi sunt*, Hippocrates, Caristius, Galenus Oribasius, Libavius, Angelus Sala, Crollius, Quescetaous, Celsus Minsi-

chtus, Helmontius, Hartmannus, Sennertus & Zvvelferus, *qui in sua*, Mantiss. Hermet. Præfat. *huic nostræ sententiæ palam suffragatur, dum ait*. Chemiam esse Artem nobilissimam, & Medico scitu summe necessariam, & includere Universam Philosophiam Practicam. *Medici hi, suo sæculo celeberrimi, ut & plurimi alii (quorum numerum pæne infinitum in medium proferre non vacat, curiosissimi erant hujus Scientiæ Investigatores, & in Vegetabilium, Mineralium, &c.* Anatomia Vulcanica *versatissimi; & ipse* Gregorius Horstius, *licet in* Galeni *verba juraverat, fatetur tamen, Medicum sine* Pharmacia Chemica *mutilum esse: ut in* Lib. 10. de Pharmaceuticis, *ejus verba sic se habent:* Encomia *Chemiæ* non opus est, ut hic recenseam, quia verum est, quod habet alicubi *Heurnius:* Cespitat jam profecto sine hac arte Medicina. *Et* Matthiolus, *in* Epist. *ita sententiam fert:* Ausim dicere neminem Medicum absolutum esse posse, imo nec mediocrem quidem, qui in hac nobilissima destillandi scientia non sit exercitatus. *In promptu etiam foret, plurimos ex Medicis nostris*, Londinensibus, *magnis nominis, & famæ, adducere, qui strenue contenderunt, & etiam constanter hoc exercuerunt, ut omnia sua Medicamina propriis ipsorum manibus præpararent, & administrarent. Hoc pro certo habendum, quod qui vere Medicus expertus* Θεραπευτικὸν ἰατρὸς, *fieri velit*, Materiam Medicam, *ejusque præparationem debitam exactissime callere, necesse habeat.*

Quod, si semel consequatur, patebit via, ad virtutes Medicinales omnium Pharmacorum *distincte dignoscendas, & eo-*

& eorumdem Administrationem *majori cum judicio regulandam, unde ſelicior ſucceſſus opus coronabit, & ægrotantis commodum majori cum certitudine promovebitur*: Medicus enim eſt, qui ſanat, non qui garrit; *nam, & hoc mihi perſuaſum habeo, neminem poſſe* a priori *de morborum curatione ratiocinia certa, & demonſtrativa inſtruere, niſi, qui principiis ſolidis, & firmis innitens, omnia quæque Medicamenta, ope ignis, & manuum ſuarum operatione, accommodare, & corrigere norit: quod, qui rite peregerit,* Medicus eſt meritis; ſed hic labor, hoc opus eſt. *Sunt, qui corporum principia, Vulcano mediante, ab invicem ſegregare norunt, qui tamen in arte Medica meri ſunt Hoſpites; reſtat enim adhuc* Modus Conficiendi, *non citra laborem addiſcendus: quo etiam ſatis explorato, nec & hic laboris finis eſt: debita adminiſtrandi Methodus, pro circumſtantiarum varietate, &c. res maximi eſt momenti, & ſcitu apprime neceſſaria, licet maxime ardua, & difficilis: quod, ſi cujus labores, noſtra hæc conamina, hac in parte, alleviare queant, nos nec oleum, nec operam perdidimus; forſan in anguſtis hiſce ſchedulis comprehenſum reperiet Lector, quod per mille volumina longe, lateque diffuſum ſpargitur: hoc tamen Lectori amico ignotum nollem, quod a trito, & vulgari tramite ſæpe ſæpius receſſimus, & in Methodo medendi, & in remediis accommodandis, experientia nempe noſtra aliam monſtrante viam: quod, ſi cui hæc noſtra Methodus diſpliceat, nos noſtrum non urgemus, unicuique ſua libertate frui, & uti libere concedentes.*

Hoc tamen mihi certo polliceor, quod nemo nos ex eo criminis

minis reos arguit, quod Tractatus hic noster aliorum Scriptorum spoliis opimis refertus fuerit: quantum enim novimus, nos a nullo Authore clam surripuimus; si quid forte mutuati fuerimus, nos grato animo palam acceptum retulimus. Nos quidem brevitati, sed & perspicuitati, consulto studendum duximus, ne nimia prolixitate Lectori (tot Authoribus, totque Scriptis pene oppresso) tædium pareret.

Habes itaque, Lector Benevole, succinctum, & dilucidum hunc Tractatum, quo duce viam carpas in morborum curatione rite expedienda, & arte Medica in tuum, & ægrorum commodum dirigenda: quod sane pro scopo, & fine nostro nobis semper proposuimus.

Non verba faciam de Tractatu ipso, an Laudem, an Vituperium mereatur: judicet eruditus Orbis. Quod reliquum est, candido Lectori Horatii verbis vale dicam;

--- Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti, si non, his utere mecum.

INDEX

RERUM.

Cap. 1. De *Cephalalgia, ſeu Dolore Capitis.* Pag. 13.
2. *Epilepſia, & Vertigine.* 15
3. *Convulſionibus.* 18
4. *Apoplexia.* 19
5. *Paralyſi, Lethargo, Caro, Catalepſi, Tremore, & incubo.* 21
6. *Phrenitide, & Comate Vigili.* ibid.
7. *Melancholia.* 23
8. *Mania.* 24
9. *Catharrho.* 27
10. *Angina.* 29
11. *Pleuritide, & peripneumonia.* 31
12. *Hemoptyſi, & Empyemate.* 33
13. *Phthiſi, & Tuſſi.* 35
14. *Aſthmate, & Diſpnœa.* 39
15. *Palpitationis Cordis.* 41
16. *Syncope, ſeu Leipotymia.* 42
17. *De Inappetentia. & Nauſea.* 44
18. *Appetitu Nimio.* 45
19. *Dolore Ventriculi, ejuſque Symptomatis, Ructibus, Cholera, Inflammatione, &c.*
20. *De ſingultu.* 49
21. *Fluxu Alvi.* 50

22. *Dysenteria.* 51
23. *Dolore Colico.* 53
24. *Iliaco Affectu, Vulgo Passione Iliaca.* 55
25. *Ictero.* 57
26. *Hydrope.* 58
27. *Lumbricis.* 61
28. *Scorbuto.* 63
29. *Affectu Hypochondriaco.* 66
30. *Rachitide.* 67
31. *Affectibus Renum, & Vesicæ.* 70
32. *Dolore Arthritico, & Rheumatismo.* 72
33. *Febribus in Genere.* 74
34. *Febre Ephemera, & Synocho Simplici.* 76
35. *Febre Putrida, & Ardente.* 77
36. *Febre Hectica, Colliquativa, & Catarrhali.* 79
37. *Febribus intermittentibus.* 81
38. *Febribus malignis, & Pestilentialibus.* 84
39. *Variolis, & Morbillis.* 87
40. *Chlorosi.* 91
41. *Mensium suppressione.* 93
42. *Nimium Mensium profluxu.* 94
43. *Passione Hysterica.* 96
44. *Partu difficili, & reliquis Puerperarum Symptomatis.* 97
Append. *De Lue Venerea.* 100

C A-

CAPUT PRIMUM.

De Cephalalgia, seu Dolore Capitis.

1. EST sensatio dolorosa, orta a solutione continui, in fibris Nervosis, seu Membranis Capitis: eaque, vel intus, vel extra Cranium.

2. Si intus lateat, sentitur dolor ad Radices Oculorum; exterior autem Capitis superficies Molestiæ, & doloris expers remanet: sin autem ad externum tactumdolor sentiatur, tunc extra Cranium hospitatur.

Dividitur etiam in tres species. Prima audit *Cephalalgia*, quæ non usqne adeo inveterata est; ac secunda *Cephalæa*, quæ Hæreditaria, & inveterata est, & integrum occupat Caput. Tertia *Hemicrania*, quæ unum tantum Capitis latus afficit. Omnes hæ species, cum eandem agnoscant Originem, eamdem etiam postulant curandi Methodum.

3. In *Causa* sunt disproportionatæ quædam particulæ sanguinis, vel lymphæ, quæ, cum Membranaceas, & Nervosas fibras pervadunt, easdem vellicant, & disrumpunt, unde spiritus ibidem hospitati in Confusionem rediguntur, &c. Causæ procatarcticæ, & accidentales, sunt variæ, nt Casus, ictus, fracturct cranii, laboris, vel ſrigoris excessus, abusus sex rerum non naturalium; intemperies Uteri, Stomachi, Mesenterii, &c.

4. Pro diversitate materiæ peccantis variant Dolores; vel enim sunt Punctivi, Pulsativi, Tensivi, Stupefactivi, &c. In Pungentibus acutis doloribus, Austeræ particulæ in sanguine hærent: in Pulsativis, & Tensivis, Sanguinis Massa nimium biliosa, & exaltata existit, unde cum imqetu fertur per meatus cerebri; &, cum a subsequente sanguine antrorsum prematur, præter naturales sibi excudit vias, unde fit solutio Continui: quo casu, si succedat Hæmorrhagia Narium, Morbum tollit. In doloribus Stupefactivis: vel

ex-

excrementa cerebri non debitè evacuantur; vel pituitosum viscidum aliquot acidum in vasis hospitatur, eorumdem poros obstruens, &c.

5. *Cephalagia* illa, quæ inveterata est; & hæreditaria; vel quam comitatur affectio Hypocondriaca, Vertigo, Lues venerea, vel fractura Cranii, difficulter (si unquam) curabitur; &, quo provectior est ætas, eo pejus se habet: illa autem, quæ sympaticà est, seu ex consensu oritur, raro removebitur, nisi prtos tollatur Morbus eamdem causans, quo demum sublato ipsa cessabit.

(1) Quod ad Curationem attinet; illas causas respicit; nam; in dolore Capitis pituitoso tubuli cerebri obstructi sunt reserandi; & viscosi etiam humores evacuandi veniunt. Conducunt in hoc casu omnia Sulphureo-Aromatica, & Volatilia Salina spirituosa; &, quo magis Cephalica, & Arthritica sunt, eo magis conveniunt. Cephalica maxime vulgata, cunt folia, & flores Rorismarini, Pœoniæ, Beton. Major. Lilii Conval. Salv. Lavendul. &c. Sin autem Spiritus ab his eliciatur, & additis floribus recentibus Spiritus denuo sex, vel septem vicibus cohobetur, & deinde addatur quantitas canvdniens Oleorum Destillatorum; & Salium fixorum; & omnia hæc simul Mixta cum s. q. Salium Volatilium; ut Succin. C.C. Cran Hum. Sang. Hum. Urinæ, Fulig. & similium; si, inquam omnia hæc simul Circulentur, & Destillentur, superlativa evadunt Medicamina; in omnibus affectibus soporosis; reserant enim poros cerebri, & obstructiones vasorum, propinata in vehiculis Morbum respicientibus; ut & ullum aliud viscus in toto Corpore affectum simili modo deobstruunt: interea, dum hæc Salia Volatilia Oleosa exhibentur una cum Stomachicis: ut Semin. Carminat. Caryophyll. Macis, &c. Conducit quinto quoque, vel sexto die conveniens aliquod Catharticem propinare, ad humorem Morbificum expellendum. Ex. gr.

1. ℞ Pil. Ruff. ℥ ß. Rudit. ℈ j. Succin. Volat. gr. iv. Ol. Destillat. Sassafr. Fœnicul. ana gutt. iij. f. Pil. pro unica dosi, vel

2. ℞ Rosin. Jalap. gr. xiv, Sal. Cran. Hum. gr. v. Ol.

Cin-

nam. gutt. ij. Conserv. Flor. Betonicæ, ℈ ij. f. Bolus.

In intervallis purgandi, conducunt etiam Absorbentia quædam, ut Cinnab. Nativ. Oc. Cancr. Antimon. Diaphor. &c.

(2) In Curando dolore Capitis Bilioso, acredo sanguinis, & nimius ejusdem calor sunt temperanda; quo Casu convenit Venæ sectio, ut & frigida, & diluentia; &, si deficiat somnus, vel Dolor sit valde vehemens, addantur Opiata: Ex. gr.

℞ Aq. Cichor. primol. ver. ana ℔ ß. Spir. Sal. Dulc. q. s. ad gratnm saporem, Gemmarum Ros. Rubr. ℥ ij. f. Tinctura. Colaturæ adde Syrup. Coral. ℥ ij. Laud. Liquid. gutt. 60. Dosis ℥ ij. vel iij. Conveniunt etiam Emulsiones e semin. frigid. quæ fiant affundendo aq. Lujul. Beton. Ros. Verb. Lil. Conval. &c.

Prodest etiam Purgatio: quo Casu exhibend. Pill. Lunar. vel

℞ Elect. Lenitiv. ℥ j. Pulv. sanct. ʒ j. Ol. anis. gutt. v. Spir. Nitr. gutt. x. M. Externe conferunt etiam Cucuphæ, quæ fiunt ex herbis, & floribus Cephalicis, Oleis destillatis, vel Spiritibus mixtis cum Linimentis.

CAPUT II.

De Epijepsia, & Vertigine.

1. EPilepsia est motus Convulsivus omnium partium corporis, una cum sensus,& motus (pro tempore) læsione.

2. Quando Causa primaria in Cerebro existit, dicitur *Euilepsia Idiopathica*; & quando a Stomacho, Utero, vel partibus externis dependet, dicitur Sympathica. Dividitur in Gravem, & Levem, Periodicam, & Irregularem; Hæreditariam, & Acquisitam.

3. Pars affecta est Cerebrum, & Genus Nervosum.

4 *Causa* est vitiosa, & Acida quædam Lympha, quæ, cum spiritibus Animalibus copulata, eosdem in furorem concitat; & violenter ab invicem separat, &c.

5. *Signa*, Quæ in Capite sedem habent, sunt Torpor,

Doa

Dolor, & Vertigo; in facie pallor, in Lingua inordinatus motus, & in mente timor, & horror. Quidam subito in terram prosternuntur, quidam gradatim, & pedetentim decidunt, & quidam ex parte tantum cadunt. Plerumque contrahitur Corpus; quidam denique, alto addicti silentio, horrendos edunt aspectus: maxima tamen pars magno cum strepitu spumam ex ore ejaculatur.

6. *Epilepsiæ* difficulter curantur, speciatim si inveteratæ, & Idiopathicæ, cum paroxysmo longo, & gravi, & quas comitatur involuntaria Excrementorum excretio. &c. Sed si Sympatica sit, & non adeo vehemens, nec inveterata, est curabilis, speciatim in pueris, vel ante pubescentiam; sin autem Hereditaria sit, &, cessante paroxysmo, superstes sit Delirium, sola Mors (quoad novimus) levamen adfert.

7. In *Curacione*. Durante paroxysmo, Consulunt Medici; quod altis vociferationibus, stimulationibus. Crinium divulsionibus, frictionlbus, & Ligaturis excitetur Æger. Nos autem raro aliis insistimus Mediis, quam, quod Naribus admoveatur Spirit. Salis Armoniac. Succinat. Vel ore excipiantur gutt. viij. vel x. Essent. Succin. vel Castor: vel exhibeatur eorumdem tinctura in Cochleari uno Aq. Cinnamom. ore nempe vi divulso. Extra paroxysmum, si ventriculus multis scateat fœditatibus, propinetur Emeticum; si Plethora adsit, fieri posset venæsectio. Utcumque sil, lenis aliqua Purgatio bis, vel ter per sektimanam repetita confert, cui semper addantur Cephalica, ut

1. ℞ Extract. Rad. ℈ j. Resin. Jalap. gr. iv. Ol. Rut. Rorism. an. gutt. iij. fiant Pil. Num. 5. pro unica Dosi.

2. ℞ Diasen. ʒ j. Sal. Volatili Succin. gr. iv. Ol. Cinnamon. gutt. ij. f. Pul. Et Diebus a purgatione liberis utatur salibus volat. Oleos. in Capit. præcedent. præscriptis: idque bis, vel ter per diem, in vehiculo aliquo appropriato, & quantitate æque larga, ac patientis fert Natura. Vel

℞ Aq. Lil. Convall. Pœun. ana ℥ iij. Spirit. cranii Human. succinat. Tincturæ Castor. ana ʒ j. Syr. e succo

Ce-

Cerasor. Nig. an. ℥ ij. misc. sumat Coclearia ij. sæpius. Omnia Salia Armoniaca multum conferunt, ut & illa Lumbricor. Terrest. Stercor. Pavon. Ungul. Alcis, Hirudin. &c. Præterea quandoque etiam locum obtinet Alkalia fixa, quæ acidum absorbent, ut Terra sigill. Oculi cancror. Bezoart. Lunar. & Mineral. præferuntur Cinnabaris, & Nativa, & Antimonii. Ex. grat.

♃ Cinnabar. Antimon. ℥ j. Visc. Querc. Rad. Pœon. Maris, Cranii Hum. Corall. Rubr. ana ℥ ſs. Croc. Cinnamom. Castor. ana ℥ j. f. Pulvis subtilissimus. Singulis ʒ j. add. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Ol. Salv. gutt. ij. pro una Dosi. Pro vehiculo utatur aquis destillatis ex Aromaticis supra præscriptis: decoct. Lignorum, Phlegmat. sanguinis, Lumbricor. Terest. Hirudin. &c. plurimum valent, quæ edulcorentur Syrupo aliquo Cephalico, qui maxime congruit ægri palato.

Externæ *Cupuphæ*, vel *Emplastra* ex Herbis Cephalicis, & Aromatibus utiliter satis applicantur; magis tamen valent Salia Volat. Oleos. si debite applicentur; & nosmet ipsi experti novimus, vesicatoria vertici capitis, & plantis pedum applicata, multum fecisse.

Empirica remedia sunt Hepata exsiccata Ranarum, Luporum, vel Corvorum, Sang. Fel. vel secundina Mulierum. vel detrahantur ℥ iij. vel iv. sanguinis e brachio ægri, & ebibat calide.

Amuleta fiunt ex Rad. Pœon. Asa fœtida, Verben. Ungul. Alc. cran. Human. &c. Si Epilepsia sympathica sit, affectus illi, & partes illæ affectæ, ex quorum consensu originem trahit, sunt maxima cum cura observanda, & curanda.

Vertigo est levis Epilesia; unde eamdem vendicat Curandi Methodum, & iisdem cedit remediis, quibus Epilepsia.

CAPUT III.

De Convulsionibus.

1. C*Onvulsio* est continuata, & involuntaria Musculorum Contractio, procedens ab interiori irritatione generis Nervosi.

2. Si totum afficiat corpus, dicitur Tetanus: si Corpus antrorsum inflectat, dicitur Emprosthetonus: si retrorsum, Opisthotonus: si os contrahat, Spasmus Cinicus; si Maxillam, Trismus, &c.

3. *Signa* maxime variant: nam inter omnes convulsione correptos, quos nnquam nobis videre contigit, paucissimos observavimus iisdem stipatos signis: quidam huc, & illuc agitantur, quidam vociferant, quidam denique vocem edere nequeunt, sed subito illis os contrahitur; quibusdam particulare aliquod Membrum afficitur, ut Oculus, Lingua, Brachium, Crus, &c.

4. *Causa* omnium Convulsionum est inordinatio, & explosio Spirituum Animalium, propter Acidum, vel acrem aliquam ermaiam, partes quasdam Systematis Nervosi irritantem.

5. *Convulsiones* plerumque sunt periculosæ: si enim procedant a Vulnere, nimio Hellebori, vel Antimonii usu, a veneno assumpto, a febre prægressa, a nimiis vigiliis, jejuniis, &c. Ægri in maximo versantur periculo: & si præterea Convulsio vehementer urgeat, & corripiat linguam, labia, nasum, oculos, partesve vicinas, instat Mors, & incassum ulla adhibentur remedia.

6. *Curatio* hujus morbi coincidit cum illa Epilepsiæ; nam & in hoc etiam casu conducunt Cathartice leviora, Vesicatoria, (modo urgeat necessitas) Emetica, ut & Phlebotomia, quæ omnia (nisi debilitas virium, vel aliæ circumstantiæ contraindicent) magno cum fructu usurpantur: ut & omnia Salia Volat. Oleosa (quæ in superiori capite, vel illud præcedente, recensuimus) quæ in omnibus Convulsivis, Soporiferis Morbis maxime conveniunt, quibus etiam maxime cum efficacia fomentantur vertebræ Colli.

Colli, spina Dorsi, & in spasmo particulari pars contracta; quod remedii genus nullatenus negligendum esse credo: longe enim præferenda sunt Linimentis ex Oleis Expressis, seu pinguedine Anguillarum, Anserum, Anatum, Canum, &c. Sicut frequentissima nobis comprobavit experientia. Ex. grat.

(1.) ♃ Cran. Human. succin. ana partes æquales, exinde ope destillationis eliciatur Spiritus, Sal. & Oleum; cujus ℥ ß. adde Rorismarini ℔ j. Ol. caryophyll. ʒ ß. Sal. tartari ℔ ß. Destill. S. A. Hoc, vel huic simile, externe adhibeatur, quod & interne assumi potest in vehiculo aliquo Cephalico, vel (2.) ♃ Ol. Terebinth. ℥ viij. Succin. alb. ʒ j. Ol. Vitriol. ʒ ß. f. Balsamum quod separetur ab Acido, & fœcibus, deinde eodem inungatur Æger, pro Judicio Medici. Sex res non naturales debite, & cum ordine usurpentur, speciatim autem caveantur passiones Animi. Metus enim, Ira, Amor, Mæror, &c. sæpe in Morbis convulsivis paroxysmum renovant.

Si convulsiones præcedant febrem, variolas, vel Dentitionem puerorum, sæpissime sua sponte cessant.

CAPUT IV.

De Apoplexia.

A*Poplexia* est subita Sensus, & Motus abolitio, ex qua Ægri (pro tempore) quasi exanimes concidunt, nullo vitæ signo superstite, nisi sola respiratione.

2. Hic Morbus vel subito, vel accidentaliter quasi invadit, vel subsequitur morbum aliquem prægressum, ut Epilepsiam, Lethargum, &c. estque vel vehemens, & periculosa, vel lenis, & minus periculosa.

3. *Causa* proxima est extinctio, vel profligatio Spirituum Animalium, orta a nimia Aciditate Sanguinis, vel viscidiori aliqua pituita, poros Cerebri, vel ejusdem Nervos insarciente, vel a Narcoticis fortioribus, vel Sanguine extravasato, &c.

 4. *Si-*

4. *Signa*. Durante paroxysmo, Æger somno obruitur, stertorem edit, respiratio est inæqualis, & interrupta, imo (si paroxysmus valde urgeat) vix percipi potest: &, licet vellicetur, stimuletur, & comburatur, omni sensu tamen privatur. Quandoque paroxysmus est levior, & Æger stupore corripitur paulo majore, quam in Paralysi.

5. Si *Pulsus* sit debilis, Respiratio difficilis, una cum ronchis, vel si sudores frigidi, stridores, & spuma oris, vel saltem major horum pars Apopleticum afficiat, vix unquam liberatur; quod si forsan contingat, Paralyticus evadit: Si paroxysmus sit levior, pulsus fortior, & si, post Sanguinis missionem, levamen sequatur, salutis spes quædam affulget.

6. *Therapeja*. Omnibus innitendum est Mediis ad Spiritus Animales vinculis suis expediendos, obstructiones meatuum removendo, &c. Ægrotus erectus sedeat, manus etiam, & brachia, crura, & femora fortiter fricentur; Sternutatoria, & Errhina fortiora naribus indantur: vel.

Tinctura Viper. vel *Castor.* Mixta cum Ol. Cariophyill. ori injiciatur: mittatur Sanguinis e brachio, vel vena potius Jugulari, ad Circulationem liberiorem promovendam; hoc statim levamen adfert, si Sanguis, vel Lympha Stagnans amoveri possit: Eaemata etiam acriora injiciantur, quæ ingrediantur Crocus Metallorum, Colocinth. Spir. Vin. &c. Emeticum etiam usurpetur, speciatim si Narcotica Morbum induxerit. Sed in hoc casu, ut & in omnibus aliis, semper reciendæ sunt ægrotantis Vires. Huc etiam spectant Sulphureo Aromatica, & Spiritu Salino-Volatiles, quorum in capite præcedente mentionem fecimus. Vel

℞ Spir. Salv. Rorismat. an. ℥ vj. Ol. Cariophyll. ℥ ß. Spir. Cran. Hum. Succinat. ℥ ij. in quo digere Cubeb. Zedoar. Nuc. moschat. Castor. ana ʒ vj. Stent per dies aliquot; deinde decant. Dosis ʒ ß. in Aq. aliqua Apoplectica. Conducunt etiam Alkalia fixa ad Acidum imbibendum, quibus add. etiam Aromatica.

Ca-

Cathartica hic locum habent, quæ fiunt Extract. Colocinth. Hellebor. nigr. Syr. e Rhamno Cathartic. Pil. duobus Pill. Rud. & semper adde Castor. Sal. Volat. Cran. Human, Fuliginis. Et Vesicatoria etiam, & Cucurbitulæ Scarificatæ; nuchæ, Collo, & Cubitis admoveantur.

CAPUT V.

De Paralysi. Lethargo, Caro, Catalepsi, Tremore, & Incubo.

1. OMnes hi Morbi participant de natura Apoplexiæ, & solummodo gradu, non Essentia differunt; eamdem etiam agnoscunt causam, & eamdem afficiunt partem.

2. *Causa* horum omnium affectuum est Lympha coagulata, seu quodammodo vitiata, vel serum, vel sanguis extravasatus, vel similis quædam materia Heterogenea, poros cerebri, vel ejusdem appendicis invadens, unde influxus Spirituum Animalium inhibetur, vel eorum radiantes emanationes obtunduntur, &c.

3. *Therapeja* omnium horum affectuum speciatim consistit in reseratione pororum Cerebri, & procuratione liberioris transitus Spirituum Animalium: unde utendum est omnibus, quæ præscripsimus in Duratione Morborum, de quibus hactenus egimus; omnia enim illa remedia simili modo, & hic, & in cunctis affectibus soporosis, usurpanda veniunt.

CAPUT VI.

De Phrenitide, & Comate Vigili.

1. P*Hrenitis* est inflammatio Cerebri, & Membranarum ejusdem, una cum febre acutiori; sed Coma est sine febre.

2. *Phrenesis* est vel spuria, vel vera; spuria plerum-

moriæ eradicatio adeo, ut Æger omnia Oblivioni tradat; & hæc differt tantum gradu a Comate.

Adest irregularis Loquela, & puerilis lusus cum plumis, straminibus, &c. Oculi videntur magni, & excitati, sunt etiam vertiginosi, & delirant.

3. *Causa* est bilis maxime Volatilizata, quæ, ad Globosam cerebri partem evecta, Spiritus Animales accendit, in furorem, & confusionem concitat. Omnes Meditationes seriæ, & profundæ, curæ, studia, mæror, ira, &c. sunt causæ antecedentes, quoniam bilem exasperant, Spiritus, Animales exagitant, & accendunt, &c. Omnes dolores, si vehementes, possunt etiam causæ vicem sustinere.

4. *Phrenitis* sæpissime est Lethalis, præsertim si sequentibus Symptomatis stipetur, nempe, stridore dentium, motu Linguæ, & manuum tremulo, dejectionibus albis, Urina tenui alba, Convulsionibus; Stultis, & ludicris actionibus, ut plumarum collectionibus in lecto, &c. Sed si post statum Morbi Symptomata minui videantur, maxima affulget spes.

Coma procedens ab Ira, labore, studiis, sollicitudine, &c. facili negotio curabitur.

5. *Therapeja*. *Venæ sectione* celebrata, incipiantur Enemata refrigerantia, idque frequenter. Vomitoria, maxima cum cautela exhibenda sunt; mitoria autem lenitiva, ut elect. Lenitiv. Diaprun. pulp. Tamarind. prunor. &c. conducunt. Omnia Aquea, & Acida valde sunt efficacia in spiritibus debacchantibus compescendis, & ad statum naturalem reducendis. Ex. gr.

(1.) ℞ Aq. Endiv. Primul. ver. Rosar. ana ℥ ij. Spir. Nitri gutt. 40. Syr. papaveris Rhœad. ℥ j. M. vel.

(2.) ℞ Aq. Acetosell. Lactuc. ana iv. Syr. Diamor. Diacod. ana ℥ j. Spirit. Nitri Dulc. gutt. 30. M. Conveniunt etiam ad bilem temperandam Emulsiones factæ ex semin. frigid. cum aquis hisce Destillatis, vel Aq. Hordei. Externe, Anodyna refrigerantia Capiti applicari possent, ut Papav. Nymph. lactuc. Gramin. popul. ver. portulaca, Cucurbita sativa, solanum, flor. Rosar. fol. violar. quibus add. Camphor Mosch. Ambragrysea, &, si opus sit, Opium.

Opium. Si hæc (supra præscripta) non juverint, propinanda sunt Opiata interne, speciatim in Comate; sed in Phrenesi caute exhibenda sunt, (semper incipiendo a minori Dosi) idque potius in febris declinatione, quam augmento.

CAPUT VII.

De Melancholia.

1. M*Elancholia* est Delirium sine febre, ortum a Spirituum Animalium hebetudine.

2. Si ejus præcipua sedes in Capite sita sit, dicitur Cephalica; si inferius in Abdomine, dicitur Hypocondriaca.

3. *Causam* in hoc consistere autumamur, quod Spiritus Animales, qui in seipsis sunt maxime subtiles, & purissimi, Tincturam quamdam acidam recipiunt in fonte suæ originis, unde hebescunt, & quasi Cæci, & Caliginosi evadunt, &, cum adeo inertes fiant, in vias quasdam devias incidunt, & quocumque se conferant, ibi hærent; saltem nimium ibidem morantur, unde oriuntur Monstruosæ illæ imaginationes, earumque adeo diutina remanentia in Animis ægrotantium.

4. *Signa* præcipua sunt *Timor*, & *Mæror*. Sed præterea adsunt quandoque & alia: quidam enim uberrimas fundunt lachrymas, alii autem altos, & pueriles tollunt Cachinnos, quidam seipsos imaginantur altiori gradu locatos, quam ipsos reges, dum alii se bufone viliores fateantur, quidam prophetas agunt, & omnia sua effata pro oraculis tradunt, alii autem omne, quod ore protulerint, pro mendacio venditant, multi se malo quodam genio præpossessos autumantur, & non desunt etiam, qui violentas sibi injiciunt manus.

5. Hic morbus semper est Chronicus; & si Delirium adsit extremum, & inveteratus sit morbus, raro, aut nunquam emergunt.

6. *Curatio* consistit in volatilizando Spiritus Animales, & expediendo ab acido illo eosdem obtundente, & obfuscante; in quem finem frequenter instituatur Sanguinis Missio ex venis Sedalibus, & quandoque in Brachio, interea utatur æger Sal. Volat. Oleos. quale præscripsimus, dum de morbis Soporiferis agebamus. Subinde etiam Emetica (qualia vulgo ex Antimonio præparamus) bono cum successuus urpantur. Conducunt etiam Enemata Præparativa, quæ nempe Catharticis viam sternant. Ipsa autem Cathartica fiant ex Extract. Helleb. nigr. Extract. Colocynth. Extract. Rudii. Pill. de Succin. Tartari Diasen. Hiera picra, Elixir. Proprietat. fact. cum Tinctura Antimonii & propinat. a xx ad Lx. gut. in Elix. sal. vel Decoct. Epithymi. Hoc autem, vel similia, bis, vel ter per septimanam propinanda sunt; prosunt etiam Absorbentia ad Acidum imbibendum, ut Oculi Cancrorum, Coral. Margarit. &c. etiam Chalibeata, ut Vitriolum Martis, & ejusdem Tinctura, & Tintura Salis Tartari, & Antimon. Ens Veneris, &c. pro vehiculis utendum est Decoctis, vel Aq. destillatis Fumariæ Serpill. Amaræ Dulcis, sero Lactis, vel Aq. acidulis. Cavendum in hoc affectu, ne nimium insistatur in usu unius remedii; (nisi universalis fuerit): omnia autem supra præscripta in usum sunt revocanda pro prudenti Judicio Medici, & morbi exigentia.

C A P U T VIII.

De Mania.

1. MAnia est *Delirium* sine febre, sed cum furore, & præcipitantia, ortum a depravatione Spirituum Animalium.

2. Quod ad *Causam* attinet, nos Willisii sententiæ calculum nostrum adjicimus, quod nempe Spiritus Animales a benigna, & propria indole in aliam malignam, & depravatam degenerant, quæ maligna qualitas originem suam trahit, vel ab ipsis Spiritibus Animalibus, ut ex passionibus violentis, terroribus, & ex

spe

spe rei alicujus deoptatæ, subito, & improviso frustrata, vel ex morbis in cerebro præexistentibus, ut Melancholia, Phrenitide, &c. Vel oritur hæc malignitas a vitio Sanguinis, ut quando Hæreditaria est, vel quando fermenta venenata Sanguini insinuantur, ex morsu animalium rabidorum, toxicorum quorumdam assumptione, &c.

3. *Symptomata* vulgaria sunt Delirium, & furor. Sed & insuper Maniaci maxime sunt audaces, & feroces, continuo vigilant, robore incredibili pollent, perferunt etiam intensissimum frigus, plagas severissimas, inediam summam, sine ulla noxæ conscientia; incessanter etiam, simiarum æmuli, ludicros, pueriles exercent actus, semper scelus aliquod machinantur: &, licet mitiorem præ se ferant indolem, nisi durioribus manibus, & vinculis coerceantur, indomiti evadunt.

4. Simili modo, & in Melancholia, & in Mania, afficiuntur Spiritus Animales, facultas Rationativa, &c. & sæpissime hi duo affectus vices inter se invicem commutant.

5. *Mania* sola raro est Lethalis; attamen nunquam non difficilis Curatu, speciatim si Hæreditaria sit, vel inveterara; vel si morsui Animalis Rabidi origine suam debeat: sin autem leviora adsint Symptomata, Febris, Hæmorrhagia, &c. & si recens sit, facilius curatur.

6. Quod ad Therapeiam attinet. Æger rigidos quosdam magistros sibi præpositos habeat, quos formidet, & qiubus parere assuescant, amoveantur omnia alia objecta quæcumque, quæ illi bilem movere aptanata sunt, vel quæ vexationem aliquam insignem producunt. Custodes etiam, & illi, quorum ferulæ subjicitur, jucundo aliquo sermone ejus animum divestant, & blandis pollicitationibus illum demulceant, dum mitior existit: sin autem extra cleas vagari incipiat, minas acerbissimas intonent. Cum tamen affectus hic Spiritualis sit, & in fonte animali situm obtineat, alia prorsus ineunda foret Methodus Curatoria, quam hic proponimus; adeoque hanc nostram Methodum pro optima non vendicamus: sufficit tantum hanc substituisse pro præsenti,

donec

donec demonstratio magis evidens effulserit in meliori illa methodo, quam jam insinuavimus.

Ad quam Curam inchoandam fiat Venæsectio, sexto quoque, vel octavo die reiteranda in venis Hæmorrhoidalibus, Pede, vel Brachio: Vomitoria etiam vicissim repetantur; Ex. gr.

(1) ℞ Ent. Vener. Tart. Emetic. ana gr. vjj. M. pro unica Dosi: vel substituatur hoc Willisii.

(2. ℞Sulph. Antimonii gr. x. Cremor Tartari ℈ ß. misce: Vel,

(3) Vin. Hellebor. ℥ j. Tart. Emetic. gr. iij. misce pro una Dosi.

Cathartica etiam quarto quoque, vel quinto die, alternatim intercalanda veniunt, ut

(1.) ℞ Extract.Hellebor. nigr. ℈ ij: En. Ven. ʒj. Tart. Vitriolat. gr. vj. f. bol. Vel

(2.) ℞ Extract. Helleb. nig. pulv. Colocynth. Mercurii Dulcis, ana ℈ j. M. f. Pill. pro una Dosi. Vel,

(3.) ℞ Decoct. Epthymi ℥ iv. Diasennæ ℥ ß. Misce: NB. omnia hæc evacuantia exhibenda esse cum respectu habito ad vires ægrotantis; hoc tamen observavimus, quod Melancholia, vel Mania affecti plerumque fortiora requirunt Evacuantia, & melius ferunt, quam in aliis affectibus, inter valliis etiam Alterantia specifica suas præstant vices: omnium fere Authorum scripta hujusmodi scatent præscriptis; nos, quæ maxime efficacia noverimus, pro exemplis proponemus.

(1) ℞ Ent. Vener. Bezoard. Lunar. ana ℈ ß Conserv. flor primul. veris ℥ j. fiat bolus

(2.) Regul. Antimon. Dissolut. in Ol.Vitriol. ℥ iv. Limatur Chalybis ℥ j. quibus adde Aq. Serpill. ℔ ß. Diger aliquamdiu, & deinde decant. Dos. ℥ j. pulveris autem ℥ ß. Vel.

(3) ℞ Spir. Sal. Armoniaci ℥ iij. Ol. Vitriol. ℥ ij misce guttatim. Dosis ix. gut. sæpius. Vel,

℞ Ent. Vener. a ℈ ß. ad ℥ ß. Hæc remedia exhiberi possunt in sero lactis, Aq. Acidulis, Decoct. ex summitatibus Hyperic. Sanguisorb. Amar. Dulc. Violar. Borag. &c. Si nullum horum levamen adferat, & deficiat somnus, usurpentur Opiata, quæ fermentanda sunt, & exhi-

& exhibenda una cum Camphora, Sunt & innumera alia remedia, ut Sanguis Canis, Leporis, Hominis trepidi Asini, &c. Sed si ex supra præscriptis in usum adhibitis nullum prosit, incassum alia adhibentur, nam desperata est causa.

CAPUT IX.
De Catarrho.

1. CAtarrhus est affluxus lymphæ vitiatæin ullam partem corporis humani; dolorem, & aliquando tumorem causans.

2. *Signa* sunt affluxus seri ad nares, & oculos, sternutatio, stimulatio in Larynge, intumescentia Amygdalarum, quam subsequitur Raucedo, infarctus Bronchiæ, tussis, & plerumque febris, quandoque hæc materia Catarrhalis tenuis est, acris, & biliosa, inflammationes producens, & dolores acutos pungentes in diversis corporis humani partibus: quandoque crassior est, viscida, & pituitosa, pruducens hebetudinem, febres intermittentes, Scorbutum, Hydropem, &c.

3. *Causa* est nimium Lymphæ in corpore extravasatæ, quæ, cum in partes menbranosas, vel musculares defertur, varii generis dolores excitat, prout nempe est, vel Acida, Salina, Acris, &c.

Causæ accidentales quandoque accersendæ veniunt a commestione intempestiva, compotatione inordinata, præcipue autem ab externo frigore, (maxime cum Lympha in fluxum concitatur) quo pori constipantur, & transpiratio inhibetur.

4. Si materia hæc Catarrhalis parva quantitate affluat, & nullam participet acrimoniam, & solummodo in nares decidat, facile Curatur: Sin autem extravasata hæreat in Maxillis, Amygdalis, vel Larynge, pejus se habet; sed in Pulmone, pessimo in statu sunt Ægri, præcipue si Lympha copiose affluat, & acris sit, si Æger provectiori gaudeat ætate, vel si tussi, Astmati, Phthisi, &c. obnoxius fuerit.

(1.) *Cu-*

(1.) *Curatio*. Si materia sit tenuis, & cri, & metuatur Febris imminens, conducit in principio Diaphoretica, & Bezoardica exhibere: & pro potu ordinario.

℞ Aq. Hordei ℔ iv. Syr. Papav. Rhœados ℥ iv. Ol. Sal. vel Sulph. q. s. ad gratam Aciditatem: M. ax uṣu hujusmodi Medicaminum Ægrotans citissime restituetur, sicut frequeutissime experti sumus.

(2.) Sin autem procedat a Lympha vitiata, vel stomacho impuro, & oppresso ex nimia Commessatione, perpotazione, & hoc in Casu primo purgetur ventriculus ope Emetici alicnjus, & laxetur Alvus ope Elect. Lenitiv. Diaprum &c. vel si hoc ferum extravasatum usque adeo sit acre, ut, inflammationes, Rheumatismos, Aginam Pleuritidem, &c. producat, admittenda est Venæsectio; & partes dolore affectæ foveantur cum Sal. Volat. Oleos. quæ, & intus assumpta, cum Diacod. vel pauxillo Laud. Liquid. plerumque curationem perficiunt: quandoque etiam Spir. Nitri Dulc. conducit.

Si materia sit crassa, hebetudinem Causans, &c. Omnia Volatilia penetrantia, & acutis gaudentia particulis requirunt: ut Sinapi, Ros. Solis; Rad. Ari, Enulæ, Campan. Iridis, Fænicul. &c. & omnia Alkalia æque Fixa, ac Volatilia.

Si seri ṣtagnatio circa pulmones contingat, & exinde suffocatio, aut prægravis infarctus oriatur, conducit etiam Venæsectio; (quamquam & hoc remedii genus mihi non sit Cordi) spatium enim parat reliquæ Massæ ad alacriorem circulationem peragendam, in hoc etiam Casu non negligenda Sal. Volat. Urinos. una cum Gum. Ammoniac. vel Myrrha ibidem dissolutis Ex. gr.

℞ Spirit. Fuligin. Succin. Sal. Armoniac. ana ℥ ij. Gum. Ammoniac. ℥ j. M. & exinde eliciatur Tinctura. Dosis ad gutt. 40. in quolibet liquore convenienti. Convenient hic etiam Absorbentia, ut, Oc. Cancror. Tesræ Testitudin. Bezoard. Antimon. & similia, quibus add. Milleped. Lumbric. Terrest. Salia Lixivialia, & hujusmodi allia, quæ serum superabundans evacuant, vel oer Diuresin, vel per Diaphoresin. Hæc supra

nom-

nominata nullis fere remediis cedunt in Catharro inveterato curando.

In tussibus utendum est Balsamis. Oleis expressis, remediis Mellitis, vel Saccharo imprægnatis; & si materia tenuis sit, & Acris, Opiata exhibenda sunt. Maxima autem cautela adhibenda est, ne nimium liberaliter insistatur in usu Bechicorum, præcipue autem opiatorum.

Externe Cucurbitulæ, Vesicatoria, Fonticuli, Emplastra, Lavamenta, &c. in usum revocanda sunt; sed semper ex Consilio prudentis Medici.

CAPUT X.

De Angina.

1. ANgina est inflammatio in Musculis Laryngis, & Œsophagi, Tonsillis, Palato, vel Maxillis, una cum Tumore doloroso, quandoque interno, quandoque externo.

2. Dividitur in quatuor species.

(1.) Prima est Cynanche, quando musculi interni Laryngis inflammantur sine magna intumescentia.

(2.) Secunda dicitur Synanche, quando adest Tumor respirationi officiens.

(3.) Tertia est Paracynanche; quando Musculi externi Laringis afficiuntur sine tumore apparente.

(4.) Quarta est Parasynanche, quando inflammantur Musculi externi faucium una cum tumore.

3. Signa sunt respiratio, & Deglutitio difficilis, Rigiditas Colli, Dolores pungentes, & comburentes quasi circa Maxillas, quandoque etiam periculum suffocationis, & plerumque febris.

4. *Causa* est Sanguis commixtus, vel saltem occurrens Lymphæ vitiosæ in meatibus suis arctioribus, unde evadit grumosus, & tubuli obstruuntur adeo, ut stagnatio inseqaatur, & exinde fermentum aliquod acescens acquirat, unde manant Symptomata hactenus descripta.

5. *Angina* non magno stipatur periculo; sed Cynanche pe-

pejor est Synanche, & reliquæ duæ species minus sunt periculosæ. Si dolor sit maxime acutus, & respiratio valde difficilis, præsens ferendum est levamen, ne æger morti succumbat.

6. *Curatio* (si recens sit Angina) consistit in obstructionibus reserandis, motu Sanguinis restaurando, & ejusdem Aciditate corrigenda. In quem finem (licet non simpliciter necessaria sit) Phlebotomia in Brachio, Collo, vel sub Lingua, opem fert: Medicamina autem illa, quæ nunquam non finem assequuntur, sunt Sal. Volat. Oleos. Externe applicata, & intus etiam exhibita in vehiculo aliquo appropriato, vel mixta cum Anodynis; hæc enim non solum obstructiones reserant, Sanguinem coagulatum dissolvunt & fluiditatem ei conciliant; Lympham stagnantem vivificant, (quasi) & motui restituunt, sed & ex eo, quod vi Diaphoretica prædita sint, materiam peccantem etiam expellunt: & sanguinem mundificant, unde gravia illa Symptomata cito evanescunt, sicut frequens experientia nobis dictavit: His add. Salia Volatilia, ut Spir. C. C. Fuliginis, Sanguin. Urin. Sal. Armoniac. &c. Ex. gr.

℞ Aq. Papav. flor. Samb. ana ℥ iij. Spir. Sal. Armoniac. ʒ j. Diacodii ℥ ß. M. sumat cochlearia duo sæpius.

Utatur etiam Gargarismatibus, qualia sequuntur, si particulæ Biliosæ sanguinem invaserint, Remedia Nitrata locum obtinent, vel misceantur, cum Urinosis, Ex. gr.

(1.) ℞ Aq. Plantaginis ℥ iv. Sir. Papav. Rhœad. ℥ j. Spir. Nitri Dulc. ʒ j. Misc. dosis ℥ j. singulis bihoriis, vel trihoriis, vel,

(2.) ℞ Aq. Ebuli, Ros. Rubr. ana ℥ ij. Sal. Prunell. ʒ ij. Sal. Volat. Urinæ ʒ j. Syr. e Ros. Siccat. ℥. j. ß. Dos. ℥ j. sæpius: vel utatur pro Gargarismate.

Vulgus medicorum remedia Repellentia in usum vocant, sed caute sunt adhibenda, præcipue si adsit malignitas: quod ad nos attinet, nihil adhuc vidimus, quod par sit Salibus illis Volatilibus Oleosis, in Angina desperata; præter enim plurimos effectus egregios hactenus memoratos, amovent etiam omnem malam Dispositionem Pulmo-

num,

num, quæ sæpe adiutrices admovet manus in Angina maligna ad suffocationem promovendam, qua de causa ocyus, & sæpius propinanda sunt, ne ex unius diei mora mors curam anticipet.

Externe Album Græcum, una cum Nidis Hirundinum, fabricatum in modum Cataplasmatis cum Melle, vulgare est remedium, ut & plurima alia Stercora, & Urinæ: Ex. gr. Hominum, Anserum, Gallinarum, Equorum; vis medicinalis sine dubio consistit in Sale Armoniaco, & Nitroso, quo referta sunt: omnes Authores hæc Stercora miris extollunt præconiis; sed nos frequentissime experti sumus, priora illa esse præstantiora.

Quidam utuntur Vesicatoriis, Cucurbitulis, &c. quæ multum prosunt. Vide Platerum, Riverium, Sylvium, &c.

Si primo die curatio non succedat, Enema injiciendum est, & purgatio instituenda, (pro commodo ægri) & supdrius præscripta denuo iteranda sunt.

CAPUT XI.

De Pleuritide, & Peripneumonia.

1. *Pleuritis* est inflammatio Pleuræ, Peripneumonia autem Pulmonum, earumque membranarum.

2. *Signa* sunt respiratio difficilis, febris acuta, dolor lateris Punctivus, & Lancinans; Tussis vehemens, primo aggressu siccior quidem, postea autem cum sputo Spumoso, & Sanguineo. Quo magis hisce quadrant signis, eo meliori jure legitima dicuntur. Discripant etiam a se invicem, quoad partem affectam, & gradus malignitatis: Causa tamen, & Cura, utrobique est eadem.

3. In Causarum classem adduci posset serum extravasatum; plerumque autem Causa est Sanguis extravasatus, & stagnans, unde Acidum acquirit fermentum, inflammationem excitans, &c.

Causæ Casuales, sunt Plethora, traspiratio inhibita, præcipue tamen, quando Sanguis cum impetu meatus percur-

currit, ut in exercitio violentiori, nimia compotatione, &c.

4. Si Ægrotans hoc morbo antea laboraverit. vel si Asthma præcesserit, vel provectior adsit ætas, vel sputum minuatur, imo plane cesset, dolore remanente; vel si sputum Sanguineum sit flavum, aut nigrum, respiratio maxime difficilis, &c. In omnibus, inquam, his casibus res periculo non vacat: sed si Symptomata minui videantur, & sputum album, & leve existat, æger restituetur.

5. *Curatio* parum differt ab illa, quam in Angina referebam.

(1.) *Sanguinis Missio* (pro viribus ægri) prodest: sed si prostratæ sint vires, & adsit malignitas, instituatur ope Sanguisugarum; vel penitus omittatur, & ejus vicem subeant Cucurbitulæ Scarificatæ.

(2.) Utatur æger Alkal. Volatil. qualia sunt Sal Armoniac. Spir. Sang. Urin. Sal Armoniac. quibus add. Anodyna, & Pectoralia, ut & Diaphoretica, & Alkalia fixa, prout urget occasio.

℞ Aq. Card. Hyssop. anā ℥. iij. Syr. Papav. Erratici ℥ iij. Spir. Sal. Arm. ʒ j. M. dosis ℥ ß. Conveniunt etiam hic, quæ in Angina præscripsimus, & Salia Volatilia Oleosa, nempe in declinatione morbi, vel si adsit malignitas.

℞ Ocul. Cancror. Sang. Hirci Exsiccat. ana ʒ. ij. Bezoard. Mineral ʒ j. Sal. Viperar. Volat. ʒ ß. Misce.

Si nulla adsit Malignitas, add. Laudanum gr. x. Oculi Cancrorum decoct. in vino, & Priapus Cervi, & Sanguis Hirci, multum laudantur. Si dolor in Pulmonibus, Pleura, vel Stomacho permaneat, post primum diem elapsum, exhibe Spir. Nitr. Dulc. & remedia Nitro impraegnata; sed si Vomitus adsit, vel Diarrhœa, caute exhibeantur. Si alvus non respondeat, injicienda sunt Enemata, & sub finem morbi etiam Cathartica tenuiora in usum revocanda sunt; sed per totum curationis stadium Diaphoretica leniora maxime prosunt. Si sputum sit viscidum, & parva quantitate, caute propinanda sunt Opiata, vel inspissantia, sed potius in usu incidentium insistendum est.

Ex-

Externe Discutientia, & Anodyna, Emplastra, Unguenta, Cataplasmata conveniunt, sed in Pleuritide exquisita omnium optime utimur Linteo in Salibus Volatilibus Oleosis intincto, & parti affectæ applicato, sicut sæpe sæpius experti sumus. Sed nimium non est fidendum hisce externis, nisi & interne frequenter, & sedulo adhibeantur. Pro vehiculis utimur Aq. Destillat. Hyssop. Card. Cichor. Borrag. vel succis ex iisdem herbis expressis, vel ex Taraxac. Papav. etiam Emulsionibus Aq. Hord. qua etiam utimur pro potu ordinario una cum tantillo Sal. Prunell. vel Spirit. Sulph. vel Nitri guttatim instillat. Omnia acria, & acida procul amovenda sunt, & cibi Dispepti: bene autem utimur Panatela, Cremore Hordei, jusculo pullorum, & cibis levioris digestionis.

C A P U T XII.

De Hemoptysi, empyemate.

1. HÆmoptysis (vel *sputum Sanguinis*) de qua hic agitur, est erosio, vel aperitio vasorum Sanguiferorum ad pulmones pertinentium, quamquam etiam a Naribus, Palato, aspera Arteria, Stomacho, Hepate, &c. oriri posset.

2. Si a pulmonibus proveniat, est spumosum, floridum, & partitis vicibus eruitur, semper tamen cum tussi, & sine insigni dolore,

Si a maxillis, aspera arteria, & partibus vicinis procedat, adest quidem excreatus, sed nulla tussis; quod & sensu dignosci posset, si a Stomacho, partibus vicinis procedat, potius evomitur, quam exspuitur.

3. *Sputum Sanguinis* diversimode causatur, ut si nimia quantitas seri, vel bilis fluidæ fermentanti Sanguinis admixta sit, aut si acidum adsit, quod stagnationem, & vasorum expansionem producat, unde partes tenuiores qua data porta ruunt. Et oritur etiam hoc sanguinis sputum ex nimia abundantia sanguinis; motu nimis violento, & accelerato; tussi exquisita, vulnere, casu, &c.

Empyema, seu *Apoſthema pulmonum*, oritur a sanguine extravasato, in vasis Pneumoniacis conservato, & putrescente.

Uterque (& hic, & præcedens affectus) est satis periculosus, & prognostica sunt maxime infida.

4. *Curatio* (1.) In *Curanda Hæmoptyſi* sedulo vitentut omnes actiones vehementes, & motus violenti, ut saltus, vociferationes, tussitationes, cunctæ passiones animi, & præcipue ira; hæc enim particulas sanguinis exacuit, et motum accelerat.

Detrahatur sanguis a brachio, vel pede; revulsionis ergo, nisi virium imbecillitas intercedat.

Quod ad Pharmaciam attinet, prosunt Vegetabilia Refrigerantia, ut Plantag. Burs. Pastor. Nymphœa, Acetosella, Papav. (præ reliquis laudo succos harum herbarum) Germina Ros. Rubr. Rad. Tormentill. Bistort. &c. Etiam terrestria adstringentia, ut Terra Sigillata, Lemnia, Japonica, Bolus Ver. Terra Vitrioli. Crocus Martis Adstrigens, Lapis Hæmatites, Sang. Draconis, Corallium, Ocul. Cancrorum, &c. Adde etiam Acida Coagulantia, ut Spir. Vitrioli, Sulphuris, Alum. &c. quibus junge Opiata, prout Medici Judicium dictabit: Ex. gr.

(1.) Sang. Dracon. ʒ ij. Sem. Papav. ℥ iij. pulverisentur, & cum Syr. Corall. f. Bol. Acuatur Oleo Sulphuris, per Camph. Vel,

(2.) Suc. Plantag. Tinct. Rosar. ana ℥ ij. Syr. Myrtill. ℥ j. Laud. Liquid. Cydoniat. gut. xxx. Misce vel hoc Sylvii, quod habetur lib. 10. cap. 9. §. 20. nempe,

(3.) ℞ Aq. plant. ij. Aq. Cinnamom. ʒ iij. Aceti Destillat. ʒ v. Sang. Dracon. ℈ ß. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. Diamor ℥ j. Misce. Hoc mirum in modum a Sylvio laudatur.

Huc conferunt Cathartica tenuiora, debitis intervallis propinata; ex Rhabarb. Tamarind. Senn. Vel, si magna copia seri redundet, addantur etiam Resina Jalappæ; Cucurbitulæ, & Ligaturæ, sæpe bono cum fructu exhibetur.

(2.) *Empyemati* omnia cura occurrendum est: (sæpissime enim lethale est) si autem præveniri nequeat,

sup-

suppuratio promovenda est ope Cataplasmatis appropriati, ex Summit & Rad. Bismalv. Lil. alb. Sem. Lini, Fœnugræc. Tereb. & Oleis Emollientibus, &c. adde etiam Emplastra, Unguenta &c. Omnium optime tamen venienti huic morbo occurrunt Salia Volatilia Oleosa, & Spiritus Vini rectificatus, affusus herbis Alkali Volatili abundantibus, & deinde destilletur.

Interne omnia Balsama Naturalia, Balsamum Lucatelli, Balsamum sulphuris vivi circulat. cum alkali aliquo fixo, donec dulce evadat: reliquis palmam præripit Balsamum Antimonii Succin. &c. quæ fabricari possent ad modum Boli cum reliquis appropriat. vel etiam adde guttas aliquot decoctis herb. vulner. Et, si hæc non prosunt, tentanda est Paracentesis, quam omnes Medici tam veteres, quam recentiores laudant, & præcticorum felix successus satis confirmat.

CAPUT XIII.

De Phthisi, & tussi.

1. CUm varias Phthiseos species animo voluto, observo mortem, atrocissimum illum humani generis hostem, duobus præcipue nunciis nos in Boreali hac plaga degentes de extrema desolutione appropinquante certiores facere, qui duo infestissimi comites vulgo audiunt nomine Atrophiæ, & Phthiseos: in utraque adest totius corporis liquatio, & consumptio, quam producit in priori defectus, vel obstructio succi Nutritii, & in posteriori ulcus Pulmonum; at in utraque contaminatur Sanguis.

2. *Atrophiam* plerumque comitatur intumescentia Abdominis, Ventriculi, appetitus vagus, & inconstans, cordis palpitatio, & sæpius tumores de Scrophularum genere.

Phthisis dignoscitur ex tussi crebra, primo sicca, postea humidiori, cum spumoso, & sæpe sanguineo sputo, quod temporis progressu purulentum, & quandoque fœtens evadit; semper adest difficultas respirandi per

integrum morbi decursum, & febris putrida, vel hectica; imo sæpe eadem adsunt Simptomata, quæ in Atrophia. In quibusdam adest totius corporis contabescentia, & Emaciatio; & frequenter Diarrhœa, cibo nempe corpus percurrente sine ulla digestione,

3 *Causa* In *Atrophia* Viscosus, & Mucosus quidam homor adhæret, vel quodammodo occludi, & obstruit glandulas Mesenterrii, & vasa lactea, vel eorum Orificia, unde Chylus (saltem spissior ejusdem pars) non percolatur, nec Sanguini redditur.

Causa Phthiseos est ulcus Pulmonum, quod diversimode contingere potest, ut ex quatuor præcedentibus capitulis manifesto liquet. Nempe a sero, vel sanguine, vel lympha extravasatis, vel a vitio aliquo in sanguine præexistente, veluti si morbus sit hæreditarius, vel si subsequatur Atrophiam, aut quemlibet alium morbum, quem comitatur aciditas quædam, seu acrimonia in sanguine, qui pulmones corrodit, & exasperat: etiam lapilli, & tuberculi in pulmonibus Phthisin producunt.

4. *Atrophia* incipiens est curabilis; sed si adsit scirrhus Ventriculi, Hepatis, &c. & corpus sensibiliter extenuetur, vix curabitur: & si præterea adjungatur Febris Hectica, vel Phthisica, nulla arte humana curari potest. Quantum novimus, paucissimi evadunt, qui correpti sunt ulcere pulmonum: Et si tussis vehementer urgeat, sputum fœteat, multum de corporis substantia deperdatur, & sudores colliquativi incessanter ægrum afficiant, si in hoc casu ad purgationem se accingat æger, mortem sine dubio accelerat.

5. *Curatio*. In *Atrophia*, pituita viscida est incidenda, & evacuanda, obstructiones reserandæ, sanguinis vitium corrigendum, calor etiam, & fermentum ventriculi denuo restituendum, quem in finem conferunt (præter Salia Volatilia etiam) Oleosa, Spiritus Volatiles Urinosi, & Lumbricorum terrest. Millepedum, Salis Armoniaci, &c. qui exhiberi possunt una cum Gumm. Ammon. Benzoin. Bdellii, Calban. Mirrh. &c. Ex. gr.

℞ Sprit. Lumbricor. Terrest. ℥ iv. Gumm. Ammoniac.

niac. ℥ j. extrahatur Tinctura, cujus dosis gutt. 40, quæ sumantur in sequenti potu diætetico, vel simili.

℞ Heder. terrest. fumar. ana M. j. summitat. Absinth. Card. Ben. Epatic. Rad. Fœnicul. Polipod. Helen. ana M. j. ℔ recent. Collect. ℔ j. fiat sacculus diæteticus pro Congiis iij. Cerevisiæ tenuioris. In hujusmodi etiam vehiculis propinari possunt Tinctura Chalybis, Antimon. Sal. Tart. Ent. Veneris, Vitr. Martis, &c. Talia enim, non solum obstructiones reserant, & visciditates corrigunt, sed & præcipua æstimantur Pectoralia, quando nempe materia aliqua spissa peccat; quibus etiam addi possunt Hyssop. Capill. Vener. Tussilag. Hyperic. Marrubii, Liquirit. Iris, &c. etiam Semina Carminativa, eorumque Olea, & Oleum Cinnamom. Bacc. Juniper. Menth. & Absinth. speciatim in Lienteria, & affectibus frigidis ventriculi, exhiberi etiam potest purgativum aliquod levius, singulis 10. vel 12. diebus, Etiam.

℞ Pill. Tartar. Quercetan ℈ j. Ent. Vener. gr. vj. Misce.

Etiam Rhabarbar. vel ejusdem Tinctura, Spec. Hier. Diasenn. Elixir. Propriet. fact. cum Tinctura Antimonii, &c. Hactenus de Atrophia, & tussi procedente a pituita viscida.

Sed si tussis proveniat a particulis Salinis, vel Acrimonia quadam præditis, vellicantibus Pulmones, Bronchia, &c. tunc Absorbentia adhibenda sunt, ut Bezoard. Mineral. Antimon. Diaphor. Antihecticum Poterii, &c. Etiam incrassantia, ut Essentia Papav. Pill. de Cynogloss. de Styrace, & similia (caute) usurpanda sunt. In nullo casu Tussis negligenda, aut floccifacienda est; quamquam enim Phthisis immediate illam non comitetur, aut subsequatur, plerumque tamen Phthisin præcedit: ideo periculosa est, & omnibus modis eam amovere nitendum est; in quem finem Emeticum confert (si pro certo habeas; Pulmones intactos, & sanos esse, &, nisi aliæ prohibeant circumstantiæ) hoc autem præcipue confert, quando adest infarctus ventriculi, & prægravatio, & anxietas Pectoris.

2. *Pharmacia* pro *Curanda Phthisi*; si ulcus in Pulmonibus hactenus progressum fuerit. Emetica fugien-

da sunt, & utendum est Balsamis Pneumonicis, (in Empyemate hactenus memoratis) & Decoctis Pectoralibus, & Traumaticis, Syrupis, Eclegmatis, Emulsionibus, &c. quorum infinitam varietatem apud omnes pene Authores reperire est: ex. gr:

(1) ℞ Vini Canariensis, vel Malag. ℔ ij. Bals. Tolutan. ℥ j. Digerantur in vase vitreo duplici, bene Lutato, igne moderato, Vel,

(2.) ℞ Syr. Tolut. ℥ ij. Sulph. Bals. Anisat. Sacchar. Cand. ana ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. iv. M. f. linctus. Conducunt etiam Absorbentia ad acidum prædominans imbibendum, & particulas acriores in ventriculo, & sanguine temperandas. Hisce autem remediis, quæ ultimo præscripsimus, pro tussi curanda, adde Corall. Terr. Lemn. Sigillat. Catechu. quæ ultimo memorata specifica est in hoc morbo, & in omni tussi cujuscumque generis, præcipue si adsit Diarrhœa. Ex. gr.

℞ Antihectic. Poterii ℈ ß. Catechu. ℈ j. Conserv. Rosar. Rubrar. ℥ ij. ß. fiat bolus. Quando semel ventriculus ex usu hujusmodi medicaminum acidum ibidem hospitatum eliminavit, consulendus est æger, si modo possibile sit, ut se lactis usui addicat, & primo quidem misceri potest lac cum tertia parte aquæ, vel destilletur lac, herbarum appropriatarum virtutibus imprægnatum: ex. gr.

℞ Hederæ Terrestris M. ij. Sem. Anisi ℥ ij. Testudinum, & earumdem testarum ℔ j. lact. destill. &c...... Per se etiam usurpari posset lac Vaccinum, Caprinum, vel Asininum, (nisi accescat, aut coagulet in ventriculo) & si viscida pituita abundet, addatur piper subtilissime pulverisatum: ex cujus additione multo efficacior evadet: sed si adsit Diarrhœa, vel febris putrida, desistendum est ab usu lactis, & incrassantia, & refrigerantia usurpanda sunt.

Contra debilitatem, multum valent Gelatinæ, Testitudines, Ostreæ, &c. Externe, Fontanellæ, Emplastra, Unguenta, & Fumigationes, felicissime succedunt.

CA-

CAPUT XIV.

De Asthmate, & Dyspnœa.

1. EST respiratio difficilis, orta a morbosa dispositione Pulmonum, vel Bronchiæ.

2. Quando moderata est, sine ronchis, & febre, dicitur *Dyspnœa*. Quando difficilis est, una cum strepitu, & ronchorum ingeminatione, dicitur *Asthma*. Quando ægrotans respirare nequit, nisi erepto corpore sedeat, dicitur Orthopnœa.

3. In quibusdam sicca est, sine sputo, & subito invadit; in aliis autem humidior est, tussitando materiam quamdam expellens.

Asthma Scorbuticum Scorbutica habet Symptomata, ut intumescentiam Ventriculi, Hypochondriorum, &c.

4. *Causa* prioris speciei, est spasmodica contractio, & irritatio Organorum respirationi dicatorum; videmus enim hoc morbi genus periodicum esse, & ægrotum subito, & improviso corripere; præterquam quod ira, timor, & similes Animi ataxiæ paroxysmum inducunt. Posterior producitur ab obstructione appendicis alicujus pulmonum, quod verosimiliter contingit a pituita viscida, vel materia purulenta, Sanguine extravasato, Lympha extravasata, aut a Tumoribus, Scirris, Lapillis, & aliis ejusdem farinæ meatus obstruentibus: quibus etiam adde tumorem pectoris, abdominis, &c.

5. Si inveterata sit, & jam senescentem corripiat, difficulter curatur; si Asthma in pejus vergat, sæpe minatur Soporiferos quosdam, vel Convulsivos affectus, vel Phthisin, Hydropem, &c.

6. *Therapeja*. Asthma Convulsivum curatur ex usu Cephalicorum, & Arthriticorum, adjunctis Balsamicis Pectoralibus; de illis satis fuse egimus, dum de morbis Soporiferis, & de his consule caput proxime præcedens.

℞ Tinctur. Croci, Castor. ana ℥ ij. Balsam. Sulph.

Anisat. ʒ j. Laud. Liquid Tartarisat. ʒ ß. Misce, dosis gutt. 40. Vel,

Destilletur Spiritus a Sale Armoniaco, Succino, & Gumm. Ammoniaco, cum Spirit. vini: in cujus ℥ iv. dissolv. Spermat. Ceti ʒ j. Laudan. Liquid. ℥ j. dos. a 20. ad 60. gutt. Vel,

℞ Cinnabar. Antim. Sperm. Ceti, Mellipedum, ana ℈ ß. Castor. Sal. Succ. Volat. ana ʒ j. f. pulvis: dosis ℈ j.

Pro vehiculis inserviant Aquæ Testudinum, Lumbricorum Terrestrium, Saſſafras, Primul. veris, Cariophyll. Hortens. & similium; Vel,

℞ Aq. Rosar. ℔ ij. Benzoin. Styrac. Calamit. ana ℥ j. Diger. in vase vitreo duplici, igne moderato.

Pro curando Asthmate humido, Venæsectio (ipso tempore paroxysmi) indubie confert; & si viscosa ulla materia adhæreat ventriculo, Emeticum apprime necessarium est, ad materiam illam pituitosam, ventriculi plicis impactam, relaxandam, & abigendam, & hujus generis remedii utilitatem sæpissime experti sumus.

Sed si Aciditas ulla sit in sanguine, vel si viscida, & mucosa materia adhæreat Bronchiæ, Salia illa Volatilia Oleosa (sæpissime a me memorata) omnia alia remedia multis parasangis præcellunt, Vel,

℞ Gumm. ammoniac. Spir. Vini ana ℔ j. Sal. Volat. Urinæ ℥ vj. Sal. Tart. ℔ ß. destill. Secundum artem, dosis hujus Spiritus gutt. 40. Vel,

Dissolvantur Gumm. Ammoniac. in Spir. Lumbricor. Terrestr. aut Millepedum, aut Sal Armoniaci: Hujusmodi, inquam, Medicamina multum faciunt.

Præterea omnia Incidentia, & Mordentia conducunt, ut Rad. Ari, Helenii, Raphani Rusticani a Cochlear Sinapi, Hepatic. &c. Vid. Cap: ultim. præcedens.

Si Abdomen flatibus infectetur, usurpentur Carminativa, non solum una cum Specificis, & Alterativis; sed etiam in Chatarticis, & Enematis, &c.

Si procedat a Scorbuto, Hydrope, &c. ratio habenda est horum morborum. Externe Vesicatoria, Cucurbitulæ, & Fonticuli conveniunt; sed supra omnia suademus, ut pectus foveatur Salibus Volatilibus Oleosis.

Pro

Pro morbi hujus Prophylaxi, mediocritas observanda est in usu sex rerum non Naturalium, & sedulo studendum est, ut omnes evacuationes naturales debitum ordinem observent, & alvus potius solutior, quam pigrior, semper remaneat:

CAPUT XV.

De Palpitatione Cordis.

1. P*Alpitatio Cordis* est cordis, & arteriarum motus convulsivus: cor autem est præcipua pars affecta.

2. Manu sentiri potest, & quandoque adstantibus videre & udire licet. Si procedat ab ira, timore, amore, exercitio immoderato, &c. citissime cursum suum absolvit: sed si ab Atrophia, vel Cachexia originem ducat, diutius moratur, & sentitur quædam ponderositas a pastu; sed si a Scorbuto oriatur, adest anxietas, &c.,

3. *Causa*, vel consistit in vitio Sanguinis qui, cum sit nimium acidus, vel biliosus, vellicat nervos cardiacos, & fibras motrices) vel procedit ab obstructione, si quid nempe adhæreat cordi, vel arteriis, unde Spiritus Animales cum impetu moventur, &c. & exinde est, quod tristitia subita, timor, pudor, amor, &c. palpitationem producunt.

4. Hic morbus pro periculoso habetur: &, si oriatur ab obstructione, vel læsione vasorum cardiacorum, raro, aut nunquam curatur: sed si Sympatica sit, curato morbo, ex cujus consensu oritur, vel ipsa curabitur.

5. Et equidem opus foret minoris laboris curam hujus morbi instituere, si rite dignosceretur causa; quæ quandoque facile satis, quandoque multo difficilius eruitur. Sed si materia acris, & viscida peccet, (in paroxysmo) Salia Volatilia Oleosa nulli remedio cedunt. Vel

♃ Sp. Vini ℔ ij. Sal. Vol. Succ. C. C. an. ℥ j. Cinnamom. ℥ vj. Sal. Tartar. ℥ iij. Diger. per septimanam unam: deinde Destill. in Balneo Mariæ: Spiritui destillato adde Olea Chemica, Macis, Caryophillor. Sem.

Anisi,

Anisi, quantum cum illo commode incorporari potest; ultimo infunde Croci, Castor. ana ℥ j. dosis gut. 30. in ullo vehiculo appropriato.

Sed si oriri videatur a Sal. Bilioso, Cardiaca temperatoria cum Acidis lenioribus usurpentur, ut Spiritus Salis Dulc. Succus Citri, Lujulæ, Tinct. Corall. &c. In Paroxysmo Venæsectio etiam conducit, præcipue si adsit Plethora. Quamcumque autem agnoscat causam, Absorbentia, & Bezoardica exhiberi possunt, ut Bezoard. Mineral. Terra Sigillat. Margarit. Corall. Ocul. Cancror. Test. Ostrear. &c.

Paroxysmo pedem referente purgatio levior, & moderata locum obtinet, ut Pill. Tartar. ex tribus. Vel

℞ Rhabarb. ℥ iij. Sal Tartar. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ vj. fiat infusio pro una dosi. Purgatione peracta, Diaphoretica leviora sæpe prosunt, ut

℞ Laud. Londinens. Camphor. an. g. ij. Bezoard. Mineral: gutt. iv. cum Confection. Alkerm. f. Bolus.

Si procedat a Scorbuto, affectu Hypocondriaco, vel Hysterico, Cachexia, Atrophia, aut similibus, promovenda est cura horum morborum, a quibus ipsa dependet.

In curando hoc morbo, laudant Medici Cor suis, Bois, Cervi, &c. Externe suadent, ut usurpentur Gucurbitulæ, Sacculi, Unguenta, Fumigationes, &c.

CAPUT XVI.

De Syncope, seu Leipothymia.

1. EST subita suppressio functionum Vitalium, orta a nimia fusione, vel coagulatione Sanguinis.

2. Si solummodo adsit virium jactura, cum vertigine, & strepitu in capite, varii colores oculis repræsentati, labia, & genæ pallidæ, sudores frigidi, & tantillum ægritudinis, dicitur Ecclypsis: sed si adsit etiam animi deliquium, dicitur Leipothymia, & si, præter omnia hæc Synptomata, pulsus etiam, & respiratio deficiant, dicitur Syncope, vel Asphyxia, & ægrotans pro tempore mortui speciem præsefert.

3. *De-*

3. *Deliquium Animi* oritur, vel a penuria, suppressione, vel dissipatione spirituum animalium.

(1.) Penuria, oriri potest a nimia sanguinis jactura, diarrhœa, alimenti defectu, &c.

(2.) Suppressio, ab ingrata aliqua visione, aut odore, vel ab affectibus animi, ut terrore, amore, &c.

(3.) Dissipatio, a veneno, febre pestilentiali, extremo labore, &c.

4. *Leipothymia*, in fæminis Hysterico affectu obnoxiis, vel quæ a Phlebotomia, ingrato odore, visione aliqua inimica, &c. provenit, non multum metuenda est: Sed si paroxysmus diu persistat cum respirationis, & pulsus defectu, vel si crebro recurrat, & ægrotans Phthisi obnoxius sit, mors fores pulsat, & si tremor, & convulsiones adsint, omnis saluti spes deplorata est.

5. *Therapeja*, *Cardiaca* animi deliquio appropriata, sunt illa, quæ vel spiritus volatilizant, quando Acidum coagulans prædominatur, vel quæ eosdem restaurant, & concentrant, quando exhausti, & dissipati, & irregulariter in cor, & arterias exploduntur. Primi generis, Cardiaca sunt volatilia salina Alkalia, adjuncta sulphureo Aromaticis, (i. e.) Salibus Volatilibus Oleosis, quorum Catalogum superiore cap. recensuimus; Vel

℞ Aq. Cin. ℥ iv. Spirit. Sal. Armoniac. gutt. 30. Ol. Cinnam. & Succin. ana gutt. ij. Syr. Cariopyll. ʒ ß. Misc. Hisce add. Aq. Borragin. Melis. vel Rosar prout necessitas, & occasio postulant.

Sed si *Leipothymia* a febribus, &c. proveniat, Acida Volatilia (i. e.) Spir. Fomicarum, & sulphureo spirituosa adjuncta acidis præferenda sunt; ut Spirit. Sal. Dulc. Sulphur Nitri, &c. Vel

℞ Aq. Meliss. Cinnamom. ana ℥ ij. Confectio Alkerm. ʒ j. Syr. Corall. ℥ j. Misce f. Julapium. Hisce adde succum citri, aurantiorum, Lujulæ, & Similia, quando nempe deliquium provenit a nimia dissolutione sanguinis; semper tamen ratio habenda est morbi, a quo provenit deliquium.

Externe irroretur facies aqua frigida; & Spiritus Salis Armoniaci fortissimus naribus admoveatur, &c.

C A-

CAPUT XVII.

De Inappetentia, & Nausea, seu cibi Fastidio.

1. INappetentia, & Nausea, est depravata ventriculi fermentatio.

2. *Causa* (plerumque) est, vel bilis præternaturalis, vel visciditas pituitosa in plicis ventriculi latitans, vel admixta ejus proprio fermento, vel denique vitium inest liquori glanduloso fermentationi adaptato.

Causæ Accidentales forent, vel abusus sex rerum nonnaturalium, morbi alii prægressi (veluti febres, a quibus sanguis depravatur, &c.) vel defectus fermenti vitalis: & quandoque etiam oritur ex consensu aliarum partium, ut cerebri, uteri, &c. Vel ex quodam accidente, quod Spiritus Animales exagitat.

3. Si in initio morbi contingant, res non adeo periculi plena est, ac si in declinatione: si Chronicorum morborum consortium ambiat, in deterius vergit; & pejus se habet in pueris, quam in adultis.

4. Pro Curatione, primo Emeticum levius conducit ad illud eliminandum, quod fermentum vitiat, & deinde, si quid biliosum in culpa sit, stomachica, una cum acidis temperatioribus, conveniunt, ex. gr.

℞ Spir. Salis Dulc. Essent. Men. Absint. Eli. Propriet. Parcels. ana ʒ j. Aq. Cinn. ℔ j. Mis. Dosis ℥ ß. sepius. Vel.

℞ Tinctur. Nucis Moscat. Piperis an. ʒ j. Spir. Sal. ℈ j. M. Dosis gutt. xxx. Absynthium, & semina Carminativa addantur cerevisiæ, quæ pro omnibus vehiculis inservire possunt.

Sed si acidum viscidum, dolorem gravativum in ventriculo producat, & absorbentia Volatilia Aromatica locum obtinent, ut

℞ Ocul. cancror. Corall. ana ʒ ß. Ol. Stillat. Aurantior. Menth. ana gutt. iij. Misce. Vel.

℞ Sp. Sassafr. Limon. an. p. s. Infund. Mirrh. Aloes, Croci, ana q. S. Elixiris hujus decantati singulis guttis xxx. adde Olei Cinnamom. gutt. ij. pro una Dosi

Pur-

Purgatio levior etiam conducit ad reliquias (si quæ sint) evacuandas, ut Electuar. Diaprun. Sylvii Cholagogum, Pil. Aleophang. Stomach. &c.

Immodicus usus dulcium, & pinguium sedulo vitetur: hæc fermentum Stomachi pervertunt, sicut & omnia sulphura durioris indolis, nitra lixivialia, &c. Opium fermentum obtundit, & hebetat. Motus etiam nimius vitandus est; nam humores quiescentes excitat, unde, spiritus irregulariter functiones suas obeunt: idem etiam dicatur de affectibus Animi.

Sed quandoquidem inappetentiam plerumque sit symptoma alterius cujusdam morbi, præcipua cura habenda est illius morbi, cui ortum suum debet

CAPUT XVIII.

De Appetitu Nimio.

1. EST insatiabile comedendi desiderium, ortum a fermento ventriculi, vel nimia quantitate aucto, vel nimia acrimonia prædito.

2. Quandoque nullus adest vomitus, & tunc dicitur Bulimos: plerumque tamen vomitus succedit, & sæpissime etiam dejectiones; quo in casu dicitur Anorexia.

3. Autumo, causam deducendam esse a succo, e glandulis ventriculi, & Œsophagi exudante, nimia mole abundante, vel nimis acri, & acido, licet & succus pancreatus, & saliva ejusdem vitii correa sint; etiam nimicum cibi acris, & remediorum ejusdem naturæ assumptum, famem hanc producunt.

4. Si non usque adeo extrema sit hæc fames, & si Plethorica constitutio adsit, patientes exinde pinguescunt: sed maxima pars hominum, hoc affectu percitorum, macrescunt; & nisi presentem ferant opem, in cachexiam, Phthisin, &c. præcipitantur.

5. *Therapeja*. Omnia Acida, & acria procul exulent, & pinguia, & Oleosa, quæ Acrimoniam obtundunt, in usum vocentur. Absorbentia hic sine dubio conducunt, sicut & omnia Salia Alkalia fixa & Volatilia; perimunt enim

enim ; & temperant naturam acidorum corrodentium hisce junge opiata.

1. ♃ Cretæ, Boli veri, Cinnam. ana ʒ j. Ol. Menthæ, Sem. Anisi, ana gutt. x Theriac. venet. Antiq. ʒ iij. Misce. Dosis ʒ j. in Aq. Cinnamom. Vel

2. ♃ Sal. Volat. Oleos. gutt. xv. Laudan. Liq. gutt. x. Ol. Amygdt. Dul. ℥ ß. pro una dosi. Vel

3. ♃ Antim. Diaphor. Coral. præp. an. ʒ ij. Laud. Londin. ℈ ß. Ol. Cinnam. gut. x Misce. Dos. ℈ ij. in vino Malag.

Laudant Medici jusculum Pingue, Gelatinas, Vitella Ovorum, in vino Meraciori exhibita.

Veteres, & nonnulli etiam ex recentioribus Medicis, suadent ; evacuationem instituendam esse per vomitum, & secessum ; Sylvius, & Deckerus hanc sententiam rejiciunt: nos tamen novimus, vomitum curam hujus morbi perfecisse.

C A P U T XIX.

De Dolore Ventriculi, ejusque Symptomatis, Ructibus; Cholera, inflammatione, &c.

1. EST sensatio dolorosa in parte affecta, orta a corrodente quadam Acrimonia, continuum solvente.

2. Dicitur *Cardialgia*, quando superius ventriculi orificium afficit ; & Dolor Ventriculi, quando pylorum afficit.

3 *Signa Cardialgiæ* sunt, dolores acres, summi, & exquisiti, circa foveam ventriculi, quos quandoque comitantur vomitus, vertigo; Leipothymia, Convulsiones &c. Si aliam Ventriculi partem afficiat, vel Pilorum, Colicam imitatur; cum dolore quidem acerbissimo, sed sine Siymptomatis illis horrendis : plerumque tamen Vomitum producit, ardorem Ventriculi; ructus flatulentos; strepitus in intestinis excitat, ut & Ventriculi dissensionem; &c.

4. *Causa* est solutio continui ab Acido aliquo Mucoso, bile Volatili, & Vaporibus Acrioribus, Causticis,

cis, Deleteris, & malignis Salibus, (ut in peste) Lumbricis, nimia Ingurgitatione ciborum acrium, Venenis; & aliis Heterogeneitate partium dotatis: quæ omnia adeo divellunt, et distrahunt fibras Nervosas, ut Spiritus Animales extra ordinem cogantur, et furibundos ineant motus; inde oriuntur gravissimi illidolores, qui varie ægrotos discruciant pro natura causæ peccantis: quæ; si sit Mucilago ulla viscida et Acido Commixta, et si occurrat portio aliqua Bilis Volatilis, exinde formatur fermentum flatuosum, quod, cum in Duodeno majorem acquirat quantitatem (ubi nempe duo succi sibi invicem occurrunt) omnes supergreditur succos s, eipsum in intestina, Hypocondria, Ventriculum, etc. quaquaversum propellens: unde procedunt illa Ventris tormina, intestinorum strepitus; et, ubi ejus cursui obex ponitur, etiam intumescentia. Quod etiam particulis suis acutioribus fibras nervosas velilicat, unde sequitur Spasmodica contractio Ventriculi, et intestinorum, ex qua contenta necessario ejiciuntur; et, prout hæc Salia sunt magis, vel minus Caustica, eo augetur, vel diminuitur morbi malignitas; et aliquando, non solum subsequuntur vehementes evacuationes, sed et inflammationes; abscessus, Ulcera, Gangræna, imo et nonnumquam ipsa mors vestigia premit.

5. Hic morbus est de acutorum genere, et periculo plenus: et, prout Symptomata magis, aut minus vehementer urgeant, ita ferendum est Judicium. Si severissimi torqueant dolores, una cum sudoribus frigidis, animi deliquio, et Convulsionibus, mors metuenda est: et, si adsint febris Maligna; Dysenteria, etc. omnis fere labitur spes: etsi adsit singultus, de morte adventante non amplius dubitandum est. Sed, si dolores non usque adeo urgent, Symptomata mitescant, et Evacuationes minus vehementes sint; vel si solummodo a flatibus procedant: minus est periculi.

In Constitutione Sana, et Athletica, Cardialgia, ructus et vomitus Critici, sine magno dolore, aut noxa fiunt.

6. *Tle-*

6. *Therapeja*. Motus violentiores, vel corporis, vel animi in hoc morbo suscipiuntur; hostem enim e latebris excitant, et nosmetipsi sæpissime experti sumus, quod frigus externum, si in ullam corporis partem penetraverit, præcipue si Abdomen, Pectus, vel Pedes corripuerit, Cardialgia excitaverit, & in hoc casu Bolus sequens mire efficax evasit.

♃ Bezoard. Mineral. gr. xv. Ol. destilat. Menthæ. Carvi, Cinnamomi, ana gutt: ij. Laudan. Londinens gr. ij. cum Conserv. flor. Borrag. f. Bolus

Absorbentia quidem adjuncta Stomachicis, et Carminativis, (et, si dolor valde urgeat, et vehementia adsint Symptomata) etiam Opiatis bene præparatis, maxime prosunt: sed, si oriatur ex assumptione ullius, v. gr. veneni, etc. nauseam, etc. vomitum creet, Emetica leviora primo exhibenda sunt.

1. ♃ Aq. Cinnamom. Menthæ, ana ℥ j. Syr. Lim. ℥ ß. Laudan. Liquid. gutt. x. Misc. Vel

2. ♃ Sal. Absinth. ʒ ß. Ol. Cinnamom Menth. ana gutt. ij. Syr. Citr. ʒ ß. Misc.

Si *Cholera* adsit, et bilis majore impetu sursum, quam deorsum evacuationem attentet, Enemata Emollientia conducunt; ut et Colagoga, et Laxantia. Ex. gr.

1. ♃ Cassiæ rec. Extr. ʒ iij. Senn. Rhab. pulv. an. ℈ ij Ol. Stillatit. Menth. Macis, an. gutt. ij. Laud. Liq. gr. j. Misc.

Sisuspicio adsit malignitatis, adde Alexiphamarca.

2. ♃ Theriac. Venet. ʒ j Sal. Volat. C. C. gr. vj. Ol. Chemic. Cariophyll. Aneth. an gutt. iij. Misc.

Si adsit inflammatio, et æger Athletico corpore gaudeat, prodest Sanguinem detrahere; non autem Catharsis, aut Vomitus promovenda sine maxima cautela. Absorbentia in hoc affectu conveniunt; sed Salina Urinosa præcellunt: et, si dolor valde urgeat, addantur Anodyna. Si Cardialgia a flatibus procedat, Catharticum aliquod Carminativum, et Enema, ad transitum liberiorem promovendum, opem sine dubio ferent.

Externe Salia Volatilia Oleosa pro fomentationibus utiliter usurpantur, et in Cardialgia Spir. Rorismarini, quo foveatur Ventriculus, præsens affert levamen. CA-

CAPUT XX.

De Singultu.

1. EST morbus Ventriculi, & causa est quodcumque orificium superius Ventriculi inquietare valet adeo, ut Diaphragma etiam afficiatur; quod probabiliter provenire posset a flatulenta aliqua materia ibidem inclusa, vel a viscida, & tenaci materia orificio Ventriculi impacta, & adhærenti, nervos tenuiores irritante, unde & Diaphragma ex consensu adjicitur, & inde oritur motus hic convulsivus: hæc autem materia peccans, vel in ipso Ventriculo generatur; vel ex prava sanguinis Diathesi ab aliis partibus accersitur, ut in Febribus Malignis, Dysenteriis, &c.

2. Si *Singultus* procedat a vulnere illius partis nobilis, & principalis, vel si vehementes evacuationes, vel malignum quemdam morbum subsequatur, maxime periculosus est. Sed si levior sit, facile curatur ex Spiritus cohibitione, Pudore, aut improvisa qualibet passione animi.

3. Si malignitatis particeps non sit, inchoetur cura Vomitoriis levioribus, & Catharticis, nisi debilitas virium prohibeat: Sed in omni casu Absorbentia, & Antispasmodica conferunt.

℞ Cinnab. Nativ. Corall. C. C. ana ʒ ß. Castor. ℈ j. Ol. Still. Caryoph. Aneth. an. gutt. iv. Misce: dosis ℈ j. Si a flatibus producatur, semina carminativa addantur.

℞ Aq. Carui ℥ ij. essent. Aneth. Castor. an. ʒ ß. Misc. semen Anisi, constanter in ore manducatum, multum laudatur. Sed si Singultus vehementer urgeat, (a quacumque procedat causa) Opiata bene præparata, & cum judicio exhibita, sunt sine pari. Si malignitas adsit, addantur Alexipharmaca.

℞ Margarit. Bezoard. Mineral. ana ℈ j. Ossis de Corde Cervi, Pulver. e Chelis, ana ʒ ß. Laud. Londinens. gr. iij. Misce: dosis ℈ j.

Externe Emplastra, & unguenta ex Antispasmodi-

cis, Stomachicis, Carminativis, &c. Ventriculo applicata, prosunt; quorum mixtura, & applicatio, pro causæ exigentia dirigenda est. His adde Salia Volatilia Oleosa, Cucurbitulæ, Ligaturæ, Frictiones, &c. valde prædicantur.

CAPUT XXI.

De Fluxu alvi.

1. EST Alvi fluxus, quo nimia cum frequentia, & copia humores varii per alvum evacuantur.

2. Si materia excreta sit cibus indigestus, dicitur Lienterin: si semifermentatus sit, crudus, & cineracei coloris, vel albescens instar Chyli, dicitur Cœliaca: apud quosdam Medicos audit nomine fluxus alvi Chylosi: sed si excrementa satis digesta, & fermentata fuerint, sed liquida, vel aquea, dicetur Diarrhœa; in qua, si excreta flava sint, Bilis peccat; si pituitosa, & viscida, serum in culpa est; sed si nigra, & discolorata sint, acidum occurrit.

3. *Causa Lienteriæ* est aliquid fermentum Ventriculi obtundens, & etiam fibras ejusdem irritans, unde contenta sua infermentata, & festinanter nimis propellit. Cœliaca oritur ex obstructione vasorum lacteorum, & transcolationis Chyli per ea, non excludendo defectum etiam Bilis; Diarrhœa producitur a nimia seri, vel lymphæ copia; quæ, cum e vasculis suis in partem affectam effundantur, ibi bili occursunt, & ex horum concursu excitatur effervescentia: hinc morbus magis, vel minus est acris, biliosus, serosus, vel acidus, prout varia salia intestina irritant, & Spiritus Animales perturbant.

4. Quælibet fluxus alvi species, diu persistens, & magnum excitans dolorem, vel si excreta sint nigra, livida, aut viridia, suspicienda est: & Lienteria, & Cœliaca magis, quam Diarrhœa.

Fluxus Alvi Criticus, sine notabili dolore, magis conducit, quam nocet.

5. *Cura.* Praxis omnium Medicorum, & experientia

quoti-

quotidiana hoc extrà controverſiam ponunt, quod in fluxu alvi curando initium ſumendum ſit a Catharſi; quæ humori peccanti adaptanda ſit: cui etiam copioſe immiſceantur Balſamica, Aromatica, &, ſi dolor admodum urgeat, Anodyna. Ut ſi bilis in culpa ſit

♃ Rhabar. ʒ j. Abſinth. gr. x. Nucis Moſcat. ℈ j. Laud. Londinens. gr. no. j. M. f. Pulvis: vel

♃ Pulv. Rhei ℈ ij. Sal Volat. Urin. gr. viij. Ol. cinam. Fœnicul. ana gut. iij. cum Extracto Rhamni f. Pilulæ.

Si excreta ſint nigri, aut viridis coloris, Abſorbentia, & Bezoardica addenda ſunt, quæ etiam in quolibet fluxu alvi conducunt, purgatione prægreſſa.

1. ♃ Bezoard. Mineral. ʒ j. Caſtor. gr. x. Rad. Tormentill. ʒ j. ß. Laudan. gr. vj. Ol. Cinnamom. Menth. ana gutt. iij. f. Pulvis pro una doſi.

2. ♃ Rad. Torment. ℥ ß. Catechu ʒ iij. Maſtic. Succini, ana ʒ j. Cinam. Sem. Papav. Carui, ana ℈ j. Pulveris. & cum Syrupo Menthæ f. Electuar. pro ſex doſibus.

Externe Adſtringentia leviora, & Balſamica applicentur, ut Tacamahaca, Maſtiche, Ol. Menth. Macis, Abſinth. &c. Vide duo capita ultimo prægreſſa.

C A P U T XXII.

De Dyſenteria.

1. EST immodica evacuatio materiæ purulentæ, vel ſanguineæ per alvum, cum torminibus acrioribus, & ulceratione inteſtinorum, quandoque cum Teneſmo; & ſæpe cum febre.

2. Quandoque ſolummodo inteſtina craſſa afficiuntur, ſicut dignoſcitur ex dolore magis gravativo, & hebetante, & ad latera Abdominis afficiente, & ex excretis minus purulentis, & ſanguineis. Sed ſi inteſtina tenuia afficiantur, dolores acuti quaquaverſum per integrum abdomen radiantur, neque derepente dejectionem producunt. Si dolores inceſſanter adſint, ulcus indicatur. Si Symptomata extreme mala ſint ſine dolore, Gangræna metuenda eſt.

3. *Causa* est acrimonia heterogenea Salina in sanguine, unde adeo tenuis, & acris evadit, ut meatus cæliacos tenuiores perrumpant, & in intestina irruens, eadem corrodat, & exasperet: etiam succus Pancreaticus, et Bilis exinde depravantur, et vapores, et tormina excitantur.

4. Est morbus periculi plenus; et, si concomitetur nausea, seu cibi fastidium, febris, vigiliæ, vomitus, et sitis magna, vel si excrementa sint valde nigra, disjuncta, et lacera quasi, et veluti frusta carnis una excernantur; omnia, inquam, hæc sunt mali moris Symptomata: sed si adsint etiam sudores frigidi, Leipothymia, & Convulsiones, de cura non amplius sperandum est.

5. *Cura*. Si malignitas constet, præstat initium sumere a Bezoardicis, et Diaphoreticis: ut

℞ Ther. Andromach. ℈ ij. Sal. Viper. gr. vj. Ol. Cinnamom. gutt. j. Misc.

Ordinario autem in principio purgationem instituimus ope Catharticorum in proxime prægresso capite nominatorum, et plerumque quidem præparationibus quibusdam ex Rhabarbaro: Sed Purgativa, sicut et omnia alia remedia, moderata dosi exhibenda sunt.

Deinde Adstringentia adhibemus, primo leviora, et dein fortiora, (si opus sit) semper addendo Opiata, nisi symptomata mortem minitentur, vel dolor non multum urgeat.

℞ Lapid. Hæmatit. Sang. Dracon. ana ʒ ß. Radic. Tormentill. Bistort. ana ʒ j. Ol. Menth. Nucis Moscat. ana gutt. vij. Laudan. Londinens. gr. vj. Conserv. Ros. Rubr. ℥. j. fiat Bolus, dosis ʒ ij. vel

His adde Sem. Plantag. Papav. Corall. Mastich. Succin. C. C. Crocus Martis Adstringentem, Bolum Catechu, ut & omnia terrestribus particulis gaudentia, et etiam quæ hactenus præscripsimus in alvi fluxu curando; et, si adsit malignitas, adde Pulv. Viperar., Serpentum, Camphor. etc.

Enemata etiam conferunt, quæ fiant ex lacte, vel succo Plantaginis, Vitellis Ovorum, et Terebinthina Ven. pro Enema-

Enematibus: vide Platerum, et Riverium.

Externe Adstringentia, et Anodyna usurpari possunt; ut Unguent. Comitissæ, Sumac. Ol. Cydon. et similia; vel ℞ Ther. Andromac. ℥ j. Rad. Tormént. Boli veri, ana ℥ iij. frustor. Panis ℥ iv. cum Aceto Ros. fiat Cataplasma.

Tenesmus iisdem remediis cedit.

CAPUT XXIII.

De Dolore Colico.

1. EST molestissimus doloris sensus in Abdomine, dependens a solutione continui. Partes affectæ sunt Intestinum Colon, ejusdem Tunicæ, et Membranæ, vel partes adjacentes, vel Nervi Mesenterici.

2. *Signa*. Dolor vehemens in Intestinorum regione, quandoque in uno, quandoque in pluribus locis situm obtinens. Contractio, vel distensio partium Abdominis una cum spissa, et pauca urina, adstrictione alvi, vigiliis, siti, vomitu, febre, sudoribus frigidis, deliquio animi, etc.

3. *Causam* arbitramur consistere (saltem plerumque ita se habet) in præternaturali fermentatione Succi Pancreatici, et Bilis; nempe unus, vel uterque vitiosus existit, vel chylo indigesto occurrunt. Verisimile est, flatulentam aliquam, viscidam, acidam, vel acrem materiam produci, etc. quamquam minime dubitamus, quin hic affectus oriatur aliquando a perturbatione Spirituum Animalium, (vel in Cerebro, vel in Plexu Mesenterico) qui, cum membranosas, et sensitivas Abdominis partes impetuose dissiliant, contractionem, dissensionem, disruptionem; divulsionem partium, et consequenter dolores, producunt.

4. Si *Dolor Colicus* sit lenior, sine mali moris symptomatis, facile curatur; sed si dolor fixus sit, et alvus adstrictior, vigiliæ, vomitus, Leipothymiæ, etc. etiam adsint, res in magno discrimine versatur.

Colica Spasmodica sæpe diu perstat, et omnia remedia quæcumque eludit: quandoque fixum observat locum, quandoque

doque vagatur per Mesenterium, et alias partes: imo et aliquando in Paralysin, vel Epilepsiam desinit.

5. *Cura* aptissime inchoatur ab Enematis Emollientibus, et Carminativis: (quamcumque agnoscat causam) compositio fieri potest ex lacte, jusculo, (præcipue ex carne ovilla) una cum herbis Emollientibus, et seminibus Carminativis, quibus adde Olea, Vitella Ovorum, Terebinthinam, Tincturam Colocinthidos, et Infusionem Croci Metallorum, Aloe, Manna, etc. quæ sæpius reiterentur, si opus fuerit.

Cathartica etiam quandoque morbum hunc solvunt, quæ fiant ex Senna, Rhabarbaro, Manna, Tamarindis, Extracto Colocynthidos, adjunctis Carminativis, et Emollientibus; (prout urget occasio) et ultimo Opiatis, si modo dolor intensissimus sit: sed si magna sit alvi, et intestinorum Adstrictio, Opiatorum usus differatur, donec hoc Symptoma minuatur.

Ut ad particularia descendamus, in Colica flatulenta, producta a Bile Volatili, commixta Pituitæ Viscidæ, et ex intestinorum distensione seipsam prodente.

1. Injiciatur Enema Emolliens, et carminativum; deinde

♃ Elixir. Salutis ℥ ij. Sur. Rosar. Solutiv. Aq. Cinnana ℥ j. M. pro una dosi. Deinde

♃ Dianisi ℈ ij. Laud. Lond. gr. j. Syr. Menth. q. s. Electuarium.

Sed si procedat ab Acido, quod dignoscitur ex Algore, una cum contorsione, etc. tum Salia Volatilia Oleosa præcipua sunt, quibus adde Absorbentia, Diuretica, et omnia Alkalia; et, si addas Opiata, magis efficacia evadunt: dolore autem recedente, exhibeantur Melanogoga.

Si sit dolor ardens, et comburens, quasi cum sapore oris amaro, et siti, et oriatur a Bile acri, Refrigerantia adhibenda sunt; ut Cichor. Plantag. Acetosell. Citr. et præcipue Spir. Nitri Dulcis.

Etiam Emulsiones ex Seminibus frigidis, vel Opiata semper Carminativis juncta.

Præterea *Enemata*, & *Cholagoga*, vices suas obtinent: quæcumque enim fit causa, hoc semper pro Axiomate tenendum est, quod alvus semper laxior esse debeat.

In *Colica Spasmodica* incipiendum ab Enematis; e. g.

℞ Decoct. Commun. ℔ j. Tinct. Castor. ℨ j. Laudan. Liquid. gutt. xx. Ol. Succin. x. f. Enema. Talia Enemata cum Arthriticis, & Anodynis maxime efficacia sunt in Spiritibus efferis compescendis. Deinde, quæ præscripsimus in Colica, ex causa acida, vel humore Melancholico orta, hic etiam conveniunt, quibus addantur Antispasmodica. Exempli grat.

℞ Spir. Rorismarin. Tinctur. Castor. ana ℨ j. Sal. Volat. Succin. Lumbricor. an. gr. vj. Ol. Pomor. Aurantior. Nucis Moscat. an. gutt. vij. Laudan. Liq. gutt. xl. Misc. dosis gutt. xx.

Hujusmodi remedia sæpius propinari possunt in ℥ j. Aquæ Cinnamomi tenuioris, vel Aqua Lumbricor. Magistral. Etiam Tinctura Antimonii, Cinnabaris Antimonii, Sulphur Anodynum, & illud Vitrioli, &c. conducunt.

Externe *Salia Volatilia Oleosa* multum celebrantur pro fomentationibus; speciatim si componantur ex Spir. Rorismar. Salviæ, Chamomil. & addantur Spiritus, & Olea Lumbricor. Terrestr. Sanguinis Humani, Ol. Cariophyllor. Semin. Anis. & similia.

De horum successu, nosmetipsi Oculati Testes testimonium perhibemus.

C A P U T XXIV.

De Iliaco affectu, vulgo Passione Iliaca.

1. EST dolor intensissimus in intestinis Tenuibus, & nonnunquam in crassis, cum fœcum alvi retentione, & quandoque Vomitatione.

2. *Causa*. Procedit plerumque ab inflammatione Ilei; a materia aliqua acri, sive Bili, sive liquore Glanduloso in austeram diathesin degenerato) cujus irritatione mo-

tus intestinorum peristalticus invertitur, & Spiritus Animales (sicut in omnibus Inflammationibus, in furorem excitantur, & dissipantur? qui tantum cient tumultum, ut Tunicæ Intestinorum extendantur, & intestinorum meatus coarctetur, & occludatur; quibus adde fœces induratas, flatus, Lumbricos, Hernias, &c. quæ (ad minimum) Causæ Antecedentes nuncupari possunt.

3. *Signa*. Dolor acutus, & excretionis fœcum alvi privatio, & sæpe Tumor durus in Abdomine, & ejusdem distensio flatuosa, unde subsequitur omnium humorum in primis viis stabulantium vomitus, & sepissime ipsarum fœcum alvi.

Si morbus procedat ab inflammatione, adest febris, & calor intensus: si ab quadam obstructione, parum, aut nihil febricitant: si a flatibus, dolor incertus de loco in locum vagatur.

4. *Affectus Iliacus* raro curatur, nisi procedat; vel a flatibus, vel fœcibus induratis; quo casu sæpissime curam consequimur.

5. *Cura* Humores Austeri sunt corrigendi, motus intestinorum inversus in pristinum statum reducendus; & perturbatio Spirituum Animalium temperanda est. Si adsit febris, initium sumatur a Venæ sectjone; sin alias, omittatur. Sed, quomodocumque se habeat, Enemata ex lacte, & saccharo, adjuncta Essentia Castorei, injicienda, & sæpius iteranda sunt. Et, nisi adsint Vomitiones Biliosæ, Oleum Amygdalarum, vel Olivar. addi poterit. Etiam Juscula pinguia ore assumantur, & Enematis injiciantur. Et si dolor acerbissime urgeat, Anodyna, (immo Opiata) una cum Antispasmodicis, exhibere fas est. Præcipue autem laudo Castoreum, quod Spiritus furibundos temperat, & compescit, & motum intestinorum directum restituit. Deinde, non solum Emollientia, Laxativa, Unguenta, ut unguentum Arthanitæ, & fomentationes ex Colocynthide, & seminibus Carminativis, in Spiritu Vini infusis, &c. conducunt; sed & Enemata, & Cathartica leviora, (prout exigit necessitas) denuo reiteranda veniunt.

C A-

C A P U T XXV.

De Ictero.

1. ICterus est Cachexia, integrum cerpus colore nigro, vel flavo tingens.

2. *Signa* suut appetitus iners, sitis, sapor amarus in ore residens; quæ Symptomata subsequuntur pruritus, quandoque flavus, quandoque niger color, integram occupans corporis superficiem; urina colore intense flavo prædita est, & linteum intinctum colore croceo inficit: adest & alvus constipata, & plerumque excrementa alba sunt.

3. *Causa* plerumque est defectus debitæ evacuationis bilis flavæ in Intestina; qui oritur, vel a defectu fermenti appropriati, quod illam a Sanguine separet; vel, si separata sit in Hepate, quidam meatus intestinorum occluduntur.

4. *Icterus* recens facillime curatur; sed si inveteratus sit, vel senio confectos corripiat, vel mulieres prægnantes: vel si morbi pejoris indolis concomitantur, si adsit Diarrhœa, vel si contingat afficiente febre ante Crisin, in omnibus hisce casibus difficilis est curatu: si procedat a morsu animalis venenati, vel si febrem subsequatur, nonnunquam, hisce morbis curaris, & hicce cessat; non tamen semper ita se habet.

5 *Cura*. Quæcumque causa Icteri assignetur, nihil adhuc novimus, quod par sit Alkalibus Volatilibus Salinis, vel Calharticis commixtis, vel in intervallis purgationis exhibitis. Quorum præcipua sunt Salia Volatilia, & Shiritus Lumbricorum, Millepedum, Urinæ, Salis Armoniaci, Viperar. &c. Purgativa autem conficiantur ex Rhabarbaro, Croco, Aloe, & præcipue ex succo Rhamni, &c. Ex. gr.

℞ Syr. de Spina Cervin. ab. ℥ j. ad ℥ ij. Tinct. Croci extractæ cum aqua Cinnamom. ℥ j. Spir. Sal. Armoni. gutt. xxx. vel xl. Misc. pro una dosi.

Mulieribus autem prægnantibus, vel in casu, quo

Ca-

Cathartica fortiora non conveniunt: horum vice.

℞ Spir. Vin. Rectificant. ℥ x. Sal. Volat. Urin. ℥ j. Ol. Chemic. Absynth. ʒ. jj Ol. Cinnamom. ℈ j. Croci Anglican, opt. ℥ j. Digerantur in vase vitreo bene obturato. Hujusmodi remediis utatur æger sæpius, & tantum singulis vicibus, quantum commode assumere potest: vel, si placet, hujus vicem suppleat infusio Croci in Spir. Volatili Urinæ: pro vehiculo usurpetur infusio florum Hyperici, vel Chelidonii, in Cerevisia Lupulata, vel Vino albo, aut Rhenano. Præter hæc, sunt & multa alia remedia, ut Stercus Ovil. Asinin. Canin. Caballin. Anserin. Gallinat. Rad. Rubiæ Tinctorum Alcannæ, Cucurma, Lapat. Acut. Omnia remedia Calybeata, Hepatica, & Splenetica; vel

1. ℞ Milleped. Lumbricor. Croc. ana ℈ j. f. pulvis pro una dosi.

2. ℞ Pulv. Viperar. gr. xv. Croci, Sal. Volat. C. C. ana gr. viij. Diascord. q. s. f. bolus.

Si alvus pigrior sit, injici possunt Enemata speciatim, quando Cathartica usurpari nequeunt. Ultimo denique Sudorifica conducunt ad reliquias expellendas &c.

C A P U T XXVI.

De Hydrope.

1. HYdrops est præternaturalis collectio materiæ serosæ, vel flatuum, abdomen, & quandoque integrum corpus tumore afficiens.

2. Dicitur Ascites, Tympanites, & Anasarca, vel Leucophlegamatia. Ascites dignoscitur ex tumore abdominis, & sæpe pedum, femorum, & scroti. Corporis emacrescentia, tussi, & difficili respiratione, urina pauca, sed spissa, & rubra; frequenti etiam siti, & facie flavescente.

Tympanites autem dignoscitur ex hoc, quod abdomen flatibus distendatur, sine ponderis sensu; &, si pulsetur, sonitum edit.

Ana-

Anasarca, vel *Leucophlegmatia* tumorem pallidum, & a tactu foveam relinquentem producit, per omnes corporis regiones dispersum.

3. *Causa proxima* est serum, vel lympha, & fortassis chylus, quæ vel ipsorum vitio (quod nempe nimium serosa, viscida, vel acria fiant) vel ex vitio vasorum (quod nempe ab obstructione quadam corrodantur & disrumpantur) effluunt e pomeriis suis, & collectionem præternaturalem alibi producunt, &c: Tympanites producitur a flatibus in ventriculo, intestinis, vel mesenterio inclusis.

4. *Hydrops* morbus est periculosus, sed, si recens, curabilis est; & facilius est Anasarcam, quam alias species curare. Tympanites, & Ascites, si inveteratæ, raro curantur; præcipue, si difficilis sit respiratio, tussis adsit, pulsus citatior, virium collapsus, macies, urina pauca, & intense colorata, sitis permagna, &c.

5. *Cura* consistit in obstructionibus removendis, materia extravasata evacuanda, & partibus corroborandis: Quem in finem omnia sale condita, acida viscida, & semicocta sunt vitanda; ut & vinum, spiritus vini, & omne potabile fortioris indolis. Pro potu, utatur Decocto Lignorum cum passulis, cujus semipintæ add. Sal. fix. Absynt. Sambuc. Genist. Stramin. Fabar. f. mixtura pro potu; vel (si lubeat) fiat sacculus diæteticus ex iisdem constans. Vel

℞ Rad. Ari, Enul. Campan. Iridis, Liquirit. ana ℥ ij. flor. Ebuli, Sambuci Centaur. minor. ana M. ij. Summitat. Amar. Dulc. M. ij. Rorismarin. Absynth. ana M. ß. Sem. Anisi, Fœniculi, ana ℥ j. f. Sacculus pro cerevisiæ tenuioris congiis iij.

In ejusmodi vehiculis propinentur Salia fixa, vel Salia Volatil. ut Spir. Salis Armoniaci, Urinæ Viperar. &c.

Sæpissime etiam experti sumus felicissimum eventum ex usu sequentis decocti; quod si per duas, vel tres vices propinetur, maximam humoris aquei quantitatem summa cum efficacia educet. Quod ita se habet.

℞ Sco-

℞ Scoloprend. Hepatic. Sedi Major. Salviæ Rubræ; Cochlear. ana M. ij. Colocynth. ℥ j. Raphan. Rustican. ℥ iij. Pulv. Glycyrrhyzæ ℥ ij. Baccar. Juniper. ℥ iv. Sem. Anis. ℥ ij. Decoquantur omnia in cerevisia fortiori cruda per spatium unius horæ. Deinde, cum frigescère incipit, fermentetur. Fermentatione peracta, arctissime obturetur, & reponantur per octo dies. Deinde detur usui, tempore matutino, Stomacho jejuno. Dosis ab ℥ vj. ad xij.

Quandoque acid. Spir. Nitri, Salis, &c. & omnia Diuretica, multum pollent, ut & Crocus, & Tinctura Martis, quæ semper exhibenda est, (precipue in Anasarca;) purgatio etiam crebro repetenda est. Ex. gr.

1. Resin. Jalapp. ℈ j. Croci Martis, Salis Absynth. vel Genist. ana gr. x. Ol. destillat. Fœnlculis, Anethi, ana gett. viij. f. pulvis; vel

2. ℞ Pulv. Jalap. ʒ ß. Syr. e succo Cucumer. Asinini ℥ ß. Tartar. Vitriofat. ℈ j. Ol. Cinnamon. gutt. iv. Liquirit. pulveris. q. f. fiat bolus pro duabo dosibus.

Etiam Pilulæ Lunares, vel Vitriolum Lunæ prosunt; ut & Diaphoretica, & Sal. Volatil. Bufonum mixt. cum Spir. Nitri, Antimonio Diaphoretico, & Bezoard. Mineral. quæ (secundum Riverium) siugulas Hydropis species feliciter curant.

Sed in Timpanitide, & ascite, præter hactenus præscripta, Enemata etiam multum laudantur; speciatim illa quæ ex Hydragogis, & Carminativis constant.

Externe Emplastra, Cataplasmata, &c. usurpanda snnt ut Emplastr. e Bacc. Lauri Stipticum Paracelsi, Cataplasm. e stercore bovillo, Caprino, Columbino, Oleo Scorpion, Unguent. de Arthanit., & similibus.

CA-

CAPUT XXVII.

De Lumbricis

1. LUmbrici in variis corporis partibus creantur; et, (ut Dolæi verbis utar) nulli sexui, aut ætati parcunt vermes: qui autem in ventriculo, et intestinis generantur, maximi sunt momenti: et eorum tres sunt species.

1. Sunt rotundi, et oblongi, non dissimiles lumbricis terrenis, & vocantur Teretes: Hi autem plerumque in ventriculo. et intestino duodeno reperiuntur.

2. Dicuntur Lati, suntque latiores, et monstruosæ longitudinis, et non usque adeo vulgares.

3. Dicuntur Ascarides, suntque tenues, et numero reliquas species excedentes, et plerumque intestino recto receptaculum sortiuntur

2. *Signa*, respiratio difficilis, halitus acidus, et fœtens, tussis, dentium stridor, pruritus narium, vultus pallidus, et ægritudinem præ se ferens, oculi profundius siti, cæruleo circulo cincti: quandoque excessus, quandoque defectus appetitus; dolor, tormina, et distensio abdominis; Sanguinis extenuatio, sitis, febris, convulsio, Epilepsia, etc. Nota bene, omnia hæc Symptomata simul non occurrere.

Ascarides pruritum ani producunt: et pro parte una cum fœcibus excernuntur.

3. *Causa* videtur esse cibus non rite fementatus; sed, cum crudus in ventriculo, et intestinis permaneat, corrumpitur, etc. quamquam et non desint, qui ridicule satis asserere ausint, lumbricos generari ex ovis muscarum, una cum cibo introsumptis.

4. *Lumbrici* rubri, multi, et vivaces, male se habent: si mortui sint, pauci, et albi, facilius curantur. Ascarides non adeo difficulter: sed in Latis curandis, maximus est labor. Lumbrici soli, e corpore prodeuntes in initio morbi, malum sunt omen; sed, si declinatione morbi una cum fœcibus exitum quærant, bona prædicunt.

5. *Cu-*

5. *Cura*. Lumbrici sunt perimendi, vel expellendi; materia illa cruda, et pituitosa evacuanda, et fermentum debitum restituendum est.

Omnia fere amara Lumbricos interimunt; etiam Acria, Salia, et Acida, ut Mirrha; Aloe; Radic. Rhabarb. Petasitid. Zedoar. Gentian. Summitat. et Semin. Absynth. Centaur Tanacet Colocynth. Rutæ, Angelic. etiam horum Salia; et Olea Stillatitia; ut et omnes Spiritus Acidi, ut Vitrioli, Nitri, Salis; etc. Quibus adde Terrestria, et Alkalizata; sed præferenda sunt Mercurialia, in casu, quo amara exhiberi nequeant. Ut.

1. ♃ Mercur. Crud. ℥ ß. Flor. Sulphur. Saccar. alb. ana ℥ j. Misc. fiat pulvis. Dosis ʒ ß.

2 Mercur. Dulc. C. C. usti, Corallin. ana ʒ ij. Sacchar. alb. ℥ ij fiat pulvis.

Post hæc (aut similia) assumpta; bibat æger ℥ iij. vel iv. Aquæ Graminis, in qua Mercurius decoctus fuerit: et quandoquidem purgatio necessaria est ad Lumbricos expellendos, aliquando addantur priori dosi Resin. Jalap. vel Scammo. gr. vij. x vel xv. Si autem Pilulas, vel Amara exhibere fas est:

1. ♃ Pilulul. ex duobus ℈ j. Mercur. Dulc. gr. vj. fiant Pilul. pro unica dosi.

2. ♃ Pulv. Comitiss. gr. xv. præcipitat. albi, gr. vj. Sacchar. albi, ʒ j. Misc. pro una dosi

3. ♃ Rhabarb. Elect. Mirrh. Sem. Tanacet. ana ʒ j. Cinnabar. Antimon. Camphor. ana ʒ j. Ol. destill. Rut. Angelic. Caryophyll. ana gutt. ij. fiat pulvis pro 3. 4. vel. 5. dosibus.

Omnia de Aloe participantia, ut Pillulæ Rad. Ruff. ex tribus, etc. juncta Mercurialibus, valde conveniunt.

Sed, si adsit Diarrhœa, Rhabarbari pulverisati ʒ j. reliqua antecellit, etiam omnia Terrestria, et C. C. ustum, Oleo Vitrioli q. s. imprægnatum, multum prosunt.

Externe Emplastrum ex felle Tauri, vel Bovis, Aloe, et Pulpa Colocynthidos, cum guttis aliquot Olei destillati Absynthii, umbilico applicetur.

♃. Ol.

℞ Ol. Vurgal. Rut. Absint. Sabin. ana ℥ij. Pulveris Colocyntidos ʒ iij. Diger. per 24. horas igne moderato.

Inungatur Regio Umbilici hujusmodi Linimentis, vel Unguento de Arthanita: Unguenta quidem Mercurialia Lumbricos æque, ac Pediculos enecant: sed vix tuto adbibentur.

Ascarides enecantur ab Enematis, vel suppositoriis quæ componuntur ex amaris; ut Aloe, Colocynt. etc. prius tamen injiciendum est Enema de Lacte, ad Lumbricos deorsum alliciendos

Purgatio etiam debitis intervallis repetita necessaria est, sicut supra præscripsimus.

Quod ad Symptomata attinet, ut febres, Convulsiones, etc. Vide horum moborum curam propriam

CAPUT XXVIII.

De Scorbuto.

1. EST Cacochymia, vel potius Sanguinis, et aliorum Succorum prava Diathesis.

2. Vel Hæreditarium est, vel per accidens accedit; vel recens est, vel inveteratum; vel leve est, vel gravius; et pertinax.

3. *Signa* sunt varia, ut dolor capitis quandoque acris, et acutus, quandoque hebes, et gravativus; niger Cutis Color, membrorum fatiscentia, Diarrhœa, Dentium Collapsus; Gingivarum tumor, pruritus; dolor et sanguinatio; pectoris infarctus, halitus fœtens, Palpitatio; appetitus pravus et inconstans. Tormina ventris, alvus nimium constipata, vel nimium soluta, urina pallida, quandoque rubra, et sabulosa; Vomitus, Ructus, Singultus, Maculæ in cutis superficie apparente, rubræ, cærulæ, et nigræ, quandoque in ulcera inveterata degenerantes; etiam tremor, ossium crepitus, et articulorum contractio, Hebetudo, Vertigo, Convulsiones, Epilepsiæ, Melancholia, etc. Notandum autem, omnia hæc Symptomata simul, et semel in eodem subiecto non occurrere.

4. *Causa* est acrimonia, seu aciditas quædam in sangui-

gnine: prior, muriatica sua acredine consistentiam pervertit, unde nimium attenuatur, et depauperatur; posterior, suo acore massam sanguineam coagulat, et inspissat, etc. Exinde vitiatur Lympha, et consequenter Ventriculi fermentum.

Causæ accidentales eruendæ ex usu irregulari sex rerum non naturalium, Climatis natura, sanguinis dispositione hæreditaria, etc.

6. Hic morbus est de Chronicorum genere: difficulter curatur, et ejus prognostica dubia sunt, et infida. Si recens sit, et juvenes, et corpore robusto præditos afficiat, curabilis est; (speciatim si ex accidente aliqno proveniat) sed si hæreditaria, vix ita abigi potest, quin denuo redeat.

6. *Indicationes Curativæ* consistunt in fermentis depravatis rectificandis, sanguinis Dyscrasia emendanda, materia morbifica eradicanda, et in facultatibus digestivis, et vitalibus roborandis: quæ omnia per stadia intermedia præstanda sunt.

Primo, æger hoc semper attendat, quod utatur cibis Ærupeptis; sibi caveat de omnibus Salitis, Acidis, Muriaticis, et Saccharo impraegnatis; Cerevisia(quam bibit) sit bene cocta, et juncta Antiscorbuticis præcipue præparationibus quibusdam Chalybeatis; deinde, priusquam humores purgationibus excitentur, exhibeantur Absorbentia, ad acrimoniam corrigendam.

℞ Croci Martis, Bezoar. Mineral. et Jovial. an. ℈ j. Ol. Cinnamom. Aurantior. an. gutt. ij. Misc. fiat Pulvis pro una dosi.

Persistat in usu hujus (vel huic similis) per aliquot dies. Deinde, si ventriculus fœditatibus scateat, et vires permittant, propinetur Emeticum, & etiam catharticum; sed & hoc illud lenius esse debet, &, prout postulat necessitas, repetendum est, (præcipue catharticum) adjunctis Antiscorbuticis: Inter quæ, si peccet acidum, hæc sunt præcipua, idest Cochlearia, Anagallis Aquatica, Persicaria, Absynthium, Chelidon. Nasturt. Aquatic. Rad. Raphan. Rustic. Petasitid. Zedoar. Angelic. Baccæ Junipe-

niperi, Cinnam. Pyrola etc. Sed Salia Volatilia e regno animali et Spiritus, ut Lumbricorum Terrestrium, Viperarum etc. maxime sunt efficacia ins anguine vivificando, et invigorando: quod nempe omnem hebetudinem melancholiam etc. amovean: Exemplum.

♃ Spir. Absynth. Cochlear. ana ℥ ij. Sal. Volat. Viperar. ʒ ß. Ol. Baccar. Juniper. Cinnam. ana ℈ j. Misce, simul incorporando; dosis gutt. 40. in Aqua Angelicæ.

Sed in Temperamento Sulphureo-Salino, (ut ait Wilisius) in quo, puta, sanguis attenuatus, et depuratus existit; Beccabung. Fumaria, Heatica, Endivia, Scolopendria, Dens Leonis, Sedum minus, Lujula, Rad. Polypod. Petroselin. Cichor. Fœnicul. etiam Aurantia, Citra, Pruna Damascena, Limones: omnes Spiritus acidi, ut Salis Sulphuris, Nitri etc. Ens Veneris, Sal. Chalybis; et omnia terrena, & similia, speciatim si adsit Diarrhœa locum obtinent.

♃ Succi Beccabung. Scolopendr. ana ℥ iij. Aq. Lujulæ ℔ j. Ent. Ven. ʒ ij. Spir. Salis q. s. ad moderatam aciditatem, Syr. Fumar. ℥ iij. Misc. dosis ℥ iij. vel iv.

Si Tartarea visciditas in Sanguine hospitetur, Salia fixa vegetabilium hactenus designatorum multum valent: speciatim, si adjungantur spiritibus Mineralibus ut Vitrioli, salis etc. vel Tartaro Vitriolato, quandoque etiam Aromaticis, ut Oleis, et spiritibus Caruphyllor. Niocis Moschatæ, Fœniculi, Anisi etc. (discutiunt etiam, incidunt, et attenuant Mucilaginem illam, ventriculi plicis, et meatibus chyliferis impactam.

Sed, et insuper conveniunt etiam aquæ acidulæ et minerales, serum e lacte caprino, et similia diluentia, si non sola, saltem pro vehiculis.

Quod varia symptomata et affectus, Scorbutum concomitantia, sive ab ipso Scorbuto originem trahant, sive accidenti alicui existentiam suam debeant, Sennerti regula semper firma manet, quæ est: Talia adhibenda esse medicamina, qualia symptomata illa, et affectus illi propria cura postularent; semper tamen junctis Antiscorbuticis.

E Quod

Quod ad Cathartica attinet, vide horum exempla in capite sequenti.

CAPUT XXIX.

De affectu Hypochondriaco.

1. Est corporis, et animi, Ataxia.

2. *Signa* sunt incerta; sæpe quidem appetitus latrans, ructus acidi, vomitus, sputatio copiosa, flatus, tormina, dolores lumborum, et Hypocondriorum, respiratio difficilis, animus torpidus, et rebus suis numquam acquiescens.

4. *Causa* est acris, acida, et tenax pituita, in ventriculo, Glandulis salivalibus, pancreate mesenterio etc. unde succus nutritius nimium exacuatur, et spiritus animales torpidi, caliginosi, et inordinati existunt.

4. Hic morbus magis molestus est, et tædium movens, quam periculosus: urina limpida, et alvus constipata, mala habentur signa; uina spissa, nigra, sine febre, magis fausta prædicit.

5. *Cura* non mutum differt a curatione Scorbuti; incipieudum est a præparativis, ut

♃ Chalybis præpar. Oculor. Cancr. Bezoar. Mineral. ana ʒ ij. Castor. ℈ j. Ol. dist. Thymi gutt. x. fiat pulvis pro quatuor, vel quinque dosibus; interea, dum hoc usurpatur, injiciatur Enema unum, aut alterum, si alvus pigra sit, sicut plerumque se habet; deinde semel, vel bis per septimanam purgetur æger hoc, aut simili Cathartico.

1. ♃ Pilul. de Ammon. Quercetan. ʒ ß. Extract. Hellebor. nigr. ℈ j. Tartari Vitriolat ℈ ß. Ol. Succ. Maran. ana gutt. iij. fiant Pilulæ pro duabus dosibus.

2. ♃ Pilul. Tartar. ℈ j. Extract. Colocynth. ℈ ß. Castor. Sal. Volat. Viper. ana gr. v. fiant pilulæ pro unica dosi. Vel

3. ♃ Decoct. Sen. Gereonis ℥ vj. Ent. Veneris ℈ j. Misc. pro una dosi. Vel

♃ Sen-

℞ Senæ ℥ iij. Epithym. Guajac. Sassafr. Rad. Polypod. Liquirit. Petroselin. ana ℥ ij Sem. Anisi, Fœnicul. Baccar. Juniper. ana ʒ j. Summitat. absint. Centaur. ana M. j. Limatur. Ferri prius præparati cum Sale Tartari ℥ vj. fiat sacculus pro congiis ij. vel iij. Cerevisiæ.

Hujusmodi præscripta bis, vel ter per septimanam exhibeantur, per integrum curationis stadium; alvus enim semper solutior esse debet.

Si autem Ventriculus sarcina impura gravetur, et adsit vomendi conatus, Emetica,, debitis interstitiis observatis, apprime conducunt.

Quod ad præparantia, et alterantia intermedia, quæ in Therapeja Scorbuti pro Specificis tradidimus, hic etiam pro iisdem habenda sunt; observato tamen ægrotantis temperamento, prout ibidem docuimus. Tinctura Croci, vel Vitriolum Martis, Salia Urinosa Animalium, (vel Salia Volatilia Oleosa, ad cramben usque a nobis inculcata) et Ens Veneris, præcipua sunt, et quodvis aliud remedii genus, vel in hoc morbo, vel scorbuto curando, longe antecedunt; nemini enim non notum est, quanta vi polleant in obstructionibus reserandis, et quam plurimos alios affectus egregii sane nominis producant, quos tamen hic recensere, nec fas, nec necesse est.

CAPUT XXX.

De Rachitide.

1. R*Achitis* inter juniores grassatur, hic in Anglia vulgaris est, et infantibus appropriatur, quos plerumque invadit inter sextum ætatis mensem, et annum secundum, vel secundum, cum dimidio, ni.i curetur ante annum quintum, puer, statura deformis, nanus, vel toto vitæ curriculo valetudinarius existit.

2. *Signa*. Caput mole grandius, quam in hac ætate vulgo existit; Facultas intellectiva etiam magis matura, quam in aliis, qui eumdem annorum nume-

rum exerunt; dorsum, et ossa incurvata, vel circa articulos, et costarum extremitates prominentia; abdomen duritie et tumore affectum; cutis laxa et flaccida; pectus angustum; respiratio difficilis; tussis; omnium partium debilitas; movendi et ludendi fastidium etc.

3 *Causa* est (plerumque) obstructio in Medulla spinali, vel nervis ex illa prodeuntibus, unde influxus Spirituum animalium in sanguinem inhibetur, unde fit, quod fermentum nutritium in illis partibus deficiat.

4. Raro lethalis est; (per se solam) et si febrem subsequatur, et adsit scabies, aut synptomata leviora, facillime curatur,

Si autem ægrum citius (in prima nempe pubescentia) invadat, et symptomata tetriora appareant, et in deterius vergentia, cum notabili partium disproportione, ægre curabitur, et si corpus macie confectum fuerit, ex Asthmate, Febre Hectica, Phthisi etc. nullus hominum auxiliari potens est.

5. *Cura* consistit in obstrnctionibus removendis et partibus affectis roborandis: Primo itaque si tormina ventris, & alvus constipata offendant, exhibeatur Enema Laxans, ut.

℞ Decoct. Commun. ℥ vj. Ol. Lumbric. Terrest. Saccar. Grysei, ana ℥ i. fiat Enema. Addi possent, & Manna, Semina Carminativa & Arthritica, si opus foret Si prægravetur ventriculus, detur Oximell. vel vin. Scyllitic. ℥ ß. vel ʒ vj. vel Salis Vitrioli ℈ j. vel si infans. robustus fuerit, Tartar. Emetic. gr. ij. vel iij. Sed in emeticis ordinandis pro circumstantiarum varietate, ferendum est judicium. Quomodocumque autem se habet, cathartica debitis intervallis propinata semper conveniunt, non tamen fortiora, quam ut tres, quatuor, vel quinque dejectiones per diem producant.

℞ Hepatic. Capill. Vener. Scolopendr. Vulgar. ana M. j. Rad. Polypod. Osmund. Regal. ana ℥ ij. Epithymi, Sennæ ana ℥ j Cremor. Tartar ℥ ß. Ent. Vener. ʒ ij. Aquæ puræ ℔ ij. Infund. per horas 24. colaturæ adde Mannæ, Syr. Rosar. Solutiv. ana ʒ iij. vel

℞ Re-

℞ Resin Jalapp. Mercur. Dulc. ana gr. iv. cum pulpa pomi, fiat bolus pro una dosi. In Rachitide Specifica sunt, quæ sequuntur; Rad. Osmund. Regal. Filic. Maris, Graminis, Scolopend. Vulg. Consol. Hepatic. Rad. Aperient. omnes. Sumit. Rutæ Murariæ, Salviæ, Rorismarini, Capill. Vener. Hepatic. Anagall. Aquat. Agrimon. Tamarisci, Nasturt. Aquatic. Veron. Mar. Quibus adde omnia Armoniaca, Millepedes, Lumbrici Terestre, Ebur. C. C. &c. præcipue eorum Salia Volatilia & Spiritus, vel si Salia sint Fixa, addantur guttæ quædam Spirituum Acidorum Salis Sulphuris &c. evaporando humiditatem; hæc enim egregia sunt medicamina, & viribus vix cedunt. Ent. Veneris, quod in hoc morbo famigeratissimum est. Præstat tamen conficere Apozemata, Decocta, Infusiones &c. Vegetabilium pro vehiculis ad Salia Armoniaca & Spiritus ultimo memoratos, diluenda & digerenda. Ex. gr.

℞ Aq. pur. ℔ iij. Rad. Osmund. Regal. Capill. Veneris, ana M. j. uvarum Corynthiacar. ℥ iv. Coque: Colaturæ ℔ ij. adde Tinct. Croci (in Spir. Rorismarini) Ent. Vener. ana ʒ ij. Syr. e succo Hepatic. Misc. dosi ℥ iij ter in die.

Externe Fomentationes & Unguenta conveniunt, ut

℞ Flor. Salviæ, Chamom. Sambuci, Summit. Lavendul. ana M. j. Rad. Osmund. Regal. ℥ iv. Coq. in Aq. fontan. q. s. ad ℔ ß. cui adde Spir. Rorismar. ℥ vj pro fotu. Vel si magis arrideat hoc Celeberrimi Viri Domini Mayovv.

℞ Folior. Sambuc. Laur. Majoran. Salviæ, Rorismar. Beton. Summitat. Lavend. ana M. ij. Baccar. Juniper. Lauri, ana ℥ j. Contusis adde Butyr. Majal recent. ℔ iij. Aq. Vitæ ℔ viij. Leniter coquantur ad aquæ consumptionem. Expressioni adhuc calenti adde Ol. Nuci Moschat. per express. ℥ ß. Bals. Peruvian. ʒ j. Misce. Fiat Unguentum. Vice autem Butyr. Majal. usurpari posset Medulla Bub. Sebum ferinum, Oleum Lumbricorum &c.

De remediis Chirurgicis vide scripta doctissimorum virorum Glissonii, & Mayovv.

CAPUT XXXI.

De Affectibus Renum, & Vesicæ

1. CAlculus Renum dolorem in Lumbis fixum producit, cum Vomitu, &c. Urina, primo lympida, & quandoque sanguinea, postea tamen spissa evadit, cum sedimento sabuloso; urina quandoque supprimitur, quandoque lapilli, & materia viscida una expelluntur; adest etiam femorum stupiditas.

2. *Causa* est solutio continui, vel a lapillo, vel sabulo in renibus, Uretheribus, &c. hærente; vel a lympha acri eosdem vellicante, &c. Quo autem pacto calculus in corpore humano generetur, consule Authores, qui hoc super themate consulto scripserunt, præcipue autem Baronem Helmontium.

3. *Calculus vesicæ* dignoscitur ex subita urinæ suppressione ipso meiendi tempore, pruritu circa regionem pubis, &c.

Si sit urinæ suppressio, dicitur Ischuria: si mingendi sit difficultas, una cum dolore, dicitur Dysuria: si guttatim effluat cum sensibili ardore, Stranguriæ nomen sortitur.

4. *Diabetes* est affectus, quo perciti nimis crebro, & copiose urinam reddunt, una cum siti, & totius corporis tabe: Causa præcipua est fermentum in renibus vitiosum, & depravatum, unde seri nimia quantitas a sanguine separatur.

5 *Dolores Nephritici*, a calculo oriundi, periculo pleni sunt: Febres, Inflammationes, Ischuriam, Dysuriam, Stanguriam, Ulcera, &c. producentes; Si Urina limpida persistat, malum est omen; si spissior evadat, paroxysmum pedem referre significat. Si dolor hic nullis remediis cedat, & adsint sudores frigidi, Leipothymiæ, &c. mortem adstare significant: si affectus sit hæreditarius, & senio confectos corripiat, nullam curam agnoscit; sicut & Diabetes inveterata, & iisdem circumstantiis vestita.

6. *Cura* In paroxysmo initium sumatur ab Enematis

Emol-

Emollientibus, ex Lacte recenti & Vitellis Ovorum, nu. 2. Vel si magis arrideat, substituatur hoc sequens;

℞ Decoct. Commun. pro Clyster. ℔ j. Ol. Chamomil. ℥ ij. Misc.

Si adsit febris, inflammatio, aut plethora, conducit Venæsectio; utcumque sit, sæpius subducatur alvus enematis, vel remediis laxativis v. g.

℞ Elect. Lenit. ℥ ij. Diasen ʒ iv. Milleped. ʒ j. ß. Spir. Sal. ad gratam aciditatem, misce: dosis ad ℥ ß.

Sed si dolor valde urgeat, Anodyna, Emulsiones & Opiata, una cum Specificis magis conducunt.

℞ Sem. quatuor frigid. ana ℥ ij. Sem. Urtic. Violar. ana ʒ iij. Aq. Destill. Persicar. Petroselin. ana ℔ j. ß. fiat emulsio. Adde Syr. de Althœa, ad edulcorandum. Interea autem, dum hæc usurpantur, partes dolore affectæ foveantur Oleo Scorpion. Formicar. Lilior. Chamomill. Ungu. Popul. Athœæ, &c. Quibus adde Olea Chemica, Anisi, Fœniculi, Anethi &c.

Nephritica, & *Stomachica* hic etiam conveniunt, e quibus, quæ sequuntur præstantiora sunt, Millepedes, Lumbrici Terrestres, Sanguis Capri, & eorumdem Salia Volatilia; Nitrum, Spiritus Nitri dulcis, Spiritus Vitrioli dulcis, Spiritus Salis dulcis; Testæ Testudinum, Testæ Ovorum, Oculi Cancrorum, Dactyli, Nuclei Persicorum; Rad. Althœæ, Glycyrrhizæ Bardanæ, Petroselini, Filipendulæ, Semen Anisi, Fœniculi, Urticæ, Petroselini, Dauci &c. & eorum Olea stillatitia; Semina quatuor frigida majora; Semen Papaveris, Violarum &c. Crystallum, Sal, & Tinctura Tartari, Salia Lixivalia e quolibet Vegetabili; Balsama Naturalia, & Balsamum Sulphuris, Terebinthina, & omnia quæque Diuretica: ex hisce, variæ fieri possunt compositiones, quæ variandæ sunt pro causæ exigentia, & Medici Judicio.

Paroxysmo ferociam mitigante; si sabulum &c. evacuetur, dentur Terebinthina, Balsama, Oleum Amygdalarum, Oleum Nucis Avellanæ, cum Manna & Laxativis levioribus; si nihil sabuli evacuetur, Salia Volatilia Oleosa sunt præstantissima.

In Calculo curando, eadem observanda est curandi ratio: In Dysuria, Ischuria, & Stranguria, Phlegmagoga tenuiora, & Absorbentia (ut Oculi Cancror. etc.) & similia acrimoniam corrigentia, exhibere soleo.

In Diabete. Enemata Refrigerantia, Purgantia leviora. et Incrassantia, ut Gummi Arabicum, Tragacanthæ, Terra Sigillata, Plantago, Portulaca, Emulsiones, Opiata etc. exhibenda sunt.

CAPUT XXXII.

De Dolore Arthritico, & Rheumatismo.

1. A*Rthritis* est dolor acutus Articulorum, Rheumatismus autem, non solum ipsas Ossium juncturas, sed et spatia intermedia afficit, et per alia quælibet loca, sæpissime sine tumore, huc, et illuc vagabundus fertur.

2 *Arthritis*, quæ manus afficit, dicitur Chiragra; quæ pedes, Podagra; quæ Genua, Gonagra; quæ lumbos, aut Ischiam, Sciatica, vel dolor Ischiadicus. Generali autem nomine, audit Arthritis.

Plerumque periodica est, et particulari membro affixa; quandoque hæreditaria, quandoque adventitia.

3. Causa doloris Arthritici, cujuscumque sit generis, est acidum, tantilla licet quantitate, junctum particulis volatilibus, et etiam lixivialibus, quæ cum in sanguine sitæ sint, ope fermenti cujusdam extravasantur, et in partes impinguntur, et ibidem stagnant: et prout magis, vel minus sint Volatiles, acidæ, acres, etc. eo magis, vel minus coagulantur et partium affectarum fibras nervosas irritant et vellicant.

4. *Arthritis*, raro Lethalis est: incerta tamen est cura, et tempus mire protrahit: qui juvenes, et Medicorum mandatis obtemperare parati sint, feliciter satis liberantur; qui tamen provectiori gaudent ætate, Arthitide etiam inveterata, et hæreditaria existente, omnia remedia incassum usurpant: neque hoc in casu quidquam præstare possibile erit, donec remedia nobiliora, et magis exaltata, quam

quæ

quæ hodie apud Galenicos, et Chemicos artis filios vulgo prostant, nobis innotescant.

Si subito partem ullam nobilem, et principalem, Ventriculum, Pulmones, etc. invaserit, atrocissima Symptomata producit, nec, nisi morte mediante, sævire cessat.

5. *Therapeja* durante paroxysmo, ubi dolor allevietur, Anodyna, et Diaphoretica conferunt.

1. ℞ Oc. Cancr. Cinnab. Nativ. an. ℈ ß. Laud. Londin. gr. ij. Sal. Volat. C. C. gr. iij. fiat pulvis, pro una dosi.

2. ℞ Spirit. Lumbricor. Terrest. ℨ j. Aq. Sassafr. ℥ vj. Tinctur. Croci in Spirit. Hederæ Terrestr. ℨ ß. Syr. Papav. ℥ j. Laudan. Liquid. gutt. xx. fiat Julapium. Sumat subinde cochlearia bina.

Si alvus constipata fuerit, Enemata leviora conducunt, quandoque etiam non abs re foret, Catharticum aliud fortius exhibere ante Paroxysmum, imo et ad ipsum paroxysmi primum adventum, si articuli sint robusti: Sed si paroxysmus hactenus ægrum corripuerit, purgatio plerumque nocet.

In initio paroxysmi, si Febris, vel Plethora adsit, venæ sectio, Cocurbitulæ, et Vesicatoria sæpissime bono cum fructu usurpantur. Hæmorrhoidum fluxus etiam conducit, speciatim in dolore Ischiadico.

Inter *Topica* huic affectui appropriata, Spiritus Armoniaci, Oleis Stiltatitiis infracti, ut Lumbricor. Terrestr. Sanguin. Hum. Ossa human. etc. in quibus dissolve Opium, vel Camphoram; hæc inquam, sine pari sunt, in quolibet Arthritidis genere, pro partibus dolore affectis fomentandis.

Extra Paroxysmum, Causæ Accidentales, ut mœror, studia immoderata, veneris usus nimius, et præcipue nimia cibi ingurgitatio, et crapulæ, maxima cum cura sunt fugienda; et diæta appropriata stricte observanda est. Si Ventriculus impurus existat, Emeticum tenuius a quibusdam laudatur; utcumque sit, Purgativum e fortiorum genere sine dubio confert: Ex gr. Pilulæ ex duobus, Pilulæ Tartaraæ, etc. cum Mercurio dulci.

Inter

Inter *Alterantia*, omnia fere Antiscorbutica, & Nephritica laudantur.

Rheumatismus eodem fere modo, quo Arthritis, curatur.

Nos quidem paucissimos unquam vidimus hoc affectu percitos, quibus venæ sectio frequenter instituta (saltem pro virium ratione) nocebat; sed e contra plurimos novimus, quibus in maximum commodum cessit, speciatim si in principio morbi celebretur. Purgatio autem noxia est. Quod ad reliqua attinet, Spiritus Volatiles Armoniaci, junctis Anodynis, sola sunt Medicamina, & interne & externe usurpata) quæ hunc affectum propellere valent.

C A P U T XXXIII.

De Febribus in Genere.

1. F*Ebris* est Arteriarum pulsatio citatior, & Sanguinis effervescentia præternaturalis, ut & Spirituum Animalium conturbatio, orta a particulis heterogeneis, texturæ sanguinis inimicis.

2. *Febres* dividuntur in Continuas, & Intermittentes; intermittentium præcipue sunt Quotidianæ, Tertianæ, & Quartanæ; suntque, vel Simplices, vel Compositæ; vel Leviores, vel Malignæ.

3. Omnia viscera, ut et omnes corporis partes, hoc affectu perstringuntur, præcipue autem viæ primæ, (seu vasa ibidem sita) Ventriculus, Pancreas, Glandulæ omnes, Mesenterium, vasa chylifera, & Lymphatica, una cum meatibus sanguiferis.

4. *Signa*, sunt pulsus celer præter naturam, dolor capitis acutus, & pulsativus, Lumborum dolor vehemens, rigores quandoque frigidi, calor externus, &c.

5. *Causa* omnium febrium, est deducenda a particulis extraneis, & incongruis, Sanguini commixtis, quæ naturali ejusdem mixturæ, & consistentiæ adversantur; unde principium vitæ oppugnatur, &c.

Causæ Accidentales plerumque proveniunt a Lympha,

Bile,

Bile, Chylo, vitiatis ab indebita excernendorum retensione, irregulari cibi, & potus usu; aere in frigidum, vel etiam in calidum vergente, quandoque infecto, & corrupto, vulneribus, ulceribus, &c.

6. *Cura* consistit in sanguine ad pristinum, & naturalem statum reducendo, & Spiritibus Animalibus perturbatis denuo compescendis. In quem finem omnes Causæ Procatarcticæ, & Accidentales procul exulent, debitus ordo in usu sex rerum non naturalium diligenter observetur: Comestio in febrium excandescentia plerumque nocet: excernenda, et retinenda, justum tempus, et quantitatem debitam (secundum naturalem ægri constitutionem) observent. Sed in ipso febris principio, vel potius ante ejus adventum, vomitus, purgatio, et aliquando venæ sectio, conducunt; evacuant enim particulas quasdam materiæ febrilis.

Quando autem febrilis hæc materia, hactenus in fermentationem excitata est talis, præscribenda sunt, quæ non solum fermentationem compescant, sed et obstructiones reserent, cruditates, aciditatem, et acrimoniam particularum in meatibus chyliferis, lymphaticis, etc. latitantium, emoveant, et corrigant.

In *Febribus Continuis* Diaphoretica multum faciunt, ut Bezoard. Mineral. Margaritæ, etc. præcipua autem Salia Volatilia, et Spiritus Viperarum, C. C. Urinæ, etc. Hæc enim Diaphoreticis juncta, et in vehiculis appropriatis administrata, sudorem levem provocant, unde obstructiones reserantur, et fermentum illud febrile, vel præcipitatur, vel excernitur.

Inter Refrigerantia præstant Sal Prunellæ, Camphora, Spiritus Nitri, Salis, Sulphuris, Vitrioli etc. Hæc conveniunt in omnibus febribus ardentibus, in aqua hordei, aut simili propinata. In omnibus febribus, quæcumque actu frigida, aut aqua frigida, etc. nocent.

CAPUT XXXIV.

De Febre Ephemora, & Synocho Simplici.

1. SI febris spatio viginti quatuor horarum terminetur; dicitur *Ephemera*; si per duos, aut tres dies persistat, dicitur *Synochus simplex*, vel febris continua non putrida.

2. *Ephemera* incipit ab algore levi, quem subsequitur calor febrilis; qui sine paroxysmis continuatur febre continua existente, Symptomata violentiora sunt. Si a calore nimio oriatur febris, incipit ab algore.

3. *Causa* est sanguinis perturbatio ex usu irregulari sex rerum non naturalium, ut ex aere nimium calido, vel frigido, animi affectibus, cibo, vel potu in ventriculo stagnantibus, et putrefactis; subita pororum corporis occlusione, quando humores multum exagitantur, et transpiratio inhibetur.

4. *Ephemera* plerumque sua sponte cessat; Synochus etiam simplex, non usque adeo periculosa est; sed, ex defectu propriorum adminiculorum, in Putridam, vel Hecticam degenerat.

5. In *Curatione* promovenda, attendendæ sunt Causæ; vid. Sylvii Praxim lib. 1. cap. 28. In febribus continuis venæ sectio confert; deinde sudor mollis, post venæ sectionem celebratam, plerumque febrem solvit. Ver. gr.

℞ Bezoard. Mineral. gr. x. Sal. C. C. Camphoræ, an. gr. iv. Cum Conserv. Flor. Calendul. fiat Bolus ad sudorem promovendum.

Sed si alvus constipata fuerit, prius injiciatur enema. In hoc casu etiam conferunt Refrigerantia, de quibus vid. caput proxime præcedens.

C A P U T XXXV.

De febre Putrida, & Ardente.

1. FEbris *Putrida continua*; sine intermissione perseverat a primo aggressu ad exitum; aliquando tamen, vel quotidie, vel tertio, vel quarto quoque die Paroxysmum inducit, & exinde denominatur Continua, Quotidiana, Tertiana, vel Quartana, &c.

Febris Ardens, constanter ægrum affligit cum siti vehementi, & inextinguibili. Quæ reliqua Symptomata addiscuntur ex aliis febrium speciebus, sive Continuæ sint, sive Intermittentes, sive de utriusque natura participent.

2. *Causa*, est materia quædam vitiata, & putrefacta, quæ, cum sanguini communicetur, litem excitat inter particulas Acidas, & Alkalizatas, unde sanguis in ebullitionem confusam cietur: &, quo magis particulæ prædominantes de calore, Acrimonia, aut Bile participant, eo magis pervertitur sanguinis crasis, & Symptomata morbi magis ingravescunt. Si materia hæc corrupta, (sive in Lympha, sive in succo Pancreatico, sive in ipso Chylo, hospitetur) pro parte in vasibus hisce obstruatur, (saltem pro modico tempore) quando denuo sanguini redditur, verisimile est, exinde effervescentiam febrilem magis augeri.

3. Omnes Febres Ardentes periculosæ sunt; sed judicium particulare non ferendum est, nisi ex symptomatum vehementia, & ægri viribus, rite perpensis. Senibus, plerumque lethales evadunt. Si urina spissa sit, & crassa, magnam ataxiam in sanguine indicat; Si tenuis, & rubra appareat, adhuc majus est discrimen; &, si albescat, mortem præsignificat. Febris Continua Quartana diu persistens sæpe in Hydropem degenerat.

4. *Therapeja*. In principio Febris Acutæ, & Ardentis, æger ab omni carnis usu inhibendus est, & diæta tenuis imperanda est, ut Panatella, Juscula, Hordeata, &c.

Sed in morbi declinatione, & febribus longioribus, ple-

plenior victus concedatur, ut juscula (& quandoque caro ibidem incocta) & præcipue Gelatinæ ex Carne Vituli, Pullorum, Perdicum, &c. quibus adde Gelatinam C. C. &c. pro potu. Serum Lactis Destillatum convenit; ut & Aqua Hordei, Tinctura Rosarum, Violarum; Decocta Acetosæ, Lujulæ, Portulacæ, &c. Quæ acuantur (si placeat) Succo Limonum, Citrorum, Spiritu Sulphuri, Salis, & præcipue Nitri. Exemplum.

℞ Hordei Excortic. ℥ iv. Liquirit ℥ j. Cinnam. ʒ iij. Aquæ Puræ ℔ v. Coque. Colaturæ adde Syr. e Rosis siccis ℥ iij. Spiritus Nitri q. s. ad grat. acidit.

In principio, Venæ sectio prodest; &, si Ventriculus illuvie quadam onoretur, Emeticum levius conducit; sin alias, Venæ sectione celebrata, Purgativum exhibeatur. Ex. gr.

℞ Decoct. Prunor. ℔ ß. Cremor. Tartar. ʒ ß. Fol. Senn. ʒ j. ℔. Fœnicul. Anisi, ana ʒ ß. f. infusio per horas xij. Colat. detur usui.

Purgatione peracta, priusquam Cardiaca exhibeantur, Diaphoretica quædam in usum revocanda sunt, quæ prima vice de levioribus esse debent. Exempl.

℞ Bezoard. Mineral. Sal. C. C. ana ℈ ß. Cum. Diascord. q. s. fiat bol.

Sed in Febribus Continuis, Quotidianis, Tertianis, aut Quartanis, Extracta, & Infusiones Absynthii, Gentianæ, Centuarii minor, & Corticis Peruviani, quæ fieri possent cum Spiritu Salis armoniaci, & in quartanis spiritu Gumm. Ammoniac. Hæc, inquam, una cum supra præscriptis in tali casu conveniunt, prout ratio cuiquam dictitabit.

In hisce febribus curandis, attendenda sunt symptomata; a quibus ipsæ febres suas denominationes sortiuntur, ut ardor, sudor, vigiliæ, vomitus, delirium, leipotymia, cephalalgia, sitis, lingua arida &c. Nam in deliriis, Vigiliis, &c. Opiata propinanda sunt; in linguæ, & faucium ariditate Gargarismata; in ardore, & siti decocta refrigerantia hactenus memorata, exhibenda sunt; & in vomitu, diarrhœa, &c. propria horum symptomatum cura respicienda est.

Externe etiam plurima adhiberi ſolent, quorum infinita varietate referti ſunt plerique authores, ad quos lectorem remitto.

CAPUT XXXVI.

De Febre Hectica, Colliquativa, & Catarrhali.

1. OMnes hæ febrium ſpecies ab eadem cauſa proveniunt, ideſt Acrimonia in ſanguinis maſſa, orta ex acredine levi Lymphæ, vel ſucci Pancreatici &c. quam ſæpe acquirunt poſt aliam febrem prægreſſam, vel ſi partem aliquam ulceralem in tranſitu alluant, exinde purulentam quamdam materiam in ſanguinem deferentes, vel fortaſſis hæc acredo provenit a facultate digeſtiva læſa, obſtructionibus Meſenterii &c. unde Chylus nimium aceſcit, & corpus a paſtu calore perfunditur.

2. *Hectica* dignoſcitur ex pulſu debili, & celeri, calore modico, & acri (circa horam, aut bihorium a paſtu utrumque hoc Symptoma magis urget) siti, tuſſi levi. Catarrhalis vero dignoſcitur ex tuſſi vehementiori, obſtructione pectoris, torpore vigili & perpetuo; Colliquativa, ex ſudoribus nocturnis. Hoc autem omnibus hiſce commune eſt, quod corpus gradatim conſummatur, adeo ut in merum Sceleton degeneret, ſola cute & oſſium compage ſuperſtite; quo caſu morbus denominatur Tabes, vel Maraſmus.

3. Febres hæ, ſi in principio attendantur, curari poſſunt; ſed ſi corpus macie confectum fuerit ante curam inchoatam, ægre (ſi unquam) curantur. Si Hectica ab inflammatione, Apoſthematibus &c. procedat, niſi hiſce ſymptomatis propriam curam adhibeas, laterem lavas.

4. *Cura* tota conſiſtit in ſanguine dulcificando, & ab acrimonia hac expediendo; in quem finem, corporis & animi exercitia, ſomnus, vigiliæ, excreta & retenta, naturalem ſtatum ſequantur: omnes potus fortiores ſpirituoſi, cibi aridi, & Concoctionis diffici-

ci-

cilis, caute usurpentur; sed juscula, gelatinæ, præcipue ex carne gallinæ, vituli, perdicis, &c. confecta; Panatella, Pultes, Orysaceæ, Lacteæ, &c. cum ægri commodo usurpantur.

In Regno Pharmaceutico, Absorbentia, &. Acrimoniam Corrigentia primas tenent, ut Bezoardicum Mineral. Jovial. Lunar. Ocul. Cancror. Margarit. Catechu, Antihecticum Poterii, Mynsicti, Diasatur. &c. Proximo in loco numerantur Gummata, & Balsama: ut Ammoniac. Galban. Therebinth. Balsam. Sulphurn. (quale hactenus memoravimus capite 12. de Epithemate) & Balsamica naturalia. Sed medicamina, in forma liquida exhibita, magis huic morbo conveniunt, nam & sitis sæpissime hunc morbum comitatur; proinde, pro potu ordinario, & vehiculis requisitis, usurpetur Aqua Hordei; decocta, Succi, & aquæ destillatæ Endiviæ, Acetosellæ, Portulacæ, Borraginis, Prunorum, Pomorum, Passularum, Radicum Aperientium, emulsiones e Seminibus Frigidis, Aqua Antihectica Dolæi; omnia remedia Nitrata, &c.

Quæ sequuntur, mirum successum habent, sicut in nostra praxi sæpius observavimus.

℞ Bezoard. Mineral. Antihectic. Poterii, ana ℈ ij. Misce. Dosis a gr. viij. ad gr. xv. in pulpa Pomi singulis auroris, superbibendo ℥ iv. infusionis sequentis.

℞ Aquæ Capon. Aquæ Spermat. Ranar. ana ℔ ß. Antimon. Crudi Pulveris. ℥ j. Passular. Incisar. ℥ ij. Infund. in vase vitreo duplici, in loco aliquo calido; Colaturæ. ℥ iv. Add. Spir. Sal. Armoniac. gutt. xx. pro una Dosi.

Sed præterea, varia illa symptomata, & affectus, a quibus oritur febris, maxime sunt attendenda; v. g. si calor intensus pedes, & manus possideat, sitis multum urgeat, hoc in casu remedia aquea, juncta acidis levioribus, conveniunt: In sudoribus nocturnis, adde nitrata, & saturnina.

In obstructionibus, & febribus Catarrhalibus, Spiritus Salino-Urinosi conferunt. Si tussis, vigiliæ, dolor, diarrhæa, &c. absint, Bezoardica, & Anodyna usur-

usurpanda veniunt. Si ab alliis morbis procedat, consule illorum curam, v. gr. si ab Apothemate, Ulcere, &c. exhibenda sunt Balsamica; & sic de cæteris.

CAPUT XXXVII.

De Febribus intermitentibus.

1. EST vitiosa sanguinis effervescentia, una cum paroxysmis quandoque plurimis, quandoque paucioribus, intervallatim homines corripiens: paroxysmis pura sua sponte recedentibus, & denuo redeuntibus.

2. Si paroxysmus invadat post interstitium 24. horarum, dicitur Quotidiana; si post 48. horas dicitur Tertiana; si post 72. horas, vel 3. dies elapsos, quarto nempe die (inclusive numerando) dicitur Quartana; omnes hæ febrium intermittentium species, magis, vel minus vehementes sunt, & magis, vel minus prolongantur, prout materia peccans, & ægrotantis temperamentum variatur.

3. Omnes febres intermittentes incipiunt ab Algore, & Horrore, qui per horam præter propter durat, deinde subsequitur incalescentia febrilis, cum dolore capitis, & Lumborum, Oscitatione, Siti, Vigilis & nonnunquam delirio.

Febris Intermittens Quotidiana, si eamdem non observet periodum, & una adsint sapor amarus in ore residens, vomitio materiæ biliosæ, &c. audit apud Medicos nomine Tertianæ duplicis. Sed si hæc symptomata non appareant, sed paroxysmus statim a pastu regulariter, & constanter invadat; dicitur Quotidiana. Quartana, plerumque post meridiem, vel circa vesperam invadit. In omnibus febribus intermittentibus, pandiculationes, & oscitationes præcedunt.

4. In *Causa* explicanda nos non alia, quam celeberrimi Sylvii vestigia sequimur; & proinde autumamus febres intermittentes ortum ducere ab obstructione unius, vel plurium e ductibus lateralibus Pan-

creatis quæ obstuctio contingit ex pituita viscida, majori, vel minori copia ibidem collecta. Unde fit, quod Succus Pancreaticus ex mora acescat, in duodenum proruperit, & Bili ibidem obviam iverit, effervescentiam excitat, quæ horrorem, rigorem, &c. inducit. Et hoc etiam extra controversiæ aleam ponimus, quod varietas illa febrium intermittentium non aliunde, quam a varia dispositione, & mixtura Succi Pancreatici, Bilis, & Pituitæ noxiæ oriatur. Huic sententiæ magnam conciliat auctoritatem maximus ille *Sylvius*; vid. prax. lib. 1. cap. 27. & 30.

5. Febris intermittens suapte natura periculosa non ets, nisi per accidens infirmos & valetudinarios corripuerit, vel morbum quempiam gravem, seu malignum suibsecuta fuerit, vel in alium affectum se pejorem, Hydropen, Phthisin &c. degeneraverit. Quartatana est omnium longissima, & curatu difficillima, unde vulgo Ludibrium Medicorum dicitur. Nos tamen felicissime, & maxima cum expeditione curare consuevimus, imo tempore hyberno, quo tempore maxime pertinax, & difficilis observatur; nec in hac nostra cura umquam Corticem Peruvianum in usum adhibuimus.

7. *Cura*. Coagulum illud obstruens incidendum, dissolvendum, & expellendum est: aciditas, & acrimonia succorum corrigenda; & partes debilitatæ corroborandæ sunt. Omnia Amara, & incidunt, & corroborant, ut Radices Gentianæ, Aristolochiæ, Enulæ: Summitat. Absinthii, Tanaceti, Macrobii, Centauri, Chamomillæ, & tantum decantatus ille Cortex Peruvianus. Omnium Aromatica acria, ut Pipet, Caryophylli, &c. Sed Salia Volatilia Oleosa mirum in modum obstructiones reserant, & aciditates corrigunt; quo casu etiam addi possent Absorbentia, ut Oculi Cancrorum, Bezoard. Mineral. &c. Quæ omnia varie præparari possunt: Cathartica etiam, & Diaphoretica, vel supra præscriptis juncta, vel per se debitis intervallis exhibita, maxime conveniunt; imo absolute necessaria videntur, sicut & Emetica. Quando

Ven-

Ventriculus saburra impura oneratur. Inter autem Emetica præcipuum est (nisi virium imbecillitas adsit) Tartarus Emeticus, alias Sal Vitrioli, & Cardui. Ex grat.

℞ Zithogalæ ℔ iij. Summitat. Cardui, Chamomill. ana ℥ j. s. decoctio.

Hoc, primo vomitum, deinde sudorem provocat. Nos ipsimet experti sumus quod decoctum Camomillæ magna quantitate assumptum, (vel succus ejusdem minori quantitate) per duas, vel tres vices repetitum, morbum profligaverit.

Pro Catharticis, quæ sequuntur, aut his similia, conveniunt.

1. ℞ Decoct. Amar. ℥ iv. Syr e Rhamno Cathart. ʒ vj Spir. Absint. gutt. xj. Misc. pro una dosi. Vel, si magis lubeat, hoc Sylvii.

2. ℞ Pillu. Fœtid. ʒ ß. Trochisc. Alhandal. Mercur. Dul. ana gr. v. Ol. Succin. gutt. ij. f. Pilulæ pro una dosi.

Si obstructiones non usque adeo contumaces sint, sæpe unica diaphoresi profligatur morbus, ut sæpe in praxi nostra nobis occurrit. Diaphoretica sunt decocta Chamomillæ, Salviæ, Cardui, Scordii, Petasitidis, &c. quorum singulis dosibus addi possent Spirit. C. C. Laudan. Liquid. Tartarisati, an. gutt. xx. ad xxx. &, si urgeat occasio, tantumdem Tincturæ Piperis.

Hoc etiam observandum est, quod Emetica, & Cathartica longius ante adventum Paroxysmi exhibenda sunt; Sudorifera autem, non nisi circiter 2. horas ante Paroxysmum, ut æger nempe sudore leviore perfundatur illo ipso temporis momento, quo paroxysmus sedux invadere consueverat.

Externe applicari possunt Emplastra, ex Mastiche, Olibano, Camphora, Oleo Macis, Terebinthinæ; quæ ventriculo, umbilico, vel carpis admoveantur.

CAPUT XXXVIII.

De Febribus malignis, & Pestilentialibus.

1. F*Ebres* hujus farinæ varia sortiuntur nomina, a variis symptomatibus locis; & alias eadem plane methodo curantur: Præcipua enim differentia in Malignitatis gradu consistit. Ex omnibus hisce Febribus, ipsa Pestis maxime est maligna, acuta, contagiosa, & lethifera.

2. *Febris maligna*, est morbus contagiosus, & perniciosus, vires prosternens, fermenta omnia, & viscerum functiones penitus subvertens, ortus a Deleteriis, & Contagiosis particulis Sanguini insinuatis, & illo mediante in singulas corporis partes devectis.

3. *Signa* suntsubitus virium collapsus et præterea, quando primo invadit hujusmodi febris, horror levis, quem subsequitur dolor capitis, & lumborum, pulsus frequens, debilis, & inconstans, urina constitutioni sanæ æmula; quandoque vigiliæ, quandoque torpor, & somnolentia cum insomniis infestis, Delirium, Vertigo, Sitis, defectus appetitus, Singultus, quandoque Stridor dentium, Tormina Ventris, Cardialgiæ, Leipothymiæ, Convulsiones Hæmorrhagiæ, Diarrhœa, Maculæ, & Exanthemata in superficie corporis apparentia; & si adsint Carbunculi, & Bubones, vera dicitur Pestis.

4. *Causa Febrium malignarum*, est Aer Sale Volatili Arsenicali, vel acri, imprægnatus, qui sanguini, & sero communicatur, vel per corporis poros, vel mediante alimento, saliva, &c. Sed præcipue per inspirationem in pulmones deducitur, unde sanguinis textura; & intima consistentia violatur, adeo, ut principio vitali resistat, & Spiritus Animales ni infusionem redigantur. De corruptione aeris, vide Authores, qui hac super re fuse scripserunt.

5. *Prognostica*, sunt maxime infida, & dubia. Observandum tamen est, Morbos Epidemicos peculiaria habere symptomata, ex quorum accurata observatione,

mor-

morbi exitus, an faustus, an infaustus, prædici potest. Prognostica, quæ sequuntur, mesito mala reputantur, scilicet: Delirium sub initio morbi, & a somno non levatum, motus convulsivi, mannum & linguæ tremor, singultus, aspectus faciei, & oculorum ferox, & horridus, conatus objecta quæpiam obvia corripiendi, & stragula, quibus coopertus jacet, complicandi. Exanthemata, & maculæ apparentes, et continuo evanescentes, &c. Quod ad pulsum, urinam, & alvi excretiones attinet, nulla certa Prognostica exinde deduci possunt.

6. *Cura* præcipue in duobus consistit, vel in corpore ab injuriis contagii defendendo, & præservando, vel in malignitate ex contagio hactenus suscepto, & reliquis Symptomatis vincendis, et profligandis.

Primo conducit omnia illa fugere, quæ corpus malignitati contagii magis obnoxium redderent, ut nimia comessatio, compotatio, & veneris usus immoderatus, omnes affectus & passiones, ira, sollicitudo, timor, &c. Cavendum etiam, ne evacuationes solitæ, Hæmorrhoidum, Mensium, Fontanellarum, &c. a naturali, & consueta methodo desciscant. Si adsit, obstructiones reserandæ sunt; si Cacochymia, Emetica, & Cathartica exhibenda sunt, quibus addantur (vel, si magis arrideat, debitis intervallis per se exhibeantur) Bezoardica, quæ & per Diaphoresin, & per Diuresin operantur. Si plethora adsit, secetur vena. Omnes autem hæ regulæ solummodo obtinent, ubi aliæ circumstantiæ non prohibent, Verb. grat. Tempus anni inopportunum, aer infectus, &c. Emetica, Cathartica, & (præcipue) Venæsectio, non nisi maxima cum cautela imperanda sunt, quin potius Alexipharmacis, & Sudoriferis insistendum.

Externe, ad infectionem præcavendam, suadent Medici, ut focus instruatur ex Junipero, Lauris, Roremarino, Lavendula, &c. ut omnia loca diligenter vitentur, in quibus hic morbus grassatur, etiam omnia loca fœtida, squallida, & Cadaveribus repleta: sin autem impossibile sit, loca hujusmodi infecta, & hominum hoc morbo correptorum consortium fugere, Præservativa assumenda sunt,

 & ma-

& mane, ante cibi aſſumptionem, et noctu, antequam obreperet ſomnus. Exempl. gr.

℞ Aq. Prophyl. Sylvi, Vini Meracioris, an ℔ j. Ther. Venet. Veteris ℥ iv. Camph. ℥ j. fiat Tinctura. Doſis ℥ j. Præter *Theriacam Andromachi*, *Mitridatium* etiam, et alia Alexipharmaca conpoſita comveniunt, Radices Zedoariæ, Angelicæ, Petaſitidis, Contrayervæ, Serpentar. Viginian. Alli. Etiam Crocus ' Carduus, Carlina dictus, Ruta, &c. De omnibus, inquam, hiſce fieri poſſunt Infuſiones, Tincturæ, etc. maxima cum utilitate. Et, ſi addantur Acida, ut Spiritus acidi Minerales, Succi Citrorum, Limon. Lujulæ, etc. eo magis efficaciora experientia eſſe, evadunt. Qui itaque Melancholici ſunt, antidotum in pectore circumferunt, et etiam illi, quorum ſanguis acido temperatur: pro optimis præſervatoriis utuntur Vino cum Spiritu C. C. Urinæ, etc.

Sed ſi morbus hactenus ægrum corripuerit, et jam jacta ſit alea, exhibenda ſunt remedia, quæ non ſolum malignitatem, & acrimoniam imbibant, et per diaphoreſin expellant, ſed et alia ſymptomata periculoſa ſuprimant, et devincant, diarrhœam forte, convulſiones, etc.

Ex Antidotis, hæc merito primum ſibi vendicant locum: Bezoardic. Antimon. Unicornu foſſile, Oſſa Viperar. Serpent. vel e Corde Cervi, Margaritæ, Corallia, Oculi Cancror. Bol. Verus, Terra Sigill. Sal. Volatile, et Spiritus C. C. Viperarum, Urinæ, etc. quæ Succinata mirum in modum venenum expellunt et Spiritus animales corroborant, et invigorant. Ex ſupra nominatis, et aliis ejuſdem farinæ, varia fieri poſſunt præparata, pro ſymptomatum diverſitate varianda. Exempl.

1. ℞ Spec. Cord. Temp. ℈ ß. Camphor. Salis C.C. aa. gr. iv. Olei Succin. Gut. iij. Diaſcordii q. s. fiat Bolus.

2. ℞ Bezoard. Mineral. Pulver. Gaſconici, aa. gr. vj. Sal. Viperar. Camphor. aa. gr. iij. fiat Pulvis.

Hujuſmodi remedia exhiberi poſſunt ſub primum mor-

morbi insultum ad diaphoresin promovendam, sed denuo reiteranda sunt, prout postulat occasio, addendo Laudani gr. j. si nempe dolores adsint atroces; & interea, dum sudat æger, subinde propinentur Cochlearia bina Tincturæ supra præscriptæ; vel affundatur Spiritus Nitri Spiritibus C. C. & Viperarum, donec Ebullitio cesset. Potes etiam, ope Spirituum horum sixorum, vel Salis ex hac commixtione, præcipitati, Aquam Hordei acuere, vel potius Aquam, in qua C. C. & Ossa Viperarum decocta fuerint, quæ dulcificetur Syrupo Papaveris, vel Diamoron: vel instilletur Spiritus Dulcis Nitri, Vitrioli, in aquam Borraginis, Scordii, Juniperi, &c. de quibus bibat æger, dum sitibundus, aut calore oppressus existit. In Vigiliis autem, & deliriis (nisi hæc finem consequantur) addenda sunt Opiata fermentata. In siccitate oris, & linguæ, utantur Sale Prunellæ, cum Aqua Rosarum, Plantaginis, Syrup. Diamoron., Vino albo, &c.

Externe, Regio Cordis, & Carpi inungantur Oleis Succini, Rutæ, Angelicæ, Scorpionum, Nucis Moschatæ, &c. & balsamis; quæ etiam formari possunt in modum Emplastri cum Pulvere Bufonum, Sabin. Rut. Sulphure, & Terebinthina. Quod ad Bubones, & Carbunculos attinet, consulendi sunt alii Authores.

CAPUT XXXIX.

De Variolis, & Morbillis.

1. Affectus hi, sunt de Febrium malignarum, & contagiosarum genere, solo humano generi incidentes, idque nonnisi semel per integrum vitæ curriculum. (non obstante, quod supposititii quidam affectus horum æmuli in contrarium adducantur) Variolæ, primo pustularum in modum prorumpunt, quæ denique saniosæ evadunt; sed Morbilli, primo rubicundi, & sicci apparent, & deinde absque suppuratione evanescunt.

2. *Signa* sunt, Arteriarum, & Brachii, & Temporum

 pul-

pulsatio frequens, & citata, oculi rubicundi apparent, & humorem aqueum, Lacrymarum ad instar, profundunt. Cutis pruritu, & punctionibus afficitur; adest torpor insignis, dolor capitis, & dorsi, calor febrilis levis, & constans, qui post duos, aut tres dies multum augetur, cum siti. Vomitu, Pulsatione cordis, Respiratione difficili, Tremore, Convulsionibus, &c.

Tertio autem, vel quarto die, variolæ plerumque erumpunt, primo quidem in dorso, deinde in Abdomine, & facie, & tota corporis superficie; Augmentum durat usque ad diem undecimum.

In *Morbillis*, symptomata sunt mitiora, copiosa adest salivæ excretio, & tussis plerumque vehementior, quam in Variolis.

3. *Causa*. Credo, horum affectuum seminarium nobiscum connasci, & in nostro corpore occultum latitare, usque dum Causæ quædam occasionales (præcipue contagium) sanguinem violenter exagitaverint, unde, fermentum illud seminale insurgens Variolarum eruptionem procurat.

4. *Variolæ* cito apparentes, primum rubræ, deinde albæ, amplæ, rotundæ, paucæ, distinctæ, &c. periculum abesse significant. Sin autem calor febrilis ante variolarum exitum mitescat, vel si egressæ sint irregulariter, vel ubi egressæ sunt, statim recedant, vel si confluentes, & depressæ, & maculis nigris in medio apparentibus stipatæ fuerint, si illis permisceantur maculæ purpereæ, si adsint alvi fluxus, respirandi difficultas, tussis sicca, Urina, vel dejectiones sanguineæ; omnia inquam hæc sunt ssgna lethalia. Et si post eruptionem confestim evanescant, & tumor remittantur, in pessimo sunt statu. Adulti in majòri discrimine versantur, quam juniores; & si mulierem gravidam corripiant, plerumpue abortus subsequitur.

5. *Cura*. Quamprimum symptomata febrilia sese prodant; æger aeri frigido non est exponendus; frigus enim eruptionem inhibet: sed & etiam a nimio calore cavendum est, hic enim ebullitionem nimiam concitaret; gradus itaque caloris, & frigoris moderati esse debent, & naturalem

statum

statum non transgredientes. Cerevisia, vinum, caro, fugiantur; Eorum vicem suppleant, Farina Avenacea, Panatella, cum succo Citri, vel Aurantiorum, & pro potu Lac cum pomis ibidem infusìs. H. ex.

℞ Lactis Pint. j. Aquæ Pint. iij. singulis Pintis Adde Syruppi Citr. vel Lujul. ℥ j. vel Aquæ Hordei, si acuatur Spiritu Dulc. Salis, Nitri, Vitrioli, cui gratioris saporis ergo addatur Syrupus aliquis. Vel (si magis arrideat) Cerevisia tenuis, in qua flores Calendulæ, Aquilegiæ, Borraginis, & similium decocti fuerint, de qua bibat æger pro lubitu. Cardiaca differenda sunt usque ad quintum diem, quo tempore lacte comitantur, & Cardiaca congrua usurpentur: & si malignitas subesse videatur, addantur Bezoard.

℞ Aquæ Scord. Cardui bened. aa. ℥ j. Laudan. Liquid. Tinctur. Croc. aa. gut. vj. Syrup. Corallor. ℥ ß. Misc. Hoc, vel huic simili utatur usque ad diem septimum, octavum, vel nonum: &, si occasio postulet, adde Antimon. Diaphoret. Bezoard. Mineral. Terr. Sigillat. Mirrh. &c.

Sed si nova febris suboriatur ex pustularum supuratione, Acida leviora exhibenda sunt, usque dum febris declinare incœperit.

In Variolis Confluentibus, Methodus præscripta rigidius observanda est, majus enim subest discrimen, quam in Distinctis; & præterea confluentes plerumque comitatur in adultis Salivatio, in infantibus fluxus alvi. Quod ad Salivationem attinet, illa potius promovenda, quam inhibenda est, usque ad diem decimumtertium; in quem finem utatur æger cerevisia tenui; (vel simili) de qua copiose bibat, hæc enim nec calorem, nec sudorem conciliat; Hypnotica etiam sub vesperam concedi poterunt: hoc pacto promovebitur intumescentia faciei, & manuum, æque ac salivatio, usque adeo ad salutem necessaria. Quam sententiam adstruebant quidam non infimæ sortis Medici, & præcipue celeberrimus noster Sydenhamius, cujus doctrinam hac in parte in praxi nostra sæpissime confirmatam vidimus.

℞ Aquæ Rosar. Lujul. aa. ℥ j. Laudan. Liquid. gut. xij. Syrup. Diamoron, ℥ ß. Misc. fiat Julapium.

Sunt

Sunt inter Medicos, qui præscribunt Diacod. ℥ j. Laudan. Liquid. gut. xiv. in aqua Primulæ veris. Existimant etiam Diarrhœam infantum inhibendam non esse, ex eo, quod sit naturæ conatus ad materiam morbificam expellendam: quorum sententiæ nos calculum nostrum adjicimus.

Quæ symptomata apparent ante Variolarum eruptionem, vix attendenda sunt: Sed si, cum jam egressæ fuerint, denuo evanescant, Salia Volatilia, Urinosa, Spiritus Viperarum C. C. &c. Elixir. Propriet. Essent. Mirrh. &c. maxime conveniunt. Quæ etiam juncta Cephalicis in Comate, & Epilepsia multum valent.)

Si Saliva viscida ægros infestet adeo, ut in suffocationis periculo videantur (quod & sæpe contingit circa diem undecimum) Gargarismata in usum revocanda sunt. Vulgare hod medicorum præscriptum multum confert.

℞ Cortic: Ulmi ℥ vj. Glycyrrh. ℥ ß. Passular. Exacinat. nu. xx. Rosar. Rubrar. pug. ij. Coq. in s. q. Aquæ Fontan. ad ℔ j. ß in Colatura Dissolv. Mel. Rosar. Oxymell. Simpl. ana ℥ ij. Misce fiat Gargarisma Quoad alia symptomata, consule alios authores, qui eadem fusius tractarunt.

Externe, cum pustulæ duriusculæ evaserint, inungatur facies Oleo Amygdalar. Dulc. vel Cremore lactis, commixto pollini subtilissimo Brasii recentis optime siccati; de quibus fiat Unguentum, quod non solum cutis Pruritum, sed & ejusdem deformitatem impediret

C A-

CAPUT XL.

De Chlorosi.

1. AFfectus hic, Chlorosis dictus, quandoque Icteri albi, morbi Virginei, Febris albæ &c. nomine audit, estque Cachexia, vel mala corporis dispositio.

2. *Signa*, sunt Lassitudo totius corporis Spontanea, facies pallida, & livida, respiratio difficilis, speciatim, si corpus moveantur, palpitatio cordis. Arteriarum pulsus citatior; Intumescentia totius corporis, Tibiarum, Pedum, &c. totum etiam corpus molle, & flacidum existit: adest etiam dolor Ventriculi, Cephalalgia gravativa, appetitus depravatus, mensium suppressio, &c.

3. *Causa interna*, sanguis nimium redundat pituita viscida, & acida, vasa Capillaria, speciatim quæ uteri regionem occupant, obstruente.

Externe somnus nimius, exercitii, & motus defectus, vitæ genus sedentarium, præcipue autem victus incongruus ventriculi, & aliarum partium fermentum enervans.

4. Affectus hic non est periculosus, si in Verginibus oriatur ex mensium suppressione, non alias felicius, quam ex mariti consortio curabitur.

5. *Therapeja*. Causæ externe removendæ sunt; pituita acida, & viscida corrigenda, & expellenda est; obstructiones reserandæ, &c.

Primo itaque, si ventriculus impuritatibus saturetur, & vires non prohibeant, leve Emeticum conducit; sed in omni casu Catharticum aliquod de tenuiorum genere sæpius exhibendum est; ut corpus a materia illa viscida liberetur. Ex. gr.

℞ Pilul. Stomach. cum Gumm. ʒ ij. Sal Urin. ℈ ß. ol. Menth. Fœnicul. ana gutt. iij. fiant. Pilulæ. vel,

℞ Chalyb. Præpar. Diasenn. ana ʒ ß. Cariophyll. Nuc.

Nuc. Moschat. aa. ʒ ij. Misc. f. pulvis pro una dosi. Vel, si magis arrideat, exhibeantur Infusiones Purgativæ; vel Apozemata cum Sem. Agaric. Rhabarb. &c. semper tamen junctis Aperitivis huic affectui congruis; e quibus præcipua sunt Radic., Ari, Aristoloch. Brion. Summitat. Scordii, Artemisiæ; Absinth. Puleg. Centaurii min. Nept. Agrimon. Croc., Sem. Dauc. Fœnicul. Anis. Et Aromaticis, ut Cariophyll. Nuc. Moscat. Cinnamon. Cort. Winter. Piper. &c. Conducunt etiam omnia Volatilia Antiscorbutica, capite 28. descripta, & Gummata, ut Aloe, Ammoniac. Galban. Myrrh. Sed præparata ex Marte, ut ejusdem crocus, sal extractus, Tinctura, &c. in hoc morbo debellando nullis fere remediis loco cedunt. His adde Salia Volatilia Oleosa, Tinctur. Antimon. Spir. Tar.&c.

♃ Tinctur. Antimon. Tinctur. Martis, aa. ℥ ß. Misce: dosis ad gutt. xxx. vel. xl. in aqua Artemisiæ. Vel,

♃ Spir. Sal. Armoniac. Tinctur. Croc. Spirit. Sabin. aa. ℥ j. Essent. Nuc. Moscat. ℥ ß. Misce: dosis a gut. xl. ad L. in Vino Calybeato. Vel,

Bryon. ʒ ij. Ol. Cinnamon. gut. iv f. Pulvis.

Hæc, & similia, per tres, aut quatuor septimanas exhibeantur, purgationibus etiam levioribus quandoque intercalatis.

Nisi hæc ultimo præscripta sudorem moverint, adhibenda sunt etiam Diaphoretica, (nempe post correctionem, & evacuationem materiæ peccantis) ad recrementa expellenda, & leucophlegmatiam abigendam.

CAPUT XLI.

De Menſium Suppreſſione.

1. EST vel totalis ſuppreſſio, vel diminutio naturalis evacuationis ſanguinis menſtrui; quæ jure naturæ quoque menſe fieri conſueſcit.

2. *Cauſa* oritur, vel a vitio ſanguinis, qui, cum nimium viſcidus, & ſpiſſior exiſtat, fermentatio menſtrua rite non peragitur; vel a vitio vaſorum evacuationi inſervientium, quæ occluſa, vel nimium anguſta redduntur, ope materiæ cujuſdam glutinoſæ, vel forſan lumbricorum, lapillorum, & uteri, & partium adjacentium, intumeſcentiæ nimiæ pinguedinis, &c.

Inter Cauſas externas recenſentur aer frigidus, ægri introitus in aquam frigidam ipſo fluxus tempore, prava ſanguinis diatheſis, unde fermenta ſtomachi, &c. depravantur; etiam mœror; timor, ira, &c.

3. In affectu hoc dignoſcendo, ipſius ægri teſtimonium certiſſimum eſt ſignum. Si oriatur ex vaſorum obſtructione, adſunt Torpor, appetitus imminutus, intumeſcentia Abdominis, dolor Lumborum, & partium vicinarum, ſæpiſſime etiam fluxus ſanguinis ad aliam quamlibet portam, vel aures, vel nares vel os, &c. qui circa tempus debitæ evacuationis menſtruæ invadit. Si oriatur a Sanguinis vitio, adeſt Chachexia.

4. Eſt Morbus Chronicus; &, niſi tempeſtive caveatur, forſan Hydropem, Suffocationem, Phthiſin, &c. producit.

5. *Cura*. Ab initio, primæ viæ ſunt purgandæ, exhibendo Cathartica, qualia capite ultimo prægreſſo memoravimus, quibus adde Extract. Colocynth. Elater Scammon. Reſin. Ialap. &c.

℞ Pilul. ex duobus, & Stomach. cum Gumm. aa. ʒ j. Caſtor. Croc. Sal Martis, Artemis. aa. ℈. j. Ol. Stillatit. Sabin. gut. x. cum. Sir. Abſinth. f. Pilulæ. Doſis. ʒ ß. Exhibenda eodem circiter tempore; quo men-

CAPUT XLIII.

De Passione Hysterica.

1. EST Affectus convulsivus, ortus a vitiosa quadam austera, vel acida materia, fibras nervosas Uteri, vel Plexus Mesenterici irritante; unde Spiritus Animales in furorem; & tumultum concitantur, & ex impetuosa sua expansione varia symptomata producunt, ut Abdominis Murmura, & Distintionem Hypochondriorum, Dolorem acrem, & pulsativum, Nauseam, Gutturis Suffocationem, quandoque Faciei Ruborem, & Intumescentiam quandoque Pallorem, quandoque etiam omnis sensus, & motus penitus aboletur, unde subsequitur vertigo capitis, ventriculi, & aliarum partium dolor, & totius corporis lassitudoi.

2. Morbus hic, raro lethalis est; sæpissime autem contumax, & chronicus. Si vehementer urgeant symptomata, & ægra senescat, vel gravida, vel puerpera fuerit, imminet periculum; quandoque autem virgines perbellæ ex hominis benevoli consortio jucundissimam, & felicissimam curam nancisci satagunt.

4. *Cura*, (durante paroxysmo) consistit in spiritibus debacchantibus reducendis, & compescendis; & (extra paroxysmum) in materia acri peccante corrigenda, & amovenda. In Paroxysmo: Spiritus Fuliginis, Urin. C. C. Ungul. Equi, & ejusmodi Spiritus Volatilis Fœtidi; vel naribus admoti, vel inditi, vel temporibus inuncti, vel etiam interne cum vehiculis congruis propinati, & commixti. Tinctur. Castor. Croc. Ol. Destillat. Rut. Succin. & similibus, nec non tantillo Laudanti, (non odorati) prout postulat occasio. Exempl. grat.

℞ Aq. Meliss. Aq. Bryon. Compos. aa. ℥ iij. Spirit. Salis Asmoniac. Laudan. Liquid. Tinctur. Castor. aa. gut. xxx. Ol. Succin. gut. vj. Syrup. Artemis. ℥ j. Misce. Dosis, bina Cochlearia, sæpius.

Præ-

Præter hæc, aut his similia in paroxysmo exhibenda, conveniunt etiam sternutatoria, Vellicationes, Fomentationes, Ligaturæ; et Enemata acriora subinde injecta, multum prosunt: sicut et Phlebotomia (si adsit Plæhora.) Pudendo admoveantur Moschus, Zibethum, Balsama Apolectica, et similia: Umbilico autem Emplastra, et Unguenta confecta ex Galbano, Ammoniaco, Tacamahac. Balsam. Peruv. Ol. Rutæ, Succinini, Myrrh. Lavendul. additis Castor. Ass. Fœtid. Ol. vel Magister. Jovis.

Extra Paroxismum, quæ hactenus memorata sunt excepto Laudano Opiato, primum tenent locum. Conveniunt etiam Alterativa, additis Alkalibus fixis, ut Ocul. Cancror. Corall. Bezoard. Mineral. Bezoard. Jovial. Cinnabar. Nativ. ut et omnia Antispasmodica, et Uterina: nec non Cathartica, modo rite intercalata fuerint, Exempl. grat.

℞ Pulv. Comitiss. Warvvic. Spec. Dianth. ana ℨ ß. Ol. Succin. gutt. iij. Sal. CC. gr. v. Misce.

℞. Pilul. Fœtid. ℈ j. Sal. Cran. Human. gr. vj. Misce, f. Pilulæ pro unica Dosi.

Hæc, et his similia, sæpius repeti debent; vel, si placeat, potiones fieri possunt ex Purgativis, et Hystericis una commixtis. Carminativa, et Aromatica, omnibus quibuscumque remediis in hoc affectu adhiberi solitis jure merito adjunguntur.

Diaphoretica etiam bono cum successu exhibentur: omnes evacuationes naturales statum naturalem observent: et Passiones animi, modum excedentes, sedulo coerceantur Ira enim, Mœror, Terror, etc. Paroxysmnm sæpius inducunt.

CAPUT XLIV.

De Partu difficili, & Reliquis Puerperarum Symptomatis.

1. DIfficilis partus, est dolorosa, et difficilis fœtus expulsio, adeo ut et Matris, et Infantis vita in periculo versetur.

2. Dolor satis intensus, numquam non partum co-

 mita-

mitatur; sed si labores diutius, quam 24. horas persistant; et tormina rarius adveniant, vel si in Lumbos sursum; non autem in uterum deorsum, terminaverint, jure, meritoque Partus difficilis nuncupatur.

3. *Causa*, varia est pro vario matris statu, prout vel cum morbo aliquo luctatur, vel debilis, et tenella existit, vel meticulosa, et laboribus puerperii resistens, et obnitens. Prout meatus, vel angustantur, vel affectu aliquo laborant; vel si fœtus major fuerit solito, vel si incommode locatus fuerit, vel si funi umbilicali intricatus, vel si ægrotus, debilis, aut mortuus exstiterit, vel si adsit fœtuum pluralitas, etc.

4. Si meatus nimium angusti fuerint, periculum inest: sed respiratio difficilis, sudores frigidi, leipothymiæ, delirium, convulsiones, lethargia, et similis farinæ symptomata omnia, infausta, et lethalia prædicunt. Sternutatio bonum est omen: et si mater erecto sit animo, et vires suppetant, maxima affulget spes.

Cura. Omnia impedimenta (quantum fieri potest) sedulo amovenda veniunt. Umbilicus, lumbi, et meatus interiores inuugantur Unguento Althææ, Oleo Lilior. Rosar. Si alvus non respondeat, injiciantur, Enemata, adjunctis uterinis; Si fœtus in Os Pubis recumbat, vel si modo præpostero egredi conetur, retrudendus est in uterum, et in formam legitimam reducendus. Si viæ interiores nimium angustæ fuerint, opus est manu Chirurgi. Interea autem et mater, et fœtus corroborentur ex usu Cardiacorum, quibus Emenagoga haud male adduntur. Exempl. gr.

♃ Sal. Volat. Oleos. ʒ ß. Ol. Cinnamom. Aurant. aa gutt. x Misce. Dosis gutt. xx. in vino Canariensi, vel simili vehiculo. Vel.

2. ♃ Secundin. Human. Succin. Præpar. Borac. Venet. aa. gr. vj. Ol. Cinnamom. gut. iji. Misce, f. Pulvis assumendus in Aq. Bryon. Comp. et Aq. Meliss. una commixtis.

Inter Analeptica, Crocus, Cinnamom. et eorum Tinctura, Extracta, vel Olea, Alkerm. Conf. de Hyacinth. et similia, conferunt hæc enim, non solum matris vires

re-

refocillant, et corroborant, sed et ejusdem Nisus promovent. Præter hactenus præscripta, addi possent hæc et Hæmagoga, et Fel Corvi; Hæpat. Anguil. Testicul. Equin. Castor., omnia Salia Volatilia; et Spiritus Secundin. Human. Sal. Viperar. C. C. Fuligin. Urin etc. Rad. Aristoloch. Bryon. Lilior. Albor. Irid. Folia Matricar. Artems. Sabin. Rut. Gum. Galban. Myrrh. Amoniac.

Pro vehiculis adhibeantur Aq. Cinnamom. Aq. Bryon. Comp. Aq. Puleg. Artemis. Angelic. Meliss.
Vinum Canariense, Album, & Rhenanum; et similia; si fœtus sit mortuus, & vires permittant, addi possunt purgantia; Ut; Colocynth. Hellebor. Nig. In cassum foret exempla proponere; quandoquidem satis, superque trita sint. Eadem etiam media conducunt ad secundinam retentam expellendam: Sternutatio hoc in casu bene au dit. In lochiorum suppressione; Carminativa; Aromatica, et Salia Volatilia Oleosa; ut et omnia Emenagoga, junctis Cardiacis primas obtinent; et, si febris augeatur, Absorbentia; et Balsamica Alexipharmaca, exhibenda sunt; Sed in fluxu lochiorum immodico, eadem plane methodo insistendum est, quam in nimio mensium profluxu hactenus proposuimus, Vel.

℞ Rad. Tormentill. Pulver. ʒ. ij. Laudan. Opiat. gr. iv, syrup. e succo plantag. q. f. Electuarium:

Externe lumbis applicetur tritum, et vulgare illud Cataplasma, ex Fuligine, et Aceto Vini confectum.

In Torminibus a partu, cura causam respicit; et si partes ulceratæ in causa fuerint, Vulneraria requiruntur. Si lochia acria, et serosa, Adstringentia,, et Opiata. Si lochia suppressa, externis applicationibus promovenda veniunt. Exempl. gr.

℞ Spir. Chamomill. Baccar. Laur. aa. ℥ j. Ol. Sem. Anis. ʒ ij. Misce. Hac mixtura fomentetur tota abdominis regio.

Etiam in Febre Lactea, quæ circiter tres, aut quatuor dies a partu in vadere solet, quando nempe vasa lactea obstruuntur, et Mamillæ intumescunt; conducit etiam

G 2 fomen-

Fomentare Mammas hac eadem mixtura; cui, si addas Salia Volatilia Urinosa, eo efficacior evadet.

Ut Febris ipsa abigatur, causæ Procatarcticæ removeantur, et Diaphoretica exhibeantur.

Nota bene; in omnibus hisce casibus supra nominatis, Purgatio nunquam admittenda est, puta primis sex, vel octa diebus a partu.

APPENDIX.

De Lue Venerea.

QUandoquidem omnium pene Morborum Humano Corpori varie officientium Historiam, et Curam emensi simus: reliquum est, ut de Lue Venerea (Famigeratio illo affectu,) paucula subiungamus, quo facto, libellum hunc ad extremam metam perducemus.

Non est, quod Lectori tædium moveamus in morbi hujus primo ortu, origine, nominibus variis, Speciebus Multifariis, ab ovo recensendis. Nobis enim nec lubet, nec vacat diffusa illa veterum scripta, ad Genealogiam ejusdem expliscandam, evolvere, quorum molliter ossa jacent. Cui animus est hæc addiscere, satis prostat Authorum: Nos brevitati studemus, et limites propositos neutiquam transgredi decrevimus. Quod ad institutum nostrum facit, nos Gonorrhœam, et confismatam Luem Veneream breviter delineabimus.

1. Lues Venerea est fermentum Venenatum, et dispositio prava, orta a contactu Venereo, Vapores malignos, et miasmata virulenta producente; quæ semel introrecepta, Substantias liquidas, alias bonas, et laudabiles, quibus commiscentur, corrumpunt, vitiant, et inquinant: unde functionibus naturalibus impedimento sunt, et continui solutionem confestim producunt; partes vellicant, et dolore afficiunt, adeo ut Ulcera,

&

et omnia quæcumque symptomata huic morbo peculiaria exinde oriantur.

2. *Signa Gonorrhœa* dignoscitur ex dolore acri urente, inter mejendum, pene ardente, et tumore affecto, cum dolore intenso; venit enim, quod spatio paucorum dierum (forsitan horarum) vapores virulenti, vitiati, et inquinati fermentum quoddam depravatum in pene existens, et Salia fermenti maxime & aculeata, penetrantia, virulentiæ suæ acris effurentis ulcus quoddam minutum, immo et ulcera, in Urethra producunt, spongiosam ejus partem penetrantia; unde dolor vellicans, et pruritus quidam per integram Urethram, & Perineum sentitur: unde etiam subsequitur involuntaria penis erectio, semen etiam a vesiculis seminalibus sua acrimonia eliciunt. Hæc autem Salia, ignita, acria, et vellicantia, et Miasmata illa virulenta, semini commixta, Ulcera, seu Pustulas illas producunt; vehementer etiam stimulant, et ex innata sibi contrarietate functionibus animalibus virulentam Gonorrhœam producunt; unde sequitur totius corporis hebetudo, dolor in Tibiis, et Brachiis, liquor e pene extillat, primo uiscidior, postea flavus, purulentus, et virescens, quæ materia purulenta, mucosa, et ulcerosa paucis solummodo diebus neglecta partes Virgæ membranosas, et alias adiacentes pervadit, et ulcera varii generis virulenta gignit; quæ prostratas, et vesiculas seminales in consensum trahunt; et nisi mature, et cum judicio tractentur, spatio paucarum hebdomadum integrum corpus inficient, et hoc pacto morbus in Luem confirmatam degenerat; in qua adsunt Dolor Lumborum, et Dorsi, Femorum stupor, et frigus, dolores vagi integrum corpus pererrantes, cutis maculis cœruleis, rubris, flavisque defœdata, malignitas partes principales, Hepar, Lienem, etc. invadens: facultatem nutritivam depravat, sanguinem generat pravum, et particulis adustis redundantem, unde ignitus, (quasi) salitus, et vellicans evadit Temperamentum, et externa cutis superficies insalubrem, et obfuscum dolorem præ se fert,,

Porrigines, et Ulcera scabiosa comparent in capite facie, faucibus, Palato, et naso, os cibrosum. et cristam Galli carie absumens; Dolores Capitis inveterati, Dolores nocturni vehementes, præcipue (dum calido in lecto decumbunt) in erutibus, carpis, et humeris, Articulorum etiam dolores, tubera perdura in Cranio, Brachiis, et ossibus Tibiarum, tumores duri scirrhosi; callositates, ipsa ossa præ carie in excrescentias attolluntur.

3. *Causa*. Inter Authores multum disceptatur, in causa sordidi hujus affectus assignanda; dum enim in varias eunt sententias, quidam in unius, quidam in alterius verba jurant. Nostram opinionem sine fuco proponemus. Credimus, sane multos esse effectus naturales, et mala materialia, quorum causa manifesta nemini innotescit, quo etiam sensu dicimeus, causam hujus ipsius morbi adeo in occulto latere, ut positive eamdem designare penes nos non sit, conjecturam tamen facimus, causam hujus morbi esse inquinamentum quoddam depravatum, ortum a putrefactione variorum, et forsan discrepantium seminum injectorum in matricem impuram, et defœdatam copulatione nimium crebra, et inopportuna, unde fermentum quoddam venenatum semini introrecepto insinuatur. Confirmatur hæc hypothesis ex eo, quod Philosophi, et Medici accuratissimi agnoscunt, nullam fieri mutationem notabilem in corporibus naturalibus, quæ fermentationi suam originem non debeat; imo et ad oculum demonstrare possumus, ex fermentatione seminum humanorum, miasmata illa virulenta, particulas illas subtiles tanta vi inficiendi ptæditas, et salia illa maligna, et colliquativa, solam esse causam luis venereæ, ut omnium symptomatum, quæ eandem comitantur.

4. *Prognostica*. Judicium non ferendum est de statu, vel periculo, in quo æger versatur, nisi ex diligenti observatione naturæ morbi, an nempe recens, et particularem ullam partem solummodo possideat; an vero magis inveterata,; et consequenter magis universalis fuerit. Dum salia hæc venerea, et venenata externam solummo-

do

superficiem occupent, nec interiorem progressum fecerint, quam mera adhæsione vel pudendis maris, aut fœminæ; vel mammis nutricum, vel palato, et ori infantum, (hæc enim loca veneni hujus communicationi maxime obnoxia sunt) facile curantur, ope medicaminum balsamicorum, quibus inest vis obtundendi aciem salium, quæ in ulceribus hospitantur, unde minus penetrantia redduntur, et eorumdem motui progressivo obex ponitur. Hæc enim salia corrosiva (nisi corrigantur) rumpunt, et dilacerant pelliculas, et fibras tenuiores glandis, præputii, et urethræ, unde excoriationes, et ulcera, quæ (si grassari illis fas sit) varias sibi assumunt formas: quandoque urethram, quandoque prostratas occupant, et corrodunt; unde carnositas, et Fistulæ incurabiles has partes invadunt, et hoc pacto salia illa corrosiva ab exterioribus ad intimiores corporis partes viam sibi parant: (quandoque etiam ex medicorum praxi iniqua illuc accersuntur) angusta enim arterarium, tet venarum, ut et glandular (um quibus hæ partes obfessæ sunt) orificia penetrant, et fibras etiam membranosas, et nervosas pervadentes, particulis suis disproportionatis succos depravant, et spiritus in confusionem adigunt, qui ex deleteria, quam acquisiverunt, qualitate, ebullitionem in sanguine cient, unde a balsamica sua natura desciscit, et particulis adustis, et efferis refertur, quæ sanguinis eutoniam, et propriam cujuscumque succi nutritii crasin penitus evertunt. Latex etiam, seu liquor serosus depravatur; (ejus enim diathesis, bona, vel mala, vel a sanguinis textura dependet) qui, cum in fermentationem vehementem, ope venenatarum harum particularum in sanguine grassantium, evectus fuerit, impuritates, et sordes venereæ, ex naturæ benevolentia,]et facultatis expultricis nisu, in glrandulas, inguinis præcipitantur, ubi tumores, seu bubones comparent: qui omnibus mediis ad suppurationem promovendi sunt: (maximo enim labore ad suppurationem rovocantur, præ duritia sua, & mole ma na) quod, si rite peragiur,

materia illa venenata radicitus expulsa fuerit, crisi vicem fortassis supplebit (notandum attamen, periculum esse in diuturniore ichoris fluxu, ne uscus fistulosum evadat. (Si tamen bubo repercussus redeat, nec suppurationem admittat, certissima est luis confirmatæ prodromus. Particulæ hæ deleteriæ, et venenatæ, quæ ex penetratione sua sanguini, et lymphæ semetipsas commiscuerunt, non semper hunc in modum præcipitantur, sed sæpissime serum, in vasis lymphaticis, & aliis corporis peripheriam, et superficiem externam petens, una comitantur; ubi membranam carnosam, et cutem pevadunt, mediante rorido illo madore, qui jugiter illic appellit, unde ulcera in superficie corporis creantur, sordidum, sordidum, et saniosum ichorem jugiter evomentia; et mador, seu sudor, qui per cutis poros evacuatur, intenssismo fœtore impræ,-gnatur, accerrime sapit, calore quandoque flavo, quandoque viridi præditus, et nonnuquam ipsa lintea corpori instrata corrodit. Si particulæ hæ sali alicui fixo intricatæ fuerint; magis torpidam induunt naturam, nec in corporis super ficie usque adeo impigre opus suum hostile perficiunt, sed cutaneas eruptiones producunt, quales sunt Penulæ, Carunculæ perduræ, Ulcerosæ, & Crustaceæ, in apice nigris maculis interspresæ, hujusmodi signa Luem confirmatam, et quam maxime exaltatam indicant. Bubo, ad interiora retro pedem ferens, terminatur in dolores nucturnos sævissimos, et capitis dolores lantiantes, et atrocissimos; exinde etiam caries ossium, Tubera, Ulcera Palati, Putrefactio Nasi; et aliarum partium solidarum; quorum omnium cura difficultatis plena est. Si serositates hæ Venenatæ, & Deleteriæ, ex Principii Vitalis vigore, & activitate, a sanguine separentur, & ex acuta, pungenti, & penetrantissima sua qualitate, tunicas vasorum permeent, & nervos, & membranas vellicent, dolores vagabundos vehemetissimos, contractiones, contortiones, &c. producunt- &, nisi mediante Ptyliasmo, eliminari, & exathlari nequeunt. Si maligniatas hæc, vel per adhæsionem, vel pealium quemlibet casum, in partes musculares; vel Periosteum aliquod incidat, & ibidem pedem figat, miris cru-

ciatibus miser ægrotus dlancinatur; subtiles enim deleteriæ hæ particulæ indesinenti sua tensione, & vellicatione Cartilagines exsiccant, & absumunt; ossium etiam substantiam pervadunt, & cariem, & putredinem, non nisi mediante expoliatione curabilem, inducunt. Symptomata hæc (si diutius permaneant) Convulsiones, ut & totius Machinæ interitum parant. Deflenda sunt hæc Prognostica Morbi in pejus ruentis, quæ etiam ulterius variari possunt, pro temperamento, sexu, ætate, viribus, negotio, & statu ægri.

5. *Cura*. Maxima cautela & judicium adhibenda sunt in affectu hoc curando. Maxima etiam peritia & animi præsentia requiritur, in variis hujns murbi speciebus, & Symptomatis comparentibus, rite dignoscendis & distinguendis. Nullæ enim Regulæ generales & absolutæ institui possent, quæ omnibus quibuscumque & egroti & morbi postulatis responderent, sed quoad particularem applicationem pro maturo & subacto Medici jndicio variandæ forent.

Cura GonorrhϾ initium sumat a Diureticis congruis, Ptisani Aperitivis; & ut inflammationibus, occurratur, & succurratur. Emulsiones frigidæ, Emollientia, Anodyna, & Discutientia Cataplasmata applicentur; si adsint tumores, Detergentia, & Balsamica suas etiam vices obtinent. Pro potu ordinario, Ptisana sequens Aperitiva convenit.

♃ Rad. Gramin. Petroselin. ana ℥ iij. Radic. Lilior. Albor. AlthϾ ana lib. ij: Liquirit. incisæ. ʒ vj. Semin. Anis. Fœnicul. ana ℥ j. Hordei Man. iv. Aq. Fontan. lib. xxx. f. Ptisana, singulis lib. ij. vel mensuris, quas nos (quart) nominamus, adde, Syrup. Rad. 5. Aper. ʒ j. Ol Sulph. pet Campan. gut. xx. vel hujus vicem suppleat Sal. Prunell. ʒ ij. vel Crystall. Mineral. a ʒ j. ad ℥ ij.

Omnia *Diuretica Detergentia* præcipue adhibenda sunt. Sed de Ptisana hac ultimo præscripta bibat æger pro potu ordinario, idque copiose per tres, aut quatuor dies, ad impuritates venereas abluendas, & salia venenata in ductibus urinariis stabulantia diluenda. Si æger temperamenti

sit

sit calidi, Emulsiones e Semin. frigidis, cum Sero lactis paratæ, intercalandæ forent. Vel.

℞ Aq. Hordei lib. ij. Aq. Cichor. Primul. Veris, ana lib. ß. Seri Lactis lib. j. Syr. Citr. ℨ iv. f. Apozema, vel, vice Syrup. Citr. adhibeatur succus Limob. n. 2. cum Diascordii ij.

Conducit, leviter ægrum purgare: nihilominus purgativum tale sit, ut naturam ad virulentam, & impuram illam materiam per alvum exterminandam provocet; periculum enim est in mora, ne intimius penetret.

℞ Decoct. Prunor. ℨ viij. Cremor. Tartar. ℨ j. Fol. Senn. ℨ ij. Sem. Anis. Fœnicul. ana ℨ ß. Infunde per noctem unam; colaturæ adde Elix. Proprietat gut. xx. Detur pro una Dosi. Vel.

℞ Decoct. Senn. Gereon. ℨ iv. Cass. recenter. Extract. ℥ j. Cremor. Tartar. ℨ j. Ol. Sassafr. (commixto Saccharo refinato) gut. vj. pro una Dosi. Vel.

℞ Bezoard. Mineral. gr. xv. Confect. Hamech. ℨ iv. Sal. Vol. Viper. Succin. ana gut. iv. pro una dosi.

Cathartica autem adhibenda sunt pro ægroti necessitate, & Medici prudentis judicio.

Enemata Refrigerantia, & *Anodyna* frequenter injiciantur, si modo metuatur febris, vel inflammatio. Si Ptisana Aperitiva præ quantitate offendat stomacho, vel ibidem stagnet, sumat subinde gr. x. xv. vel xx. Volat. Viperar. vel Lumbricor. Terrestr. C. C. Succin. vel Salis Armoniac. in haustu vini Rhenani, vel albi.

Lavamenta, & *Injectiones* in crebro sunt usu, postquam omnia munda, & repurgata fuerint) quæ ingrediantur Refrigerantia, Anodyna, ut & Detergentia, & Balsamica. Injectiones fiant ex Styptico-Balsamicis, quæ salium penetrantium aciem obtundere valent, ut & ulcera mundificare, & exsiccare, & Balsamica etiam qualitate pellicularum, & partium fibrosarum excoriationes obducere, & sanare pollent. Caveas tamen, ne violentis Adstrigentibus, aut Corrosivis utaris diros etiam producunt effectus.

Sub initium morbi, injectio conficiatur ex Lacte tepido, quod Syringa tenuiore injiciatur; sed leni, & constanti

stanti manu ducatur. Deinde fiant ex Styptico-Balsamicis. Exempl. grat.

℞ A. Calcis Vivæ tenuioris ℥ viij. Aq. Plantag. ℥ iv. Flor. Zinci ʒ ij. Mixtura hac laventur Ulcera, quæ in Pudendis, vel aliis partibus stabulantur; & ope Syringæ injiciatur. Vel.

℞ Aq. Calc. Viv. lib. j. Sacchar. Saturn. ʒ j. Vitriol. Alb. ℈ j. Hoc efficaciter Ulcera deterget, & contagii progressui obstabit. Sed si ulcera hæc venerea diutius persistiterint et altioris egerit radices, & in flaviora, & magis purulenta Luis Ulcera degeneraverint, vel perdura, & callosa fuerint, nullum sperandum est levamen, nisi ex usu Escharoticorum, & Suppurantium.

Si affectus magis invaluerit, & Cardinalia Luis confirmatæ signa se se prodant, alia ineunda est methodus, hac tamen cautela semper adhibita, quod, si ægrotus macie extenuatus fuerit, & ad extremum usque inaniatur, cum debilitate, & spirituum defectu, Diæta Nutritia præscribenda est, ad corpus Spiritibus replendum, & materiam suppeditandam pro salivatione melius sustinenda. Tempestas anni etiam consideranda venit, si nec frigore, nec calore excedat; quæ omnes circumstantiæ maximi sunt momenti, & quæ (si negligantur) in maximam ægroti perniciem cedere queunt: & ægroti vitam in magno discrimine ponunt, dum, Mercurialia adhibita corpus exagitant. Hoc opus incumbit Medicis vitia corrigere, & defectus supplere, quibuscum colluctantur ægri, si modo temperamento mediocri destituantur. Si tamen Solivatio promovenda sit, & interea æger corpus crassis, & impuris fœditatibus repletum fuerit, & Plethorico sit temperamento, non inconsultum foret, venam secare, & levius purgare, quod bis, vel ter repetatur; vel quoties pro Medici arbitrio expedire visum fuerit. Cursus etiam Diæteticus imperandus est ex Alimento, & potu exsiccantibus. Sudorifera etiam in temperamentis humido- melancholicis conducerent ad humores coagulatos dissolvendos, & ad corporis poros, & partes in transpirationem disponendas. Ex. gr.

℞ Trochisc. Viperar. ℥ ß. Antimon. Diaphor. ℈ j.

Be-

Bezoard. Mineral. Sal. C. C. anà gr. vj. cum s. q. Theriacæ Androm. f. bolus pro una dosi. Vel.

♃ Bezoard. Mineral. gr. vj. Pulv. Rad. Serpent. Virginian. ℈ j. Cinnab. Antimon. ℈ j. Sal. Viperar. gr. iij. Diascord. q. s. fiat bolus. Hæc, aut his similia, exhibenda sunt a purgatione, ac corpora humida, pituitosa, & melancholica, pro salivationis opere facilius peragendo, præparanda.

Cum decretum fuerit, salivationem aggredi, medico incumbit rite distinguere, quo pacto cum maximo ægri commodo promovenda fuerit. Si possibile sit, præstat Salivationem excitare ex Mercurialibus ore assumptis; hoc enim pacto certiores nosmetipsos facimus de quantitate assumpta, an suffecerit, nec ne; minus adest periculi, & molestiæ in hac ptyalismum excitandi methodo, quam in alia quæ per unctionem fit. Maxima tamen cum vigilantia attendenda est assumpti operatio; &, cum semel incœperit salivatio, facile est eamdem evehere ad quem gradum libitum fuerit, semper ratione habita status, & virium ægroti; &, nisi contraindicantia prohibeant, non prius cesset salivatio, quam omnia disparuerint Symptomata. Novimus satis, multos esse Medicos, eosque non infimæ sortis, qui asserunt, ptyalismum, ex Mercurio intus assumpto excitatum, non tam efficaciter morbum dispellere, quam si ex unctione externa promoveretur: Cujus asserti Veritatem in controversiam nunc non reducam; hoc pro comperto habeo, Luem confirmatam sæpe sæpius maximo cum successu curatam fuisse ex usu Mercurii interno, sine ullo Unctionis interventu. Proinde, in ordinatione ad Salivationtm promovendam.

℞. Mercur. dulc. sublimat. gr. xxx. Cinnabar. Antimon. ℈ j. Opobalsam. ℈ j. fiat Bolus.

Subsequenti nocte sumat Mercu. Dulc. gr. xxx. in Conserv. Ros. Rubr. ----- Æger frigori non exponendus, sed in calido cubiculo retinendus est. ----- Sequenti denique nocte exhibeantur hæ Pilulæ,

♃ Mercur. Dulc. gr. xx. Turpeth. Mineral. gr. vj. Cum pulpa panis similaginei fiant Pilulæ,

Hæc tamen Mercurii quantitas non omnibus permittenda

da est, immo paucis sane; plurimi enim tantam quantitatem sustinere nequeunt.

Si magis arrideat inungendo Ptyalismum evehere, huic insistendum est methodo; nempe.

Mercurium a sublimata corrosive qualitate vindicamus, ope alkalium Calc. & Tart., unde ab omnibus quibuscumque Mineralibus, & Salinis Recrementis perfecte depuretur. Deinde lavamus spiritu vini, donec nullæ præcipitentur fœces. Poinde.

℞. Mercur. hunc in modum depurati ℥ iv. Axung. Porcin. ℥ viiij. Antimon. subtiliss. pulveris. ℥ vj. Ol. Laur. ℥ j. Unguent. Ros. ℥ viij. f. Unguentum. Cujus ℥ ij. inungatur crura, & tibiæ, a tilis ad genua, & brachia, a carpis manuum ad humeros; tantillum etiam inungatur spina dorsi: sufficit hoc pro primo die. Deinde die sequenti ℞. dicti unguenti ℥ v. quibus inungantur tibiæ, femora, & ipsa spina dorsi, ab osse sacro ad vertebras colli, brachia etiam a carpis manuum adomoplatas: &, si temperamento sit robusto, emunctoria etiam glandulosa. Inunctio continuanda est, donec signa expectata comparuerint, maxima tamen cum perspicacia, & animi præsentia animadvertendum est, immo potius tardius, quam nimium festinanter, procedendum est ne inopinata Mercurii activitas ex improviso ægrum adoriatur. Vidi quandoque in corpore non usque adeo delicatulo emotionem excitatam a prima inunctione: post inunctionem bis, terve peractam, paulum sistendum est: &, si ex unius diei intervallo nulla appareant Pyalismi præcedanea, exhibeatur dosi permodica Sublimat. Dulc. ex cujus usu vidi quandoque salivationem copiosissimam excitatam fuisse: &, si forte salivatio languidior evaserit, idem medicamen ad dosin unam, eamque permodicam assumptum, eamdem denuo restituet. Quod ad tempus salivationis attinet, eo usque duret, donec symptomata disparuerint, nisi ægri vires prostratæ contrarium indicent. Cum salivationem sistere animus fuerit, exhibeantur Alkalia, vel Flor. Sulphur. (quæ Mercur. deorsum præcipitant) quæ, vel per se sola usurpentur, vel una cum Purgativis tenuioribus, quæ etiam de Diureticorum natura participare debent.

Signa

Signa Ptyalismum advenientem præcedentia, sunt, defectus Appetitus, Ardor Uvullæ, & Palati, Dentium Vacillatio, Gingivarum Intumescentia, Spiritus, seu Halitus fœtens, Torpor, & Hebetudo sine Somno, &c. Deinde fluere incipit aqua quædam pituitosa, & albescens, cujus quantitas augetur per 6. 7. vel. 8. dies, aliquando diutius, ad 5. 6. aut 7. lib. unius diei, & noctis spatio. Si fluxus nimium sit vehemens, ex nimia unguenti inunctione, obstanda sunt Symptomata hujusmodi fluxum comitantia, ope Potionis Laxativæ: cavendum tamen, ne fluxus in aliam ruat portam, ex Laxativo adhibito.

Si Acrimonia Corrosiva materiæ fluentis Ulcera in Palato, & Faucibus producat, unde extrema anxietas, & molestia oriantur, proluantur Gargarismate aliquo leniente, ex Lacte, & Aqua part. æqual. confecto, vel Decocto Seri Lactis, & Semin. Psyll. Si ulcera impura sint, & corruptæ carneæ partes iisdem adhæreant, abluenda sunt mixtura ex Oleo Sulph. per Campan. & Spir. Vini.

Enemata etiam refrigerantia, & humectantia sæpius exhibeantur, si postulat occasio; fiant autem ex Decoct. Salviæ Rut. Fœnicul. Endiv. Cichor. cum Melle ---- vel ex Jusculo Pullorum, vel Sero Lactis. Quæ torminibus ventris, ex acrimonia humorum deorsum vergentium oriri solitis, efficaciter obstant.

Regulæ, quæ Diætam spectant, variæ sunt, pro vario ægroti temperamento. Liquidiora præstant: alimenta talia sint, quæ naturam sustinere valent: ova 2. recentia pro prandio, & juscula confecta ex carne vitulina, bubula, vel pullinacea, cum Cichoreo, de quibus bibat singulis 3. vel 4. horis. Potus etiam nutrititii concedi possunt. Sed eligantur tales, qui bonum, licet modica quantitate, nutrimentum suppeditent. Si æger temperamento sit calido, tempore salivationis exhibeantur Refrigerantia, Panatella etiam tenuis, & Aqua Hordei. Quod ad formulas præscribendi attinet, illæ regulandæ sunt pro natura Indicantium, quæ se produnt. Hoc semper memoriæ tenendum est, naturam a subitis, & violentis motibus abhorrere: proinde Salivatio, cum satis evecta fuerit, & omnia disparuerint Symptomata, gradatim (secundum methodum hactenus

præscriptam) sistenda est, si natura sua sponte eadem determinare satagat. Alimenta etiam nutritiva majori quantitate sub finem indulgenda sunt, ut ægrotus vires amissas recuperet.

Licet Salivatio rite, & sub peritissimorum ductu peracta fuerit, non raro attamen remanent impuræ quædam sordes, & recrementa, quæ (prout vires suppetant) eliminanda sunt ope Catharticorum, Diuretic. Balsamic. & Cardiac. Diaphoret.incumbit etiam medico, ægroto injungere (a Salivatione) potum quemdam Diæteticum per dies 20. aut 30. continuandum, Intercaleto Purgativo, quoque quarto, si vires permittant. Exempl. grat.

♃ Rasur. Ling. Guajac. Cortic. ejusd. bene contus. aa. ℥ iij. Salsaparill. ℥ vj. Chin: ℥ iv. Sassafr. Liquirit. aa. ℥ ij. Radic. & Cort. Mezeron. ℥ j. Bacc. Iuniper. Sem. Fœnicul. Dulc. aa. ℥ ij. Lign. Rodii ʒ j. Santal. Omn. ℥ j. Aq. Fontan. lib. xvi. Coque ad Medias, de quo bibat æger lib. ij. singulis diebus; & si unicuique Lagenæ addantur Tincturæ alicujus Mentallinæ, aut Mineralis gut: xx. mira efficacia præditum est in viribus corroborandis, & perfecta denique sanitate denuo restituenda.

Methodus hæc perraro curam non consequitur; hoc tamen quandoque evenit, quod, si os materia subtili venenata perungatur, (licet reliqua disparuerint symptomata) tamen nunquam curabitur, donec pars affecta dilatetur, & os denudetur, & ope caustici actualis exfoliatio promoveatur, sive cranium, sive brachia, sive tibiæ, sive ullum aliud os, afficiantut. Hæc methodus omnibus aliis expeditior, & tutior est. Pulveres detergentes, & exsiccantes rite applicati, os denuo ad naturalem statum reducent. Cum denique omnia munda, & pura appareant, gradatim denuo obducatur; (sed si continuetur affluxus materiæ, ne nimis præpostere ad obductionem procedatur) multi sunt de ægrotisqui ossium denudationem ægre fer unt: necessiats tamen dura est magistra,& delicatulos,si sanitati sub consulereveli nt,ad refugium hoc absolute necessariumtamdem consurgere egit.

Siquidem Caput hoc de Lue venerea ad Umbilicum perduximus, nihil restat, nisi, ut Tractatui huic de Morborum natura, et cura extremam admoveamus manum et

Lectori

Lectori Valedicamus. Interea autem, ne hoc Lector ignoret, multa alia nobis suppetere Remedia, ab hisce præscriptis, discrepantia, quæ majori cum efficacia, et successu, plerosque morbos dispellunt; sed hæc, omnibus nota, facere vix expedit; sufficit tamen, quod Remedia in hoc Libello memorata omnibus vulgatis palmam præripiant, et sæpissime bono cum successu usurpentur. Si quæ sint magis Chemicis, quam aliis familiaria, quæ non facile comparari possunt, haberi possunt omnia ad nostras ædes, ut et apud Gulielm. Russel, M. D. in ista platea; quæ vulgo dicta Bambican, Vel Eduardum VVright, Med. Chem in Winchesterstreet: Vel, Franc. Moult, Chem. in VVatling. street, Viros Arte Chemica longe Versatissimos.

F I N I S.